QC
990
.R8
A58
1862

UNITED STATES WEATHER BUREAU
1870

Russia. Central Physical Observatory.
Annales...1862. Correspondence météorologique, 1862. C/db
AO
89442
DATE | ISSUED TO

89442

Russia. Central Physical Observatory
Annales ... 1862. Correspondence météorologique, 1862

Annales

de

L'Observatoire Physique Central de Russie

Publiées par ordre

De sa Majesté Impériale,

Sous les auspices de S. Exc. M^r de Reutern

Ministre des Finances et Chèf du Corps des Ingénieurs des Mines,

par

A. T. Kupffer,

Directeur de l'Observatoire Physique Central.

Année 1862.

QC
990
.R8
A58
1862

No.2.

Correspondance Météorologique pour l'Année 1862.

St. -Pétersbourg.

1865.

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Annales de l'observatoire physique

CORRESPONDANCE MÉTÉOROLOGIQUE

PUBLICATION ANNUELLE

#11091.

DE

L'ADMINISTRATION DES MINES DE RUSSIE,

RÉDIGÉE

PAR

LIBRARY
JUN 11 1887
SIGNAL OFFICE

A.-T. KUPFFER,

Directeur de l'observatoire physique Central de Russie et membre de l'Académie des Sciences de St.-Pétersbourg.

ANNÉE 1862.

St.-Pétersbourg.

Imprimerie d'Alexandre Iacobson.

1864.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

РОССІИ,

ИЗДАВАЕМОЕ

ГЛАВНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ КОРПУСА ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ

И СОСТАВЛЕННОЕ

Академикомъ А. КУПФЕРОМЪ,

ДИРЕКТОРОМЪ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

LIBRARY
SEP 16 1955
WEATHER BUREAU

ЗА 1862 ГОДЪ.

С.-Петербургъ.

Въ Типографіи Александра Якобсона.

1864.

89442

Мѣстоположенія Метеорологическихъ станцій, и формулы по которымъ вычислены среднія.

Position géographique des stations météorologiques, et formules avec les quelles on a calculé les moyennes.

Названіе мѣстъ. Noms des lieux.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Парижа. Longitude à l'est de Paris.	Возвышеніе надъ океан. русск. фут. Altitude pieds russes.	Формулы, по которымъ вычислены среднія. Formules avec lesquelles on a calculé les moyennes.
Гаммерфестъ. Hammerfest. . . .	70° 40′	21° 26′	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
С.-Петербургъ. St.Pétersbourg . .	59 56	27 58	10	изъ 24 час. Moyenn. de 24 observat. équidistantes.
Богословскъ. Bogoslovsk . . .	59 45	57 42	600	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Ревель. Réval	59 25	22 27	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Балтишпортъ. Baltich-Port. . . .	59 21	21 43	»	$T = \frac{1}{4}$ (VIII + XII + III + X).
Слободскъ. Slobodsk	58 28	47 10	»	$T = \frac{1}{4}$ (VI + II + 2IX).
Тобольскъ. Tobolsk	58 12	65 56	355	$T = \frac{1}{3}$ (VII + III + XI).
Глазовъ. Glasov	58 8	50 20	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Кострома. Kostroma	57 46	38 36	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Уржумъ. Ourjoum.	57 7	47 40	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Екатеринбургъ. Cathérinbourg . .	56 49	58 15	800	изъ 24 час. Moyenn. de 24 observat. équidistantes.
Рига. Riga	56 57	21 46	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Митава. Mitau	56 39	21 23	13	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Либава. Libau	56 30	18 41	»	$T = \frac{1}{3}$ (VII + II + X).
Балахна. Balakhna	56 30	41 46	»	$T = \frac{1}{2}$ (IX + IX).
Козьмодемьянскъ. Kosmodemiansk .	56 21	44 14	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Горбатовъ. Gorbatov	56 8	40 43	»	$T = \frac{1}{2}$ (IX + IX).
Ишимъ. Ichim	56 6	67 7	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Златоустъ. Zlatoouste	55 10	57 20	1200	$T = \frac{1}{3}$ VI + II + X).
Калуга. Kalouga	54 30	33 55	576	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Барнаулъ. Barnaoul	53 20	81 37	400	изъ 24 час. Moyenn de 24 observat. équidistantes.
Оренбургъ. Orenbourg	51 46	32 46	280	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Нерчинскъ. Nertchinsk	51 19	117 16	2230	изъ 24 час. Moyenn. de 24 observat. équidistantes.
Волчанскъ. Woltchansk.	50 17	34 36	370	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Полтава. Poltava	49 35	32 16	380	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Лугань. Lougan	48 35	37 00	330	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk . . .	48 22	40 49	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Николаевъ. Nicolaief	46 58	29 38	»	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Тифлисъ. Tiflis.	41 42	42 30	510	изъ 24 час. Moyenn. de 24 observat. équidistantes.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ РОССІИ ЗА 1861 Г.

CORRESPONDANCE MÉTÉOROLOGIQUE POUR L'ANNÉE 1861.

Изъясненіе знаковъ.

B значитъ: Средняя высота барометра, выраженная въ русскихъ полулиніяхъ и приведенная къ нормальной температурѣ +13°⅓ по 80-ти градусному термометру.

T — Средняя температура воздуха въ тѣни, по 80-ти градусному термометру.

t+ — Наибольшая температура, по 80-ти градусному термометру.

t— — Наименьшая температура, по 80-ти градусному термометру.

e'' — Среднее давленіе водяныхъ паровъ въ атмосферѣ, выраженное въ русскихъ линіяхъ.

$\frac{e''}{e}$ — Средняя сырость воздуха, принимая насыщенный влажностью воздуха за единицу.

P — Количество воды, вышавшей въ видѣ дождя или снѣга, выраженнаго въ русскихъ дюймахъ.

V — Направленіе вѣтра въ два часа по времени мѣста.

Explication des signes.

B Hauteur moyenne du baromètre exprimée en demi-lignes anglaises et réduites à la temp. de 13°⅓ R.

T Température moyenne de l'air en degrès de Réaumur.

t+ La plus haute des températures observées.

t— La plus basse des températures observées.

e'' Pression moyenne des vapeurs d'eau, répandues dans l'atmosphère, exprimée en lignes anglaises.

$\frac{e''}{e}$ Humidité moyenne de l'air, en prenant pour unité l'air saturé des vapeurs.

P Quantité d'eau tombée du ciel en forme de pluie et de neige exprimée en pouces anglais.

V Direction du vent à midi, temps du lieu.

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	588,17	+ 2,05	1,65	0,76	+ 0,5	+ 3,0		O	— 6,0	— 5,0	0,150	SO
2	596,27	— 1,09	1,33	0,80	— 3,0	+ 0,9		O	— 4,0	— 7,0	0,100	SO
3	606,88	— 2,75	1,13	0,79	— 3,7	— 1,6		O	— 4,0	— 5,0		O
4	612,40	— 3,85	1,12	0,87	— 5,3	— 2,3		C	— 3,0	— 4,0		SO
5	613,56	— 6,05	0,91	0,86	— 7,9	— 4,4		S	— 2,0	— 3,0		SO
6	610,63	— 5,15	0,96	0,84	— 7,3	— 4,0		E	— 5,6	— 5,0	0,025	O
7	610,43	— 6,00	0,89	0,84	— 7,8	— 4,0		SE	—13,0	—15,0	0,075	NO
8	614,83	— 8,76	0,74	0,91	— 9,7	— 7,0		SE	—18,3	—19,0		NO
9	615,59	— 8,66	0,74	0,91	— 9,7	— 7,0		S	—15,0	—18,0		O
10	612,22	— 6,78	0,81	0,83	— 7,8	— 6,1	0,038	S	—12,0	—14,0		O
11	609,29	— 6,00	0,92	0,87	— 6,6	— 5,4		S	—18,6	—20,0		NO
12	605,08	— 4,61	1,00	0,83	— 5,8	— 3,3		S	—19,2	—20,0		NE
13	596,59	+ 0,35	1,48	0,79	— 2,6	+ 2,0	0,088	S	—25,0	—27,0		NE
14	589,65	+ 1,47	1,57	0,76	+ 1,1	+ 2,0		O	—22,0	—24,0		NE
15	584,51	+ 1,84	1,52	0,72	+ 1,1	+ 2,2		SO	—24,5	—27,0		NE
16	592,20	— 0,28	1,44	0,80	— 4,7	+ 1,4		SO	—24,6	—25,0		NE
17	596,13	— 9,71	0,71	0,94	—13,3	— 4,8		S	—31,0	—32,0		NO
18	597,84	—10,66	0,63	0,92	—13,1	— 7,4		E	—24,0	—31,0		NE
19	599,26	— 7,31	0,77	0,82	— 8,8	— 4,7		NE	—12,0	—19,0	0,100	SE
20	595,47	— 0,78	1,45	0,85	— 3,4	+ 1,2	0,050	O	—12,3	—10,0		SO
21	588,94	+ 1,78	1,67	0,79	+ 0,8	+ 2,5		NO	—15,0	—18,0	0,025	SO
22	586,33	— 2,03	1,28	0,84	— 4,0	+ 0,7	0,025	O	— 6,0	—10,0	0,100	SO
23	592,62	— 3,03	1,16	0,81	— 5,7	— 1,8		N	— 8,0	— 5,0		SO
24	595,63	— 0,65	1,41	0,82	— 4,5	+ 0,8		O	— 9,0	—10,0		SO
25	601,14	— 0,15	1,47	0,82	— 1,5	+ 0,7		NO	—12,0	—14,0		SO
26	594,82	— 0,47	1,49	0,86	— 3,2	+ 0,8		SO	—20,0	—20,0		SO
27	598,61	— 5,26	0,99	0,86	—10,6	— 2,9	0,288	N	—18,0	—21,0		O
28	594,88	— 5,88	1,06	0,91	—13,8	+ 1,1		NO	—10,6	—18,0	0,075	S
29	595,18	—10,69	0,68	0,94	—14,6	+ 0,4		N	—12,6	—10,0		S
30	598,24	— 7,66	0,90	0,91	—13,8	∓ 0,0		NO	—14,0	—15,0	0,001	SO
31	579,26	— 2,21	1,32	0,87	— 7,2	+ 0,9		O	—10,6	—12,5		S
Сред. Моу.	599,12	— 3,84	1,14	0,84	—6,32	—1,49	0,489		—13,8	—15,6	0,651	

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	578,36	— 3,6	1,21	0,92	— 4,8	— 2,4	0,025	O	603,59	+ 1,25	+ 0,6	
2	580,32	— 1,2	1,45	0,89	— 2,0	+ 0,1		S	600,16	+ 2,70	+ 1,8	0,220
3	584,73	— 0,2	1,64	0,93	— 0,7	+ 0,6		C	598,70	+ 2,40	+ 2,2	0,080
4	586,04	— 0,7	1,64	0,97	— 1,4	+ 0,5		C	599,09	+ 0,75	— 1,2	
5	585,15	— 4,9	1,12	0,95	— 7,6	— 1,1	0,013	C	591,26	+ 2,35	+ 2,0	0,445
6	585,70	— 9,8	0,72	0,98	— 12,4	— 7,5	0,013	N	581,22	+ 2,75	+ 1,2	0,310
7	585,47	— 11,0	0,66	1,00	— 11,6	— 10,0		O	592,87	+ 1,70	+ 1,2	0,100
8	591,54	— 13,1	0,54	1,00	— 14,4	— 11,8		N	599,54	+ 1,35	+ 1,0	
9	594,62	— 13,4	0,52	1,00	— 15,3	— 12,7		C	607,24	— 2,65	— 4,8	0,160
10	596,27	— 16,3	0,40	1,00	— 18,5	— 12,4		C	610,82	— 9,30	— 9,8	
11	591,97	— 17,0	0,37	1,00	— 19,3	— 14,0		O	610,73	—10,60	— 12,5	
12	590,36	— 20,4	0,26	1,00	— 22,6	— 16,8		O	609,46	—11,25	— 13,0	
13	588,73	— 20,6	0,25	1,00	— 22,7	— 18,0		C	608,73	— 9,50	— 12,5	
14	583,58	— 18,7	0,30	1,00	— 20,1	— 17,3	0,006	C	607,19	—10,10	— 13,5	
15	580,81	— 19,8	0,29	1,00	— 23,9	— 15,9		NO	598,50	— 3,25	— 6,3	
16	582,62	— 24,5	0,17	1,00	— 26,6	— 22,2		C	591,19	— 0,60	— 2,0	0,020
17	585,53	— 27,1	0,13	1,00	— 30,2	— 22,9		NE	591,24	+ 0,25	— 0,9	
18	581,76	— 20,4	0,25	1,00	— 22,5	— 15,7		SE	593,37	— 0,60	— 1,2	
19	575,26	— 14,6	0,46	1,00	— 17,5	— 12,4		E	596,07	— 1,05	— 2,2	0,010
20	573,01	— 12,8	0,55	1,00	— 14,2	— 11,3		C	598,80	— 2,80	— 6,1	
21	574,18	— 14,7	0,45	0,99	— 15,9	— 12,6		SO	604,60	— 5,90	— 9,0	
22	567,88	— 10,2	0,70	0,99	— 12,6	— 7,8	0,063	S	602,27	— 3,95	— 5,6	
23	567,30	— 4,4	1,13	0,92	— 5,0	— 3,3		SO	597,92	— 3,35	— 5,8	0,030
24	572,86	— 9,3	0,75	0,97	— 11,2	— 5,8		SO	600,35	— 3,65	— 4,5	
25	573,30	— 12,1	0,58	0,99	— 13,5	— 10,0		SO	606,11	— 4,95	— 5,3	
26	576,03	— 15,5	0,42	1,00	— 17,2	— 12,8		C	606,93	— 3,50	— 7,0	
27	571,35	— 7,6	0,84	0,93	— 11,9	— 5,7		S	605,79	— 3,60	— 3,8	
28	566,67	— 11,2	0,64	0,98	— 13,8	— 7,7		SO	607,79	— 4,50	— 5,2	
29	572,05	— 18,2	0,33	1,00	— 22,5	— 12,8		SO	602,08	— 3,80	— 6,2	
30	567,14	— 12,6	0,54	0,96	— 16,5	— 9,8		SE	602,51	— 4,50	— 8,0	0,016
31	561,76	— 16,0	0,43	0,99	— 21,5	— 9,4	0,050	SE	608,83	—10,40	— 12,5	
Средн. Moyen.	579,75	—12,96	0,64	0,98	—15,16	—10,42	0,170		601,13	— 3,17	— 4,80	1,391

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.							КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	589,37	— 1,32	1,43	0,89	— 2,3	+ 0,5	0,025	SO	586,90	+ 1,25	S
2	593,19	— 2,61	1,33	0,92	— 3,6	— 1,4		SO	586,52	+ 2,35	S
3	595,11	— 4,70	1,14	0,95	— 8,5	— 2,2	0,013	SO	588,09	+ 0,75	C
4	598,56	— 7,74	0,90	1,00	— 10,6	— 5,6		O	592,86	+ 0,82	NE
5	591,91	— 7,45	0,91	0,98	— 9,5	— 5,6		C	597,49	— 0,75	SE
6	588,35	— 5,47	1,07	0,96	— 7,2	— 1,6		S	595,98	— 8,45	E
7	586,82	— 2,40	1,38	0,94	— 6,4	— 1,0	0,050	SO	594,99	— 6,90	E
8	593,02	—13,54	0,50	0,95	— 16,5	— 7,9		SO	589,83	— 9,00	E
9	595,02	—18,15	0,36	0,99	— 24,5	— 8,0		SO	604,93	—11,12	NE
10	601,69	—21,71	0,22	1,00	— 23,0	— 19,4		O	606,11	—12,95	SE
11	597,81	—14,61	0,47	1,00	— 18,0	— 10,1	0,050	SO	604,61	—15,35	C
12	596,58	—12,33	0,56	0,96	— 15,2	— 9,2		SO	601,59	—11,62	SE
13	599,74	—27,00	0,13	1,00	— 34,7	— 17,6		N	597,07	— 6,87	SO
14	598,88	—28,04	0,11	1,00	— 30,7	— 25,0		C	589,25	— 3,60	SO
15	591,33	—19,42	0,30	1,00	— 24,0	— 14,9		NE	580,18	— 2,55	SO
16	588,19	— 9,84	0,70	0,94	—14,2	— 6,3	0,100	NE	574,46	— 1,07	C
17	593,45	—14,18	0,48	0,98	— 16,1	— 8,9	0,025	SO	579,10	— 9,75	NE
18	596,05	—23,02	0,23	1,00	— 30,5	— 13,2		NO	581,60	—10,42	N
19	596,55	—19,63	0,29	1,00	— 24,0	— 15,1		NE	586,12	— 9,67	NO
20	592,62	—10,07	0,71	0,94	— 14,6	— 3,7		NE	588,18	—10,80	NO
21	587,67	— 3,48	1,17	0,87	— 6,2	— 1,8		S	587,22	— 2,60	S
22	592,47	—13,56	0,52	0,99	— 17,0	— 7,6		O	581,15	+ 0,37	SO
23	589,47	— 3,13	1,31	0,94	— 7,6	— 0,2	0,025	S	574,58	— 4,25	O
24	595,26	— 3,20	1,30	0,96	— 3,7	— 2,0		SO	586,89	— 3,77	NO
25	591,76	— 3,31	1,23	0,87	— 6,2	— 1,9		SO	589,52	— 2,60	SO
26	583,85	+ 0,49	1,74	0,92	— 2,2	+ 1,1	0,013	SO	593,59	— 1,57	NO
27	589,55	— 8,32	0,84	0,93	— 13,5	— 0,3		SO	588,08	— 3,35	NO
28	597,46	—12,01	0,57	0,95	— 13,4	— 10,2		SO	588,62	— 8,12	N
29	590,26	—11,25	0,57	0,89	— 13,5	— 8,0		SO	576,85	— 3,50	SE
30	592,00	—10,29	0,64	0,88	— 15,8	— 5,0		S	584,71	—12,87	N
31	590,15	—12,45	0,60	1,00	— 16,6	— 3,5		S	581,25	— 7,22	S
Средн. Moyen.	593,04	—11,09	0,76	0,96	—14,51	— 6,95	0,301		588,98	— 5,65	

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	565,63	—21,72	0,18	6,82	— 24,5	— 20,0		C	596,43	— 0,3	O
2	562,71	—23,28	0,16	0,82	— 26,9	— 18,2		C	595,11	+ 0,5	O
3	559,64	—24,28	0,15	0,85	— 25,7	— 21,2		C	593,28	+ 1,8	S
4	556,54	—25,23	0,13	0,85	— 27,0	— 21,5		C	595,73	+ 0,7	SE
5	552,75	—18,10	0,23	0,72	— 23,2	— 20,8		C	596,40	— 0,8	E
6	555,41	—16,60	0,27	0,67	— 19,8	— 13,4		NO			E
7	558,75	—23,62	0,16	0,82	— 26,4	— 18,7		C	594,04	— 1,1	E
8	558,87	—26,13	0,12	0,82	— 29,2	— 21,5		C	599,26	— 3,6	E
9	559,45	—27,70	0,19	0,84	— 30,2	— 24,0		C	605,50	— 10,2	NE
10	557,03	—23,85	0,14	0,79	— 26,2	— 24,2		C	608,17	— 13,7	NE
11	554,32	—20,23	0,22	0,84	— 22,8	— 17,8		C	607,82	— 13,0	NE
12	558,01	—21,20	0,15	0,65	— 26,4	— 15,1		NO			E
13	558,03	—26,70	0,10	0,75	— 30,0	— 21,8		C			E
14	557,18	—26,61	0,11	0,85	— 29,0	— 24,8		C	600,30	— 9,0	S
15	557,52	—28,74	0,09	0,90	— 31,9	— 23,3		C	589,16	— 4,4	O
16	558,87	—30,42	0,07	0,96	— 32,3	— 26,4		C	580,55	— 0,8	SO
17	561,87	—30,80	0,06	0,96	— 32,6	— 27,3		C	581,89	— 2,1	O
18	565,38	—29,86	0,07	0,96	— 31,5	— 26,4		C	596,10	— 8,9	NO
19	561,80	—23,28	0,16	0,87	— 26,3	— 24,6		C	590,52	— 8,0	SO
20	562,17	—20,33	0,20	0,73	— 23,0	— 15,4		C	589,82	— 4,8	SO
21	563,07	—25,84	0,12	0,84	— 29,3	— 20,2		C	594,00	— 8,1	NO
22	563,64	—27,86	0,10	0,85	— 30,0	— 23,8		C	590,94	— 1,4	O
23	565,42	—28,49	0,09	0,86	— 31,5	— 24,0		C	587,93	— 3,8	O
24	565,28	—30,75	0,07	0,96	— 32,5	— 28,0		C	593,37	— 8,4	O
25	566,13	—31,52	0,05	0,98	— 33,4	— 27,8		C	596,59	— 6,5	NO
26	567,95	—32,12	0,04	0,99	— 33,9	— 28,6		C	601,51	— 2,6	O
27	563,73	—28,85	0,09	0,94	— 30,2	— 27,1		C	596,73	— 3,0	O
28	559,79	—26,27	0,11	0,81	— 28,0	— 22,9		C	596,43	— 7,2	NO
29	559,80	—22,70	0,15	0,71	— 26,2	— 22,8		C	591,12	— 7,4	SO
30	562,73	—18,20	0,22	0,65	— 22,7	— 12,4		C	591,02	— 10,2	NO
31	562,22	—22,40	0,16	0,77	— 24,6	— 18,0		C	597,21	— 11,1	NO
Средн. Moyen.	560,70	—25,28	0,13	0,84	—27,97	—22,00			594,89	— 5,26	

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	575,08	+ 4,52	1,98	0,75	+ 1,5	+ 8,5	0,008	588,87	+ 3,25	O	589,97	— 4,20	SE
2	573,71	+ 2,41	1,85	0,82	— 1,3	+ 5,8		595,42	+ 2,00	NO	593,38	— 0,35	NE
3	571,09	+ 1,69	1,61	0,77	— 2,0	+ 6,0		605,42	— 0,75	N	599,33	— 2,75	NO
4	572,38	+ 1,94	1,70	0,79	— 0,8	+ 6,2		610,14	— 2,25	E	598,41	+ 2,25	O
5	571,43	+ 3,06	1,92	0,81	+ 0,8	+ 6,2		610,74	— 3,00	E	598,46	+ 0,55	SO
6	568,89	+ 4,15	1,91	0,74	+ 2,2	+ 5,8	0,010	609,54	— 4,25	E	599,53	— 0,50	SO
7	571,56	+ 3,72	1,73	0,69	— 0,2	+ 7,7		605,92	— 5,25	E	601,31	— 3,45	S
8	572,56	+ 2,78	1,58	0,68	— 2,0	+ 8,8		607,54	— 4,25	S	601,35	— 3,25	S
9	572,51	+ 1,46	1,70	0,82	— 2,0	+ 5,4		609,54	— 5,62	S	600,25	— 3,65	S
10	571,97	+ 1,90	1,87	0,88	+ 0,2	+ 2,6	0,065	609,24	— 1,75	S	599,50	— 4,95	S
11	573,04	+ 2,75	2,10	0,91	+ 1,0	+ 4,4	0,055	607,64	— 0,75	S	598,92	— 0,30	S
12	568,67	+ 1,55	1,80	0,87	— 0,2	+ 3,0	0,338	604,37	— 1,50	S	597,27	— 4,65	S
13	566,57	+ 2,30	1,40	0,62	+ 1,0	+ 3,2		599,12	+ 2,00	SO	595,59	— 4,55	S
14	570,98	+ 2,72	1,31	0,56	+ 1,1	+ 3,2		593,42	+ 2,25	SO	592,14	— 0,90	S
15	572,16	+ 0,19	1,20	0,65	— 3,2	+ 3,6		582,54	+ 2,00	SO	591,61	∓ 0,00	SE
16	569,51	— 1,40	1,11	0,67	— 4,6	+ 2,6		588,50	+ 1,00	N	595,66	— 0,45	SE
17	568,47	— 0,72	1,20	0,70	— 3,2	+ 2,6		593,67	+ 0,62	O	594,03	— 0,45	SO
18	567,20	+ 0,62	1,35	0,70	— 2,4	+ 2,6		594,54	+ 3,00	E	594,26	— 3,75	SO
19	568,50	+ 2,79	1,47	0,63	— 0,4	+ 5,9		600,17	+ 2,25	N	594,59	+ 1,75	NO
20	569,88	+ 1,75	1,48	0,70	— 2,9	+ 6,0		598,87	+ 1,75	O	589,81	+ 1,10	NO
21	571,83	+ 0,76	1,18	0,59	— 1,5	+ 5,6		594,17	+ 2,62	O	589,09	+ 0,45	NO
22	574,85	— 2,21	0,92	0,61	— 6,0	+ 1,2		591,17	+ 0,87	O	589,43	— 2,35	NO
23	571,63	— 2,20	0,91	0,60	— 5,5	+ 1,9		593,79	— 0,50	N	589,64	— 2,40	NO
24	571,75	— 0,90	1,07	0,63	— 4,1	+ 3,2		599,54	+ 1,12	O	585,03	— 0,25	NO
25	573,71	+ 2,57	1,29	0,57	∓ 0,0	+ 6,0		603,04	+ 1,50	NO	583,46	— 1,80	C
26	579,35	+ 2,13	1,79	0,83	+ 0,8	+ 4,6	0,012	599,54	+ 1,50	SO	589,66	— 3,80	NO
27	574,91	+ 1,49	1,69	0,81	— 1,5	+ 3,8		603,17	— 0,25	NO	596,16	— 7,55	NE
28	570,87	+ 4,65	1,63	0,59	+ 1,1	+ 8,0		603,17	— 2,00	SO	596,67	— 7,75	NE
29	573,26	+ 0,81	1,35	0,70	— 1,5	+ 5,7		594,42	— 2,75	N	597,79	— 7,75	NE
30	570,18	+ 0,50	1,36	0,66	— 2,4	+ 2,9	0,015	605,91	— 3,50	N	592,43	— 2,00	SSE
31	575,57	— 2,83	0,87	0,61	— 6,0	+ 2,5		587,42	+ 1,37	O	590,62	— 5,50	E
Сред. Moy.	571,74	+ 1,45	1,49	0,71	— 1,42	+ 4,69	0,503	599,70	— 0,30		594,37	— 2,36	

ДЕКАБРЬ. 1864. DÉCEMBRE.

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	580,94	— 4,2	1,09	0,86	— 8,2		O	586,90	+ 1,1	1,84	0,93	— 1,9	0,105	O
2	583,28	— 4,3	1,10	0,89	— 7,0	0,025	C	589,12	+ 1,7	1,85	0,88	+ 1,5		SO
3	588,12	— 1,6	1,38	0,87	— 4,0		S	595,74	— 1,6	1,36	0,84	— 2,2		N
4	593,07	— 3,4	1,19	0,89	— 3,6		C	602,04	— 2,7	1,21	0,83	— 3,8		NE
5	593,61	— 5,5	0,98	0,89	— 6,3	0,006	C	606,38	— 5,6	0,95	0,86	— 4,9		N
6	594,05	— 8,8	0,70	0,87	— 9,6	0,019	C	604,23	— 6,3	0,86	0,83	— 7,6		NE
7	591,58	—12,2	0,55	0,88	—20,1	0,008	SO	604,98	— 8,0	0,75	0,85	— 8,8		E
8	597,64	—11,4	0,56	0,88	—12,6	0,006	NE	608,31	— 9,0	0,66	0,80	— 10,3	0,018	NE
9	599,94	—18,6	0,28	0,87	—24,3		C	612,26	— 11,8	0,47	0,76	— 11,9	0,008	N
10	601,60	—20,0	0,21	0,84	—21,0		C	613,00	— 17,3	0,17	0,44	— 16,3		S
11	598,83	—23,4	0,14	0,81	—25,0		C	609,78	— 19,7	0,10	0,33	— 22,3		SE
12	597,32	—24,4	0,15	0,87	—27,0		C	605,90	— 19,7	0,09	0,34	— 22,7		ESE
13	597,49	—22,6	0,17	0,87	—25,5		C	600,80	— 11,0	0,45	0,68	— 15,9	0,131	SE
14	591,64	—26,1	0,16	0,88	—31,0		C	590,16	— 4,7	1,02	0,86	— 9,8	0,036	E
15	589,34	—23,8	0,16	0,85	—30,8		C	583,37	— 4,4	1,06	0,87	— 6,3	0,077	SE
16	590,28	—24,5	0,22	0,91	—23,2		C	584,44	— 8,9	0,71	0,82	— 7,4		E
17	592,83	—33,7	0,02	1,00	—36,5		C	589,19	— 13,9	0,30	0,59	— 14,7		NE
18	592,38	—33,0	0,10	0,90	—40,0	0,008	C	589,27	— 13,9	0,27	0,55	— 16,4		NE
19	586,85	—21,9	0,18	0,85	—27,3	0,008	C	589,97	— 15,4	0,29	0,62	— 14,5		NO
20	580,48	—19,8	0,23	0,87	—20,5	0,038	NE	591,30	— 11,7	0,41	0,69	— 19,0		O
21	577,26	—16,9	0,31	0,85	—21,2	0,013	SO	585,87	— 3,3	1,14	0,88	— 12,4	0,058	O
22	575,22	—18,4	0,27	0,86	—22,0		C	577,68	+ 0,4	1,65	0,87	+ 0,8	0,079	O
23	570,72	—14,7	0,39	0,84	—15,8	0,075	E	576,88	— 5,0	1,02	0,83	— 5,4	0,032	O
24	572,97	—15,4	0,35	0,85	—24,0	0,008	C	587,03	— 6,9	0,78	0,82	— 10,0		NO
25	577,82	—17,8	0,31	0,78	—15,0		C	587,23	— 2,7	1,24	0,85	— 4,3		NO
26	580,89	—27,5	0,11	0,79	—29,5		C	593,37	— 1,5	1,35	0,87	— 8,8		O
27	576,29	—16,4	0,42	0,85	—30,9		SE	586,15	— 4,0	1,09	0,77	— 4,3		O
28	571,13	— 8,4	0,73	0,86	—11,0		C	589,91	— 12,3	0,46	0,73	— 11,9		O
29	574,60	—16,0	0,37	0,83	—14,0		O	579,54	— 10,9	0,49	0,73	— 18,1	0,100	SE
30	575,57	—25,8	0,15	0,83	—31,0	0,008	C	586,71	— 12,8	0,34	0,64	— 16,7	0,001	N
31	572,49	—23,9	0,15	0,85	—29,0	0,006	C	580,31	— 8,2	0,68	0,77	— 18,7	0,098	S
Средн. Moyen.	586,00	—17,6	0,46	0,86	—20,9	0,228		593,16	— 8,05	0,81	0,75	—10,48	0,743	

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	568,86	— 3,7	1,10	0,81	— 3,6		NO	— 1,1	1,53	0,94	— 2,4	SOS
2	570,42	— 1,3	1,43	0,88	— 4,5	0,013	C	+ 0,5	1,72	0,91	∓ 0,0	SO
3	573,37	∓ 0,0	1,53	0,83	— 0,6		C	+ 1,0	1,87	0,94	— 0,1	C
4	575,75	— 0,9	1,51	0,90	— 1,3		C	— 0,7	1,62	0,95	— 1,2	N
5	574,96	— 3,5	1,19	0,89	— 3,0		NO	— 3,8	1,22	0,94	— 6,2	NE
6	574,08	— 7,2	0,85	0,89	— 6,7	0,013	NO	— 6,7	0,90	0,91	— 7,3	C
7	575,10	— 9,8	0,67	0,89	—10,0	0,019	NO	— 7,8	0,84	0,93	— 9,0	E
8	577,03	—12,8	0,48	0,87	—12,9	0,013	NO	— 9,1	0,73	0,94	— 9,7	C
9	581,66	—15,6	0,38	0,87	—19,5		NO	— 10,2	0,66	0,94	— 10,7	NE
10	584,79	—15,6	0,38	0,85	—16,6		SE	— 11,7	0,58	0,93	— 12,7	C
11	584,14	—20,2	0,23	0,89	—23,0		C	— 12,4	0,54	0,92	— 13,2	E
12	580,53	—21,3	0,20	0,83	—24,4		C	— 13,8	0,45	0,91	— 15,0	C
13	578,35	—22,2	0,19	0,87	—24,2		SE	— 13,7	0,48	0,92	— 15,3	SE
14	574,46	—21,8	0,21	0,89	—27,0		SE	— 9,6	0,72	0,95	— 11,2	SSO
15	569,92	—18,4	0,27	0,85	—20,6		C	— 8,7	0,78	0,96	— 9,2	SE
16	569,03	—18,4	0,27	0,85	—18,7		SE	— 8,8	0,77	0,96	— 9,3	SE
17	571,27	—21,4	0,18	0,80	—21,8		SE	— 11,7	0,58	0,94	— 12,5	NE
18	571,52	—19,9	0,22	0,82	—21,8		SE	— 12,2	0,55	0,93	— 13,2	NNE
19	567,03	—13,3	0,47	0,88	—18,2	0,013	SE	— 12,1	0,54	0,92	— 12,7	O
20	562,88	— 9,5	0,70	0,90	—13,3	0,063	NO	— 13,8	0,46	0,92	— 14,8	E
21	566,10	—13,8	0,46	0,90	—14,1		NO	— 11,8	0,57	0,94	— 13,7	SO
22	562,50	—14,1	0,47	0,91	—20,2	0,006	NO	— 4,4	1,19	0,93	— 8,0	SO
23	557,83	— 5,9	0,98	0,90	—12,1	0,056	C	— 3,1	1,25	0,89	— 4,0	SO
24	562,09	— 6,5	0,89	0,88	— 4,7		NO	— 7,8	0,82	0,92	— 8,7	SOO
25	564,31	—11,1	0,62	0,90	— 9,5		O	— 5,3	1,07	0,93	— 7,2	SO
26	564,18	—12,5	0,52	0,89	—16,5	0,006	C	— 5,0	1,08	0,92	— 6,2	SO
27	566,74	— 9,0	0,74	0,89	—13,2		NO	— 2,7	1,31	0,91	— 3,6	SSO
28	557,81	— 8,3	0,81	0,94	—10,4	0,144	C	— 10,9	0,58	0,87	— 12,8	NO
29	563,01	—12,8	0,51	0,91	—14,6	0,162	N	— 13,6	0,45	0,89	— 16,0	OSO
30	559,37	—16,6	0,36	0,90	—22,2		SE	— 10,6	0,67	0,94	— 12,0	ONO
31	554,25	—14,9	0,42	0,88	—14,4	0,013	O	— 14,3	0,42	0,85	— 17,0	S
Средн. Moyen.	569,79	—12,3	0,62	0,88	—14,3	0,521		— 8,24	0,89	0,92	— 9,51	

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	600,95	— 4,50	1,02	0,83	— 5,5		C	— 4,0	O	— 1,6	SO
2	600,77	— 3,30	1,16	0,86	— 5,0		C	— 2,0	SO	+ 1,1	O
3	598,41	— 0,02	1,37	0,77	— 3,8	0,006	E	∓ 0,0	SE	+ 0,8	O
4	599,00	+ 0,60	1,56	0,82	— 1,6		E	+ 1,0	SE	— 3,2	O
5	598,83	— 1,13	1,33	0,81	— 1,0	0,013	E	— 0,2	E	— 9,3	NO
6	595,38	— 1,97	1,25	0,81	— 2,7	0,063	E	— 1,5	E	— 8,3	NO
7	598,61	— 0,90	1,39	0,82	— 2,5		C	— 0,5	E	—11,0	NO
8	601,61	— 3,50	1,13	0,85	— 3,0	0,125	NE	— 2,7	NE	—12,6	NO
9	600,43	—11,70	0,58	0,95	— 10,7		NE	— 9,2	NE	—15,7	NO
10	609,20	—13,70	0,46	0,92	— 16,5	0,006	NE	—10,0	NE	—17,3	NO
11	609,05	—16,70	0,37	1,00	— 18,4		N	—12,2	N	—17,5	SO
12	607,45	—16,60	0,38	1,00	— 19,5		N	—11,0	N	—19,4	O
13	606,43	—17,13	0,36	1,00	— 19,2		C	—11,5	N	—17,8	SO
14	605,27	—16,57	0,40	1,00	— 22,0		SE	—13,7	C	—14,7	SE
15	594,83	— 4,87	1,02	0,84	— 13,2	0,025	S	— 6,5	SO	—15,4	NE
16	585,95	— 0,27	1,54	0,85	— 3,3		S	+ 1,7	SO	—14,5	N
17	586,97	— 1,10	1,36	0,81	— 2,5		S	+ 1,0	SO	—19,4	NE
18	589,71	— 4,23	1,06	0,82	— 4,2		O	+ 0,7	SO	—14,5	NE
19	594,96	— 8,50	0,68	0,82	— 13,5	0,031	C	— 7,5	O	— 9,8	NE
20	594,72	— 5,03	0,95	0,80	— 7,4	0,088	C	— 5,2	S	—16,1	NO
21	595,86	— 9,17	0,55	0,70	— 7,8		N	— 4,0	SO	—13,1	O
22	594,65	— 3,67	1,10	0,84	— 14,0		SO	— 1,7	SO	— 7,3	O
23	591,88	— 4,53	0,94	0,78	— 5,4		SO	— 2,5	SO	— 4,4	NO
24	596,36	— 7,23	0,76	0,77	— 5,2		NO	— 1,2	SE	— 8,2	N
25	601,94	—10,10	0,63	0,88	— 11,2		C	— 6,0	NO	—12,0	SE
26	604,72	— 6,08	0,81	0,77	— 11,6		C	— 6,2	O	— 7,4	NO
27	601,68	— 9,27	0,67	0,86	— 11,4		C	— 7,2	C	— 4,6	SO
28	601,59	— 9,67	0,57	0,76	— 11,2		C	— 5,0	O	—11,2	NO
29	600,05	— 9,40	0,66	0,85	— 13,0		SO	—10,2	O	—12,9	O
30	590,51	— 9,20	0,67	0,81	— 9,0	0,025	N	— 6,7	NO	—14,0	E
31	602,38	—13,90	0,46	0,93	— 16,0		O	—12,0	NO	—21,2	SO
Средн. Moyen.	598,89	— 7,20	0,88	0,65	— 9,40	0,382		—5,03		—11,37	

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	603,81	—18,45	0,27	0,87	— 21,0		NO	+ 1,2	SO	+ 0,57	SO
2	603,64	—15,65	0,37	0,89	— 19,5		SO	+ 1,9	O	+ 1,36	C
3	602,34	—13,90	0,44	0,86	— 18,0	0,035	O	+ 1,6	O	+ 0,46	C
4	601,02	—10,80	0,66	0,98	— 11,8	0,025	S	+ 1,2	C	+ 1,17	C
5	601,19	—16,00	0,39	0,96	— 14,4		N	— 2,4	NO	+ 0,12	NE
6	601,62	—15,20	0,41	0,93	— 19,1		E	— 6,5	C	— 0,90	E
7					— 19,8	0,115	E	— 6,8	NO	+ 1,02	NE
8	609,28	—21,45	0,23	1,00	— 22,5		E	— 8,7	O	— 2,02	NE
9	609,55	—22,20	0,16	0,79	— 24,8		E	—12,2	N	—10,15	NE
10	605,43	—15,25	0,39	0,91	— 21,0		E	—13,2	O	—12,50	NE
11	604,65	—14,15	0,43	0,87	— 14,1		E	—17,1	C	—15,25	NE
12	604,71	—13,65	0,44	0,87	— 16,5		E	—17,8	C	—12,75	NE
13	603,57	—14,40	0,45	0,96	— 15,1	0,065	E	—14,2	E	—13,50	C
14					— 14,0	0,155	E	— 8,0	SO	— 9,69	O
15							O	— 6,6	SE	— 3,65	O
16	605,63	—16,30	0,36	0,92	— 19,2		NO	— 6,7	E	+ 0,26	SO
17	607,00	—19,25	0,25	0,86	— 16,8		N	—11,2	E	— 0,21	NO
18	602,36	—12,50	0,50	0,88	— 22,4	0,055	S	— 7,8	O	— 6,15	C
19	601,68	—14,65	0,41	0,90	— 14,3		SO	—10,2	O	— 2,00	C
20	602,35	—15,50	0,39	0,90	— 19,6		E	—15,5	O	— 6,62	NO
21	601,12	— 9,60	0,67	0,88	— 13,6		E	— 9,6	O	— 4,47	NO
22	601,13	—11,00	0,59	0,90	— 11,4		E	+ 0,6	SO	— 2,60	NO
23	598,35	— 9,05	0,78	0,92	— 14,2	0,015	E	— 5,3	SE	— 2,75	SO
24	593,07	— 4,95	1,10	0,95	— 6,3	0,035	E	— 8,1	NO	— 7,50	C
25	591,35	— 7,75	0,86	0,96	— 6,5		S	— 3,5	S	— 6,35	NO
26	591,47	— 9,55	0,75	0,95	— 13,0	0,070	S	— 2,8	SO	— 1,09	C
27	589,70	— 1,35	1,52	0,95		0,115	O	— 2,1	O	— 2,50	O
28	593,47	— 1,70	1,41	0,89	— 1,6	0,080	S	—11,6	NO	— 6,65	SO
29	593,93	— 5,20	1,06	0,93	— 7,6	0,225	SE	—11,0	SE	— 5,15	SO
30	597,18	— 6,10	0,99	0,94	— 5,8	0,050	SO	—16,4	N	—11,25	N
31	601,13	— 8,25	0,82	0,95	— 7,2	0,020	S	—12,9	O	—12,50	NO
Средн. Moyen.	600,78	—12,28	0,61	0,91	—14,87	0,060		—7,79		— 4,94	

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date.	МИТАВА. MITAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ЛИБАВА. LIBAU. T	e''	e''/e	t—	P	V
1	592,48	+ 4,67	2,41	0,89	+ 2,4		O	+ 4,8	2,94	0,89	+ 4,0	0,040	O
2	597,29	+ 1,20	1,84	0,92	+ 0,5	0,230	OSO	+ 2,9	1,78	0,77	+ 2,0		N
3	604,99	— 0,73	1,48	0,87	— 1,8		N	+ 1,0	1,66	0,84	+ 0,9		NE
4	608,71	— 2,73	1,24	0,87	— 3,5		N	— 2,3	1,15	0,78	— 3,0		E
5	609,29	— 2,00	1,33	0,88	— 4,0		SE	— 2,1	1,18	0,79	— 3,0		E
6	607,08	— 2,10	1,38	0,91	— 3,8		SE	— 2,1	1,45	0,96	— 3,5		E
7	604,24	— 4,40	1,13	0,92	— 5,8		SE	— 2,9	1,16	0,82	— 3,5		ESE
8	607,41	— 2,07	1,32	0,88	— 5,4		SE	— 1,6	1,30	0,85	— 4,0		E
9	611,52	— 1,67	1,43	0,93	— 2,7		SE	— 0,1	1,61	0,90	— 2,0	0,011	SE
10	611,52	— 2,13	1,40	0,94	— 2,0		SE	— 0,4	1,61	0,93	— 1,0		S
11	609,00	— 3,10	1,29	0,92	— 3,8			— 0,9	1,51	0,89	— 1,6		S
12	606,04	— 1,93	1,37	0,89	— 5,0		S	+ 0,1	1,76	0,96	— 2,5	0,050	SE
13	603,24	+ 0,93	1,81	0,92	— 1,8		S	+ 2,7	2,16	0,94	± 0,0		S
14	596,78	+ 1,47	1,91	0,93	+ 0,4		SO	+ 4,2	2,39	0,93	+ 2,0	0,030	S
15	585,98	+ 2,60	2,02	0,88	+ 0,4		SO	+ 4,5	2,31	0,85	+ 4,0	0,180	SO
16	588,53	+ 1,07	1,87	0,95	+ 0,5		NO	+ 2,2	1,96	0,89	+ 1,5	0,120	NO
17	593,37	+ 0,33	1,71	0,92	— 0,5			+ 1,4	1,87	0,92	± 0,0	0,050	NO
18	593,98	— 0,73	1,64	0,96	± 0,0		NE	+ 0,2	1,62	0,88	± 0,0		S
19	601,96	— 5,93	1,00	0,93	— 10,3		N	— 3,3	1,12	0,83	— 5,0	0,001	NE
20	603,43	— 0,33	1,53	0,86	— 5,8		O	+ 1,6	1,66	0,79	± 0,0		O
21	600,38	+ 1,87	1,95	0,92	± 0,0		SO	+ 2,9	2,10	0,91	+ 1,0	0,020	O
22	596,21	+ 0,87	1,64	0,83	+ 1,0		SO	+ 2,6	1,89	0,83	+ 2,0		O
23	598,05	— 1,33	1,52	0,94	— 3,5	0,180	NO	+ 0,4	1,22	0,65	— 1,3		NNO
24	602,45	— 0,47	1,57	0,90	— 3,4		SO	+ 1,9	1,72	0,80	± 0,0		O
25	606,23	+ 0,07	1,72	0,95	— 1,5		SO	+ 1,9	2,00	0,94	± 0,0		O
26	603,63	+ 0,90	1,63	0,92	— 0,5		SO	+ 3,9	1,80	0,72	+ 1,0		O
27	607,32	— 0,60	1,52	0,88	— 1,4		N	+ 1,3	1,21	0,59	± 0,0		NO
28	604,86	+ 0,87	1,85	0,95	— 2,2		S	+ 2,4	1,79	0,82	+ 1,0		NO
29	597,73	— 0,67	1,58	0,89	— 0,5		N	+ 1,4	1,54	0,71	+ 2,0		N
30	608,74	— 4,70	0,98	0,83	— 6,8		O	— 2,0	1,02	0,66	— 5,0		NO
31	594,37	+ 0,53	1,55	0,90	— 5,0		O	+ 2,2	1,73	0,79	± 0,0	0,050	O
Сред. / Moy.	601,85	— 0,65	1,57	0,91	— 2,45	0,410		+ 0,92	1,66	0,83	— 0,4	0,532	

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK. B	T	e''	e''/e	P	V
1	587,76	+ 3,40	2,21	0,91	+ 3,0		SO	589,03	— 4,20	1,12	0,89		S
2	596,21	+ 0,85	1,72	0,89	+ 0,3	0,118	NO	593,35	— 4,30	1,14	0,92		S
3	606,96	— 0,85	1,47	0,88	± 0,0		NNE	597,85	— 2,73	1,30	0,91		S
4	611,68	— 2,15	1,35	0,89	— 3,0		E	598,63	— 1,40	1,43	0,90		S
5	612,88	— 3,03	1,26	0,90	— 4,0		ESE	597,33	— 1,20	1,46	0,90		C
6	610,90	— 4,03	1,19	0,94	— 2,2		E	598,34	— 7,33	0,83	0,89	0,125	NE
7	607,77	— 5,70	0,99	0,91	— 8,0		ESE	596,89	— 7,87	0,82	0,93		C
8	610,42	— 4,25	1,12	0,89	— 5,0		SE	601,54	— 14,33	0,42	0,89	0,150	NE
9	612,58	— 5,05	1,09	0,94	— 7,7		SSE	604,61	— 15,93	0,36	0,90		N
10	611,00	— 2,50	1,36	0,93	— 2,6		S	606,45	— 11,73	0,55	0,89		C
11	608,74	— 1,90	1,43	0,93	— 3,0	0,025	S	605,41	— 12,40	0,51	0,89		SE
12	605,09	— 2,03	1,44	0,95	— 3,6	0,062	S	604,92	— 14,87	0,40	0,90		O
13								606,08	— 21,00	0,25	1,00		E
14								602,41	— 22,80	0,20	1,00		E
15	583,14	+ 2,75	2,21	0,96	+ 3,6	0,112	SO	599,04	— 22,33	0,21	1,00		E
16	590,38	+ 0,75	1,86	0,96	+ 1,2	0,100	SE	598,05	— 23,87	0,17	1,00		C
17	595,75	— 0,10	1,69	0,95	+ 0,2	0,068	C	599,82	— 25,80	0,16	1,00		C
18	596,96	— 3,30	1,30	0,96	— 5,2		SE	601,93	— 24,33	0,18	1,00		E
19	602,42	— 3,50	1,22	0,91	— 4,6		N	598,87	— 24,13	0,18	1,00		E
20	599,99	+ 0,84	1,82	0,94	— 0,7		ONO	589,12	— 17,27	0,33	0,93		E
21	595,22	— 2,10	1,99	0,92	+ 1,4		O	587,53	— 16,40	0,34	0,90	0,525	SE
22	592,78	+ 0,30	1,48	0,78	+ 1,2		ONO	589,04	— 16,67	0,33	0,89		S
23	595,83	— 0,90	1,30	0,78	— 2,8		NNO	584,62	— 9,13	0,73	0,90		S
24	599,51	+ 0,39	1,67	0,89	— 2,2		SO	583,33	— 6,33	0,94	0,89		SO
25	604,23	+ 0,70	1,77	0,92	+ 0,4		SO	589,29	— 11,60	0,57	0,91	0,050	SE
26	599,66	+ 0,84	1,70	0,88	— 0,6	0,020	OSO	588,89	— 15,73	0,40	0,97	0,075	SE
27	602,09	— 0,60	1,41	0,82	— 1,8		NO	588,26	— 17,07	0,35	0,97		C
28	602,63	— 1,70	1,35	0,85	— 4,3	0,012	SO	579,96	— 8,73	0,74	0,90		S
29	597,09	— 3,50	1,10	0,77	+ 2,2	0,150	NNO	584,71	— 12,13	0,59	0,96	0,125	S
30	606,35	— 4,90	1,00	0,85	— 8,0		NO	587,63	— 15,73	0,42	0,97		S
31	587,93	+ 0,60	1,58	0,83	+ 0,9	0,060	O	581,22	— 10,20	0,66	0,90	0,013	S
Средн. / Moyen.	601,15	— 1,30	1,48	0,88	— 1,89	0,727		594,65	— 13,53	0,58	0,93	1,063	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	585,76	— 7,49	0,79	0,86	— 8,7	— 6,0		O	—18,6	—20,0		SO
2	589,29	— 8,95	0,76	0,95	— 10,4	— 7,0		NO	—10,0	—15,0		SO
3	586,50	— 5,93	1,02	0,96	— 7,9	— 4,0	0,125	NO	—11,2	—12,0		S
4	581,10	— 8,83	0,75	0,93	— 9,7	— 7,3		SO	—14,6	—10,0	0,100	SO
5	581,08	—11,74	0,59	0,96	— 15,8	— 9,6		E	—26,0	—25,0		SO
6	590,72	—17,32	0,37	1,00	— 21,8	— 12,8		O	—24,0	—27,0		SO
7	587,05	—13,36	0,52	0,98	— 18,0	— 10,3		C	—16,3	—20,0		SO
8	596,93	—20,41	0,27	1,00	— 23,7	— 15,4		NE	—17,0	—19,0		SO
9	603,42	—23,05	0,19	1,00	— 24,3	— 21,8		NO	—14,0	—16,0		SO
10	601,40	—19,69	0,28	1,00	— 21,6	— 18,8		S	—17,6	—18,0		SO
11	603,83	—20,38	0,26	1,00	— 22,7	— 17,4		E	—21,0	—22,0		C
12	604,79	—21,00	0,25	1,00	— 23,4	— 15,7		C	—21,0	—24,0		E
13	603,96	—18,86	0,31	1,00	— 22,8	— 13,8		C	—21,0	—22,0		E
14	605,41	—23,65	0,18	0,98	— 26,4	— 20,8		E	—19,6	—25,0		SE
15	608,73	—20,38	0,26	1,00	— 23,5	— 17,7		C	—22,0	—22,0		NE
16	611,12	—19,06	0,30	1,00	— 22,2	— 16,1		C	—26,3	—27,0		N
17	609,51	—17,44	0,35	1,00	— 21,0	— 13,8		C	—27,0	—30,0		NO
18	609,50	—15,44	0,43	0,99	— 19,8	— 12,1	0,006	C	—26,0	—29,0		NE
19	611,52	—22,37	0,21	1,00	— 24,7	— 19,7		NE	—23,3	—25,0		NE
20	613,62	—19,70	0,28	1,00	— 22,5	— 17,0		C	—25,6	—30,0		NE
21	614,78	—18,32	0,33	1,00	— 20,5	— 13,0		NE	—22,6	—30,0		NO
22	614,23	— 8,25	0,77	0,89	— 12,4	— 6,1		NE	—19,6	—19,0		SE
23	613,69	— 7,94	0,84	0,95	— 9,6	— 6,8		S	—25,3	—30,0		SO
24	612,80	—11,36	0,62	0,97	— 13,4	— 9,4		S	—20,0	—22,0		O
25	607,16	—10,15	0,63	0,88	— 12,4	— 7,5		SE	—16,2	—20,0		C
26	601,19	— 6,30	0,88	0,86	— 7,3	— 4,8		SE	—21,0	—20,0		N
27	602,47	— 9,48	0,70	0,92	— 11,3	— 7,4	0,063	E	—20,3	—22,0		NO
28	604,29	—10,23	0,64	0,95	— 11,0	— 8,7		NO	—19,3	—24,0		S
29	601,02	— 6,13	0,91	0,86	— 8,5	— 2,4	0,088	SE	—16,6	—20,0		S
30	593,83	— 1,78	1,31	0,84	— 3,3	— 1,2	0,038	S	—15,6	—16,0		S
31	591,42	— 5,74	0,96	0,89	— 7,2	— 3,6	0,025	S	—17,6	—20,0		S
Сред. Моу.	601,36	—13,89	0,55	0,96	—16,38	—11,26	0,345		—20,0	—22,0	0,100	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	561,70	— 13,3	0,52	0,97	— 19,1	— 10,7	0,075	SO	595,44	— 5,85	— 9,8	
2	564,93	— 9,9	0,71	0,95	— 14,8	— 6,1	0,013	SE	594,38	— 6,90	— 8,7	0,025
3	568,78	— 16,9	0,37	0,99	— 19,4	— 13,7		S	600,62	—10,85	— 12,5	
4	577,39	— 19,7	0,27	1,00	— 21,0	— 17,4		SO	595,50	— 5,60	— 11,4	
5	586,49	— 19,3	0,28	1,00	— 21,0	— 16,2		SO	587,79	+ 0,60	— 1,2	0,350
6	584,13	— 13,3	0,49	0,93	— 16,2	— 10,9		SE	591,83	— 3,10	— 3,2	
7	581,91	— 11,4	0,58	0,92	— 12,7	— 10,6		SE	597,94	— 7,00	— 9,1	
8	579,57	— 10,4	0,67	0,98	— 11,3	— 9,8		SE	599,22	—10,20	— 13,2	
9	578,76	— 9,1	0,75	0,96	— 9,7	— 7,8	0,026	SE	598,38	— 5,80	— 7,8	
10	577,84	— 11,2	0,62	0,96	— 14,7	— 7,5	0,006	C	603,19	—13,55	— 14,7	
11	579,07	— 15,6	0,42	1,00	— 16,7	— 13,7		E	594,67	— 7,20	— 11,5	0,190
12	585,40	— 17,7	0,35	1,00	— 22,5	— 13,1	0,038	C	592,86	— 2,40	— 4,5	
13	591,35	— 20,2	0,27	1,00	— 23,0	— 15,0		C	594,86	— 7,25	— 13,7	
14	593,13	— 20,3	0,26	1,00	— 21,0	— 18,7		NE	602,57	—18,40	— 19,4	
15	592,45	— 17,3	0,35	1,00	— 18,4	— 15,7	0,013	C	599,63	— 9,00	— 16,7	0,160
16	593,47	— 16,4	0,39	1,00	— 18,0	— 14,5		C	600,03	— 6,95	— 7,2	
17	593,93	— 17,8	0,35	1,00	— 20,9	— 13,2		C	602,19	— 6,45	— 7,4	0,140
18	594,87	— 17,0	0,36	1,00	— 17,7	— 16,1		E	601,72	— 5,50	— 6,3	
19	597,64	— 16,1	0,40	1,00	— 16,8	— 14,5		C	600,51	— 4,45	— 6,0	
20	599,43	— 16,5	0,39	1,00	— 19,5	— 13,3		SE	600,73	— 0,85	— 1,6	
21	598,80	— 18,6	0,32	1,00	— 21,5	— 14,2		C	603,29	— 0,50	— 1,4	
22	597,87	— 11,8	0,59	0,96	— 16,1	— 9,5		C	605,34	— 0,65	— 1,2	
23	599,42	— 16,0	0,41	0,98	— 20,4	— 10,1		O	606,92	— 5,00	— 5,2	
24	597,02	— 14,4	0,47	1,00	— 15,9	— 13,4		C	607,27	— 4,70	— 6,2	
25	596,45	— 16,2	0,40	1,00	— 18,8	— 12,6		O	607,55	— 4,15	— 4,5	
26	593,83	— 15,8	0,41	1,00	— 17,0	— 13,8		O	605,71	— 2,80	— 5,0	0,040
27	590,71	— 14,3	0,46	0,96	— 16,6	— 10,4		O	603,13	+ 0,90	— 0,4	
28	586,31	— 8,1	0,67	0,77	— 9,0	— 7,5		S	601,28	— 0,65	— 0,8	0,160
29	584,32	— 8,6	0,72	0,88	— 10,0	— 6,5		SO	603,53	— 4,75	— 4,8	
30	584,94	— 10,2	0,68	0,96	— 12,5	— 8,0		SO	604,23	— 7,00	— 7,7	
31	586,50	— 12,0	0,58	0,93	— 13,4	— 9,3		O	594,11	— 2,15	— 7,3	0,315
Средн. Моуен.	587,05	—14,69	0,47	0,97	—16,96	—12,06	0,171		599,88	— 5,42	— 7,43	1,415

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	591,99	—10,60	0,72	0,99	— 14,2	— 1,3		SO	571,86	— 7,40	NE
2	595,14	—15,72	0,42	0,98	— 20,7	— 11,7		SO	577,33	—15,10	NO
3	589,99	—12,06	0,60	0,96	— 16,8	— 3,0		NE	582,44	—12,20	NO
4	592,53	— 2,92	1,26	0,90	— 4,8	— 1,0	0,025	S	582,58	—12,37	C
5	597,41	— 8,92	0,81	0,93	— 15,5	— 4,0		N	577,45	— 5 05	SO
6	609,31	—24,62	0,18	1,00	— 31,0	— 15,7		SO	578,52	—11,07	C
7	607,03	—24,62	0,17	1,00	— 28,2	— 22,0		N	582,30	—11,92	SO
8	601,83	—24,52	0,18	1,00	— 30,0	— 18,6		SO	579,81	—13.42	S
9	599,55	—25,55	0,15	1,00	— 28,7	— 20,1		SE	585,57	—18,80	NO
10	596,02	—24,89	0,16	1,00	— 28,0	— 20,4		C	590,87	—20,75	NO
11	595,82	—24,51	0,17	1,00	— 27,0	— 21,0		C	590,92	—24,25	NO
12	597,83	—23,69	0,18	1,00	— 26,4	— 19,8		NE	590,04	—23,12	E
13	599,00	—19,83	0,28	1,00	— 24,9	— 15,6		NE	587,48	—20,85	N
14	598,59	—21,94	0,23	1,00	— 26,2	— 15,4		N	588,82	—24,75	NO
15	600,58	—24,77	0,17	1,00	— 31,2	— 18,2		C	594,55	—23,62	C
16	600,23	—23,72	0,18	1,00	— 26,7	— 19,4		NE	595,00	—21,62	NE
17	603,09	—21,50	0,23	1,00	— 24,6	— 19,7		SO	596,50	—24,00	NO
18	601,61	—23,22	0,20	1,00	— 27,5	— 17,5		C	598,88	—20,37	C
19	607,15	—25,67	0,15	1,00	— 30,8	— 20,0		N	597,95	—17,00	NO
20	605,77	—21,73	0,23	1,00	— 25.5	— 18,7		O	598,68	—12,12	NE
21	606,51	—21,67	0,24	1,00	— 28,0	— 18,0		O	600,49	— 8,25	SE
22	608,16	—24,43	0,17	1,00	— 28,8	— 21,2		NO	602,66	— 9,12	E
23	608,84	—28,54	0,11	1,00	— 35,5	— 20,8		NE	603,65	—11,50	NE
24	607,84	—33,36	0,05	1,00	— 41,3	— 26,0		SE	602,56	—12,65	SE
25	606,61	—26,45	0,13	1,00	— 29,2	— 23,2		SO	601,15	—10,00	SE
26	599,19	—18,11	0,33	1,00	— 21,8	— 14,2	0,138	SE	596,02	— 9,50	C
27	601,42	—23,33	0,19	1,00	— 26,0	— 20,7		SO	588,09	— 5,90	NO
28	607,56	—33,63	0,05	1,00	— 40,5	— 24,8		SO	589,82	— 9,35	NE
29	608,68	—26,22	0,14	1,00	— 29,1	— 22,0		NE	593,12	—11,70	NO
30	604,68	—24,02	0,18	1,00	— 27,8	— 19,8		NE	594,25	—12,20	SO
31	599,77	—23,50	0,20	1,00	— 28,5	— 17,0		E	587,74	—10,25	SE
Средн. Moyen.	601,77	—22,21	0,27	0,99	—26,62	—17,12	0,163		590,45	—14,84	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	563,55	—19,35	0,20	0,68	— 24,0	— 15,2		C	580,92	— 6,0	O
2	564,05	—24,44	0,12	0,72	— 27,0	— 20,2		C	582,10	— 10,1	O
3	565,58	—25,66	0,11	0,76	— 28,2	— 21,0		C	589,46	— 13,5	NO
4	568,55	—25,80	0,11	0,81	— 27,5	— 23,0		C	591,96	— 13,1	S
5	569,52	—25,16	0,11	0,70	— 26,8	— 21,9		C	581,71	— 1,0	SO
6	570,24	—25,48	0,11	0,73	— 27,4	— 21,3		C	582,53	— 5,3	NO
7	567,03	—25,88	0,12	0,85	— 27,6	— 22,2		C	590,13	— 9,9	O
8	566,89	—17,13	0,28	0,76	— 23,0	— 12,4		C	590,20	— 14,0	SO
9	566,04	—16,15	0,26	0,66	— 18,0	— 14,4		NO	590,06	— 10,1	NO
10	564,49	—19,58	0,22	0,79	— 21,9	— 15,4		C	595,73	— 21,5	NO
11	563,49	—21,06	0,19	0,78	— 23,6	— 17,0		C	594,72	— 21,0	O
12	561,59	—22,68	0,16	0,78	— 25,0	— 18,0		C	590,21	— 12,5	E
13	560,88	—22,71	0,14	0,71	— 25,3	— 18,5		C			SO
14	564,04	—22,55	0,16	0,79	— 23,9	— 19,5		C		— 20,4	NO
15	566,27	—23,13	0,15	0,75	— 25,2	— 19,4		C	598,98	— 20,7	
16	567,93	—27,09	0,10	0,77	— 31,0	— 21,5		C	592,45	— 6,9	SE
17	565,66	—27,71	0,09	0,79	— 30,0	— 24,2		C	595,69	— 11,9	NO
18	563,85	—27,36	0,09	0,80	— 29,7	— 25,0		C	599,59	— 11,2	SE
19	561,71	—27,44	0,10	0,73	— 30,6	— 22,5		C	598,16	— 7,0	NE
20	561,71	—27,94	0,10	0,77	— 30,4	— 23,1		C	599,25	— 3,6	SE
21	563,99	—29,80	0,10	0,73	— 33,5	— 24,0		C	601,39	— 5,1	SE
22	564,19	—32,82	0,09	0,89	— 35,2	— 28,0		NE	604,28	— 7,5	SE
23	558,59	—26,51	0,13	0,69	— 32,2	— 28,6		C	605,43	— 8,9	SE
24	560,28	—19,30	0,19	0,67	— 21,5	— 16,4		NO	604,69	— 8,2	E
25	561,79	—16,53	0,26	0,69	— 18,8	— 15,1		NO	604,46	— 9,1	SE
26	564,10	—15,43	0,30	0,65	— 20,9	— 10,8		NO	601,79	— 7,5	SE
27	564,39	—23,17	0,15	0,76	— 27,3	— 17,0		C	595,17	— 1.2	SO
28	562,36	—25,93	0,11	0,78	— 28,9	— 21,0		C	595,76	— 3,5	NO
29	561,47	—26,07	0,11	0,78	— 29,2	— 22,4		C	595,54	— 8,7	N
30	564,60	—18,21	0,23	0,71	— 20,4	— 16.4		C	597,69	— 13.5	S
31	565,57	—17,96	0,21	0,65	— 21,0	— 14,6		NO	593,40	— 2,0	O
Средн. Moyen.	564,34	—23,42	0,16	0,74	—26,29	—19,77			594,60	—10,06	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT. B	T	V	ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST. B	T	V
1	569,30	— 4,49	0,83	0,66	— 7,6	— 0,2		589,92	— 6,00	N	596,41	— 9,10	NE
2	564,71	— 1,27	0,98	0,59	— 3,2	+ 0,5		596,79	— 8,00	N	595,76	— 8,25	NE
3	570,21	— 4,27	0,64	0,50	— 7,1	— 1,0		594,42	— 6,75	S	593,96	— 8,70	S
4	576,85	— 6,37	0,56	0,53	—10,5	— 2,4		581,67	— 4,75	SO	593,38	—11,10	C
5	573,74	— 4,66	0,64	0,53	— 7,9	± 0,0		579,17	— 9,12	S	594,94	— 4,60	SO
6	569,81	+ 0,10	1,01	0,54	— 2,5	+ 3,2		589,67	—11,00	N	593,92	— 5,40	SE
7	567,50	+ 3,49	1,59	0,64	+ 0,4	+ 7,6		587,17	— 4,50	S	593,87	— 9,30	SE
8	565,31	+ 3,38	1,66	0,68	— 0,2	+ 7,2		595,42	— 9,75	N	595,08	— 6,25	SE
9	565,24	+ 2,43	1,33	0,57	— 1,0	+ 5,2		600,67	—12,25	SE	594,38	— 3,00	SO
10	569,49	+ 0,27	1,23	0,66	— 2,2	+ 3,4		595,42	— 9,25	S	594,80	— 8,25	S
11	569,90	— 2,49	0,98	0,69	— 6,4	+ 3,2		596,76	— 8,37	E	594,83	— 8,75	S
12	568,86	— 2,48	0,97	0,65	— 5,5	+ 1,3		602,29	—15,62	SE	596,57	— 5,10	S
13	569,50	— 1,62	1,04	0,66	— 5,6	+ 2,8		603,67	—11,25	S	598,68	— 2,95	C
14	572,98	+ 0,80	1,30	0,67	— 4,0	+ 5,6		602,42	—12,25	SE	600,04	— 1,85	C
15	575,71	— 0,83	1,05	0,62	— 6,0	+ 5,2		606,91	—19,50	SE	601,10	— 3,75	S
16	576,05	— 1,07	0,99	0,60	— 6,5	+ 5,5		608,85	—15,25	S	601,40	— 1,75	S
17	575,97	— 0,68	1,12	0,66	— 5,0	+ 5,6		610,26	—13,25	C	600,75	— 4,25	C
18	575,99	— 1,34	1,12	0,70	— 6,0	+ 4,8		608,92	— 8,50	N	601,85	— 7,95	S
19	575,02	— 1,36	1,12	0,69	— 6,4	+ 4,2		608,92	— 8,25	N	600,70	— 9,45	S
20	575,92	— 0,97	1,09	0,65	— 6,2	+ 5,2		608,54	— 9,75	SE	601,09	— 9,15	S
21	576,79	— 0,83	1,18	0,69	— 5,4	+ 4,8		609,41	—14,00	E	600,63	+ 0,90	S
22	577,76	+ 0,92	1,40	0,71	— 1,2	+ 3,4		609,42	— 9,00	E	601,31	— 1,85	SO
23	578,38	+ 0,83	1,29	0,67	— 3,2	+ 5,4		608,42	— 3,00	S	599,87	— 3,05	SO
24	578,58	— 1,11	1,10	0,66	— 5,0	+ 4,3		608,42	— 4,50	S	599,70	— 5,35	SO
25	579,31	— 1,26	1,15	0,71	— 3,5	+ 1,8		605,62	—10,75	SE	598,35	— 3,80	C
26	579,50	— 4,18	0,92	0,72	— 8,2	+ 0,4		599,67	— 7,50	E	597,92	— 4,25	C
27	576,79	— 3,27	0,90	0,65	— 7,2	+ 2,0		602,17	— 7,25	N	597,99	— 3,75	C
28	572,82	— 1,65	0,97	0,61	— 6,5	+ 3,1		603,29	— 4,00	N	597,91	— 4,05	C
29	569,80	+ 2,73	1,20	0,52	+ 0,4	+ 5,2		599,42	— 0,75	S	596,77	— 4,25	C
30	570,85	+ 1,02	1,09	0,54	— 1,2	+ 3,6		592,67	— 0,62	S	595,92	— 8,45	C
31	571,03	— 2,18	0,81	0,55	— 7,2	+ 3,6		587,92	— 2,75	S	595,27	— 4,95	NO.
Сред. / Moy.	572,89	— 1,95	1,07	0,63	—4,76	+3,37		599,82	— 8,63		597,59	— 5,67	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОСТРОМА. KOSTROMA. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	566,41	—28,9	0,09	0,96	—33,0		C	567,12	— 8,0	0,78	0,82	— 5,7	0,006	O
2	567,15	—27,2	0,11	0,90	—30,5	0,008	C	576,14	— 12,8	0,31	0,61	— 16,8	0,021	O
3	572,67	—30,9	0,07	0,94	—37,5		SO	582,97	— 16,7	0,21	0,53	— 17,5		O
4	574,46	—29,8	0,09	0,91	—38,5		C	587,56	— 17,3	0,17	0,42	— 19,1		SO
5	585,03	—25,4	0,13	0,89	—29,5		SO	581,79	— 8,8	0,59	0,72	— 20,6	0,016	SE
6	589,25	—16,1	0,35	0,86	—29,8		C	583,83	— 11,2	0,55	0,69	— 7,4	0,037	S
7	585,79	— 9,2	0,68	0,88	—19,8	0,075	SE	586,47	— 11,2	0,45	0,72	— 18,4	0,007	SE
8	583,39	— 9,6	0,65	0,86	—12,8	0,013	SE	586,75	— 14,3	0,29	0,62	— 19,3	0,015	ESE
9	584,26	—11,2	0,55	0,83	—13,1	0,008	C	589,72	— 16,8	0,18	0,42	— 16,6	0,061	N
10	585,16	—13,0	0,47	0,87	—14,6		C	596,38	— 19,6	0,30	0,97	— 22,0		NO
11	586,43	—12,6	0,50	0,87	—16,3	0,063	NE	597,28	— 21,7	0,22	0,92	— 23,1		NO
12	590,61	—17,0	0,31	0,86	—18,0		N	596,72	— 23,0	0,18	0,89	— 24,5		O
13	597,41	—30,7	0,06	0,93	—32,0		C	596,85	— 18,6	0,29	0,95	— 25,9	0,138	E
14	601,16	—29,4	0,08	0,95	—33,4		C	596,62	— 11,1	0,61	0,98	— 14,2	0,116	E
15	601,06	—27,0	0,08	0,91	—31,5		C	599,10	— 17,2	0,44	0,96	— 12,0	0,054	SE
16	600,02	—20,5	0,22	0,86	—25,2		C	602,81	— 25,4	0,14	1,00	— 28,0	0,007	E
17	602,02	—22,9	0,16	0,83	—26,0		C	599,95	— 26,3	0,14	1,00	— 31,4		O
18	602,75	—22,8	0,17	0,83	—28,8		C	603,89	— 23,7	0,18	1,00	— 29,8	0,042	E
19	605,01	—18,8	0,24	0,83	—22,2	0,025	C	604,48	— 20,4	0,25	1,00	— 23,2		E
20	606,67	—20,0	0,21	0,84	—21,5	0,006	E	607,43	— 22,4	0,18	0,80	— 25,4		NO
21	604,84	—18,8	0,24	0,84	—23,0		C	609,39	— 18,7	0,26	0,94	— 25,4	0,016	C
22	603,08	—11,2	0,52	0,87	—19,1	0,021	E	611,91	— 15,1	0,39	0,88	— 15,2	0,012	C
23	603,18	—15,4	0,34	0,80	—20,0		SO	612,20	— 14,9	0,43	0,94	— 20,4		E
24	602,93	—15,5	0,36	0,83	—22,1		SO	610,29	— 16,1	0,39	1,00	— 20,5	0,007	SE
25	603,08	—22,2	0,17	0,81	—19,5		C	608,94	— 17,2	0,36	1,00	— 17,6		SE
26	598,92	—17,4	0,34	0,86	—29,0		SO	604,94	— 15,7	0,41	1,00	— 16,8		SE
27	595,13	—11,3	0,51	0,81	—15,0		SO	595,90	— 11,9	0,57	0,97	— 15,4	0,115	SE
28	591,63	—14,8	0,39	0,84	—19,0		S	593,62	— 11,3	0,55	0,84	— 11,9	0,012	N
29	588,74	—11,1	0,57	0,86	—14,5	0,016	C	597,24	— 13,0	0,48	0,87	— 15,0		NO
30	588,79	—13,1	0,48	0,87	—16,1	0,008	SO	598,12	— 11,7	0,54	0,89	— 14,1		S
31	590,79	—18,5	0,29	0,83	—25,0		SO	595,13	— 13,1	0,51	0,97	— 13,4		S
Средн. / Moyen.	592,18	—19,2	0,30	0,87	—23,8	0,243		596,18	—16,30	0,37	0,85	—18,92	0,682	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	553,54	—16,2	0,38	0,90	—23,0	0,025	C	— 6,1	0,96	0,92	— 7,6	O
2	555,80	— 9,6	0,70	0,92	—12,5	0,038	SO	— 13,4	0,47	0,89	— 15,3	O
3	559,41	—12,6	0,52	0,92	—13,2	0,013	C	— 15,6	0,37	0,90	— 16,5	S
4	564,96	—17,3	0,32	0,87	—17,2		NO	— 15,7	0,38	0,93	— 17,0	ONO
5	574,91	—20,1	0,23	0,86	—22,5		NO	— 12,6	0,54	0,94	— 16,0	SEE
6	576,12	—17,0	0,33	0,86	—21,9		SE	— 8,0	0,81	0,93	— 10,0	SE
7	572,70	—13,0	0,50	0,90	—15,5		SE	— 6,5	0,89	0,89	— 7,1	SE
8	570,40	—11,2	0,58	0,89	—11,3	0,006	SE	— 8,4	0,70	0,84	— 9,7	S
9	567,73	—10,0	0,66	0,91	—12,5	0,013	SE	— 13,2	0,46	0,87	— 15,6	SO
10	567,68	—10,2	0,64	0,89	— 9,2		SE	— 14,2	0,40	0,84	— 15,8	NO
11	566,60	—11,4	0,57	0,89	—14,5		SE	— 17,0	0,28	0,80	— 18,5	NOO
12	571,46	—12,5	0,54	0,90	—10,8	0,126	NO	— 17,6	0,28	0,83	— 20,0	O
13	578,61	—23,8	0,16	0,89	—24,0		SE	— 18,1	0,39	0,89	— 20,2	SOS
14	579,27	—21,9	0,22	0,87	—29,3		SE	— 13,0	0,47	0,86	— 14,8	E
15	579,64	—15,3	0,36	0,83	—17,7		SE	— 13,4	0,42	0,82	— 14,7	E
16	580,87	—15,9	0,36	0,86	—14,3		C	— 15,5	0,36	0,85	— 15,7	C
17	582,10	—17,5	0,32	0,87	—23,4		SE	— 11,8	0,56	0,91	— 13,8	ESE
18	581,25	—14,7	0,41	0,89	—16,4	0,056	SE	— 18,1	0,24	0,74	— 21,0	OSO
19	582,97	—13,0	0,48	0,85	—15,5		SE	— 15,4	0,32	0,87	— 18,1	SEE
20	586,18	—14,0	0,45	0,87	—12,9		SE	— 10,0	0,66	0,93	— 11,2	S
21	587,47	—19,2	0,27	0,88	—23,1		SE	— 8,5	0,78	0,93	— 9,5	SEE
22	587,32	—16,9	0,31	0,82	—22,0		SE	— 9,0	0,72	0,89	— 10,3	SSE
23	587,88	—12,3	0,52	0,85	—15,4		NO	— 12,7	0,48	0,84	— 14,3	SSE
24	588,42	—18,1	0,33	0,91	—26,7		C	— 11,5	0,55	0,87	— 13,6	SEE
25	585,60	—11,5	0,56	0,88	—11,8	0,026	NO	— 10,5	0,59	0,85	— 11,5	S
26	585,36	—14,4	0,42	0,89	—17,0		NO	— 10,6	0,52	0,85	— 11,7	S
27	582,27	—14,8	0,41	0,87	—19,0		NO	— 14,0	0,43	0,86	— 15,2	NE
28	578,49	—15,5	0,40	0,89	—20,7		C	— 9,3	0,73	0,93	— 11,8	SE
29	575,41	— 8,7	0,74	0,89	—14,0		C	— 9,0	0,73	0,90	— 9,6	SO
30	574,83	— 8,4	0,75	0,91	— 9,1	0,006	C	— 10,2	0,61	0,86	— 11,3	SO
31	575,82	—11,4	0,58	0,90	—12,0		NO	— 10,1	0,63	0,88	— 11,7	S
Средн. Moyen.	576,16	—14,0	0,45	0,88	—17,0	0,309		—12,24	0,54	0,87	—13,75	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	589,37	— 7,40	0,74	0,81	— 14,2		O	— 5,5	SO	— 9,7	SO
2	585,90	— 9,00	0,70	0,86	— 5,7	0,031	O	— 5,7	SO	— 17,6	S
3	592,83	—13,57	0,57	0,85	— 16,0		O	—13,0	C	— 20,9	SO
4	598,40	—16,07	0,34	0,81	— 20,4		C	—15,0	SO	— 18,6	NO
5	589,76	— 5,47	0,72	0,80	— 19,0	0,025	S	— 6,0	S	— 15,0	SO
6	586,25	+ 0,30	0,49	0,78	— 4,2	0,063	SO	+ 0,5	S	— 9,0	SE
7	593,73	— 4,03	1,01	0,80	— 3,8	0,013	N	— 0,7	S	— 6,5	N
8	594,37	—14,13	0,43	0,89	— 13,2		C	— 5,2	N	— 11,4	SO
9	594,58	—10,57	0,75	0,84	— 18,0	0,013	SO	—13,0	C	— 12,1	N
10	598,33	—19,13	0,30	1,00	— 19,5		NO	— 8,5	O	— 16,2	N
11	597,74	—22,00	0,22	1,00	— 25,0		C	—20,0	NO	— 18,1	NO
12	594,76	—13,87	0,50	0,85	— 24,6	0,025	E	—17,0	NE	— 21,6	SO
13	592,55	— 6,40	0,88	0,85	— 14,2	0,113	E	—10,0	E	— 23,4	O
14	595,70	— 9,27	0,69	0,84	— 5,6	0,188	C	— 3,5	SE	— 18,7	SE
15	602,34	—19,73	0,29	1,00	— 26,0		C	— 9,0	N	— 19,2	N
16	598,60	— 3,30	1,17	0,82	— 18,6	0,150	S	— 0,7	SE	— 17,5	N
17	600,11	— 6,43	0,85	0,81	— 9,0	0,050	C	± 0,0	SO	— 10,3	SE
18	601,95	— 5,00	0,92	0,80	— 8,4		E	— 2,2	NE	— 17,8	O
19	600,84	— 0,83	1,43	0,85	— 5,0	0,088	C	— 1,0	NE	— 13,1	NO
20	602,50	— 3,57	1,18	0,90	— 4,0		NE	— 3,5	E	— 10,3	NO
21	604,46	— 4,30	1,00	0,81	— 6,2		NE	— 5,5	C	— 10,6	O
22	606,68	— 6,10	0,85	0,81	— 5,6		E	— 8,0	NE	— 12,8	NO
23	606,87	— 8,60	0,66	0,80	— 9,7	0,006	NE	—12,0	NE	— 15,0	O
24	607,29	— 9,03	0,64	0,80	— 9,6		NE	—14,5	NE	— 14,7	O
25	607,34	—10,77	0,58	0,85	— 11,2		E	—15,0	NE	— 16,4	O
26	606,78	— 8,13	0,63	0,66	— 12,0		E	—14,7	NE	— 15,0	O
27	601,19	— 2,87	1,20	0,82	— 8,6		SE	— 4,5	NE	— 14,9	SE
28	597,76	— 2,43	1,09	0,73	— 4,0		C	— 0,2	C	— 10,5	SO
29	595,27	— 5,17	0,91	0,81	— 5,0	0,138	E	— 0,5	C	— 10,8	SO
30	599,39	— 8,20	0,68	0,79	— 8,2	0,050	NE	— 3,5	S	— 12,6	NO
31	598,50	— 6,87	0,77	0,78	— 9,8		C	— 4,7	SE	— 11,8	SO
Средн. Moyen.	598,13	— 8,45	0,75	0,83	—11,75	0,953		—7,16		—14,61	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	604,33	— 6,60	0,92	0,92	—10,0	0,015	S	— 7,0	O	— 4,67	SO
2	602,89	— 6,20	0,99	0,94	— 8,2	0,375	S	— 15,4	NO	— 8,02	C
3	603,50	— 3,80	1,25	0,96	— 5,4	0,050	S	— 17,9	NO	—17,25	N
4	606,20	— 4,05	1,23	0,97	— 4,0		O	— 15,6	O	—10,40	SO
5	607,65	— 3,70	1,25	0,96	— 5,2		SO	— 9,1	S	— 1,06	SO
6					— 7,1		E	— 6,5	C	— 6,75	C
7	603,11	— 8,15	0,81	0,94	—10,4		E	— 9,1	S	—13,12	NE
8	600,61	— 8,35	0,79	0,93	— 8,7	0,035	N	— 14,5	C	— 9,50	SO
9	599,35	— 7,55	0,87	0,95	—10,1		E	— 19,0	C	—12,90	NE
10	597,19	— 9,15	0,73	0,93	—10,3	0,085	SO	— 22,0	C	—20,87	C
11	589,51	— 7,00	0,94	0,96	—11,2	0,160	SO	— 18,2	C	—14,25	O
12	594,95	— 3,55	1,24	0,94	— 4,3		NO	— 24,5	C	— 6,75	C
13	599,75	— 6,45	0,96	0,93	— 7,3	0,005	O	— 17,8	SE	— 8,20	C
14	604,55	—15,65	0,37	0,89	—14,3		N	— 11,0	SE	—22,37	NE
15	605,74	—14,35	0,43	0,90	—21,6	0,040	SO	— 17,1	E	—14,75	E
16	594,47	—12,25	0,56	0,96	—15,7	0,130	S	— 26,2	C	— 5,80	C
17	586,66	— 5,35	1,08	0,96	—10,7	0,170	SO	— 21,5	SE	—10,00	N
18	587,73	— 6,35	0,94	0,90	— 4,8		O	— 28,0	C	— 9,81	C
19	594,71	— 5,80	1,02	0,95	— 9,4		O	— 20,6	C	— 6,25	C
20	596,25	— 2,40	1,38	0,94	— 6,2	0,010	S	— 16,5	C	— 4,95	NE
21	596,35	— 5,30	1,07	0,94	— 4,8		S	— 12,7	C	— 3,12	S
22	598,03	—10,90	0,62	0,93	—12,4		E	— 11,5	C	— 5,07	SE
23					—13,4		E	— 17,1	C	—10,25	NO
24	593,29	— 9,15	0,75	0,95	—12,0		E	— 19,0	C	— 5,82	NE
25	595,48	— 7,25	0,90	0,95	— 7,8		O	— 18,0	C	— 6,50	C
26	599,11	— 9,90	0,71	0,94	—12,5		O	— 18,3	E	— 5,75	C
27	595,23	— 9,05	0,78	0,96	—11,8	0,015	SO	— 12,5	E	— 0,85	C
28	592,01	— 3,60	1,29	0,98	— 7,8	0,010	S	— 9,5	E	— 2,17	C
29	592,96	— 2,35	1,41	0,96	— 4,2		S	— 13,2	NO	—10,12	NE
30	594,85	— 1,45	1,51	0,95	— 2,5		S	— 13,1	NO	—10,62	NE
31	597,82	— 4,05	1,22	0,96	— 5,0	0,060	E	— 11,6	O	— 5,80	SO
Средн. Moyen.	597,73	— 6,89	0,97	0,94	—9,00	1,160		—15,94		— 8,83	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	591,57	— 4,07	1,09	0,91	— 4,8	0,180	NO	— 2,6	0,84	0,59	— 2,0	0,533	N
2	598,12	— 7,87	0,81	0,91	— 8,5		N	— 6,6	0,86	0,86	— 6,4	0,284	S
3	596,37	— 7,20	0,83	0,83	— 10,0	0,190	NO	— 7,7	0,83	0,92	— 9,0	0,005	SE
4	582,99	— 7,20	0,91	0,96	— 12,0		SE	— 4,8	0,97	0,83	— 7,0	0,100	SE
5	580,20	— 7,80	0,82	0,89	— 8,5		O	— 5,5	0,85	0,79	— 6,3	0,130	O
6	589,05	—13,07	0,55	1,00	— 16,8		S	—10,3	0,59	0,83	—10,6		E
7	592,06	— 6,13	1,02	0,95	— 13,8	0,180	SO	— 3,1	1,28	0,89	— 8,0	0,090	O
8	594,94	— 6,67	0,94	0,92	— 9,0		N	— 5,3	0,99	0,84	± 0,0		NE
9	602,59	—11,93	0,61	1,00	— 13,8	0,170	SE	— 7,6	0,71	0,79	—11,0		SE
10	596,04	— 7,40	0,85	0,92	— 13,4	0,090	SE	— 3,4	1,25	0,92	— 4,7	0,212	S
11	597,27	— 9,47	0,75	0,98	— 10,3		E	— 8,2	0,75	0,86	— 5,0	0,003	E
12	601,87	—13,93	0,50	1,00	— 15,0		E	—12,8	0,37	0,69	—15,0		SSE
13	605,09	—15,60	0,44	1,00	— 21,2		SE	—14,7	0,34	0,74	—18,0		SE
14	603,79	—12,27	0,58	1,00	— 17,4		E	— 7,7	0,82	0,89	— 8,5	0,040	NE
15	607,27	—17,07	0,37	1,00	— 18,8		E	—12,6	0,49	0,83	—11,0	0,003	ESE
16	610,95	—19,93	0,27	1,00	— 22,6		N	—19,0	0,27	0,91	—22,0		E
17	612,04	—20,73	0,26	1,00	— 23,2		N	—18,1	0,31	0,94	—24,0		E
18	612,22	—19,20	0,30	1,00	— 22,0		N	—18,6	0,25	0,80	—24,0		SE
19	611,29	—16,53	0,39	1,00	— 22,0		N	—16,5	0,36	0,90	—20,4		SE
20	609,25	—11,67	0,60	0,97	— 19,0		NE	—12,8	0,47	0,83	—17,0		SE
21	608,12	— 7,33	0,88	0,93	— 14,0		E	— 5,7	0,94	0,86	—10,0	0,001	SE
22	609,24	— 3,93	1,21	0,94	— 6,2		SE	— 2,5	1,28	0,88	— 3,0		SE
23	609,50	— 1,73	1,41	0,91	— 4,8		SE	— 1,4	1,45	0,91	— 1,5		SE
24	609,46	— 5,73	1,05	0,95	— 4,6		S	— 4,1	1,06	0,83	— 3,0		S
25	605,28	— 7,00	0,93	0,96	— 11,8		SE	— 5,5	0,96	0,86	— 6,4		S
26	598,99	— 2,93	1,31	0,93	— 7,3		E	— 1,3	1,47	0,90	— 4,0	0,120	E
27	603,74	— 3,93	1,22	0,95	— 5,0	0,270	N	— 0,1	1,61	0,90	± 0,0	0,030	NO
28	605,49	— 3,07	1,30	0,94	— 6,5		SO	+ 0,4	1,61	0,86	— 2,0		NNO
29	602,00	— 0,53	1,58	0,92	— 2,8		S	— 0,1	1,67	0,93	± 0,0		S
30	594,38	— 0,53	1,63	0,94	— 2,0		S	+ 0,5	1,84	0,97	+ 1,0	0,300	S
31	588,32	— 2,53	1,38	0,96	— 3,0		SE	+ 0,8	1,84	0,95	+ 0,3	0,136	S
Сред. Moy.	598,72	— 8,87	0,86	0,95	—11,94	1,080		— 7,0	0,95	0,85	—8,36	1,987	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	591,31	— 5,76	0,88	0,80	— 4,50		NNO	574,18	—16,87	0,38	0,97		S
2	598,54	— 7,80	0,71	0,81	— 8,50		NNO	581,20	— 9,47	0,72	0,90		S
3	594,57	— 7,00	0,81	0,85	— 8,30		S	582,64	— 8,80	0,76	0,94		S
4	581,08	— 6,10	0,96	0,91	— 4,10	0,050	SSO	584,70	—13,33	0,51	0,95	0,238	O
5	580,40	— 9,55	0,72	0,95	— 9,30	0,006	SE	597,55	—20,93	0,24	0,96		S
6	591,79	—10,90	0,61	0,92	—11,20	0,075	NNE	604,39	—21,07	0,24	0,98		S
7	586,24	— 4,46	1,19	0,93	—11,40	0,050	SO	601,61	—12,73	0,46	0,83		S
8	597,16	—10,40	0,67	0,97	— 8,90		NNE	599,91	—11,20	0,54	0,84		S
9	603,29	—12,60	0,54	0,95	—12,40	0,025	SE	597,77	—12,00	0,54	0,90		S
10	597,42	—10,25	0,65	0,93	—14,10		SE	596,39	—11,33	0,56	0,88		S
11	600,19	— 8,94	0,74	0,94	— 9,70		E	597,15	—15,07	0,42	0,94		S
12	604,58	—15,90	0,36	0,92	—17,00		SE	600,08	—18,67	0,32	1,00		SE
13	605,64	—12,80	0,52	0,94	—17,50		N	603,93	—15,80	0,42	1,00		SE
14	605,02	—13,70	0,49	0,95	—17,60		E	667,07	—18,87	0,30	0,98		NE
15	609,37	—20,20	0,21	0,83	—21,50		C	608,91	—16,00	0,37	0,94		SE
16	611,80	—17,40	0,31	0,90	—21,10		C	608,81	—18,13	0,32	0,97		C
17	612,43	—16,15	0,35	0,90	—19,80		C	610,32	—20,87	0,24	0,98		C
18	611,46	— 9,40	0,74	0,95	—11,90	0,025	NNO	612,72	—18,87	0,30	0,97		SE
19	611,21	— 9,59	0,72	0,95	— 9,00		NE	614,87	—22,53	0,21	1,00		SE
20	612,11	—10,20	0,67	0,94	— 9,60		E	616,89	—22,27	0,21	1,00		SE
21	613,00	—14,60	0,42	0,92	—15,60		ENE	616,55	—20,60	0,25	0,98		C
22	612,25	— 8,30	0,81	0,93	—12,20		E	616,00	—19,27	0,28	0,96		SE
23	611,17	— 3,20	1,29	0,95	— 4,20		SE	612,78	—18,47	0,30	0,96		S
24	611,14	— 4,99	1,12	0,96	— 3,20		S	612,06	—18,60	0,30	0,96		S
25	607,40	—10,40	0,65	0,94	—12,70		SE	607,91	—18,73	0,26	0,90		N
26	602,02	— 7,96	0,85	0,96	—10,00		NE	608,09	—21,87	0,20	1,00		N
27	604,29	— 8,20	0,83	0,95	— 8,70		NE	603,49	—18,93	0,28	0,96		SE
28	604,93	— 5,60	1,05	0,95	— 7,40		C	603,95	—17,80	0,30	0,91		S
29	600,45	— 1,15	1,53	0,94	— 3,10		SSE	600,65	—14,27	0,44	0,91		S
30	593,38	— 0,86	1,57	0,94	— 1,70	0,018	SSO	599,25	—11,87	0,55	0,91	0,025	S
31	589,42	— 2,50	1,37	0,94	— 1,30	0,053	SSE	600,82	—13,40	0,51	0,95		S
Средн. Moyen.	601,78	— 9,26	0,78	0,92	—10,43	0,302		602,66	—16,73	0,38	0,94	0,263	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.
	T	V	T	A	T
1	—24,75	S	— 11,3	S	
2	—20,25	S	— 16,9	O	
3	—17,00	S	— 20,0	O	
4	—16,50	S	— 21,2	O	
5	— 9,25	SE	— 16,7	S	
6	—14,00	O	— 10,2	S	
7	—14,25	NO	— 8,3	S	
8	— 8,25	O	— 7,8	SO	
9	— 9,25	O	— 12,3	SE	
10	—13,00	SO	— 14,1	SO	
11	—16,00	O	— 14,7	O	
12	—18,25	O	— 18,4	O	
13	—22,25	S	— 19,8	O	— 13,0
14	—21,00	SE	— 22,4	NE	— 9,9
15	—15,25	SE	— 18,8	O	— 17,0
16	—10,25	SE	— 22,0	C	— 16,2
17	—11,25	O	— 13,1	O	— 20,0
18	— 7,50	SO	— 16,5	NO	— 21,0
19	—13,25	O	— 13,5	NO	— 16,7
20	— 9,25	SE	— 9,0	O	— 14,7
21	—10,50	SE	— 9,1	E	— 10,7
22	—11,00	N	— 11,8	NE	— 10,7
23	—12,00	N	— 16,1	O	— 13,5
24	—12,50	O	— 16,7	NE	— 14,0
25	—25,25	SO	— 21,8	NE	— 15,4
26	—24,50	NO	— 24,6	C	— 16,1
27	—14,00	NE	— 20,1	SO	— 10,7
28	—14,00	NO	— 12,2	NO	— 9,5
29	—16,75	SO	— 10,7	NE	— 12,2
30	—15,50	SO	— 13,4	N	— 12,2
31	—13,15	SE	— 14,2	E	— 11,7
Средняя. Moyen.	—14,84		—15,41		

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	592,69	— 5,49	0,97	0,88	— 6,0	— 4,9	0,098	S	—16,3	—17,0	0,050	SO
2	600,72	—11,97	0,62	0,94	— 20,8	— 5,1	0,080	N	—21,3	—22,0		SE
3	601,18	—13,22	0,53	0,98	— 18,5	— 9,3	0,050	C	—25,3	—28,0		E
4	600,99	—12,34	0,56	0,97	— 14,6	— 9,3		C	—20,6	—25,0		E
5	602,01	—14,77	0,45	0,99	— 17,6	— 12,1		SE	—14,3	—18,0	0,050	SE
6	603,82	—19,98	0,28	1,00	— 24,3	— 15,2		NE	—15,0	—18,0		SO
7	605,38	—22,13	0,22	1,00	— 24,0	— 18,8		C	—17,0	—22,0	0,055	SO
8	605,11	—18,63	0,31	1,00	— 21,0	— 16,4		C	— 8,6	—12,0	0,054	SO
9	600,79	—12,87	0,57	0,94	— 20,5	— 3,7	0,088	NO	—11,3	—14,0	0,012	S
10	599,97	—13,59	0,54	0,93	— 19,9	— 3,7	0,038	NO	—18,2	—20,0		S
11	593,99	— 7,74	0,81	0,88	— 13,7	— 6,0	0,006	S	—18,2	—18,0		S
12	597,05	—15,57	0,43	0,97	— 22,4	— 9,3		NE	—22,3	—23,0		SO
13	598,06	—19,16	0,29	1,00	— 20,6	— 17,0		NO	—18,3	—24,0		SO
14	596,83	—18,08	0,33	1,00	— 20,4	— 14,7		O	— 6,0	—14,0	0,200	S
15	599,02	—21,01	0,24	1,00	— 24,5	— 17,7		NO	—11,3	— 8,0	0,100	S
16	599,34	—18,88	0,31	1,00	— 23,8	— 12,0		C	—18,6	—18,0		S
17	594,37	—10,93	0,66	0,95	— 18,7	— 6,4	0,100	SO	—22,0	—30,0		O
18	606,43	—18,32	0,32	1,00	— 20,9	— 13,2		O	—14,2	—16,0	0,050	NE
19	609,42	— 9,17	0,73	0,94	— 11,7	— 7,4	0,013	C	—19,2	—20,0		NO
20	609,34	— 5,86	0,97	0,90	— 7,1	— 5,3	0,063	S	—18,0	—25,0		S
21	607,61	— 4,33	1,10	0,89	— 5,5	— 3,3		SO	—14,3	—20,0	0,025	NE
22	609,13	— 4,43	1,02	0,87	— 5,7	— 3,7		SE	—23,0	—25,0		NE
23	611,88	— 4,53	1,07	0,89	— 5,8	— 3,0		E	—22,6	—29,0		NE
24	611,13	— 4,37	1,11	0,90	— 5,3	— 1,7	0,013	C	—17,2	—19,0		N
25	609,73	— 1,33	1,40	0,87	— 2,3	— 0,3	0,033	NO	—13,0	—18,0		NO
26	605,08	— 3,19	1,16	0,85	— 4,4	— 0,8		O	—10,2	—12,0		O
27	596,21	— 3,67	1,12	0,85	— 5,6	— 2,4		O	—10,0	—12,0		SO
28	589,44	— 5,63	0,92	0,83	— 9,2	— 2,4		O	— 9,3	—10,0		SO
Сред. / Moy.	602,03	—11,47	0,68	0,94	—14,81	— 8,03	0,582		—16,3	—19,2	0,596	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	585,68	— 13,6	0,51	0,96	— 18,3	— 7,7		C	590,36	+ 0,40	— 0,9	
2	584,07	— 18,4	0,31	0,96	— 22,6	— 11,4		SE	591,84	— 0,50	— 1,7	0,150
3	581,80	— 20,0	0,27	1,00	— 22,1	— 15,7		E	600,34	— 4,35	— 6,0	
4	576,67	— 13,4	0,52	0,99	— 15,7	— 11,6	0,063	C	598,81	— 3,80	— 6,5	0,100
5	572,89	— 10,8	0,67	1,00	— 12,2	— 9,9	0,006	C	594,23	— 3,00	— 4,8	
6	578,68	— 16,5	0,38	0,97	— 19,8	— 11,6		O	591,94	— 2,20	— 6,2	0,050
7	581,04	— 16,6	0,38	0,99	— 19,4	— 13,7	0,006	C	590,69	— 4,55	— 8,7	0,090
8	576,06	— 12,4	0,58	1,00	— 14,4	— 9,5	0,050	SE	602,36	—13,55	—13,8	
9	566,89	— 14,5	0,48	1,00	— 17,3	— 9,0		SE	607,39	—16,10	—17,5	
10	572,19	— 15,3	0,42	0,97	— 17,3	— 13,7		O	607,28	—10,70	—13,0	
11	576,78	— 18,0	0,33	0,99	— 19,4	— 14,1		SO	601,89	—10,45	—13,1	
12	578,84	— 15,4	0,43	0,99	— 17,0	— 11,6		O	595,39	— 7,10	—10,5	
13	571,60	— 10,0	0,68	0,94	— 11,2	— 7,2		S	593,86	— 5,85	— 6,7	
14	567,32	— 9,1	0,77	0,95	— 14,1	— 4,2	0,063	SE	598,47	—10,65	—10,7	
15	573,76	— 15,9	0,40	0,96	— 20,1	— 10,2		SO	596,86	— 9,05	—12,6	0,050
16	582,71	— 19,3	0,30	1,00	— 23,1	— 15,4		O	604,46	—11,50	—16,4	
17	584,19	— 17,9	0,33	0,99	— 21,4	— 14,1		C	602,31	— 6,10	— 8,6	
18	584,85	— 18,2	0,33	0,99	— 23,0	— 13,2		C	603,16	— 4,20	— 8,6	
19	581,78	— 18,2	0,32	0,99	— 20,7	— 14,0	0,006	SE	605,01	— 4,60	— 8,4	
20	581,64	— 12,2	0,58	0,98	— 15,2	— 9,8	0,038	NE	612,28	—14,70	—17,2	
21	584,66	— 14,8	0,46	1,00	— 16,6	— 11,6	0,006	NE	612,13	—13,00	—16,4	
22	587,87	— 19,2	0,30	1,00	— 25,3	— 14,1		N	609,76	—11,90	—14,5	
23	590,38	— 21,6	0,24	1,00	— 26,3	— 16,0		C	607,90	— 9,65	—12,5	
24	588,00	— 14,4	0,45	0,95	— 15,8	— 11,5		O	608,27	—11,10	—14,2	
25	584,08	— 12,7	0,56	1,00	— 13,5	— 11,6		O	608,27	— 9,85	—13,3	
26	575,34	— 12,5	0,55	0,96	— 13,6	— 9,3		O	605,05	— 7,25	— 9,3	
27	572,41	— 8,9	0,71	0,90	— 10,2	— 6,9		SO	601,54	— 7,40	— 8,1	0,380
28	575,25	— 8,7	0,70	0,84	— 10,4	— 5,6		SO	600,01	— 7,25	— 9,2	
Средн. / Moyen.	579,19	—14,95	0,46	0,97	—17,71	—11,22	0,238		601,49	— 7,86	—10,34	0,820

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	599,48	—22,27	0,22	1,00	— 26,8	—16,6		C	581,27	— 4,50	SE
2	597,80	—20,05	0,29	1,00	— 24,0	—12,8		NE	580,57	— 6,50	SE
3	593,81	—17,04	0,37	1,00	— 21,7	—10,3		NE	588,33	—10,00	N
4	594,54	—15,19	0,46	1,00	— 19,0	— 9,2		SO	587,17	— 8,00	SO
5	588,07	— 5,48	1,00	0,89	— 11,0	— 0,4		NE	586,94	— 9,00	C
6	588,54	— 5,02	1,09	0,90	— 10,7	+ 0,1		NO	586,66	—12,25	C
7	596,09	—12,71	0,53	0,95	— 15,5	—10,2		S	584,75	—16,67	NE
8	599,69	—16,18	0,41	0,99	— 20,0	—10,3		C	586,67	—16,10	NE
9	595,12	—12,32	0,59	0,98	— 16,8	— 2,2		NE	593,03	—14,62	NO
10	592,39	— 7,00	1,03	0,97	— 15,3	— 1,0	0,100	SO	590,79	— 8,52	S
11	597,71	—16,20	0,41	1,00	— 20,2	—10,6		O	588,94	— 4,50	C
12	594,82	—10,96	0,63	0,95	— 15,8	— 8,8	0,025	S	583,62	— 5,17	SO
13	592,53	—20,00	0,29	0,99	— 25,0	—12,2		N	582,36	—13,62	NE
14	592,96	— 8,87	0,80	0,96	— 14,0	+ 0,2		NE	583,99	—18,50	NO
15	589,39	— 2,08	1,42	0,93	— 6,4	+ 2,0		S	586,14	—16,87	NE
16	587,06	+ 0,35	1,76	0,95	— 1,5	+ 2,4	0,075	N	587,73	—13,25	SO
17	589,48	— 2,75	1,38	0,97	— 4,4	± 0,0		NO	589,16	—15,57	SE
18	590,36	— 8,17	0,91	0,95	— 14,0	+ 0,8		NE	588,08	— 9,50	C
19	598,50	—16,25	0,41	1,00	— 21,0	—11,7		SO	599,30	—16,25	NO
20	603,36	—21,26	0,25	1,00	— 26,0	—16,0		S	601,08	—10,75	NO
21	600,35	—16,00	0,41	1,00	— 19,4	— 9,6		N	600,04	— 6,57	SO
22	599,00	— 9,48	0,69	0,90	— 11,7	— 6,2		E	597,93	— 8,50	C
23	595,76	— 8,59	0,84	0,94	— 14,0	— 3,4		NE	599,28	— 7,25	SE
24	595,35	—17,17	0,37	1,00	— 21,8	—11,0		SO	599,80	—11,00	C
25	593,74	—14,77	0,38	1,00	— 19,2	—12,0		SO	599,96	— 5,75	NO
26	594,26	—10,99	0,65	0,99	— 13,8	— 9,6		SO	599,80	— 7,62	C
27	594,34	—10,46	0,67	0,96	— 13,0	— 8,4		S	589,96	— 4,37	NO
28	597,05	— 8,02	0,82	0,94	— 10,4	— 6,7		SO	583,33	— 2,50	NO
Средн. Moyen.	594,95	—12,03	0,68	0,97	—16,16	—6,91	0,200		590,24	—10,13	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	562,62	—20,26	0,23	0,83	— 25,7	— 15,0		NO	583,83	— 2,7	SE
2	559,11	—20,94	0,19	0,80	— 24,3	— 19,0		C	584,67	+ 1,2	SO
3	559,58	—19,85	0,20	0,75	— 23,4	— 17,8		C	591,29	— 4,6	NO
4	559,76	—17,88	0,25	0,74	— 20,5	— 14,1		O	591,90	— 7,6	O
5	558,67	—16,48	0,28	0,72	— 18,5	— 13,5		C	589,68	— 8,6	E
6	560,46	—17,15	0,18	0,46	— 22,0	— 12,7		NO	587,84	— 7,6	SE
7	562,49	—21,19	0,12	0,46	— 24,9	— 17,6		C		— 5,6	NE
8	561,34	—22,30	0,15	0,70	— 25,7	— 17,6		C	587,79	— 13,6	NO
9	562,81	—22,52	0,08	0,41	— 25,8	— 17,9		C	600,37	— 14,4	NO
10	563,71	—18,88	0,17	0,54	— 22,7	— 18,0		C	601,55	— 16,6	NO
11	564,56	—17,45	0,19	0,48	— 23,5	— 11,4		NO	596,94	— 12,4	SO
12	562,57	—20,05	0,17	0,57	— 24,2	— 13,5		C	590,67	— 11,5	S
13	559,23	—15,33	0,31	0,71	— 18,5	— 16,2		C	584,38	— 8,8	SO
14	563,56	—13,05	0,31	0,53	— 18,5	— 7,4		NO	590,28	— 18,3	NO
15	567,82	—15,94	0,22	0,52	— 21,0	— 10,5		O	592,04	— 16,7	O
16	563,18	—17,72	0,22	0,60	— 21,6	— 13,4		C	595,15	— 15,9	O
17	556,95	—16,57	0,26	0,67	— 19,1	— 13,7		C	594,94	— 2,2	SO
18	557,57	—10,60	0,51	0,72	— 15,9	— 3,9		C	595,26	— 2,9	SO
19	558,62	—14,46	0,37	0,77	— 18,2	— 9,0		C	601,76	— 12,0	NE
20	558,15	— 9,95	0,55	0,76	— 10,9	— 8,4		C	608,11	— 16,0	SO
21	559,46	—11,58	0,47	0,74	— 14,7	— 7,3	0,018	E	606,43	— 12,0	SO
22	564,95	—15,38	0,21	0,46	— 18,8	— 11,4		N	604,41	— 8,3	O
23	563,73	—19,08	0,17	0,54	— 24,6	— 14,1		NO	603,94	— 13,0	SE
24	556,18	—19,79	0,15	0,53	— 23,5	— 14,8		C	604,92	— 14,7	SE
25	554,02	—20,01	0,17	0,56	— 24,1	— 14,6		C	605,44	— 14,5	SE
26	554,99	—18,00	0,23	0,64	— 21,2	— 15,0		C	604,69	— 13,3	SE
27	557,00	—12,26	0,30	0,50	— 16,0	— 8,5		NO	598,55	— 12,5	SE
28	559,04	—11,92	0,36	0,59	— 15,6	— 9,5		NO	591,75	— 7,4	O
Средн. Moyen.	560,43	—17,03	0,25	0,62	—20,84	—13,07	0,018		595,87	—10,69	

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	568,13	— 0,28	0,88	0,48	— 3,2	+ 4,3		588,92	— 4,75	SE	597,71	— 8,75	NE
2	566,11	+ 1,51	1,15	0,54	— 0,9	+ 4,6		598,67	— 9,00	N	598,28	— 8,75	NE
3	568,70	+ 1,10	1,22	0,60	— 1,5	+ 3,6		601,67	— 8,25	S	597,87	— 6,80	SO
4	570,04	— 0,79	1,01	0,60	— 5,2	+ 3,2		597,29	— 9,25	E	599,94	—10,75	NE
5	570,04	— 1,66	0,90	0,56	— 5,8	+ 2,5		598,32	—12,62	E	600,17	— 7,40	NO
6	569,87	— 1,45	1,14	0,70	— 6,0	+ 2,4		599,62	—13,25	E	598,20	— 5,00	O
7	568,35	+ 0,58	1,16	0,61	— 3,0	+ 4,2		605,66	—13,25	E	599,15	— 7,65	SE
8	570,90	+ 3,26	1,56	0,66	— 0,1	+ 7,6		604,74	— 9,50	E	597,85	— 4,05	SE
9	575,91	+ 2,27	1,68	0,77	± 0,0	+ 6,9	0,032	604,67	—11,50	SO	597,00	— 7,60	NE
10	574,01	+ 0,70	1,65	0,86	— 1,1	+ 1,8	0,025	599,80	— 0,75	O	596,33	— 7,75	NO
11	569,61	+ 2,66	1,73	0,76	— 1,2	+ 6,1	0,010	595,17	— 4,00	S	595,48	— 7,30	NE
12	566,67	+ 4,81	1,86	0,68	+ 0,8	+ 8,4		596,04	— 6,75	N	597,63	—10,00	NE
13	567,39	+ 0,79	1,37	0,70	— 2,4	+ 5,6	0,130	601,04	—11,25	NO	598,24	— 8,05	NE
14	567,07	+ 2,54	1,38	0,61	— 0,3	+ 6,4		597,04	— 9,75	SE	598,24	— 8,50	NE
15	566,96	+ 0,29	1,34	0,74	— 2,2	+ 3,4	0,185	598,17	—11,75	SE	598,23	—10,85	SE
16	573,38	— 2,80	0,96	0,66	— 5,8	+ 1,8	0,015	597,74	—11,75	NE	595,48	—12,20	SE
17	577,54	— 4,24	0,78	0,61	— 8,0	— 0,5		594,24	— 3,75	O	598 23	—11,80	SE
18	577,04	— 3,00	0,92	0,65	— 6,7	+ 0,6		604,29	—12,50	NE	597,09	— 4,35	SE
19	576,38	+ 0,65	0 98	0,51	— 3,0	+ 4,6		609,79	—11,25	S	596,83	— 14,0	O
20	578,38	+ 0,56	1,14	0,63	— 3,8	+ 5,8	0,040	608,92	— 9,00	S	596,84	+ 0,15	O
21	578,18	— 2,03	1,23	0,81	— 3,8	+ 2,4	0,050	607,42	— 4,25	S	596,52	— 0,80	O
22	578,49	— 1,74	1,29	0,82	— 3,0	— 1,0	0,040	606,04	— 0,75	SE	599,52	+ 1,55	O
23	576,81	— 0,24	1,32	0,75	— 3,0	+ 2,4	0,015	609,79	— 2,37	E	600,08	+ 3,10	O
24	577,20	— 1,37	1,22	0,75	— 3,6	+ 0,8	0,010	612,04	— 3,00	NE	601,53	+ 2,70	O
25	576,70	+ 0,28	1,29	0,71	— 3,0	+ 4,2	0,025	611,42	— 1,00	C	600,23	+ 3,00	O
26	578,55	— 1,99	1,21	0,79	— 4,1	+ 1,8	0,010	610,04	— 3,75	O	598,80	+ 1,60	O
27	572,76	— 2,19	1,05	0,70	— 6,0	+ 1,2		602,79	— 3,25	O	596,28	+ 0,50	NO
28	568,98	+ 2,32	1,09	0,51	— 3,0	+ 7,8		592,66	— 2,50	N	597,50	— 8,05	NE
Сред. Moy.	572,51	+ 0,02	1,23	0,67	—3,18	+3,68	0,587	601,93	— 7,31		598,04	— 5,64	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	590,42	—10,5	0,61	0,85	—19,0		SO	591,16	— 7,4	0,86	0,92	— 15,7	0,001	S
2	590,05	—14,4	0,43	0,87	—18,0		C	590,09	— 9,4	0,76	0,98	— 10,4		E
3	589,51	—21,8	0,21	0,84	—25,0		C	592,96	— 11,6	0,60	0,91	— 11,6	0,086	O
4	585,86	—18,9	0,27	0,89	—28,7	0,006	NE	592,62	— 12,1	0,55	0,90	— 14,6	0,001	O
5	580,47	—15,7	0,36	0,87	—16,5	0,013	C	593,50	— 17,3	0,33	0,89	— 18,9		O
6	579,89	—18,0	0,27	0,85	—20,1		SO	595,17	— 19,4	0,26	0,94	— 24,4	0,012	N
7	585,83	—20,6	0,21	0,83	—25,0		SO	595,70	— 23,1	0,18	0,90	— 22,8		N
8	589,01	—28,1	0,10	0,89	—37,5		C	592,82	— 20,4	0,25	0,94	— 28,1		NNO
9	576,13	—17,5	0,31	0,94	—25,5	0,075	N	594,52	— 18,4	0,32	0,95	— 21,8		NO
10	572,36	—16,6	0,32	0,86	—21,3		SO	590,08	— 12,6	0,56	0,97	— 22,6	0,048	O
11	577,75	—16,5	0,32	0,86	—18,6		S	593,93	— 18,4	0,29	0,88	— 20,1		O
12	580,12	—15,6	0,38	0,87	—20,1		SO	585,35	— 8,2	0,80	0,96	— 21,8	0,044	S
13	579,00	—10,7	0,58	0,85	—15,5		SE	587,01	— 18,4	0,35	1,00	— 16,4	0,030	N
14	573,83	—14,1	0,43	0,89	—16,1	0,031	NO	587,32	— 22,6	0,15	0,81	— 27,2		O
15	576,50	—21,5	0,23	0,87	—22,0		C	589,43	— 20,4	0,20	0,84	— 27,1		O
16	583,51	—25,7	0,17	0,92	—36,7		SO	593,67	— 20,6	0,21	0,78	— 22,5		O
17	590,65	—27,1	0,13	0,96	—33,0		C	595,95	— 17,9	0,31	0,94	— 24,2		S
18	590,53	—28,8	0,13	0,96	—38,9		C	589,60	— 14,0	0,51	0,93	— 18,3	0,057	SSE
19	589,00	—18,2	0,28	0,87	—30,5		SE	600,23	— 17,3	0,31	0,93	— 22,5	0,001	NO
20	590,01	—19,1	0,23	0,85	—22,1	0,021	N	605,02	— 14,8	0,44	0,93	— 17,7	0,015	NOO
21	595,02	—15,6	0,36	0,85	—21,8		N	605,69	— 11,7	0,01	0,97	— 19,5	0,005	SE
22	595,32	—21,9	0,23	0,82	—28,1		C	606,06	— 13,0	0,56	0,98	— 15,8	0,026	S
23	595,94	—24,7	0,15	0,80	—31,2		C	607,36	— 13,3	0,52	0,93	— 21,7		SE
24	593,73	—21,6	0,24	0,89	—34,5		SO	605,56	— 7,4	0,80	0,87	— 16,0		O
25	587,25	—11,0	0,58	0,87	—18,2		SO	602,96	— 10,3	0,80	0,97	— 8,8	0,050	S
26	579,50	— 8,6	0,72	0,85	—13,2		SO	599,39	— 3,9	1,25	0,99	— 15,8		O
27	574,26	— 5,8	0,95	0,87	—10,5		S	590,42	— 1,4	1,55	0,95	— 3,1		N
28	576,67	— 6,0	0,90	0,84	—10,0		S	584,40	— 2,4	1,50	0,99	— 3,5	0,002	O
Средн. Moyen.	584,58	—17,7	0,36	0,87	—23,5	0,146		594,93	—13,85	0,57	0,93	—18,32	0,378	

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	576,11	—17,6	0,34	0,86	—25,7		C	— 8,3	0,79	0,92	— 8,9	SE
2	572,94	—17 3	0,35	0,90	—20,5		E	— 10,4	0,64	0,92	— 11,0	ESE
3	571,30	—16,0	0,40	0,85	—24,3		SE	— 9,9	0,67	0 91	— 12,2	S
4	567,70	—11,2	0,62	0,90	—16,6	0,025	SE	— 7,5	0,84	0,92	— 8,8	C
5	563,15	— 8,5	0,77	0,91	—11,5	0,101	NO	— 10,8	0,60	0,90	— 12,3	OSO
6	565,86	—10,3	0,65	0,90	—10,9	0,019	NO	— 10,0	0 63	0,88	— 11,0	E
7	568,84	—14,1	0,44	0,89	—16,3	0,025	SE	— 14,7	0,38	0,89	— 16,5	N
8	566,66	—12,2	0,55	0,90	—16,6	0,013	SE	— 13,1	0,52	0,96	— 15,2	NE
9	559,13	—13,4	0,48	0,89	—11,3	0,069	NO	— 13,5	0,46	0,90	— 15,8	NNO
10	563,65	—14,9	0,39	0,85	—19,5		NO	— 15,6	0,36	0,84	— 18,2	SO
11	565,99	—15,4	0,38	0,89	—16,8		NO	— 12,8	0,44	0,80	— 14,8	O
12	570,80	—17,6	0,31	0,83	—19,5		NO	— 13,2	0,50	0,90	— 17,1	S
13	567,21	—16,6	0,42	0,90	—25,6	0,025	SE	— 9,4	0,73	0,95	— 10,8	SE
14	557,05	— 9,1	0,74	0,89	—11,7	0,044	SO	— 13,2	0,49	0,92	— 13,9	NNO
15	560,42	—14,2	0,47	0,89	—19,6		C	— 17,6	0,28	0,86	— 19,0	S
16	570,45	—20,1	0,26	0,89	—22,0		NO	— 18,0	0,29	0,90	— 20,1	O
17	573,68	—22,4	0,30	0,89	—31,1		SE	— 16,7	0,31	0,84	— 18,8	S
18	573,68	—20,9	0,26	0,92	—28,3		NO	— 16,6	0,36	0,94	— 20,0	SO
19	572,00	—20,2	0,27	0,92	—28,0		SE	— 15,0	0,38	0,84	— 18,3	NO
20	567,76	—13,3	0,46	0,86	—19,0		SE	— 19,6	0,22	0,77	— 25,0	C
21	569,92	—14,5	0,42	0,89	—14,1	0,019	NO	— 17,5	0,30	0,80	— 24,5	N
22	574,68	—19,0	0,27	0,90	—21,4	0,006	SE	— 13,7	0,43	0,82	— 17,0	O
23	577,74	—23,3	0,19	0,91	—29,7		SE	— 12,0	0,53	0,87	— 14,3	O
24	579,71	—21,7	0,35	0,84	—32,5		NO	— 10,0	0,66	0,90	— 12,3	NOO
25	578.00	—16.1	0.36	0,87	—23,0		NO	— 11,4	0,55	0,88	— 13,5	SOO
26	570,74	—11.6	0,55	0,88	—15,0		NO	— 9,6	0,73	0,94	— 13,4	SO
27	565,04	— 9,7	0,68	0,90	—12,2	0,038	NO	— 4,9	1,12	0,96	— 5,8	SO
28	565,40	— 8,8	0,72	0,88	—11,1		NO	— 3,8	1,21	0,93	— 5,0	S
Средн. Moyen.	569,13	—15,4	0,44	0,89	—19,8	0,384		—12,46	0,54	0,88	—14,75	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	589,96	— 4,00	1,01	0,77	— 7,5		SE	— 3,5	E	— 8,8	SO
2	588,31	— 0,40	1,43	0,81	— 3,7	0,025	S	— 4,0	C	— 12,6	O
3	590,98	— 3,97	1,00	0,78	— 3,2	0,225	NE	— 5,0	E	— 9,0	SO
4	596,26	— 7,03	0,73	0,74	— 7,4	0,006	SO	— 4,2	C	— 8,9	NO
5	591,91	— 8,03	0,75	0,85	— 12,4	0,038	NE	— 4,5	C	— 14,5	O
6	592,38	— 4,57	0,96	0,78	— 9,4		NE	— 1,2	S	— 19,0	SO
7	585,79	— 1,87	1,39	0,85	— 4,0	0,050	SO	— 3,2	SO	— 24,5	NO
8	590,67	—12,93	0,50	0,93	— 14,2		O	—10,2	O	— 20,0	NO
9	604,33	—13,90	0,47	0,97	— 17,7		O	—13,5	O	— 15,8	O
10	605,01	—14,67	0,44	0,96	— 18,6		C	—14,5	NO	— 13,8	NO
11	600,76	—17,23	0,37	0,98	— 23,0		C	—13,5	NO	— 11,5	NO
12	596,28	—15,57	0,41	0,97	— 20,0		C	— 7,0	NO	— 8,6	SO
13	588,11	—10,83	0,59	0,87	— 13,7		SO	— 3,0	O	— 13,6	NE
14	591,92	—15,67	0,36	0,90	— 15,0		O	— 9,7	C	— 18,1	NO
15	595,73	—18,10	0,34	1,00	— 23,4		C	—15,5	NO	— 23,3	N
16	597,44	—17,87	0,34	1,00	— 21,6	0,038	C	—14,0	C	— 22,6	SO
17	599,09	— 9,13	0,75	0,92	— 21,7	0,050	NO	—11,0	C	— 22,1	SO
18	599,86	— 5,00	0,97	0,83	— 7,4		C	— 6,7	C	— 20,4	SE
19	602,27	— 6,03	0,85	0,77	— 7,8		O	— 9,0	O	— 17,9	N
20	611.75	—18,13	0,34	0,99	— 20,8		C	—11,5	O	— 19,3	NO
21	609,62	—13,83	0,46	0,91	— 21,0		SO	—14,0	O	— 16,4	NO
22	607,88	—12,33	0,53	0,91	— 15,4		C	—13,0	O	— 11,3	NO
23	608,87	—15,53	0,41	0,94	— 19,2		C	—13,0	C	— 7,8	O
24	609,21	—18,60	0,30	0,97	— 22,6		C	—13,2	C	— 9,0	SO
25	609,39	—16,93	0,38	0,96	— 21,8		C	—11,0	C	— 8,1	NO
26	607,88	—15.30	0,39	0,91	— 21,0		E	—12,2	C	— 4,7	NO
27	601,60	—12,73	0.52	0,93	— 16.3		NE	— 9,5	C	— 3,0	NO
28	595,70	— 9,60	0,69	0,88	— 14,4		C	— 4,5	C	— 3,3	SO
Средн. Moyen.	598,89	—11,41	0,67	0,90	—15,14	0,432		—9,11		—13,85	

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	598,82	— 3,65	1,24	0,95	— 5,0	0,075	S	— 9,3	C	— 0,75	C
2	597,70	— 5,90	0,98	0,93	— 8,1	0,085	S	— 14,8	O	— 1,87	C
3	597,40	— 6,15	1,01	0,97	— 6,0	0,135	S	— 15,6	O	— 4,81	NE
4	602,30	— 7,95	0,85	0,94	— 7,5	0,120	E	— 13,6	O	— 6,45	O
5	603,68	—12,25	0,52	0,88	— 13,0	0,010	E	— 13,6	O	— 6,47	C
6	602,20	—12,15	0,54	0,90	— 13,7		E	— 23,6	NO	— 5,05	SO
7	596,96	—14,20	0,46	0,94	— 12,4		E	— 25,2	N	— 5,40	C
8	580,67	— 9,80	0,72	0,94	— 18,6	0,085	E	— 18,3	N	—15,75	NE
9	577,84	— 4,00	1,18	0,93	— 6,5	0,085	SO	— 17,7	NO	—18,25	N
10	583,24	— 3,60	1,22	0,92	— 4,0		O	— 16,4	O	—14,35	C
11	593,20	—13,95	0,45	0,93	— 13,8		O	— 18,2	SO	—13,40	C
12	599,28	—14,30	0,45	0,93	— 18,5		O	— 16,2	O	—11,30	C
13	599,33	— 8,30	0,78	0,91	— 12,3	0,030	S	— 14,7	NO	— 9,35	SO
14	602,55	— 7,70	0,87	0,95	— 8,0	0,035	S	— 21,7	NO	—19,25	NE
15	599,53	— 5,25	1,11	0,97	— 10,0	0,015	O	— 23,7	SO	—15,27	NO
16					— 3,6		NO	— 20,4	S	—14,75	C
17	591,79	— 3,80	1,24	0,96	— 5,2	0,015	O	— 22,7	SO	— 4,10	C
18	588,03	— 2,90	1,37	0,98	— 4,2	0,025	O	— 22,1	C	— 2,75	C
19	585,49	— 4,35	1,11	0,90	— 6,0		S	— 22,0	SE	—11,10	NE
20	583,13	— 2,60	1,35	0,93	— 5,0	0,055	S	— 23,0	N	—14,37	C
21	589,91	— 7,10	0,91	0,93	— 5,8	0,045	NO	— 22,8	NO	—11,75	C
22	597,98	—16,85	0,35	0,95	— 19,0		SO	— 14,9	C	— 8,00	SO
23	596,28	—12,70	0,52	0,93	— 17,5	0,005	S	— 16,1	C	—12,00	C
24	583,52	— 7,55	0,82	0,90	— 12,4	0,055	NE	— 15,6	C	—11,25	C
25	586,39	— 8,65	0,77	0,92	— 11,0	0,050	O	— 8,2	C	—11,25	C
26	593,11	—16,75	0,36	0,96	— 16,6		SO	— 9,2	SO	—11,12	NE
27	595,74	—18,45	0,29	0,94	— 20,0		S	— 2,7	C	—11,75	NE
28	597,07	—13,55	0,49	0,94	— 20,8		S	— 1,7	S	— 7,25	O
Средн. Moyen.	593,45	— 9,05	0,81	0,94	—10,88	0,925		—16,57		— 9,97	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	589 56	— 2,27	1,40	0,94	— 3,6	0,445	O	— 1,0	1,47	0,88	0,080	NO
2	600,00	— 7,87	0,86	0,98	— 8,2		N	— 2,9	1,01	0,72		NE
3	603,49	— 7,13	0,92	0,96	— 12,5		S	— 2,6	1,17	0,82	0,123	SE
4	595,90	— 9,27	0,74	0,93	— 8,5	0,385	NE	— 7,2	0,81	0,83		NNE
5	597,23	—12,67	0,59	1,00	— 19,0		O	— 8,9	0,73	0,89	0,150	SE
6	595,52	— 9,53	0,74	0,98	— 14,6	0,240	NE	— 9,7	0,62	0,83	0,003	E
7	604,41	—15,20	0,43	0,97	— 15,0			—13,1	0,30	0,53		NE
8	606,42	—12,90	0,60	0,96	— 23,0		SO	— 7,3	0,81	0,79	0,090	S
9	608,16	—14,47	0,48	1,00	— 18,0		N	— 7,5	0,72	0,72		SE
10	603,21	— 1,63	1,32	0,84	— 16,2		O	— 0,4	1,41	0,81		O
11	597,35	— 5,37	1,04	0,93	— 8,8		S	— 1,9	1,40	0,92	0,223	S
12	593,18	— 4,60	1,12	0,93	— 7,0		N	— 1,5	1,33	0,84		N
13	601,76	—14,80	0,43	0,94	— 15,8		N	—12,6	0,39	0,70	0,040	E
14	597,66	—13,60	0,51	1,00	— 19,2		S	—10,7	0,65	0,92	0,090	SSE
15	600,24	—12,03	0,61	0,96	— 20,6	0,530	S	— 6,2	1,00	0,88	0,130	SO
16	597,45	— 7,87	0,88	0,94	— 10,8		N	— 2,4	1,31	0,89	0,002	
17	597,86	— 2,87	1,30	0,90	— 14,7		O	— 0,7	1,52	0,88		SE
18	603,82	— 4,80	1,06	0,86	— 2,2		N	— 3,3	1,20	0,82		S
19	611,41	—12,40	0,50	0,88	— 17,5		SE	— 8,7	0,57	0,67		SE
20	610,36	— 9,50	0,67	0,89	— 17,6		SE	— 6,4	0,80	0,77		S
21	608,09	— 4,40	1,19	0,96	— 10,6		SE	— 1,7	1,43	0,92		S
22	606,09	— 3,10	1,32	0,95	— 6,4		SE	± 0,0	1,73	0,94	0,175	S
23	608,42	— 2,87	1,23	0,88	— 5,0		NE	— 0,2	1,51	0,86		SE
24	611,28	— 4,00	1,04	0,82	— 5,6		NE	— 4,6	1,06	0,87		E
25	611,74	—10,00	0,68	0,92	— 15,8		NO	— 6,8	0,83	0,87		E
26	611,71	— 7,30	0,88	0,93	— 12,4		NO	— 6,0	0,95	0,90		E
27	605,65	— 2,87	1,30	0,92	— 8,6		O	— 0,5	1,56	0,90	0,002	NO
28	595,12	— 1,80	1,41	0,91	— 2,6		O	— 0,9	1,54	0,93		O
Сред. Moy.	602,61	— 7,75	0,90	0,93	—12,14	1,600		—4,84	1,07	0,83	1,108	

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V
1	591,15	— 6,40	0,99	0,96	— 5,40	0,149	N	602,38	—12,73	0,51	0,90		S
2	601,09	—10,05	0,72	0,98	— 8,80	0,059	N	603,45	—13,40	0,44	0,85		S
3	609,65	— 9,20	0,76	0,94	—16,50		SE	601,32	—18,20	0,32	0,97		S
4	599,92	—10,40	0,69	0,96	— 9,20		NE	597,45	—18,27	0,31	0,97		SE
5	600,11	—12,50	0,53	0,94	—14,10	0,010	ESE	587,17	—15,80	0,40	0,97	0,050	SE
6	602,36	—13,90	0,48	0,96	—14,60	0,034	NE	587,96	—14,53	0,46	0,97		SO
7	607,51	—17,30	0,33	0,95	—18,60		C	596,27	—17,80	0,33	0,97		S
8	605,75	—12,35	0,55	0,95	—14,00	0,037	E	598,94	—15,47	0,41	0,93		S
9	605,72	—11,90	0,57	0,94	—15,60			587,49	—12,87	0,54	0,97		SE
10	600,34	— 1,70	1,61	0,94	— 1,60	0,020	O	588,39	—13,93	0,48	0,97	0,100	SO
11	595,50	— 4,70	1,13	0,94	— 6,30	0,076	SSO	588,53	—15,47	0,40	0,97		SO
12	596,70	— 8,05	0,85	0,96	— 6,60	0,049	NE	593,23	—18,60	0,31	0,97		S
13	601,92	—12,45	0,53	0,92	—17,20		NO	593,69	—13,07	0,51	0,94		S
14	598,63	—11,70	0,61	0,97	—12,60	0,130	NE	581,91	— 7,33	0,89	0,94	0,050	S
15	599,27	—13,19	0,50	0,91	—18,20	0,020	S	583,87	— 8,00	0,82	0,93		S
16	600,08	—13,97	0,48	0,95	—16,20	0,017	N	593,79	—13,87	0,48	0,94		O
17	595,03	— 4,61	1,17	0,95	— 9,70	0,050	O	600,01	—17,60	0,36	1,00		S
18	606,41	—13,49	0,52	0,98	—13,60		N	596,51	—16,23	0,38	0,97	0,025	N
19	610,14	—11,65	0,55	0,88	—18,80		S	601,36	—16,53	0,38	0,97		N
20	609,82	— 7,10	0,91	0,95	— 8,40		S	602,67	—16,67	0,38	0,97	0,025	S
21	607,72	— 4,60	1,14	0,93	— 8,40		S	602,33	—13,87	0,47	0,95		SE
22	607,53	— 1,35	1,49	0,94	— 3,60	0,087	SE	603,91	—15,40	0,44	0,98		SE
23	611,53	— 2,45	1,30	0,95	— 2,30	0,012	ENE	605,25	—17,80	0,35	0,97		SE
24	613,45	— 3,77	1,23	0,95	— 3,80		NE	598,59	—16,33	0,38	0,97		NO
25	612,24	— 1,80	1,46	0,95	— 4,40	0,010	O	593,73	— 9,67	0,69	0,93	0,075	NO
26	610,95	— 3,71	1,26	0,96	— 3,90		O	588,75	— 9,33	0,70	0,92		SO
27	602,60	— 3,10	1,32	0,96	— 4,30		SO	584,69	— 9,53	0,70	0,94		SO
28	593,04	— 2,70	1,34	0,94	— 4,70	0,012	NO	588,31	— 8,13	0,79	0,91		S
Средн. Moyen.	603,18	— 8,21	0,89	0,95	—10,06	0,772		594,72	—14,16	0,49	0,95	0,325	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.
	T	V	T	A	T
1	—12,00	NE	— 8,4	E	— 6,9
2	—15,75	NO	— 15,1	NE	— 9,7
3	—22,25	NE	— 14,8	E	— 7,7
4	—22,75	S	— 14,7	NE	— 11,0
5	—23,75	S	— 15,4	E	— 13,5
6	—21,50	SO	— 26,2	O	— 17,0
7	—19,00	SE	— 29,4	O	— 19,6
8	—22,50	NO	— 18,6	NE	— 12,9
9	—20,00	NO	— 16,1	O	— 18,0
10	—16,75	NO	— 17,3	SO	— 14,0
11	—14,50	SE	— 19,8	S	— 15,2
12	—12,00	S	— 15,6	S	— 10,0
13	—18,25	S	— 12,3	SO	— 10,2
14	—13,75	SE	— 14,4	SO	— 18,0
15	—11,00	SO	— 24,2	O	— 21,0
16	—14,50	S	— 25,9	S	— 18,5
17	—12,00	SO	— 26,7	C	— 17,8
18	—15,00	SO	— 21,8	C	— 16,5
19	—10,25	SO	— 23,6	E	— 17,2
20	—10,50	SE	— 18,9	N	— 16,0
21	— 4,00	S	— 17,6	NE	— 16,0
22	— 3,50	SE	— 16,0	S	— 11,0
23	— 2,50	E	— 11,0	O	— 11,0
24	— 2,25	SO	— 12,6	SO	— 10,5
25	+ 1,75	O	— 11,8	SO	— 9,7
26	± 0,00	O	— 12,5	SO	— 8,0
27	— 8,75	N	— 3,4	O	— 5,0
28	—12,50	O	— 5,7	SO	— 3,0
Среднія. Moyen.	—12,85		—16,78		—13,03

РИГА. RIGA.

ДЕКАБРЬ. 1861. DÉCEMBRE.

Число. Date	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	591,40	+ 5,0	2,41	0,87	+ 2,7	+ 6,4	0,142	SO
2	595,82	+ 1,2	1,71	0,86	— 0,1	+ 4,0	0,027	O
3	603,53	— 0,6	1,53	0,89	— 1,7	+ 1,7	0,022	N
4	607,50	— 2,9	1,16	0,82	— 3.6	— 1,5		NE
5	608,23	— 1,3	1,36	0,84	— 3,0	+ 0,5		E
6	606,63	— 2,2	1,32	0,88	— 3,7	+ 0,9		SE
7	603,51	— 5,1	1,02	0,89	— 5,8	— 2,5		SE
8	606,51	— 2,2	1,25	0,83	— 5,1	— 0,1		SE
9	610,66	— 2,4	1,28	0,87	— 3,7	+ 0,7		SE
10	610,49	— 1,8	1,34	0,87	— 2,6	+ 1,0		S
11	608,06	— 3,0	1,23	0,88	— 3,8	± 0,0		SE
12	604,89	— 2,5	1,31	0,90	— 3,6	± 0,0		S
13	601,69	+ 0,8	1,81	0,93	— 1,9	+ 1,8		S
14	596,25	+ 1,6	1,89	0,91	+ 0,3	+ 2,3		SO
15	585,18	+ 2,8	2,02	0,87	+ 0,9	+ 4,1		S
16	587,58	+ 1,2	1,84	0,93	+ 0,3	+ 2,4	0,017	N
17	594,17	+ 0,3	1,63	0,88	— 1,2	+ 1,7		N
18	593,69	— 1,5	1,52	0,94	— 5,4	+ 2,0	0,020	SE
19	600,86	— 5,7	1,03	0,97	— 9,5	— 1,5	0,031	O
20	601,54	— 0,1	1,52	0,84	— 3,9	+ 1,8		O
21	598,89	+ 2,0	1,83	0,85	± 0,0	+ 2,4		SO
22	594,74	+ 1,5	1,80	0,87	— 0,2	+ 3,1		NO
23	596,21	— 0,4	1,50	0,86	— 2,7	+ 1,0	0,053	NO
24	600,92	+ 0,7	1,63	0,85	— 1,4	+ 2,0	0,049	NO
25	604,78	+ 1,0	1,79	0,91	— 0,7	+ 2,8		SO
26	602,72	+ 1,5	1,83	0,89	— 0,6	+ 2,4		SO
27	604,16	— 0,6	1,27	0,74	— 2,0	+ 1,5	0,247	NO
28	603,96	— 0,1	1,43	0,79	— 2,3	+ 2,0		SO
29	597,32	— 0,6	1,40	0,77	— 5,5	+ 4,3		N
30	607,17	— 5,3	0,95	0,84	— 6,4	— 2,6		SO
31	593,52	+ 0,6	1,48	0,77	— 6,5	+ 2,6		O
Сред. / Moy.	600,73	— 0,6	1,52	0,87	— 2,7	+ 1,5	0,619	

ЯНВАРЬ. 1862. JANVIER.

B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
589,88	— 4,4	0,97	0,77	— 6,7	+ 1,1	0,224	NO
596,96	— 7,2	0,62	0,66	— 7,4	— 5,4		N
596,04	— 8,9	0,76	0,95	—10,5	— 5,2	0,127	S
582,18	— 7,7	0,83	0,91	—11,7	— 4,8		S
579,45	— 7,8	0,83	0,92	— 9,9	— 4,1	0,141	S
588,44	—12,9	0,55	0,98	—15,2	—10,0	0,010	NE
590,49	— 6,1	1,04	0,93	—12,1	— 0,9		SO
593,58	— 8,1	0,83	0,93	—13,0	— 1,0	0,076	N
601,19	—13,3	0,52	0,98	—13,8	—11,7		SE
595,30	— 7,8	0,83	0,92	—13,5	— 5,8	0,019	SE
595,68	— 8,6	0,74	0,89	— 9,5	— 6,2		SE
601,11	—13,1	0,53	0,97	—16,2	— 9,2		SE
603,67	—15,2	0,43	0,98	—18,5	—11,1		S
602,53	—13,9	0,50	1,00	—16,4	—10,3		SE
605,56	—17,5	0,36	1,00	—20,5	—13,6		SE
609,73	—20,3	0,27	1,00	—23,3	—15,4		N
610,53	—18,9	0,30	1,00	—21,5	—14,2		SE
610,49	—16,4	0,39	1,00	—19,4	—11,9		S
609,93	—14,8	0,53	1,00	—17,2	—10,8		S
608,46	—11,9	0,60	0,98	—17,2	— 9,9		SE
607,18	— 7,1	0,95	0,98	—12,2	— 3,8	0,014	SE
608,36	— 3,7	1,24	0,94	— 4,9	— 2,0		SE
608,29	— 1,2	1,43	0,88	— 3,8	+ 0,9		S
608,58	— 5,0	1,22	0,98	—11,6	+ 1,1		SE
604,47	— 7,6	0,88	0,96	—11,6	— 5,2		SE
598,36	— 3,2	1,21	0,87	— 5,8	— 0,8	0,116	SE
602,58	— 5,1	1,04	0,91	— 6,6	— 2,8		NO
603,99	— 3,7	1,22	0,93	— 6,7	— 1,1		SO
601,13	— 0,1	1,46	0,81	— 1,6	+ 0,7	0,078	S
593,67	— 0,4	1,54	0,89	— 1,3	+ 1,5		SE
587,87	— 2,2	1,34	0,89	— 2,9	+ 0,2	0,169	SE
599,88	— 8,8	0,84	0,93	—11,7	— 5,5	0,974	

ФЕВРАЛЬ. 1862. FÉVRIER.

Число. Date	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	588,42	— 3,8	1,21	0,94	— 2,1	— 1,0	0,093	NO
2	598,11	— 9,9	0,72	0,96	—13,7	— 5,2	0,152	NO
3	602,60	— 8,0	0,86	0,96	—13,8	— 4,3		S
4	595,14	— 8,9	0,75	0,92	—12,3	— 6,3		E
5	596,44	—11,2	0,64	0,97	—15,0	— 7,7		SE
6	594,65	— 9,5	0,76	0,99	—11,5	— 5,5	0,021	E
7	603,60	—15,1	0,45	1,00	—18,7	—10,5		N
8	605,35	—10,7	0,64	0,88	—18,9	— 5,4	0,019	SO
9	607,47	—14,1	0,50	1,00	—17,4	— 7,8		N
10	601,94	— 1,3	1,40	0,86	—11,4	+ 0,3	0,196	O
11	595,86	— 4,4	1,15	0,94	— 6,0	— 1,1	0,213	SO
12	592,43	— 5,0	1,08	0,93	— 6,2	— 4,0		NO
13	600,85	—13,8	0,49	0,98	—14,2	—11,4	0,108	NO
14	596,97	—12,1	0,54	0,98	—15,1	— 7,5	0,186	SE
15	598,96	—10,4	0,71	0,98	—15,7	— 5,8		SO
16	596,11	— 4,6	1,08	0,90	—10,2	— 2,4	0,227	SE
17	596,89	— 3,1	1,21	0,86	—10,6	+ 1,3	0,192	O
18	602,74	— 5,3	1,14	0,95	—12,2	— 0,2	0,011	N
19	610,40	—13,8	0,48	0,93	—16,5	— 5,7		S
20	609,27	— 7,2	0,83	0,86	—11,7	— 2,9		S
21	606,92	— 4,1	1,15	0,90	— 7,5	— 1,8		SE
22	605,41	— 2,4	1,32	0,90	— 4,2	+ 1,0	0,022	SE
23	607,29	— 0,6	1,37	0,81	— 3,4	+ 4,0		SE
24	609,95	— 3,4	1,16	0,87	— 6,1	+ 0,2		E
25	610,32	— 7,5	0,87	0,93	—12,0	— 2,6		SE
26	610,48	— 6,2	0,97	0,92	— 9,4	— 2,5		NO
27	604,42	— 2,5	1,33	0,91	— 5,9	+ 0,1		NO
28	593,83	— 1,4	1,41	0,88	— 2,0	+ 0,8	0,082	O
Средн. Moyen.	601,53	— 7,2	0,93	0,93	—10,9	— 3,4	1,522	

Среднія за Декабрь 1861, Январь и Февраль 1862 г.
Moyennes de Décembre 1861, Janvier et Février 1862.

Барометръ при 13°1/3 R. Baromètre à 13°1/3 R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Декаб. 1861 Déc.	594,37	599,12	586,00	599,70	594,65	579,75	601,85	569,79	594,89	600,73
Январь 1862 Janv.	597,59	601,36	592,18	599,82	602,66	587,05	598,72	576,16	594,60	599,88
Февраль. Février.	598,04	602,03	584,58	601,93	594,72	579,19	602,61	569,13	595,87	601,53
Среднія. Moyennes	596,67	600,84	587,59	600,48	597,34	582,00	601,06	571,69	595,12	600,71
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	599,26	586,85	»	596,38	580,96	598,84	570,69	»	598,51

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ Barnaoul.	Оренб. Orenb.	Нерчин. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Декаб. 1861 Déc.	593,04	600,73	560,70	588,98	601,13	593,16	571,74	601,15	589,89
Январь 1862 Janv.	601,77	597,73	564,34	590,45	599,88	596,18	572,89	601,78	598,13
Февраль. Février.	594,95	593,45	560,43	590,24	601,49	594,93	572,51	603,18	598,89
Среднія. Moyennes.	596,59	597,32	561,82	589,89	600,83	594,76	572,38	602,04	598,64
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	594,87	595,72	561,46	»	»	593,60	569,86	599,94	597,10

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Тобольск. Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянскъ. Kosmod.
Декаб 1861 Déc.	— 2,36	— 3,84	— 17,6	— 0,30	—11,37	—13,53	—12,96	— 0,65	— 7,79	— 8,24
Январь 1862 Janv.	— 5,57	—13,89	— 19,2	— 8,63	—14,61	—16,73	—14,69	— 8,87	—15,94	—12,24
Февраль. Février.	— 5,64	—11,47	— 17,7	— 7,31	—13,85	—14,16	—14,95	— 7,75	—16,57	—12,46
Среднія. Moyennes.	— 4,52	— 9,73	—18,17	— 5,41	—13,28	—14,81	—14,20	— 5,76	—13,43	—11,31

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбур. Orenbourg	Нерчинск. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.
Декаб. 1861 Déc.	— 13,8	— 12,3	— 5,26	—11,09	—12,28	—25,28	— 5,65	— 4,94	— 7,20	— 5,03
Январь 1862 Janv.	— 20,0	— 14,0	—10,06	—22,21	— 6,89	—23,42	—14,84	— 8,83	— 8,45	— 7,16
Февраль. Février.	— 16,3	— 15,4	—10,69	—12,03	— 9,05	—17,03	—10,13	— 9,97	—11,41	— 9,11
Среднія. Moyennes.	—16,70	—13,90	— 9,00	—15,11	— 9,41	—21,91	—10,21	— 7,91	— 9,02	— 7,10

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis	Уржумъ. Ourjoum	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Горбат. Gorbatov.	Рига. Riga.
Декаб. 1861 Déc.	— 3,17	+ 1,45	»	»	— 8,05	— 1,30	+ 0,92	»	— 0,60
Январь 1862 Janv.	— 5,42	— 1,05	—14,84	—15,41	—16,30	— 9,26	— 7,00	»	— 8,80
Февраль. Février.	— 7,86	+ 0,02	—12,85	—16,78	—13,85	— 6,18	— 4,84	—13,03	— 7,20
Среднія. Moyennes.	— 5,48	+ 0,14	»	»	—12,73	— 5,58	— 3,64	»	— 5,53

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque jour.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. S.-Pétersbourg.				Екатеринбургъ. Catherinbourg.				Барнаулъ. Barnaoul.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Декаб. 1861 Déc.	— 6,32	— 1,49	— 3,90	4,83	—15,16	—10,42	—12,79	4,74	—14,51	— 6,95	—10,73	7,56
Январь 1862 Janv.	—16,38	—11,26	—13,82	5,12	—16,96	—12,06	—14,51	4,90	—26,62	—17,12	—21,87	9,50
Февраль. Février.	—14,81	— 8,04	—11,43	6,77	—17,71	—11,22	—14,47	6,49	—16,16	— 6,91	—11,53	9,25
Среднія. Moyennes.	—12,50	— 6,93	— 9,72	5,57	—16,61	—11,23	—13,92	5,38	—19,10	—10,33	—14,71	8,77

Мѣсяцы. Mois	Нерчинскъ. Nertchinsk.				Тифлисъ. Tiflis.				Рига. Riga.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Декаб. 1861 Déc.	—27,97	—22,00	—24,98	5,97	— 1,42	+ 4,69	+ 1,64	6,11	— 2,7	+ 1,5	— 0,60	4,2
Январь 1862 Janv.	—26,29	—19,77	—23,03	6,52	— 4,76	+ 3,37	— 0,70	8,13	— 11,7	— 5,5	— 8,60	6,2
Февраль. Février.	—20,84	—13,07	—16,96	7,77	— 3,18	+ 3,68	+ 0,25	6,86	— 10,9	— 3,4	— 7,15	7,5
Среднія. Moyennes.	—25,03	—18,28	—21,66	6,75	— 3,12	+ 3,91	+ 0,40	7,03	— 8,43	— 2,47	+ 5,45	5,97

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Лугань. Lougan	Рѣвель. Reval.	Кострома. Kostroma.
Декаб. 1861 Déc.	— 20,9	— 9,50	— 2,45	— 15,6	— 14,3	—14,87	— 9,40	— 1,89	—10,48
Январь 1862 Janv.	— 23,8	—13,75	—11,94	— 22,0	— 17,0	— 9,00	—11,75	—10,43	—18,92
Февраль. Février.	— 23.5	—14,75	—12,14	— 19,2	— 19,8	—10,88	—15,14	—10,06	—18,32
Среднія. Moyennes.	—22,73	—12,67	— 8,84	—18,93	—17,03	—11,58	—12,10	— 7,46	—15,91

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Либава. Libau.
Декаб. 1861 Déc.	— 4,80	— 0,40
Январь 1862 Janv	— 7,43	»
Февраль. Février	—10,34	»
Среднія. Moyennes.	— 5,72	»

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Тобольскъ. Tobolsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1861 Déc.	1,14	0,84	0,46	0,86	0,58	0,93	0,64	0,98	1,57	0,91	0,89	0,92
Январь 1862 Janv.	0,55	0,96	0,30	0,87	0,38	0,94	0,47	0,97	0,86	0,95	0,54	0,87
Февраль. Février.	0,68	0,94	0,36	0,87	0,49	0,95	0,46	0,97	0,90	0,93	0,54	0,88
Среднія. Moyennes.	0,79	0,91	0,37	0,87	0,48	0,94	0,52	0,97	1,11	0,93	0,66	0,89

Мѣсяцы Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Барнаулъ. Barnaoul.		Оренбургъ. Orenbourg.		Нерчинскъ. Nertchinsk.		Лугань. Lougan.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декабрь 1861 Déc.	0,62	0,88	0,76	0,96	0,61	0,91	0,13	0,84	0,88	0,65	1,49	0,71
Январь 1862 Janv.	0,45	0,88	0,27	0,99	0,97	0,94	0,16	0,74	0,75	0,83	1,07	0,63
Февраль. Février.	0,44	0,89	0,68	0,97	0,81	0,94	0,25	0,62	0,67	0,90	1,23	0,67
Среднія. Moyennes.	0,50	0,88	0,86	0,97	0,80	0,93	0,18	0,73	0,77	0,79	1,26	0,76

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval.		Либава. Libau.		Кострома. Kostroma.		Рига Riga.	
	e″	e″/e	e″	e″/e	e″	e″/e	e″	e″/e
Декаб. 1861 Déc.	1,48	0,88	1,66	0,83	0,81	0,75	1,52	0,87
Январь 1862 Janv.	0,78	0,92	0,95	0,85	0,37	0,85	0,84	0,93
Февраль. Février.	0,89	0,95	1,07	0,83	0,57	0,93	0,93	0,93
Среднія. Moyennes.	1,05	0,92	1,23	0,84	0,58	0,84	1,10	0,91

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбургъ Orenbourg
Декаб. 1861 Déc.	0,489	0,382	1,063	0,170	0,410	3,060	0,651	0,521	0,301	1,060
Январь 1862 Janv.	0,345	0,243	0,263	0,171	1,080	3,136	0,100	0,309	0,163	1,160
Февраль Février.	0,582	0,146	0,325	0,238	1,600	2,690	0,596	0,384	0,200	0,925
Сумма. Somme.	1,416	0,771	1,651	0,579	3,090	8,886	1,347	1,214	0,664	3,145

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинск. Nertchinsk	Луганъ. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Декаб. 1861 Déc.	0,000	0,228	1,391	0,503	0,727	0,532	0,743	0,619
Январь 1862 Janv.	0,000	0,953	1,415	»	0,302	1,987	0,682	0,974
Февраль. Février.	0,018	0,432	0,820	0,587	0,772	1,108	0,378	1,522
Сумма. Somme.	0,018	1,613	3,626	1,090	1,801	3,627	1,803	3,115

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	76	78	207	67	132	51	26	37	70	—220,9	— 58,1	6	1	13	9	15	7	4	16	208	+ 0,1	— 8,3
Янв. 1862 Janv.	31	41	84	24	133	85	91	56	199	+ 60,2	—110,4	9	»	»	50	3	20	9	13	175	— 2,9	— 33,9
Февр. Février.	3	35	125	70	38	39	46	44	270	— 94,4	— 54,0	20	12	»	75	17	10	»	10	108	— 46,9	— 41,1
Сумма. Somme.	112	154	416	161	303	175	163	137	539	—255,1	—222,5	35	13	13	134	35	37	13	39	491	— 49,7	— 83,3

Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Тобольскъ. Tobolsk.										
Дек. 1861 Déc.	6	32	21	13	1	4	4	12	»	— 37,3	+ 23,9	3	»	2	5	28	11	18	8	18	+25,8	—30,6
Янв. 1862 Janv.	9	20	23	24	2	11	»	4	»	— 43,3	— 0,7	4	»	3	»	44	20	2	1	19	+13,7	—53,3
Февр. Février.	7	29	15	25	»	4	2	2	»	— 46,6	+ 8,4	5	5	3	13	31	15	1	»	11	— 4,1	—42,1
Сумма. Somme.	22	81	59	62	3	19	6	18	»	—127,2	+ 31,6	12	5	8	18	103	46	21	9	48	+35,4	—126,0

Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Балахна. Balakhna.										
Дек. 1861 Déc	23	40	101	128	55	96	14	19	268	—124,1	—147,5	8	18	30	25	4	11	11	»	17	— 41,4	— 8,6
Янв. 1862 Janv.	6	»	107	126	35	200	13	27	230	— 23,3	—238,3	1	16	7	»	7	4	18	5	66	+ 6,1	+ 5,9
Февр. Février.	21	»	153	129	20	97	51	30	171	—103,4	—136,2	17	22	20	15	5	2	3	1	27	— 40,8	+16,2
Сумма. Somme.	50	40	361	383	110	393	78	76	669	—250,8	—522,0	26	56	57	40	16	17	32	6	110	— 76,1	+13,5

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	6	5	9	20	13	9	6	9	15	— 7,9	—17,5	1	12	13	29	15	4	1	14	4	—28,1	—18,9
Янв. 1862 Janv.	2	5	14	8	30	16	12	1	5	+ 0,8	—40,6	8	6	4	36	12	8	8	9	2	—13,5	—24,3
Февр. Février.	12	3	13	19	15	5	7	3	7	—15,8	—15,6	2	5	5	31	14	5	7	14	1	— 9,9	—23,9
Сумма. Somme.	20	13	36	47	58	30	25	13	27	—22,9	—73,7	11	23	22	96	41	17	16	37	7	—51,5	—67,1

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatooustе.											Калуга. Kalouga.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	2	105	13	2	»	87	2	»	68	—25,0	+ 13,2	7	8	3	19	7	7	14	9	19	+ 3,3	— 6,3
Янв. 1862 Janv.	2	74	1	9	2	140	»	»	51	+38,9	— 52,5	3	24	»	6	5	11	4	11	29	— 1,6	+10,6
Февр. Février.	2	106	2	2	4	116	4	1	15	+ 8,3	— 9,7	4	17	2	11	4	12	1	10	23	— 5,2	+ 2,8
Сумма. Somme.	6	285	16	13	6	343	6	1	134	+22,2	— 49,0	14	49	5	36	16	30	19	30	71	— 3,5	+ 7,1

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ. Barnaoul.											Оренбургъ. Orenbourg.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	26	9	77	352	81	15	»	69	115	—270,9	—257,3	9	3	9	9	19	5	36	1	1	+22,8	—17,0
Янв. 1862 Janv.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	6	17	17	26	1	19	»	1	—13,4	—29,4
Февр. Février.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	17	15	29	»	17	1	2	—11,9	—36,7
Сумма. Somme.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	12	43	41	74	6	72	2	4	— 2,5	—83,1

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинскъ. Nertchinsk.											Волчанскъ. Woltchansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	»	23	19	»	»	»	»	»	702	— 35,1	+ 16,1	3	16	26	10	9	3	25	1	»	— 16,4	— 3,2
Янв. 1862 Janv.	149	2	»	»	»	»	2	7	584	+ 5,5	+155,3	5	19	16	7	12	12	15	4	3	— 8,0	— 4,2
Февр. Février.	33	161	18	»	»	»	9	8	443	—116,1	+151,3	3	17	20	8	8	18	6	3	1	— 16,8	— 9,2
Сумма. Somme.	182	186	37	»	»	»	11	15	1729	—145,7	+322,7	11	52	62	25	29	33	46	8	4	— 41,2	—16,6

Мѣсяцы. Mois.	Лугань. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	22	2	12	32	29	2	34	25	121	+ 17,1	—14,9	13	10	12	24	1	6	10	8	9	—16,0	+ 3,6
Янв. 1862 Janv.	»	6	21	6	26	2	74	33	111	+ 69,1	— 4,3	6	3	3	12	12	9	9	24	15	+18,6	— 1,8
Февр. Février.	»	9	27	22	13	4	10	29	138	— 15,6	— 4,6	»	12	21	3	3	»	6	»	39	—25,5	+ 3,3
Сумма. Somme.	22	17	60	60	68	8	118	87	370	— 70,6	—20,8	19	25	36	39	16	15	25	32	63	—22,9	+ 5,1

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Уржумъ. Ourjoum.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1861 Déc.	98	505	27	»	2	57	100	5	»			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Янв. 1862 Janv.	40	401	14	1	6	81	114	31	6			5	10	23	17	14	20	»	4	»	—25,1	—25,1
Февр. Février.	82	281	17	6	10	110	116	11	39			3	12	9	15	22	14	3	6	»	—10,9	—26,7
Сумма. Somme.	220	1187	58	7	18	248	330	47	45			8	22	32	32	36	34	3	10	»	»	»

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.										
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Дек. 1861 Déc.	9	15	21	8	13	6	5	10	6	—20,9	+ 3,7
Янв. 1862 Janv.	5	»	22	12	11	»	12	10	12	—11,4	— 7,4
Февр. Février.											
Сумма. Somme.	14	15	43	20	24	6	17	20	18	»	»

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Тобольскъ. Tobolsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk
Декаб. 1861 Déc.	S 75° 16′ O	S 6° 17′ O	N 57° 21′ O	S 40° 8′ E	S 49° 5′ O	S 78° 16′ O	S 24° 18′ O
Январь 1862 Janv.	S 28 36 E	S 4 54 O	S 89 5 O	S 14 25 E	S 5 35 O	N 45 57 E	S 1 8 E
Февраль. Février.	S 60 14 O	S 48 47 O	N 79 20 O	S 5 34 O	S 37 12 O	N 68 21 O	S 45 22 O
Среднія. Moyennes.	S 48° 54′ O	S 30° 49′ O	N 76° 3′ O	S 15° 42′ E	S 25° 40′ O	N 79° 57′ O	S 17° 16′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбургъ. Orenbourg.	Нерчинскъ. Nertchinsk.	Волчанскъ. Woltchansk.
Декаб. 1861. Déc.	S 56° 4′ O	N 62° 10′ O	S 27° 39′ E	S 46° 29′ O	S 53° 18′ E	N 65° 22′ O	S 78° 57′ O
Январь 1862 Janv.	S 29 3 O	S 36 32 E	N 8 35 O	»	S 24 30 O	N 2 2 E	S 62 18 O
Февраль. Février.	S 22 30 O	S 40 33 E	N 61 42 O	»	S 17 58 O	N 37 30 O	S 61 18 O
Среднія. Moyennes.	S 37° 30′ O	S 24° 23′ E	N 26° 15′ O	»	S 1° 43′ O	N 24° 19′ O	S 72° 15′ O

Мѣсяцы. Mois.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.
Декабрь 1861 Déc.	S 55° 10′ E	N 77° 19′ O	N 33° 16′ O	»	»
Январь 1862 Janv.	S 86 26 E	S 84 29 E	N 17 39 O	S 0° O	N 79° 58′ O
Февраль. Février.	S 73 35 O	N 82 38 O	N 5 21 O	S 22 12′ O	S 57 1 O
Среднія. Moyennes.	S 73° 35′ O	N 77° 27′ O	N 22° 10′ O	»	»

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, ***К. Тумашевымъ.***

Remarques Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central ***Toumacheff.***

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	591,35	—12,60	0,56	0,96	—17,6	— 8,0		NE	— 8,6	—10,0		SO
2	593,94	—10,98	0,64	0,96	—14,6	— 7,6	0,163	SE	—10,0	—10,0		SO
3	591,39	— 4,48	1,10	0,90	— 7,0	— 1,4	0,198	SE	—15,6	—18,0		SO
4	591,09	— 2,47	1,33	0,87	—10,5	+ 1,0		SE	— 8,0	—18,0		SO
5	603,60	—10,99	0,64	0,97	—13,7	— 8,4		O	— 5,3	— 6,0		O
6	604,29	— 6,21	0,97	0,93	— 7,8	— 3,4		S	— 5,3	— 5,0		O
7	598,73	— 2,56	1,27	0,86	— 5,4	+ 0,3		S	— 6,0	— 9,0		SO
8	599,93	+ 0,93	1,59	0,81	+ 0,4	+ 1,7	0,019	S	— 6,3	—12,0		SO
9	604,59	+ 0,12	1,53	0,83	— 2,7	+ 1,8	0,003	SO	— 4,6	— 7,0		SO
10	613,94	— 4,90	1,05	0,89	— 7,4	— 2,1		NE	— 6,5	—10,0		SO
11	609,63	— 2,14	1,34	0,89	— 3,3	± 0,0		SE	— 3,0	— 5,0		SO
12	604,11	+ 0,30	1,60	0,87	— 0,4	+ 1,3		SE	—16,0	—15,0		N
13	601,17	— 0,25	1,52	0,86	— 1,5	+ 2,4	0,117	O	—20,3	—25,0		NO
14	602,69	— 1,60	1,35	0,85	— 5,2	+ 2,5		NO	—20,3	—25,0		O
15	601,70	— 1,87	1,35	0,87	— 4,0	+ 1,0		NO	—17,3	—22,0		SO
16	600,72	— 2,72	1,29	0,88	— 9,8	+ 1,7		NO	—11,6	—17,0		SO
17	603,75	— 6,28	0,94	0,90	—10,4	— 2,9		O	— 8,6	—10,0		SO
18	595,58	— 2,75	1,27	0,89	— 3,7	— 1,4		O	—16,0	—12,0		NO
19	592,80	— 5,05	1,03	0,91	— 9,7	— 0,7		SO	—16,6	—23,0		SO
20	601,10	—11,55	0,63	0,98	—15,8	— 6,7		N	—13,6	—18,0		SO
21	607,32	—11,03	0,65	0,98	—14,4	— 8,1		C	— 8,6	—15,0	0,100	SO
22	607,66	—10,45	0,69	0,97	—13,8	— 6,7		E	— 9,0	— 6,0		S
23	599,99	— 7,24	0,89	0,94	— 8,7	— 6,4	0,088	E	—20,3	—25,0		NO
24	598,05	—10,83	0,67	0,97	—16,0	— 7,0	0,050	NE	—13,3	—18,0		O
25	600,68	— 7,62	0,87	0,94	—11,8	— 3,2		C	— 9,3	—14,0		S
26	599,62	— 9,08	0,79	0,95	—13,6	— 2,6		S	— 8,0	— 8,0		SO
27	600,32	— 3,92	1,18	0,90	— 6,7	+ 0,4		C	— 9,0	—12,0		SO
28	597,04	— 4,58	1,12	0,90	— 8,9	± 0,0		SE	— 7,0	—10,0		O
29	591,71	— 2,18	1,34	0,90	— 3,1	— 1,2	0,175	E	— 5,6	— 9,0	0,050	O
30	594,92	— 2,67	1,32	0,92	— 4,0	— 1,5	0,038	NE	— 7,3	— 8,0		O
31	604,95	— 4,81	1,10	0,92	— 7,4	— 2,4		NE	— 5,3	— 9,0		SE
Сред. Moy.	600,28	— 5,24	1,08	0,91	—8,31	—2,18	0,851		—10,4	—13,3	0,150	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	577,60	— 3,4	1,03	0,78	— 4,9	— 2,3		SO	597,71	— 7,70	—10,2	
2	578,17	— 6,8	0,85	0,85	—11,8	— 2,3		SE	601,76	— 4,45	— 8,0	
3	590,94	—10,0	0,63	0,87	—13,0	— 6,6		SO	597,24	+ 0,60	— 2,5	0,040
4	591,82	— 4,8	0,80	0,69	— 7,1	— 0,3		SO	594,79	+ 2,85	+ 1,5	
5	589,60	— 0,8	0,96	0,57	— 4,3	+ 2,4		SO	592,30	+ 3,00	+ 2,3	
6	587,76	— 0,2	0,92	0,52	— 4,9	+ 2,7		SO	597,12	+ 1,70	+ 1,1	
7	587,44	+ 0,5	1,18	0,64	— 1,8	+ 3,8		SE	597,69	+ 1,65	+ 0,9	
8	589,71	— 1,4	1,16	0,73	— 2,4	+ 0,5		O	599,05	+ 1,10	+ 0,4	
9	587,25	+ 0,2	1,36	0,74	— 0,7	+ 1,7		O	597,65	+ 1,15	+ 0,2	
10	577,85	+ 0,1	1,42	0,79	— 2,7	+ 2,1		O	598,90	+ 1,20	+ 0,8	
11	580,54	—11,5	0,60	0,91	—16,3	— 2,4		NO	602,33	+ 1,80	— 0,5	
12	582,30	—14,0	0,45	0,91	—17,5	— 9,5		NO	606,86	— 0,70	— 0,8	
13	580,11	—12,9	0,53	0,94	—18,2	— 7,5		O	606,11	— 1,50	— 2,4	
14	581,18	—12,2	0,54	0,91	—17,6	— 7,7		O	603,21	— 0,70	— 1,7	0,040
15	572,95	— 6,7	0,86	0,87	— 8,5	— 3,9		SO	600,58	+ 0,70	— 0,4	
16	564,36	— 6,1	0,92	0,89	— 8,9	— 3,6	0,006	O	602,79	+ 1,70	+ 0,4	
17	565,77	—13,6	0,52	0,92	—20,1	— 3,4		C	601,49	+ 2,15	— 1,5	
18	575,71	—14,2	0,45	0,93	—15,9	— 9,3		O	602,23	+ 1,75	— 1,2	
19	578,72	— 8,3	0,68	0,80	—10,3	— 4,8		O	601,74	+ 1,35	— 0,6	
20	576,54	— 5,6	0,89	0,81	— 7,3	— 2,0		SO	597,59	+ 3,80	+ 0,8	0,060
21	575,83	— 3,9	1,13	0,86	—10,5	— 0,7	0,006	SO	594,85	+ 5,75	+ 2,5	
22	587,48	—14,8	0,41	0,88	—21,0	— 8,6		NO	596,06	+ 7,20	+ 2,7	
23	588,48	—10,8	0,56	0,85	—15,1	— 6,9		C	595,58	+ 9,00	+ 3,7	
24	581,86	— 8,1	0,78	0,89	—11,1	+ 2,8	0,006	E	597,94	+ 4,35	+ 3,9	
25	572,57	— 4,3	1,09	0,84	—11,0	+ 4,2	0,013	SO	601,71	+ 3,55	— 0,9	
26	577,61	— 7,5	0,70	0,76	—10,0	— 4,4		O	599,44	+ 5,05	+ 1,2	0,050
27	577,51	— 6,8	0,82	0,85	—10,8	— 2,3	0,013	SO	597,09	+ 5,05	+ 3,6	
28	581,07	— 5,9	0,82	0,76	— 9,3	— 2,9		O	597,78	+ 5,50	+ 4,0	
29	580,99	— 4,1	1,05	0,84	— 5,9	— 1,0	0,013	O	594,58	+ 8,60	+ 3,7	
30	578,51	— 1,7	1,33	0,84	— 4,0	+ 3,9	0,013	SE	594,99	+11,00	+ 4,6	
31	576,31	+ 1,6	1,90	0,91	— 2,0	+ 3,4	0,113	O	594,44	+10,05	+ 6,4	
Средн. Moyen.	580,47	—6,39	0,88	0,82	—9,84	—2,27	0,183		598,83	+ 2,79	+0,45	0,190

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	601,57	—15,29	0,48	0,92	— 22,5	— 7,5		SO	577,59	— 5,02	SO
2	601,62	—14,23	0,50	0,98	— 20,4	— 8,0		NE	587,60	— 8,00	S
3	602,22	—15,60	0,43	0,96	— 22,5	— 7,9		N	589,11	— 6,37	S
4	604,83	—14,17	0,49	0,99	— 16,6	— 9,9		S	587,04	— 0,12	S
5	605,64	—17,63	0,35	1,00	— 21,0	—13,2		S	585,11	— 1,37	C
6	600,88	—13,55	0,52	0,99	— 18,0	— 9,2		NE	591,45	— 6,37	NE
7	601,25	—12,83	0,56	0,99	— 17,0	— 8,5		E	594,35	— 5,75	SE
8	604,13	—16,93	0,40	0,98	— 24,3	— 9,6		NE	592,81	+ 1,12	SE
9	604,11	—17,01	0,39	0,98	— 24,6	—10,1		NE	594,05	+ 1,77	C
10	599,27	—15,46	0,44	0,99	— 19,0	— 9,2		S	596,79	+ 1,50	C
11	592,49	—11,44	0,63	0,97	— 15,3	— 6,0		NE	601,09	— 4,67	NE
12	587,90	— 5,78	0,90	0,82	— 9,0	— 3,0		S	599,23	— 4,10	SO
13	587,84	—10,00	0,81	0,94	— 18,5	+ 1,2		SO	594,73	— 3,37	SO
14	596,17	—12,19	0,60	1,00	— 15,0	— 6,3	0,025	S	589,93	— 2,40	SO
15	595,75	—13,85	0,54	0,98	— 21,8	— 6,0		SO	588,93	— 0,45	NO
16	592,84	— 9,19	0,78	0,97	— 12,5	— 1,6		SO	587,12	+ 0,35	SO
17	584,40	— 0,29	1,64	0,93	— 2,2	+ 2,0		S	589,11	— 2,25	C
18	588,58	— 7,08	0,92	0,91	— 16,4	— 0,2		SO	592,25	— 6,25	NO
19	593,30	—12,07	0,59	0,99	— 14,5	— 8,9		O	585,32	— 0,35	S
20	597,38	—11,50	0,60	0,95	— 13,8	— 8,5		N	582,55	+ 2,01	C
21	598,78	— 7,63	0,85	0,93	— 8,8	— 5,2		SO	588,48	— 5,75	NE
22	593,64	— 4,74	1,09	0,91	— 7,8	— 2,7		SO	590,93	— 7,87	E
23	597,03	—11,42	0,64	0,96	— 16,0	— 3,2		SO	586,17	— 5,17	NE
24	600,67	—16,55	0,41	0,98	— 24,6	— 9,2		NO	585,92	— 4,37	NO
25	600,59	—13,50	0,52	0,99	— 17,0	— 7,6		NE	591,57	— 7,62	NO
26	589,08	— 3,32	1,13	0,82	— 5,5	+ 2,5		N	585,51	— 1,35	S
27	596,84	— 7,99	0,85	0,91	— 13,2	+ 1,7		SO	590,63	— 6,75	C
28	587,19	— 2,42	1,34	0,91	— 4,4	— 0,8		E	588,30	— 1,10	SE
29	593,06	— 2,27	0,89	0,94	— 9,0	— 4,0		O	584,08	+ 3,60	C
30	593,84	— 7,22	0,92	0,94	— 11,9	— 2,5	0,050	SO	581,78	+ 6,25	S
31	591,74	— 5,22	1,09	0,93	— 7,8	+ 1,0	0,100	N	584,06	+ 4,37	E
Средн. Moyen.	596,28	—10,75	0,72	0,95	—15,19	—5,17	0,175		589,15	— 2,45	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	561,24	— 9,98	0,42	0,58	— 13,2	— 6,6		NO	587,63	— 4,1	SO
2	564,83	—10,75	0,45	0,65	— 14,0	— 7,0		NO	595,36	— 8,3	NO
3	565,10	—11,93	0,44	0,71	— 16,7	— 7,0		C	595,67	— 6,5	E
4	562,83	—13,12	0,38	0,68	— 17,8	— 8,7		NE	593,32	+ 0,8	S
5	563,85	—14,22	0,38	0,74	— 19,6	— 7,5		C	588,67	+ 2,9	SE
6	564,78	—14,88	0,35	0,75	— 18,9	—11,2		NE	592,73	+ 1,7	N
7	565,24	—17,58	0,27	0,69	— 22,4	—10,4		S	595,67	+ 0,3	E
8	560,70	— 8,14	0,59	0,68	— 9,5	— 6,2		C	595,33	+ 1,7	S
9	559,77	—10,02	0,46	0,61	— 13,5	— 5,7		NO	596,19	+ 1,2	E
10	558,86	—12,23	0,41	0,69	— 15,6	— 8,1		NO	598,34	— 0,3	E
11	557,22	—12,41	0,42	0,67	— 18,5	— 4,5		SO	601,02	— 1,9	NE
12	560,82	—13,66	0,37	0,65	— 19,6	— 6,0		C	604,22	— 6,9	NE
13	561,99	—13,93	0,37	0,71	— 18,5	— 8,2		C	601,34	— 5,6	SO
14	560,16	—11,90	0,48	0,74	— 16,4	— 7,0		C	596,74	— 4,6	O
15	557,28	—10,57	0,56	0,74	— 16,2	— 3,5		NE	594,17	— 1,0	N
16	556,84	— 6,63	0,69	0,67	— 10,8	— 4,6		NE	594,58	— 1,1	NO
17	563,11	—10,95	0,48	0,67	— 16,5	— 5,0		NO	594,04	— 0,4	NO
18	564,53	—12,62	0,41	0,67	— 17,9	— 6,2		C	597,36	— 1,6	E
19	562,43	—12,56	0,46	0,76	— 17,6	— 6,5		N	596,46	— 0,9	SO
20	558,92	—10,58	0,56	0,78	— 14,9	— 5,2		C	591,83	+ 1,2	SO
21	558,09	— 5,22	0,83	0,70	— 9,6	— 1,5		C	592,10	+ 2,3	SO
22	560,64	— 8,65	0,58	0,69	— 14,3	— 3,0		NO	593,22	+ 2,1	SE
23	558,15	— 7,78	0,70	0,75	— 13,5	— 3,1		SO	592,08	+ 4,2	SE
24	554,00	— 5,72	0,93	0,82	— 11,5	± 0,0		C	592,77	+ 0,5	NO
25	547,98	— 2,39	1,17	0,79	— 6,0	+ 2,3		NE		— 1,6	NE
26	547,78	— 9,23	0,62	0,77	— 12,9	— 2,3	0,025	NO	594,40	+ 0,8	SE
27	555,52	— 6,21	0,80	0,78	— 7,4	— 4,8	0,025	NO	597,16	+ 2,0	NO
28	559,27	— 6,77	0,73	0,72	— 11,6	— 1,9		NO	594,35	+ 2,0	SE
29	558,01	— 6,76	0,73	0,72	— 10,0	— 3,4		NE	590,85	+ 5,4	SE
30	559,63	— 8,38	0,66	0,72	— 14,8	— 2,8		NO	589,57	+ 7,3	SO
31	555,71	— 7,45	0,68	0,71	— 13,0	— 2,1		C	589,74	+ 7,6	SO
Средн. Moyen.	559,53	—10,10	0,56	0,71	—14,60	—5,09	0,050		594,56	—0,03	

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	569,99	+ 4,08	1,34	0,52	— 1,1	+ 9,6		592,67	— 9,00	NO	597,24	— 9,80	NE
2	573,35	+ 4,14	1,63	0,65	— 0,6	+ 9,6		590,79	— 7,75	O	595,22	— 9,30	NE
3	574,19	+ 2,07	1,67	0,77	— 2,2	+ 5,7		589,66	— 6,00	S	595,83	—11,20	SE
4	575,26	+ 5,22	1,78	0,63	— 0,6	+ 11,4		587,29	— 1,75	SE	595,25	—12,20	SE
5	573,84	+ 6,17	1,77	0,58	+ 1,2	+ 11,2		599,54	— 8,25	SO	592,16	— 7,20	O
6	572,82	+ 8,51	2,06	0,58	+ 2,0	+ 17,4		601,12	— 1,50	S	583,82	— 6,20	O
7	573,43	+ 7,76	2,18	0,62	+ 2,2	+ 13,6		594,67	— 1,62	S	583,83	— 6,90	O
8	572,58	+ 8,50	2,32	0,63	+ 3,5	+ 14,6		596,62	+ 1,50	S	594,19	— 4,20	O
9	571,63	+ 6,92	1,89	0,57	+ 2,0	+ 12,8		600,42	+ 1,50	SO	602,23	— 3,40	NE
10	571,77	+ 4,76	1,77	0,66	+ 1,4	+ 8,6		608,67	— 0,75	E	604,17	— 4,55	S
11	570,05	+ 7,30	1,99	0,60	+ 2,0	+ 12,6		607,87	+ 0,87	SE	598,22	— 0,70	SO
12	576,36	+ 3,07	1,90	0,81	— 0,1	+ 8,4	0,155	603,67	+ 1,37	S	596,37	— 1,55	SO
13	577,80	+ 1,03	1,59	0,80	— 0,5	+ 4,2	0,915	602,74	— 0,25	O	592,87	— 0,40	NO
14	572,30	+ 2,19	1,62	0,74	— 2,5	+ 6,6		604,17	— 0,62	N	592,32	+ 1,15	NO
15	568,16	+ 6,42	1,79	0,57	+ 3,0	+ 11,0		605,79	— 0,75	NO	595,39	— 2,75	NO
16	570,03	+ 5,14	1,57	0,56	+ 2,0	+ 8,8		603,17	— 0,62	NO	600,48	— 5,10	N
17	572,17	+ 3,57	1,71	0,69	+ 0,8	+ 7,2		604,92	— 4,12	E	595,20	— 4,90	NO
18	571,86	+ 6,31	1,70	0,55	+ 1,5	+ 12,0		599,42	— 1,25	SO	588,09	— 8,25	E
19	577,49	+ 2,52	1,86	0,82	+ 0,8	+ 8,3	0,190	592,42	— 2,25	O	592,02	— 8,35	E
20	573,80	+ 1,56	1,58	0,75	— 2,4	+ 4,3		598,36	— 7,25	N	596,42	—10,25	ESE
21	570,36	+ 7,63	1,54	0,43	+ 2,0	+ 13,3		603,54	—10,12	E	598,75	— 7,50	SO
22	573,14	+ 8,09	1,78	0,55	+ 3,4	+ 15,0		604,04	— 9,75	E	600,45	— 7,65	SE
23	573,53	+ 6,85	2,08	0,65	+ 0,6	+ 13,4		601,61	— 9,25	NE	598,78	— 9,55	SE
24	571,31	+ 8,22	2,09	0,58	+ 2,6	+ 12,8		599,16	— 4,75	N	589,70	— 5,85	SO
25	570,07	+ 9,58	2,45	0,61	+ 6,0	+ 13,8	0,030	601,66	— 6,00	S	590,83	— 6,00	C
26	571,68	+ 7,28	2,95	0,84	+ 4,8	+ 10,4	0,268	598,74	— 4,25	NE	591,33	— 7,15	E
27	570,41	+ 7,77	2,62	0,75	+ 5,0	+ 9,3	0,050	599,91	— 2,75	E	589,54	— 6,85	NE
28	573,55	+10,33	3,04	0,72	+ 6,8	+ 14,4		596,04	— 2,25	E	589,95	— 6,75	NO
29	572,15	+ 9,28	2,72	0,70	+ 4,0	+ 15,0		591,24	— 4,00	NE	591,20	— 7,00	O
30	570,65	+10,68	2,71	0,62	+ 5,0	+ 16,4		590,92	— 2,37	N	594,86	— 6,70	NE
31	569,69	+11,22	2,83	0,62	+ 5,2	+ 16,4		598,54	— 3,87	NE	598,75	— 6,05	O
Сред. Moy.	572,43	+ 6,26	2,02	0,65	+1,86	+11,23	0,708	599,01	— 3,48		594,37	— 6,23	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	580,29	— 4,5	1,04	0,86	— 7,8		S	577,45	— 5,4	1,19	0,97	— 4,9	0,129	SO
2	579,46	— 3,8	1,11	0,86	— 6,4	0,003	SE	588,19	—13,6	0,49	0,96	—16,8	0,014	SO
3	588,33	—12,5	0,48	0,83	—12,5		SO	595,38	— 5,4	1,14	0,93	—14,0	0,025	SO
4	597,64	— 8,5	0,73	0,86	—17,0		SE	593,46	— 4,5	1,15	0,96	— 8,1	0,009	S
5	593,94	— 2,6	1,21	0,83	— 8,2		S	592,11	— 0,1	1,71	0,95	— 4,3	0,055	SE
6	592,54	— 3,2	1,07	0,78	— 8,5		S	594,26	— 3,9	1,30	0,98	— 2,5	0,577	NNO
7	591,76	— 1,4	1,21	0,76	— 6,1		SE	599,48	— 9,7	0,66	0,83	—11,7		O
8	593,31	— 1,5	1,29	0,81	— 4,5		S	599,08	— 3,5	1,27	0,94	—13,7		SE
9	593,58	— 0,2	1,41	0,80	— 2,4		S	598,27	+ 1,6	2,03	0,96	— 2,8		SO
10	585,26	+ 0,1	1,36	0,76	— 1,5	0,008	S	600,92	— 1,5	1,64	0,97	+ 0,9		NO
11	587,16	—11,1	0,57	0,86	— 9,5	0,300	NO	608,66	— 9,6	0,71	0,82	—12,9		NO
12	590,72	—17,6	0,32	0,86	—25,0		NO	603,08	— 6,9	0,97	0,93	—14,3		SE
13	586,29	—15,0	0,41	0,87	—24,0		C	596,25	— 3,3	1,23	0,93	— 8,8	0,014	O
14	586,36	—17,2	0,35	0,82	—24,5		C	592,86	— 1,8	1,48	0,92	— 3,0	0,002	O
15	580,78	— 9,2	0,59	0,83	—25,2	0,006	SO	589,58	— 1,4	1,52	0,94	— 4,5	0,068	O
16	571,20	— 6,1	0,92	0,86	— 9,0		S	586,51	— 1,0	1,59	0,91	— 5,0		O
17	570,52	—15,4	0,37	0,84	—17,5		O	592,80	— 9,6	0,63	0,82	—10,4		N
18	575,45	—18,4	0,29	0,87	—26,0		O	594,37	— 8,4	0,86	0,95	—13,7		O
19	580,28	—10,7	0,60	0,84	—19,1		SO	587,77	— 2,6	1,24	0,91	—10,2	0,031	S
20	576,90	— 5,5	0,94	0,84	—10,6	0,021	SO	588,30	— 4,3	1,07	0,84	— 5,7		O
21	581,48	— 6,9	0,83	0,83	— 9,0		S	595,43	—14,3	0,45	0,87	—12,8		N
22	589,61	—19,0	0,28	0,81	—27,8		O	603,47	—13,9	0,46	0,92	—23,3		NO
23	594,96	—14,1	0,42	0,81	—21,7		O	599,00	— 9,2	0,70	0,91	—12,3	0,069	E
24	593,44	—14,3	0,48	0,80	—26,5		E	588,80	— 7,8	0,86	0,89	—11,1	0,150	E
25	578,17	— 7,1	0,87	0,90	—12,2	0,350	E	590,92	— 9,5	0,67	0,87	—13,1		NO
26	578,17	— 9,1	0,69	0,86	—13,6		O	593,93	— 7,1	0,78	0,78	—13,3		SE
27	582,70	— 5,2	0,96	0,83	—11,9		SO	595,29	— 7,7	0,86	0,92	—12,4	0,005	O
28	586,44	—10,2	0,63	0,83	—16,5		O	595,40	— 4,5	1,08	0,88	—17,5	0,028	SE
29	581,34	— 8,4	0,77	0,84	—18,5		SO	590,00	+ 0,1	1,52	0,83	— 2,3	0,183	E
30	588,67	— 7,1	0,84	0,83	—11,1		C	584,76	+ 3,3	2,00	0,84	— 0,7	0,040	C
31	581,27	— 5,0	1,02	0,87	— 8,6	0,275	C	592,42	— 1,3	1,55	0,89	+ 0,5	0,237	N
Средн. Moyen.	585,13	— 8,8	0,78	0,83	—14,4	1,023		593,81	—5,37	1,12	0,90	—9,18	1,636	

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	567,61	— 5,0	1,01	0,86	— 8,6		C	— 4,6	1,15	0,95	— 6,1	SSO
2	567,82	— 6,5	0,89	0,88	— 7,8		SE	— 8,7	0,79	0,92	—13,2	O
3	576,94	— 9,4	0,66	0,86	—11,3	0,006	NO	— 9,2	0,68	0,86	—11,3	S
4	583,57	— 9,0	0,76	0,87	—16,5		SE	— 7,2	0,85	0,90	— 9,5	S
5	581,08	— 3,8	1,13	0,84	— 7,7		NO	— 2,8	1,31	0,92	— 5,4	S
6	579,48	— 4,8	1,06	0,84	—12,4		C	— 1,6	1,47	0,93	— 2,2	SES
7	578,25	— 2,6	1,28	0,84	—10,9		C	— 1,2	1,51	0,93	— 2,4	S
8	578,56	— 0,4	1,42	0,80	— 2,5		C	— 1,1	1,55	0,94	— 3,1	SSE
9	579,80	— 0,2	1,42	0,77	— 2,8		NO	+ 0,4	1,68	0,91	— 0,4	S
10	573,97	+ 1,4	1,57	0,77	— 1,6		NO	— 0,1	1,64	0,93	— 1,4	SO
11	567,31	— 4,3	1,13	0,89	— 3,0	0,062	NO	— 6,5	0,85	0,84	— 8,2	N
12	573,23	—13,0	0,47	0,87	—14,0		NO	— 6,8	0,80	0,82	— 8,1	S
13	570,51	—11,8	0,57	0,89	—14,4	0,006	NO	— 5,2	0,96	0,82	— 8,4	O
14	571,25	—13,2	0,50	0,84	—20,0		NO	— 2,6	1,31	0,90	— 4,3	O
15	568,52	— 9,9	0,71	0,85	—19,4	0,006	C	— 3,1	1,27	0,92	— 3,6	SOO
16	558,00	— 4,3	1,12	0,89	— 8,2	0,063	NO	— 3,5	1,08	0,80	— 3,9	O
17	554,50	— 7,9	0,87	0,90	— 6,9	0,119	NO	— 9,4	0,67	0,86	—11,7	NO
18	563,99	—15,4	0,37	0,81	—20,5		NO	— 9,5	0,66	0,88	—14,0	SOO
19	571,42	— 9,4	0,68	0,85	—13,5		NO	— 7,2	0,86	0,90	—11,7	O
20	569,11	— 5,6	0,85	0,76	—10,3		NO	— 1,5	1,43	0,90	— 3,2	SO
21	567,29	— 1,8	1,30	0,83	— 7,0		O	— 4,2	1,13	0,87	— 7,4	N
22	571,96	— 9,0	0,76	0,87	— 5,5	0,056	NO	— 9,3	0,66	0,83	—11,8	N
23	578,53	—12,7	0,52	0,85	—21,5		SE	—10,4	0,63	0,91	—12,2	NE
24	574,51	—10,2	0,63	0,89	—11,1	0,107	SE	— 4,7	1,17	0,93	—10,2	ESE
25	565,44	— 1,8	1,37	0,84	—11,0	0,013	SE	— 8,6	0,69	0,83	—10,3	SOO
26	568,40	— 9,4	0,68	0,86	—12,6	0,006	NO	— 8,5	0,70	0,81	—13,0	SSO
27	569,24	— 4,6	1,07	0,86	—10,2	0,075	NO	— 4,2	1,11	0,89	— 6,4	NO
28	571,38	— 6,5	0,88	0,87	— 8,0	0,088	NO	— 4,4	1,05	0,83	— 8,5	SO
29	571,91	— 4,0	1,11	0,87	— 7,7	0,225	NO	— 0,4	1,56	0,88	— 3,2	S
30	571,76	— 3,4	1,15	0,83	— 5,5	0,206	SE	+ 2,5	1,92	0,85	+ 0,5	S
31	567,44	+ 4,5	1,56	0,60	— 1,8		NO	+ 2,8	1,91	0,82	+ 2,0	S
Средн. Moyen.	571,38	— 6,2	0,95	0,84	—10,1	1,038		—4,54	1,13	0,87	—6,81	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	593,56	— 6,57	0,87	0,85	—12,8		SO	— 3,5	C	— 5,1	SO
2	600,72	— 6,33	0,72	0,72	— 9,8		C	— 2,2	C	— 7,6	SO
3	600,63	— 6,90	0,70	0,75	—11,2		NE	— 3,2	C	— 6,5	SO
4	599,09	+ 0,73	1,47	0,78	— 8,0		S	— 2,0	SO	— 5,6	S
5	594,14	+ 1,73	1,74	0,82	+ 1,1	0,013	C	— 0,7	SE	— 4,0	S
6	595,53	+ 1,87	1,75	0,82	— 1,6		C	— 0,2	C	— 0,6	O
7	599,72	+ 0,57	1,71	0,90	— 0,0		NE	— 0,7	C	— 2,1	O
8	599,82	+ 1,63	1,47	0,73	— 1,2		NE	— 1,5	C	— 1,4	NO
9	600,51	+ 0,97	1,53	0,77	— 1,8		E	— 0,7	E	+ 2,2	SO
10	601,82	— 0,63	1,40	0,81	— 4,0		E	— 1,2	E	— 2,4	O
11	603,99	— 2,43	1,19	0,79	— 4,8		NE	— 2,2	E	—10,5	N
12	608,37	— 4,43	0,92	0,74	— 7,6		E	— 5,5	E	— 6,9	N
13	605,67	— 3,87	1,05	0,79	— 9,8		C	— 6,5	E	— 5,1	N
14	601,06	— 3,63	1,06	0,80	— 7,4		C	— 3,5	C	— 4,2	S
15	597,31	— 2,70	1,19	0,82	— 6,0		C	— 2,7	C	— 1,4	SO
16	597,65	— 2,77	1,14	0,80	— 3,2		NO	— 1,5	O	— 3,9	O
17	597,79	— 0,27	1,49	0,83	— 5,2		O	— 2,5	O	—15,2	NO
18	601,52	— 1,90	1,32	0,82	— 3,4	0,006	NE	— 6,0	E	—10,6	O
19	603,27	— 2,83	1,10	0,77	— 4,9		NE	— 7,0	E	— 5,7	SO
20	598,14	+ 0,13	1,37	0,78	— 4,2		SO	— 4,0	E	— 4,3	O
21	596,40	+ 1,93	1,51	0,71	— 3,1		SO	— 1,5	C	—11,2	NE
22	597,59	+ 4,60	2,12	0,76	+ 0,8		C	+ 2,0	C	—15,0	NO
23	596,70	+ 5,60	1,87	0,65	— 0,0		C	+ 1,5	C	—13,4	E
24	595,24	+ 3,77	1,34	0,59	— 2,0		E	+ 1,2	S	— 7,7	E
25	600,41	+ 1,07	1,35	0,69	— 1,1		N	— 0,2	S	— 7,3	NO
26	601,04	— 1,73	1,17	0,75	— 4,8		SE	— 3,5	C	— 5,9	O
27	595,55	+ 3,93	2,01	0,75	— 2,8		N	— 0,5	E	— 6,4	N
28	599,34	+ 3,07	1,80	0,76	+ 0,4		SE	± 0,0	E	— 5,7	NO
29	596,56	+ 8,30	2,96	0,77	+ 2,8		SE	+ 2,2	E	— 2,4	NO
30	594,59	+10,30	3,04	0,73	+ 5,6		SO	+ 3,5	E	— 1,2	NE
31	594,13	+10,97	2,12	0,49	+ 4,4		S	+ 4,0	C	— 0,6	NO
Средн. Moyen.	598,96	+ 0,46	1,50	0,76	—3,41	0,019		—1,57		—5,73	

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	594,86	— 5,25	1,07	0,95	— 8,5		S	— 2,8	SO	— 2,50	O
2	595,73	— 6,75	0,94	0,94	— 5,2	0,025	E	— 7,8	SO	— 7,31	C
3	607,17	—14,80	0,43	0,96	— 18,0		E	— 7,7	SO	— 2,75	S
4	607,71	— 9,00	0,76	0,95	— 18,1		E	— 5,5	S	+ 2,25	C
5	605,85	— 7,70	0,85	0,93	10,1		E	+ 0,8	S	+ 3,09	C
6	603,80	— 7,55	0,75	0,83	— 10,6		E	+ 2,0	S	+ 2,66	C
7	603,24	— 4,55	0,95	0,78	— 8,2		SE	— 1,3	O	+ 1,16	NE
8	604,60	— 5,30	1,04	0,91	— 4,1		SE	— 0,3	C	+ 1,45	C
9	606,32	— 5,35	1,03	0,90	— 10,5		E	+ 1,9	C	+ 1,42	NE
10	602,85	— 5,55	0,98	0,89	— 7,1		O	— 0,2	O	+ 1,12	NE
11	595,66	— 6,00	1,02	0,97	— 7,3	0,025	N	— 5,8	N	— 0,20	NE
12	600,51	—13,50	0,47	0,90	— 13,2		N	— 9,0	NO	— 3,82	NE
13	598,60	—10,35	0,67	0,94	— 18,4		SO	— 5,5	C	— 4,67	C
14	596,76	— 6,90	0,94	0,97	— 17,2	0,010	O	— 2,8	C	— 3,15	NE
15	593,07	— 4,05	1,19	0,94	— 7,4	0,030	SE	— 1,8	O	+ 0,97	C
16	584,78	— 4,40	1,19	0,98	— 6,5	0,055	SO	+ 0,9	O	— 1,19	NE
17	583,76	— 6,65	0,98	0,94	— 7,3	0,070	O	— 9,4	O	— 0,45	C
18	592,20	—16,50	0,30	0,79	— 18,0		O	—11,3	O	— 0,40	C
19	601,67	—16,05	0,38	0,95	— 20,2		O	— 6,4	O	— 0,40	SO
20	600,45	— 6,80	0,90	0,92	— 14,5		S	— 1,2	SO	+ 2,62	SO
21	597,86	— 6,65	0,93	0,94	— 7,0		S	— 8,1	O	+ 3,50	C
22	598,93	— 6,90	0,89	0,90	— 8,9		S	—14,0	NO	+ 3,80	SO
23	601,02	— 5,55	1,01	0,92	— 13,2		E	—10,4	NO	+ 7,15	C
24	599,89	— 2,10	1,24	0,82	— 6,5		S	— 9,4	O	+ 0,25	NE
25	592,84	— 1,20			— 4,8	0,040	S	— 9,0	O	+ 1,87	C
26	599,75	—10,50	0,64	0,93	— 11,6		NO	— 6,8	SO	+ 2,80	SO
27	595,99	— 4,60	1,15	0,95	— 12,2	0,050	E	— 3,8	C	+ 3,85	C
28	601,23	— 8,05	0,84	0,96	— 9,3	0,025	N	— 1,4	C	+ 4,50	SO
29	601,55	— 3,90	1,19	0,91	— 12,3		S	+ 2,1	S	+ 7,75	S
30	598,76	+ 0,60	1,62	0,85	— 2,0		SE	+ 2,2	S	+11,05	C
31	597,13	— 0,35	1,46	0,83	— 4,2		S	+ 4,4	S	+12,07	C
Средн. Moyen.	598,86	— 6,85	0,93	0,91	—10,40	0,330		—4,08		+ 1,56	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	594,53	— 5,83	0,90	0,85	— 7,4		NO	— 2,1	1,10	0,74	0,085	N
2	593,95	— 3,07	1,17	0,86	— 9,0		NO	— 1,3	1,35	0,82	0,070	O
3	589,45	— 3,97	1,15	0,89	— 7,8		S	— 3,0	1,22	0,89	0,050	NE
4	589,28	— 0,80	1,51	0,88	— 3,6		SE	— 1,1	1,51	0,91	0,233	NO
5	602,12	— 4,47	1,03	0,86	— 6,8		S	— 4,3	1,08	0,88		S
6	604,77	— 2,70	1,19	0,83	— 8,0		S	— 2,9	1,21	0,87		S
7	598,35	— 1,10	1,34	0,83	— 4,2		S	— 0,6	1,68	0,97	0,410	S
8	599,14	+ 1,80	1,91	0,91	— 1,5	0,535	S	+ 1,8	1,98	0,94	0,060	S
9	603,75	+ 2,73	2,12	0,93	+ 1,2		S	+ 2,4	2,04	0,92		S
10	608,75	+ 2,30	2,07	0,94	+ 1,1		E	+ 3,3	2,13	0,89		SE
11	608,62	+ 1,20	1,78	0,89	+ 0,8		SE	+ 1,4	1 69	0,83		SE
12	604,92	— 0,93	1 42	0,86	— 2,8		SE	+ 0,6	1,60	0,84		SSE
13	604,34	— 1,60	1,40	0,89	— 5,4		S	± 0,0	1,50	0,83		SSE
14	606,54	+ 0,43	1,50	0,82	— 3.6		N	+ 0,5	1,54	0,82		NE
15	608,69	— 0,07	1,47	0,82	— 4.6		NO	— 0,3	1,57	0,90		O
16	605,39	+ 0,37	1,48	0,81	— 3.2		SO	+ 0,2	1,61	0,88		SO
17	605,52	— 0,97	1,41	0,84	— 2,8		NE	— 1,6	1,28	0,81		O
18	601,82	— 1,23	1,17	0,73	— 6,0		S	— 0,5	1,25	0,72		S
19	593,89	+ 0,67	1,70	0,89	— 0,6		O	+ 0,8	1,80	0,94	0,210	S
20	597,08	— 4,20	0,93	0,74	— 4,5		NE	— 4,2	0,87	0,68		E
21	602,16	— 7,20	0,69	0,76	—11,2		NE	— 6,4	0,60	0,58		E
22	599,67	— 7,13	0,84	0,89	— 9,0		NE	— 6,4	0,78	0,76	0,110	E
23	597,47	— 8,40	0,81	0,96	— 9,6	0,795	NE	— 6,4	0,83	0,81	0,158	E
24	601,01	— 8,20	0,79	0,92	—11,1		NO	— 4,6	1,09	0,87	0,031	NE
25	601,82	— 7,00	0,88	0,86	—15 2		E	— 3,5	1,09	0,81	0,200	SE
26	597,13	— 2,07	1,36	0,91	— 4,2		N	— 2,2	1,23	0,82		NE
27	599,71	— 2,73	1,15	0,81	—10,4		SE	— 1,6	1,24	0,74		SE
28	593,59	+ 1,67	1,84	0,88	— 2.5		SE	— 1,0	1,94	0,90		E
29	587,44	+ 3,03	2,03	0,86	+ 1.0		E	— 3,0	2,08	0,88	0,004	ESE
30	588,80	+ 2,60	1,97	0,88	+ 1.4		NO	— 2,4	1,94	0,88		SO
31	595,64	+ 1,27	1,88	0,93	+ 0.5		NE	— 1,4	1,88	0,92		E
Сред. Moy.	599,53	— 1,80	1,38	0,86	—4,81	1,330		— 1,60	1,44	0,84	1.621	

МАРТЪ. 1862. MARS.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	594,51	— 9,87	0,70	0,95	— 9,8	0,050	ONO	593,84	— 6,60	0,91	0,96		S
2	593,24	— 9,39	0,72	0,94	—13,8	0,070	N	596,99	— 3,47	1,20	0,89		S
3	590,73	— 6,90	0,89	0,92	—11,0	0,186	SE	598,71	— 6,73	0,92	0,91		SO
4	588,42	— 3,75	1,25	0,96	— 4,9		SE	608,93	—10,13	0,70	0,95		SO
5	601,54	— 9,20	0,73	0,94	—12,5	0,282	SO	604,53	— 6,20	0,95	0,91		S
6	603,07	— 3,02	1,30	0,93	—10,3		S	602,78	— 2,47	1,31	0,89		S
7	596,36	— 1,70	1,43	0,92	— 2,8	0,045	S	602,70	— 2,13	1,37	0,90		S
8	598,45	+ 1,17	1,89	0,94	+ 0,3	0,008	S	603,06	— 5,60	1,00	0,90		S
9	603,41	+ 0,97	1,85	0,94	+ 1,1		SO	603,82	— 2,33	1,32	0,89		S
10	611,60	— 1,40	1,46	0,92	— 1,4		E	595,27	— 0,27	1,49	0,87		S
11	610,07	— 0,40	1,58	0,91	— 3,9		SE	587,72	— 6,00	0,99	0,91		SO
12	605,25	+ 0,20	1,70	0,93	— 0,1		S	594,13	—14,87	0,44	0,93		NO
13	604,05	— 0,37	1,63	0,94	— 1,2		SSO	593,35	—15,13	0,42	0,94		O
14	606,82	— 1,07	1,47	0,89	— 2,4	0,084	NO	595,95	—13,27	0,58	0,96		C
15	607,24	— 0,71	1,55	0,91	— 4,3		O	594,75	—12,87	0,57	0,96		S
16	604,11	— 0,50	1,52	0,88	— 2,3		ONO	584,61	—14,60	0,43	0,93		S
17	607,19	— 3,70	1,15	0,88	— 6,0		NE	574,83	— 6,40	0,93	0,90	0,075	S
18	599,91	— 1,40	1,39	0,84	— 4,2		S	580,94	—15,53	0,39	0,89		O
19	593,65	— 2,20	1,30	0,87	— 2,5	0,005	O	592,51	—13,07	0,56	0,87		S
20	600,90	— 8,20	0,76	0,88	— 9,6		NO	590,48	— 8,13	0,75	0,84		SO
21	606,48	—11,90	0,53	0,88	—14,3		NNE	590,11	— 6,07	0,91	0,86		SO
22	606,66	—10,97	0,55	0,83	—14,6		NE	594,25	—10,20	0,64	0,86	0,100	O
23	602,73	— 9,60	0,67	0,87	—13,0	0,084	NE	603,34	—12,60	0,54	0,87		SO
24	600,71	— 6,00	0,89	0,85	— 8,7	0,102	NNO	603,68	— 9,73	0,79	0,87		S
25	602,93	— 6,95	0,87	0,87	—11,6		SO	590,09	— 9,73	0,66	0,87	0,113	S
26	600,29	— 6,87	0,82	0,83	—10,7		NE	585,90	— 8,47	0,77	0,89		O
27	601,57	— 5,09	1,03	0,86	—10,8		SE	592,02	— 4,80	1,06	0,86		O
28	597,52	— 3,80	1,14	0,88	— 6,8	0,058	NE	593,35	— 2,67	1,21	0,86		S
29	592,59	— 3,95	1,20	0,93	— 7,6	0,178	NE	592,75	— 3,60	1,14	0,86		SO
30	593,37	— 2,60	1,27	0,88	— 4,1	0,714	NE	598,22	— 5,40	0,99	0,86		O
31	601,97	— 4,40	1,03	0,84	— 4,7	0,210	NE	589,30	— 4,33	1,12	0,90	0,125	S
Средн. Moyen.	600,88	— 4,31	1,17	0,89	—6,72	2,076		594,58	— 7,89	0,88	0,89	0,413	

Число. Dale.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	A	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	— 4,25	O	— 5,9	E	— 4,5	593,50	— 5,7	0,98	0,91	— 7,0	— 2,8	0,009	O
2	— 4,25	S	— 8,9	SE	—12,0	593,11	— 2,5	1,09	0,75	— 7,1	+ 1,4	0,057	S
3	— 3,50	O	—10,7	S	— 7,5	588,88	— 3,1	1,17	0,85	— 6,6	+ 0,8	0,071	SE
4	— 5,75	NO	— 6,6	S	— 5,7	588,04	— 0,2	1,54	0,85	— 3,3	+ 4,2	0,087	S
5	—10,00	NO	— 1,7	S	+ 0,1	600,64	— 3,4	1,07	0,80	— 5,0	+ 0,6		S
6	—10,25	SO	— 2,5	SE	— 0,4	603,73	— 1,5	1,19	0,76	— 5,8	+ 2,7		S
7	— 5,75	SO	— 3,5	S	— 5,0	597,62	— 1,0	1,43	0,86	— 2,9	+ 1,0		S
8	— 2,00	SO	— 1,6	S	— 2,0	598,36	+ 2,2	1,92	0,88	+ 0,7	+ 5,6	0,082	S
9	— 6,00	NO	+ 0,6	C	+ 1,2	602,75	+ 3,4	2,16	0,90	+ 2,0	+ 7,0	0,081	SO
10	—12,25	NO	— 1,8	SO	— 1,0	608,15	+ 3,2	2,11	0,89	+ 1,9	+ 5,5		SE
11	—12,00	NO	—10,4	NO	— 6,5	607,77	+ 2,1	1,95	0,89	+ 0,4	+ 5,7		SE
12	— 6,50	SE	—11,0	O	— 6,2	604,32	— 0,1	1,49	0,85	+ 2,5	+ 4,2		S
13	— 5,75	NO	— 6,8	S	— 3,6	603,72	— 1,1	1,42	0,86	— 3,7	+ 2,8		NO
14	— 7,25	SO	— 6,2	SE	— 2,5	605,53	— 0,8	1,47	0,86	— 3,2	+ 1,2		N
15	— 4,75	SE	— 4,2	E	— 1,2	607,42	— 0,2	1,48	0,84	— 3,5	+ 3,8		NO
16	— 3,00	S	— 5,1	SE	— 0,6	604,81	+ 0,3	1,45	0,82	— 2,6	+ 5,3		NO
17	± 0,00	SO	—16,4	NO	— 6,5	604,31	— 1,2	1,37	0,86	— 3,1	+ 3,0		O
18	+ 1,00	SE	—12,8	SO	— 8,4	601,95	— 0,7	1,34	0,79	— 5,5	+ 3,4		S
19	+ 4,75	SO	— 7,4	SO	— 3,6	593,37	+ 0,7	1,76	0,90	— 1,8	+ 3,3	0,016	N
20	— 4,75	NO	— 2,8	SO	— 0,4	596,43	— 3,7	1,06	0,89	— 7,7	— 2,2		N
21	— 4,75	SE	— 4,8	O	— 8,0	601,57	— 7,0	0,82	0,86	—11,3	— 1,0		SE
22	— 2,25	SE	—18,9	NO	—13,2	599,42	— 6,8	0,91	0,93	— 7,8	— 4,3	0,014	E
23	— 1,25	SE	—19,1	E	— 9,7	596,82	— 7,3	0,93	0,97	— 9,0	— 4,2	0,406	NE
24	— 0,25	SO	—12,8	E	— 5,3	599,43	— 7,4	0,83	0,90	— 9,9	— 4,5		NO
25	+ 2,75	SE	— 9,2	O	— 9,0	601,45	— 5,4	1,07	0,90	—14,0	+ 1,7		SE
26	+ 3,00	SE	— 7,3	O	— 6,1	596,47	— 1,9	1,17	0,78	— 3,6	+ 1,9	0,102	NE
27	+ 4,00	S	— 8,2	SE	— 6,0	599,06	— 2,3	1,48	0,94	— 8,2	+ 4,0		SE
28	+ 3,25	S	— 2,7	O	— 4,5	593,08	+ 2,1	1,81	0,82	— 2,5	+ 5,2		SE
29	+ 6,25	NO	— 2,7	O	+ 2,0	586,92	+ 3,9	2,08	0,83	+ 1,7	+ 7,9	0,236	SE
30	+ 4,00	NO	— 2,6	E	+ 4,0	588,13	+ 1,9	1,92	0,90	+ 0,9	+ 4,1		NO
31	+ 4,50	SE	+ 1,2	O	+ 4,0	594,87	+ 0,9	1,78	0,92	+ 0,3	+ 1,9	0,023	NE
Средняя. Moyen.	— 2,74		—6,86		—4,13	598,78	— 1,4	1,43	0,86	— 4,2	+ 2,2	1,184	

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	600,37	— 2,17	1,36	0,90	— 4,2	± 0,0		E	— 8,6	— 10,0		NO
2	604,28	— 1,72	1,78	0,89	— 4,0	+ 0,2	0,010	S	— 6,3	— 10,0		NO
3	605,01	+ 2,15	1,60	0,83	+ 1,1	+ 4,8	0,125	S	— 5,3	— 10,0		O
4	604,55	+ 2,59	1,89	0,83	— 0,3	+ 6,3		S	— 4,3	— 10,0		O
5	600,90	+ 2,00	1,77	0,82	+ 1,2	+ 2,8	0,088	S	— 1,6	— 4,0		SO
6	597,91	+ 1,40	1,77	0,87	+ 0,8	+ 3,1	0,017	O	— 2,0	— 5,0		SO
7	596,57	+ 1,51	1,80	0,88	+ 0,7	+ 3,1		S	— 1,3	— 5,0		SO
8	605,72	+ 1,20	1,77	0,88	— 0,4	+ 2,4	0,038	N	— 2,6	— 4,0		SO
9	604,44	+ 0,61	1,67	0,83	— 0,6	+ 2,0	0,150	NO	— 2,0	— 5,0		SO
10	603,41	+ 0,21	1,64	0,90	— 2,3	+ 3,2		E	— 0,6	— 4,0		SO
11	599,11	+ 1,04	1,77	0,85	— 0,8	+ 5,2		SO	— 0,6	— 4,0		SO
12	594,84	+ 2,22	1,90	0,86	— 0,9	+ 6,6	0,048	C	— 0,2	— 4,0		E
13	597,65	+ 0,43	1,57	0,83	— 2,1	+ 2,7	0,013	SO	+ 2,3	+ 0,5		NE
14	598,76	+ 1,85	1,80	0,85	— 0,8	+ 4,3		O	+ 1,2	± 0,0		NO
15	600,26	+ 2,55	1,90	0,84	+ 0,5	+ 5,4		S	+ 1,2	— 1,0		NO
16	599,08	— 0,38	1,66	0,86	— 3,8	+ 0,2		C	+ 1,8	+ 0,5		O
17	595,91	— 0,63	1,53	0,90	— 1,6	+ 1,0		N	+ 1,6	— 1,0		S
18	594,46	+ 1,69	1,82	0,87	+ 1,0	+ 2,8		NE	+ 2,5	— 0,5		NE
19	595,58	+ 1,34	1,75	0,86	— 0,4	+ 3,8		O	— 1,3	— 5,0		NE
20	594,14	+ 1,54	1,81	0,87	— 0,9	+ 3,8	0,075	C	— 1,5	— 4,0		NE
21	591,88	+ 2,91	1,91	0,82	+ 2,5	+ 4,9	0,038	SO	— 1,3	— 3,0		SE
22	594,67	+ 1,60	1,77	0,86	— 0,3	+ 4,6	0,088	C	— 3,0	— 4,0		SE
23	597,69	+ 3,73	2,01	0,80	+ 1,2	+ 7,2		S	— 4,0	— 5,0		NE
24	598,27	+ 5,36	2,10	0,83	+ 3,1	+ 9,0	0,050	SE	— 3,6	— 7,0		N
25	600,39	+ 4,47	2,18	0,82	+ 2,5	+ 6,7		S	+ 2,3	— 5,0		NE
26	593,65	+ 3,05	1,98	0,84	+ 1,2	+ 6,0	0,113	SE	+ 2,3	— 1,0		O
27	593,81	+ 1,67	1,78	0,85	+ 0,6	+ 2,7	0,100	O	+ 1,0	— 4,0		NO
28	597,88	+ 2,20	1,87	0,86	+ 0,9	+ 3,8		O	+ 4,6	± 0,0		SO
29	603,29	+ 2,65	1,89	0,82	— 0,1	+ 6,4		O	+ 5,5	± 0,0		SO
30	607,63	+ 3,97	2,18	0,84	— 0,2	+ 8,2		N	+ 6,6	+ 1,0		SO
Сред. / Moy.	599,93	+ 1,72	1,76	0,85	—0,21	+4,31	0,953		— 0,6	— 3,8		

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	588,08	— 7,2	0,79	0,84	—11,2	— 3,6		NO	597,54	+11,55	+ 6,6	
2	594,73	— 5,8	0,66	0,62	—10,7	— 1,3		NO	600,68	+11,10	+ 6,2	
3	592,00	— 0,7	0,77	0,45	— 2,6	+ 1,5		O	599,94	+10,95	+ 7,4	
4	590,12	+ 0,1	1,07	0,60	— 3,0	+ 3,7		SO	598,82	+ 6,15	+ 5,8	0,330
5	590,59	+ 1,9	1,23	0,57	— 1,9	+ 5,9		O	598,51	+ 5,90	+ 5,0	0,030
6	591,53	+ 3,0	0,97	0,42	— 3,3	+ 7,9		O	602,18	+ 9,85	+ 4,0	
7	590,98	+ 4,3	0,94	0,37	— 2,4	+ 9,6		C	603,98	+ 9,45	+ 6,0	
8	590,18	+ 4,2	1,10	0,45	— 2,5	+10,7		C	602,33	+ 6,75	+ 5,8	0,040
9	590,22	+ 4,3	1,53	0,60	— 2,5	+10,8		C	603,44	+ 5,90	+ 1,3	
10	587,78	+ 1,7	1,54	0,74	— 3,9	+ 6,5		E	601,24	+ 6,55	+ 1,8	
11	583,88	+ 0,8	1,45	0,76	— 4,2	+ 4,7		E	597,53	+ 8,65	+ 3,7	
12	581,47	+ 3,1	1,58	0,68	— 0,9	+ 6,7		E	597,27	+ 6,75	+ 4,2	0,065
13	579,26	+ 3,7	1,98	0,81	+ 0,5	+ 8,2	0,413	S	599,38	+ 9,15	+ 6,2	
14	579,38	+ 3,6	1,89	0,76	+ 2,0	+ 7,0		O	598,76	+11,90	+ 5,7	
15	578,57	+ 3,5	2,12	0,87	+ 0,5	+ 6,3	0,163	O	593,20	+10,95	+ 7,2	
16	582,76	+ 3,5	1,84	0,77	+ 0,1	+12,1		O	589,29	+ 9,35	+ 6,9	
17	580,23	+ 7,8	1,94	0,57	+ 2,8	+12,7		SO	592,26	+ 6,35	+ 3,2	
18	581,45	+ 3,8	1,77	0,73	— 1,9	+11,0		NE	594,22	+ 6,90	+ 2,2	
19	583,34	+ 2,7	1,58	0,70	— 1,2	+ 7,6		NE	597,98	+ 9,90	+ 3,0	
20	583,27	+ 2,8	1,44	0,64	± 0,0	+ 6,8		E	599,22	+ 9,60	+ 5,0	
21	582,68	+ 1,0	1,34	0,67	— 1,2	+ 4,2		E	597,83	+ 9,60	+ 6,7	0,025
22	583,96	— 1,5	1,15	0,71	— 5,3	+ 2,3		E	597,14	+11,85	+ 5,7	0,040
23	589,28	— 3,8	0,90	0,71	— 7,5	± 0,0		E	598,54	+12,25	+ 6,0	
24	590,08	— 2,2	0,84	0,58	— 5,8	+ 1,2		NE	595,17	+ 9,70	+ 8,5	0,040
25	589,78	— 1,3	0,94	0,61	— 1,7	+ 3,0		NE	599,60	+10,70	+ 6,4	0,030
26	588,53	+ 2,8	1,10	0,50	— 1,2	+ 7,5		N	600,09	+10,40	+ 6,2	
27	588,67	+ 4,4	1,24	0,50	— 1,5	+ 9,5		O	602,27	+12,70	+ 4,9	
28	586,72	+ 7,3	1,41	0,42	+ 4,8	+10,4		SO	600,04	+13,85	+ 3,4	
29	583,94	+ 7,3	1,58	0,48	+ 2,9	+11,7		SO	598,68	+ 9,75	+ 8,6	0,100
30	581,34	+ 8,0	1,59	0,48	+ 1,0	+12,4		SO	602,88	+10,20	+ 5,2	
Средн. / Moyen.	586,16	+2,10	1,34	0,62	—2,24	+6,55	0,576		598,67	+ 8,15	+5,46	0,700

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V
1	585,23	+ 1,00	1,91	0,95	— 4,1	+ 2,4	0,025	SO	591,02	+ 1,32	NE
2	594,30	—10,98	0,64	0,94	—15,6	— 4,2		NO	592,58	+ 0,92	SE
3	602,45	—12,24	0,59	0,98	—16,4	— 7,6		O	592,62	+ 2,20	C
4	601,47	— 5,98	0,98	0,93	— 7,0	— 2,2		S	594,44	+ 1,62	E
5	595,97	— 3,18	1,17	0,85	— 4,0	— 2,0	0,013	SO	592,33	+ 2,50	SE
6	598,66	— 4,91	1,10	0,92	—10,6	+ 0,3		O	592,48	+ 3,42	SO
7	601,19	— 1,00	1,53	0,92	— 2,6	+ 2,5		S	591,81	+ 5,60	S
8	600,10	+ 1,21	1,70	0,85	— 0,2	+ 3,7		S	591,87	+ 1,42	O
9	597,98	— 1,43	1,46	0,91	— 3,8	+ 2,5		S	593,26	+ 1,35	SO
10	595,90	— 3,24	1,30	0,94	— 6,0	+ 0,9		N	591,83	+ 2,77	C
11	595,10	+ 0,34	1,51	0,81	— 2,6	+ 3,3		NE	586,66	+ 1,80	SE
12	592,67	+ 0,55	1,50	0,80	— 5,0	+ 4,6		NE	584,51	+ 2,62	NO
13	589,53	+ 2,10	1,79	0,82	— 1,0	+ 6,5		S	587,67	+ 3,82	SO
14	589,51	+ 2,81	2,02	0 88	+ 0,7	+ 6,2		S	586,99	+ 2,80	E
15	586,60	+ 2,00	1,94	0,90	+ 0,6	+ 4,4		S	586,74	+ 2,22	NE
16	589,84	+ 2,46	1,98	0,88	— 0,2	+ 5,0	0,050	SO	582,61	+ 3,25	NE
17	595,60	— 2,21	1,20	0,82	— 5,2	+ 1,0		NO	579,08	+ 4,87	C
18	590,15	+ 0,07	1,50	0,82	— 4,5	+ 4,2		N	581,82	+ 3,37	NO
19	590,44	— 0,17	1,46	0,80	— 4,4	+ 5,6		N	584,79	+ 4,12	SE
20	592,23	— 4,06	0,95	0,75	— 7,5	— 0,4		N	587,20	+ 5,37	SO
21	593,02	— 5,07	0,95	0,82	— 9,0	— 1,2		N	586,20	+ 5,00	SO
22	589,54	— 3,28	0,99	0,73	— 5,4	— 0,8		N	586,11	+ 4,80	NO
23	587,71	— 0,60	1,27	0,74	— 2,2	+ 1,2		N	587,79	+ 3,80	NE
24	585,52	— 0,34	1,54	0,88	— 1,4	+ 2,0	0,025	N	587,79	+ 5,70	SE
25	591,11	— 0,64	1,47	0,85	— 4,4	+ 2,8		SO	590,32	+ 3,80	SE
26	591,82	— 0,40	1,27	0,72	— 4,0	+ 4,0		SO	592,89	+ 4,87	SE
27	591,51	+ 0,77	1,43	0,75	— 2,0	+ 4,2		NE	588,58	+ 7,25	S
28	597,60	— 3,35	1,10	0,80	— 8,0	+ 3,2		NO	587,08	+ 5,85	NO
29	599,13	— 1,37	1,09	0,67	— 3,7	+ 5,0		N	589,29	+ 5,35	SO
30	594,69	+ 3,25	1,81	0,77	— 1,5	+ 9,0		S	590,99	+ 5,00	N
Средн. Moyen.	593,55	— 1,60	1,37	0,84	—4,70	+2,20	0,113		588,64	+ 3,63	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V
1	553,20	— 1,53	1,22	0,76	— 3,8	+ 2,8	0,040	NE	590,06	+ 8,9	SO
2	554,10	— 2,70	1,17	0,81	— 3,6	— 2,0	0,136	NE	593,59	+ 4,4	NO
3	557,14	— 4,20	0,89	0,72	—10,2	+ 0,7		N	594,15	+ 4,0	O
4	558,93	— 3,94	1,06	0,81	— 8,6	+ 1,1		C	594,86	+ 5,3	N
5	552,06	— 3,10	1,11	0,76	—10,6	+ 4,2	0,175	C	593,17	+ 5,2	E
6	548,80	— 8,31	0,69	0,80	—11,5	— 3,5	0,075	SO	595,90	+ 5,8	NO
7	554,19	— 9,72	0,62	0,78	—14,9	— 4,1		SE	598,08	+ 4,3	E
8	556,99	— 8,61	0,64	0,72	—15,6	— 2,9		O	595,66	+ 2,3	N
9	556,80	— 4,83	0,95	0,80	— 7,6	— 2,6	0,006	NE	596,99	+ 2,0	NE
10	553,66	— 2,64	0,99	0,68	— 5,6	+ 1,4	0,012	O	595,84	+ 4,5	O
11	554,78	— 1 82	1,25	0,81	— 4,0	+ 2,8	0,012	NO	589,66	+ 3,6	SO
12	553,90	— 3,27	1,02	0,73	— 7,5	+ 0,6		NO			NO
13	548,94	— 3,42	1,15	0,84	— 7,7	+ 1,3	0,018	O	594,73	+ 6,3	SO
14	550,50	— 3,40	0,94	0,69	— 7,8	+ 1,9		NO	594,65	+10,5	SO
15	556,02	— 4,07	0,85	0,67	— 8,5	— 1,0		NO			SO
16	558,01	— 3,50	0,89	0,66	— 9,3	+ 0,9		O	584,57	+12,2	OSO
17	552,87	+ 0,15	1,40	0,76	— 1,4	+ 2,0		S	583,57	+ 4,8	NO
18	550,91	+ 1,66	1,56	0,75	— 1,6	+ 5,4	0,030	C	586,31	+ 5,0	NO
19	550,61	+ 0,30	1,18	0,63	— 3,2	+ 3,3		NO			NO
20	559,83	+ 0,30	1,19	0,63	— 2,8	+ 5,3		SO	592,62	+ 5,0	NO
21	552,29	— 0,07	1,22	0,69	— 4,3	+ 3,9		O	591,09	+ 8,4	SO
22	553,83	— 1,25	1,16	0,71	— 6,3	+ 2,0		C	589,34	+ 7,7	SO
23	550,43	+ 0,67	1,39	0,73	— 2,8	+ 4,6	0,125	O	591,54	+ 4,6	NO
24	553,92	— 0,10	1,37	0,76	— 3,1	+ 3,4		O	589,50	+ 4,9	SE
25	556,67	— 0,87	1,14	0,67	— 4,8	+ 3,0		NO	589,77	+ 6,0	SO
26	558,14	+ 0,18	1,03	0,57	— 4,7	+ 3,6		O	594,15	+ 8,7	SE
27	558,17	+ 2,55	1,28	0,58	+ 0,1	+ 5,3		O	597,10	+ 8,2	SO
28	554,23	+ 5,19	1,77	0,62	+ 2,4	+10,5		S	593,98	+ 7,6	SO
29	557,31	+ 2,28	1,13	0,53	— 3,4	+ 6,4		NO	591,37		SE
30	557,58	+ 0,88	1,14	0,58	— 3,7	+ 9,2		SO	594,68	+ 6,1	NO
Средн. Moyen.	554,18	— 1,91	1,11	0,71	—5,88	+2,32	0,629		592,48	+6,01	

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT. B	T	V	ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST. B	T	V
1	570,15	+13,06	1,75	0,33	+ 6,1	+ 19,6		601,79	— 1,50	E	596,08	— 2,35	SO
2	571,86	+13,58	2,46	0,46	+ 7,8	+ 19,9		601,72	+ 1,62	C	593,93	— 3,60	SO
3	572,55	+11,62	2,34	0,49	+ 5,0	+ 17,4		601,49	+ 2,00	S	582,90	+ 1,10	SO
4	572,67	+11,91	2,54	0,54	+ 6,5	+ 17,8		601,92	+ 2,25	S	591,85	— 0,60	SO
5	572,84	+10,42	2,47	0,57	+ 6,9	+ 14,8		600,74	+ 2,25	S	592,25	— 0,15	SO
6	572,23	+10,89	2,31	0,51	+ 6,2	+ 15,5		598,67	+ 1,00	O	590,83	+ 1,65	SO
7	572,05	+ 7,60	1,95	0,57	+ 3,0	+ 12,2		594,04	+ 1,00	O	591,15	— 0,50	O
8	571,00	+ 9,64	1,82	0,46	+ 5,2	+ 14,8		609,67	+ 0,62	N	597,53	+ 0,65	O
9	570,81	+ 8,76	1,91	0,51	+ 5,4	+ 13,6		608,67	+ 1,25	NO	594,00	+ 3,70	O
10	571,20	+ 9,03	1,80	0,46	+ 4,0	+ 13,2		604,04	+ 1,50	E	598,39	— 1,60	E
11	569,96	+ 9,91	1,81	0,44	+ 4,0	+ 14,4		600,04	+ 2,00	S	591,92	+ 1,65	C
12	569,57	+11,55	2,29	0,50	+ 6,5	+ 16,6		593,92	+ 0,75	S	594,30	+ 1,35	SO
13	573,26	+10,84	2,84	0,64	+ 7,2	+ 16,2	0,010	594,24	+ 0,25	S	597,52	± 0,00	E
14	575,50	+10,62	2,93	0,67	+ 6,4	+ 12,7	0,037	596,42	+ 1,87	S	599,65	— 3,90	E
15	572,21	+11,51	2,15	0,46	+ 5,0	+ 16,4		598,62	+ 2,00	E	600,06	— 4,60	E
16	565,11	+12,38	2,48	0,50	+ 8,2	+ 16,8		599,92	+ 1,12	NE	598,82	— 2,35	S
17	559,44	+11,61	3,29	0,72	+ 7,8	+ 18,2	0,110	598,17	— 0,62	NE	592,43	— 2,40	S
18	561,35	+ 7,92	2,63	0,73	+ 2,2	+ 13,8	0,971	595,16	— 0,62	NE	593,32	— 1,00	S
19	565,69	+ 6,20	2,01	0,65	+ 3,5	+ 8,8	0,005	596,74	+ 0,25	N	593,90	— 0,80	S
20	567,71	+ 6,95	1,79	0,54	+ 4,6	+ 10,0		595,29	+ 1,75	S	592,83	+ 0,50	S
21	569,74	+ 7,00	1,81	0,55	+ 4,2	+ 10,0		591,17	+ 2,75	O	594,00	+ 2,25	S
22	571,57	+ 7,00	2,48	0,76	+ 5,0	+ 8,2	0,020	595,79	+ 1,75	O	595,26	+ 1,75	S
23	572,28	+ 9,70	1,96	0,49	+ 5,0	+ 13,9		595,54	+ 4,75	S	593,78	+ 3,10	E
24	571,30	+11,07	2,32	0,53	+ 5,8	+ 15,2		594,16	+ 3,12	S	593,40	+ 2,50	SE
25	571,19	+ 8,92	2,36	0,61	+ 6,8	+ 12,7	0,060	598,54	+ 3,50	O	594,19	+ 2,90	SO
26	569,61	+ 6,35	2,47	0,80	+ 3,9	+ 11,0	0,910	594,61	+ 2,50	O	593,05	+ 3,90	SO
27	573,38	+ 7,19	2,41	0,73	+ 3,4	+ 10,2		596,29	+ 1,87	O	596,30	+ 3,95	C
28	572,33	+ 7,49	2,94	0,86	+ 5,8	+ 9,4	0,045	599,24	+ 3,00	O	596,76	+ 4,10	C
29	570,53	+ 8,95	2,51	0,65	+ 6,2	+ 10,4	0,145	603,29	+ 4,25	O	596,52	+ 2,75	O
30	571,88	+ 10,60	2 54	0,59	+ 7,2	+ 15,2		607,04	+ 4,50	N	596,88	+ 3,65	O
Сред. Moy.	570,37	+ 9,68	2,31	0,58	+5,49	+13,96	2,313	598,90	+ 1,76		594,46	+ 0,59	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОСТРОМА. KOSTROMA. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	588,44	— 8,4	0,77	0,84	— 9,5	0,050	O	604,23	— 5,5	0,69	0,61	— 7,1		NE
2	599,67	— 8,3	0,70	0,79	—15,0		SO	603,08	— 3,7	1,15	0,88	— 7,7	0,047	SE
3	596,94	— 3,9	1,10	0,85	— 9,0		S	600,89	+ 0,6	1,67	0,86	— 5,1	0,007	S
4	594,30	± 0,0	1,40	0,76	— 4,0		SO	602,97	+ 1,6	1,89	0,87	+ 0,0		S
5	594,28	+ 2,3	1,61	0,74	± 0,0		SO	600,91	+ 1,8	1,65	0,78	— 0,2		S
6	595,38	+ 2,5	1,39	0,64	— 3,5		S	597,61	+ 2,3	1,91	0,84	± 0,0		S
7	595,16	+ 3,0	1,35	0,60	— 1,5		S	597,92	+ 2,7	1,76	0,77	± 0,0		SSE
8	595,23	+ 2,7	1,63	0,71	+ 1,5		SO	597,03	+ 0,9	1,96	0,98	— 0,1	0,225	S
9	597,73	+ 1,5	1,51	0,74	— 4,0		C	599,04	+ 1,5	1,82	0,85	— 0,1	0,237	C
10	595,61	+ 2,3	1,66	0,74	— 5,6		C	598,31	+ 2,2	1,89	0,82	— 0,3		S
11	592,30	+ 1,8	1,46	0,69	— 5,2		E	594,29	+ 2,8	1,76	0,76	— 3,8		E
12	590,02	+ 1,0	1,36	0,71	— 6,0		E	589,91	+ 3,2	1,73	0,71	— 0,8		SE
13	587,21	+ 2,0	1,67	0,76	— 5,0		C	592,62	+ 3,0	1,77	0,75	— 0,3		O
14	584,76	+ 5,2	1,87	0,69	— 0,3		SO	594,79	+ 2,1	1,55	0,72	— 0,5	0,017	O
15	584,04	+ 1,0	1,37	0,71	— 1,3		O	592,72	+ 1,3	1,68	0,82	— 0,3	0,180	NO
16	585,81	+ 1,1	1,52	0,77	— 0,1	0,008	O	593,85	+ 1,4	1,62	0,78	— 2,9		E
17	585,58	+ 1,9	1,88	0,90	— 2,0	0,125	N	588,94	+ 1,0	1,90	0,97	— 0,9	0,257	E
18	590,18	— 2,4	1,33	0,90	— 4,0	0,325	C	588,57	+ 5,8	2,16	0,74	— 0,4		E
19	592,22	— 1,5	1,26	0,80	— 4,8		N	589,59	+ 5,1	2,42	0,82	+ 2,8	0,140	SEE
20	591,79	+ 1,2	1,55	0,79	— 3,3		C	592,10	+ 2,7	1,96	0,84	— 0,1	0,404	C
21	592,89	— 2,2	1,20	0,80	— 2,5		N	591,72	+ 3,5	1,76	0,73	— 3,6		SE
22	594,38	— 4,8	1,01	0,85	— 7,1		N	588,95	+ 3,6	1,97	0,79	— 0,4	0,067	E
23	598,11	— 5,9	0,91	0,86	—12,4		N	593,66	+ 2,7	1,95	0,85	— 1,6	0,010	E
24	600,16	— 5,3	0,94	0,80	—13,0		N	597,50	+ 2,0	1,81	0,84	— 0,4		E
25	597,87	— 3,3	1,13	0,82	—12 8		N	600,30	+ 1,5	1,58	0,77	— 0,5		SE
26	595,42	+ 1,6	1,44	0,69	—10,6		C	600,71	+ 4,5	1,73	0,67	+ 0,4		SE
27	595,03	+ 2,0	1,38	0,68	— 1,5		C	593,29	+ 4,3	2,39	0,93	+ 2,2	0,848	S
28	591,36	+ 3,7	1,40	0,60	— 4,5		S	591,14	+ 3,3	2,02	0,84	+ 2,0	0,085	O
29	587,77	+ 4,5	1,49	0,57	+ 2,5		S	593,63	+ 3,7	1,92	0,77	— 1,0		O
30	587,45	+ 5,8	1,76	0,61	+ 2,1		S	594,80	+ 3,8	1,92	0,77	— 0,8		NO
Средн. Moyen.	592,56	± 0,0	1,37	0,75	— 4,7	0,508		595,50	+2,18	1,80	0,80	—1,05	2,552	

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	571,32	— 3,1	1,36	0,87	+ 1,8	0,013	NO	— 3,0	0,94	0,68	— 5,1	N
2	584,08	— 8,5	0,75	0,84	—14,4		NO	— 3,5	0,95	0,70	— 7,0	E
3	584,77	— 5,8	0,96	0,81	—14,8		C	— 1,8	1,20	0,75	— 3,1	SE
4	582,62	± 0,0	1,23	0,70	— 7,0		NO	— 0,8	1,68	0,79	— 3,0	ESE
5	581,63	+ 1,6	1,56	0,75	— 4,8		NO	— 0,7	1,41	0,81	— 3,2	S
6	582,10	+ 1,8	1,53	0,74	— 1,9		NO	+ 0,7	1,64	0,85	— 2,0	S
7	582,66	+ 2,0	1,51	0,72	— 4,6		C	+ 2,0	1,81	0,84	+ 0,8	SSE
8	580,80	+ 1,1	1,27	0,68	— 6,0		S	+ 3,0	1,77	0,77	+ 0,7	SE
9	579,81	+ 2,5	1,42	0,66	— 4,1		SO	+ 2,0	1,56	0,73	— 2,0	E
10	577,85	+ 1,0	1,63	0,82	— 2,7		SE	+ 2,6	1,55	0,69	— 1,7	SE
11	574,08	+ 1,6	1,54	0,73	— 2,5		SE	+ 3,4	1,80	0,73	— 1,5	SES
12	570,60	+ 2,0	1,73	0,80	— 0,3	0,025	SE	+ 1,7	1,73	0,82	— 1,8	SE
13	570,69	+ 3,4	1,68	0,71	— 2,0	0,062	SE	+ 1,3	1,82	0,90	+ 0,1	SSO
14	570,51	+ 2,0	1,78	0,82	+ 0,6	0,094	NO	+ 2,5	1,96	0,88	— 0,2	S
15	570,28	+ 4,7	1,92	0,72	+ 1,0	0,050	NO	+ 4,2	2,16	0,83	+ 1,7	SSO
16	571,77	+ 5,0	1,72	0,63	+ 2,5		NO	+ 2,3	1,71	0,79	+ 0,4	NNE
17	572,32	+ 5,2	1,67	0,65	— 0,2		SO	+ 6,5	1,92	0,60	+ 2,4	S
18	570,26	+ 4,8	1,54	0,61	— 4,0		SE	+ 7,8	2,22	0,64	+ 2,6	S
19	570,43	+ 4,4	1,75	0,67	+ 1,8		E	+ 8,1	2,29	0,67	+ 2,8	SE
20	571,24	+ 0,8	1,59	0,82	— 1,7	0,006	SE	+ 6,8	2,00	0,64	+ 2,0	S
21	570,44	+ 0,4	1,68	0,89	+ 0,1	0,019	SE	+ 5,6	2,26	0,78	+ 4,0	NO
22	568,28	— 1,3	1,38	0,86	— 1,8	0,126	SE	+ 3,4	2,05	0,83	+ 1,2	NE
23	572,14	— 3,2	1,07	0,78	— 4,8		S	+ 1,3	1,76	0,87	+ 0,1	NE
24	577,78	— 3,9	1,07	0,83	— 7,6		S	+ 0,4	1,60	0,85	— 0,3	E
25	577,84	— 3,4	1,14	0,83	— 6,8		S	+ 0,7	1,58	0,82	— 1,8	E
26	578,65	— 2,8	1,16	0,79	— 9,0		NO	+ 2,7	1,60	0,70	— 0,1	SES
27	578,62	+ 1,8	1,36	0,65	— 4,7		NO	+ 4,3	1,82	0,70	+ 0,8	SE
28	579,15	+ 3,1	1,46	0,64	— 3,8		E	+ 3,7	2,12	0,86	+ 2,8	SO
29	576,09	+ 4,2	1,67	0,66	— 1,5		NO	+ 4,8	2,43	0,89	+ 3,4	SO
30	573,08	+ 4,7	1,56	0,60	— 2,5		SE	+ 4,2	2,31	0,89	+ 2,0	C
Средн. Moyen.	575,73	+ 0,9	1,46	0,74	— 3,5	0,395		+2,53	1,77	0,77	—0,22	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	594,13	+11,00	1,91	0,44	+ 3,8		S	+ 7,5	C	— 6,6	NO
2	596,81	+ 8,70	2,47	0,66	+ 5,1	0,275	N	+ 3,5	E	— 5,2	N
3	598,66	+ 5,57	2,13	0,73	+ 4,4		C	+ 5,0	C	— 2,1	SE
4	597,72	+ 7,27	2,26	0,67	+ 3,2		E	+ 6,5	C	+ 0,6	O
5	596,28	+ 7,73	2,83	0,78	+ 2,8		S	+ 6,5	C	— 0,2	SO
6	599,28	+ 8,97	2,85	0,75	+ 5,2		C	+ 7,0	C	+ 4,5	SO
7	600,71	+ 8,67	2,50	0,66	+ 4,2	0,050	E	+ 8,5	C	+ 5,0	O
8	598,95	+ 8,97	2,47	0,64	+ 5,0		S	+ 9,5	C	+ 3,2	NO
9	599,68	+ 5,20	2,08	0,74	+ 3,8		O	+ 6,0	C	+ 4,2	N
10	598,69	+ 3,07	1,95	0,83	± 0,0		O	+ 7,5	C	+ 2,4	NO
11	594,56	+ 5,87	2,43	0,81	+ 2,4		O	+ 6,0	C	+ 2,2	NO
12	595,14	+ 5,67	1,84	0,67	— 1,0		SO	+ 6,5	O	+ 3,1	O
13	599,46	+ 7,37	1,76	0,55	— 2,0		O	+ 8,0	C	+ 0,5	SO
14	600,35	+11,63	2,15	0,47	+ 3,4		SE	+ 7,5	S	+ 0,9	SE
15	595,48	+14,30	2,39	0,40	+ 5,8		S	+ 9,5	SE	— 0,5	NE
16	589,17	+13,30	2,45	0,47	+ 7,0		SE	+10,5	SE	+ 1,4	NE
17	586,04	+ 9,13	2,62	0,66	+ 9,0	0,275	C	+11,5	SE	+ 0,2	N
18	587,98	+ 6,03	1,99	0,66	+ 4,0	0,350	NO	+11,5	E	+ 2,5	N
19	592,52	+ 6,07	2,09	0,71	+ 3,5	0,050	O	+11,0	NE	+ 3,1	E
20	596,09	+ 5,83	1,48	0,52	+ 0,7		N	+ 8,0	NE	+ 4,1	SE
21	595,87	+ 6,50	1,84	0,61	± 0,0		N	+ 8,0	NE	+ 3,4	NE
22	593,71	+ 9,33	2,83	0,71	+ 4,0		S	+ 6,5	O	± 0,0	NE
23	594,83	+ 8,23	2,50	0,69	+ 6,0		O	+ 5,5	O	— 0,3	N
24	595,75	+ 6,70	1,97	0,58	+ 0,2	0,300	SO	+ 5,5	O	— 1,9	SE
25	594,50	+ 7,47	2,41	0,70	+ 4,5	0,175	SO	+ 6,0	E	— 0,8	S
26	598,04	+ 7,60	2,33	0,67	+ 4,6	0,100	C	+ 7,0	E	+ 0,0	SO
27	603,14	+ 7,57	2,00	0,59	+ 5,0	0,050	E	+ 7,0	E	+ 0,7	S
28	508,94	+ 7,73	1,91	0,56	+ 2,6		SE	+ 9,0	E	+ 1,8	SO
29	593,10	+ 6,53	2,25	0,71	+ 3,9	0,150	NO	+ 8,0	E	+ 2,5	SO
30	596,76	+ 7,70	1,99	0,65	+ 4,5	0,050	NO	+ 7,5	SO	+ 5,2	NO
Средн. Moyen.	596,08	+ 7,86	2,22	0,64	+3,52	1,825		+7,58		+1,13	

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	597,32	— 0,20	1,52	0,85	— 5,1		SE	— 4,1	SE	+ 9,75	SO
2	607,07	— 4,10	1,03	0,81	— 1,9		E	— 3,0	SE	+ 5,45	NE
3	608,77	— 5,80	0,91	0,86	—10,7		E	— 0,3	S	+ 4,80	C
4	607,88	— 4,30	0,99	0,79	—13,3		E	— 1,4	S	+ 6,02	C
5	607,58	— 3,75	1,11	0,85	— 8,8		E	— 0,1	C	+ 6,60	C
6	606,84	— 3,15	1,23	0,89	— 8,7		E	+ 2,1	N	+ 6,05	C
7	605,72	— 1,35	1,30	0,81	— 6,1		NE	+ 2,1	S	+ 6,85	NE
8	602,92	— 0,30	1,58	0,90	— 2,7		E	+ 2,1	C	+ 4,25	NE
9	600,05	+ 0,60	1,60	0,85	— 2,0		E	+ 2,5	C	+ 3,31	N
10	598,14	+ 1,40	1,64	0,81	— 1,3		E	+ 3,3	C	+ 3,90	C
11	594,55	+ 1,20	1,81	0,87	— 1,0		E	+ 3,1	C	+ 4,45	N
12	594,13	+ 1,30	1,83	0,91	— 0,3		E	+ 1,4	E	+ 4,40	NE
13	595,88	+ 2,50	2,12	0,95	+ 0,2	0,090	E	+ 1,8	E	+ 9,25	SO
14	599,91	+ 2,75	1,90	0,83	+ 0,1		NO	+ 1,9	SE	+11,70	S
15	600,22	+ 4,90	2,25	0,82	± 0,0		SO	+ 3,9	SE	+11,00	S
16	598,69	+ 5,85	2,24	0,76	+ 1,5		SE	+ 1,6	E	+10,44	S
17	593,93	+ 5,35	2,22	0,78	+ 1,6		E	+ 3,7	C	+ 5,25	NE
18	589,35	+ 7,05	2,57	0,78	+ 3,2		N	+ 6,5	E	+ 4,85	NE
19	588,25	+ 6,05	2,87	0,95	+ 4,3	0,375	E	+ 5,1	C	+ 3,25	NE
20	589,74	+ 5,65	2,69	0,93	+ 6,1	0,335	E	+ 3,7	NO	+ 7,95	NE
21	584,79	+ 6,70	3,13	0,98	+ 3,8	0,860	E	+ 5,0	C	+ 8,76	C
22	585,03	+ 4,30	2,45	0,91	+ 5,5	0,125	E	+ 3,8	SE	+ 8,90	SO
23	592,66	+ 0,05	1,67	0,92	+ 0,2	0,070	N	+ 3,3	E	+ 8,00	NE
24	598,28	— 0,75	1,26	0,75	— 2,3	0,015	E	+ 1,7	E	+ 7,45	C
25	600,33	— 0,15	1,20	0,68	— 2,6		E	+ 1,5	SE	+ 6,12	NO
26	603,80	+ 1,75	1,26	0,61	— 2,4		N	+ 4,9	E	+ 9,75	C
27	604,59	+ 4,55	1,71	0,66	— 0,4		N	+ 6,2	SE	+10,50	SE
28	604,10	+ 6,15	1,88	0,62	± 0,0		SE	+ 5,4	S	+ 9,05	SO
29	600,56	+ 7,05	1,79	0,56	+ 1,8		SE	+ 6,8	C	+ 7,30	S
30	593,97	+ 8,55	1,86	0,51	+ 2,0		SE	+ 5,2	NO	+ 6,30	NE
Средн. Moyen.	598,47	+ 2,00	1,79	0,81	—1,31	1,870		+2,66		+ 7,05	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	P	V
1	602,43	+ 1,47	1,87	0,91	+ 0,2		O	+ 1,5	1,88	0,92	0,001	NO
2	603,44	+ 2,13	1,97	0,91	+ 0,3	1,020	NO	+ 1,5	1,93	0,94	0,172	S
3	605,02	+ 2,03	1,96	0,91	+ 1,0		S	+ 3,5	2,12	0,87		S
4	604,56	+ 2,87	1,96	0,85	+ 0,0		SE	+ 3,9	1,93	0,76		S
5	601,87	+ 3,73	2,12	0,86	+ 0,8		SE	+ 2,9	1,84	0,80		SSO
6	600,51	+ 2,40	2,00	0,90	+ 0,3		S	+ 2,4	2,05	0,92	0,203	S
7	601,74	+ 2,67	1,62	0,72	+ 1,6		NO	+ 1,9	1,67	0,78		NE
8	610,42	+ 1,87	1,38	0,67	— 0,1		N	+ 1,4	1,52	0,75		NNE
9	608,56	+ 1,27	1,33	0,68	— 2,5		NO	+ 1,0	1,44	0,73		NO
10	602,67	+ 1,73	1,55	0,74	— 2,2		N	+ 2,0	1,74	0,81		NO
11	599,41	+ 2,20	1,76	0,80	— 1,5		S	+ 3,1	1,64	0,76		SO
12	595,17	+ 1,80	1,96	0,92	+ 0,2		S	+ 1,7	1,70	0,81		S
13	597,05	+ 1,73	1,49	0,73	— 0,8		SO	+ 1,1	1,71	0,85	0,113	SO
14	597,69	+ 2,47	1,57	0,74	— 1,0		S	+ 2,3	1,67	0,76		S
15	597,70	+ 1,87	1,88	0,96	— 1,0		O	+ 1,3	1,80	0,89	0,088	SE
16	598,02	+ 3,57	1,75	0,74	— 0,2		N	+ 1,8	1,74	0,81	0,030	E
17	594,12	+ 1,80	1,55	0,75	± 0,0		N	+ 2,4	1,75	0,79		NNO
18	594,19	+ 0,73	1,73	0,90	+ 0,2		N	+ 2,5	1,82	0,81		NO
19	597,03	+ 2,20	1,74	0,81	— 0,5		SO	+ 2,4	1,96	0,88	0,052	
20	595,36	+ 3,67	1,87	0,75	— 0,2		SO	+ 3,0	2,13	0,91	0,112	SSO
21	594,28	+ 3,80	1,95	0,78	+ 1,8		SO	+ 2,9	1,89	0,81		ONO
22	597,05	+ 3,40	1,95	0,81	— 0,5	0,330	O	+ 2,8	1,94	0,85		SO
23	593,95	+ 4,47	2,27	0,86	— 0,8		SE	+ 4,1	2,36	0,92	0,350	SE
24	595,78	+ 6,57	2,67	0,85	+ 4,0		SO	+ 4,5	2,33	0,88		O
25	600,91	+ 6,73	2,33	0,75	+ 3,0		NO	+ 4,9	2,36	0,86		SO
26	597,50	+ 6,63	2,64	0,83	+ 4,8		NO	+ 5,3	2,52	0,89		OSO
27	598,79	+ 5,57	2,56	0,86	+ 3,2		NE	+ 4,3	2,16	0,83		NO
28	601,63	+ 4,87	1,97	0,78	— 0,9		NO	+ 4,7	2,13	0,80		O
29	607,79	+ 4,33	1,70	0,67	± 0,0		N	+ 5,1	2,09	0,75		SO
30	609,64	+ 6,03	1,90	0,64	+ 1,3		N	+ 5,2	2,16	0,77		NNO
Сред. Moy.	600,14	+ 3,22	1,90	0,80	+0,35	1,350		+2,89	1,93	0,83	1,121	

АПРѢЛЬ. 1862. AVRIL.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	604,71	— 2,35	1,32	0,88	— 5,8		SE	591,84	— 4,07	1,13	0,87		O
2	604,17	+ 0,59	1,72	0,90	— 1,8	0,070	C	603,85	— 6,27	0,91	0,85		NO
3	603,88	+ 2,54	2,03	0,90	± 0,0	0,050	SSO	604,97	— 2,27	1,22	0,81		O
4	604,28	+ 2,80	2,03	0,89	+ 0,4		S	601,54	— 0,53	1,37	0,83		S
5	601,54	+ 2,35	1,98	0,89	+ 0,4	0,235	S	601,48	+ 3,33	2,03	0,83		SO
6	598,95	+ 1,15	1,79	0,91	+ 0,3	0,025	SSO	603,35	+ 4,53	2,21	0,80		SO
7	596,52	+ 0,97	1,74	0,89	+ 0,8	0,257	O	604,40	+ 4,53	2,15	0,78		S
8	609,25	+ 0,46	1,64	0,88	— 0,9		ONO	603,76	+ 5,20	2,24	0,77		S
9	607,66	+ 0,21	1,58	0,86	— 2,5		ONO	604,19	+ 4,73	2,11	0,75		SO
10	604,52	+ 0,47	1,66	0,88	— 1,7		NE	604,11	+ 5,87	2,23	0,74		S
11	600,07	+ 0,65	1,61	0,83	— 2,7		SE	601,85	+ 5,53	2,15	0,73		S
12	594,22	+ 0,92	1,65	0,85	— 0,1	0,005	SSO	598,54	+ 6,67	2,26	0,68		S
13	595,37	+ 1,00	1,64	0,84	— 1,0	0,045	S	596,09	+ 5,20	2,03	0,71		S
14	597,90	+ 1,90	1,78	0,84	— 0,7		S	592,28	+ 2,87	1,64	0,70		S
15	599,82	+ 1,17	1,74	0,87	— 0,3	0,037	NE	591,03	+ 2,87	1,68	0,72		S
16	600,74	+ 0,75	1,68	0,87	+ 0,4		NE	591,61	+ 1,67	1,69	0,80	0,125	SO
17	597,78	— 1,50	1,33	0,83	— 3,5		NE	597,31	+ 4,13	1,91	0,74		O
18	595,50	— 1,67	1,45	0,89	— 2,5		NNE	598,50	+ 4,67	2,12	0,77		NO
19	597,35	+ 0,05	1,71	0,94	— 1,2	0,180	NE	603,42	+ 0,73	1,56	0,81		E
20	595,04	+ 1,30	1,82	0,90	— 1,3		S	602,26	+ 1,20	1,63	0,81		E
21	592,09	+ 1,65	1,91	0,91	+ 0,7	0,200	NO	600,36	+ 2,33	1,65	0,74		SE
22	596,42	+ 0,90	1,78	0,91	— 0,7		O	601,30	+ 3,00	1,75	0,74		SE
23	595,45	+ 3,90	2,14	0,84	— 2,0		S	603,43	+ 5,07	1,92	0,69		C
24	595,79	+ 3,90	2,29	0,91	+ 2,4	0,006	S	604,42	+ 4,20	1,73	0,68		E
25	599,80	+ 3,05	2,13	0,90	+ 2,7		O	603,94	+ 3,87	1,72	0,69		NE
26	595,51	+ 2,76	2,15	0,94	+ 0,9	0,125	OSO	603,74	+ 3,13	1,79	0,76		N
27	597,25	+ 2,00	1,92	0,89	± 0,0		O	602,54	+ 3,80	1,79	0,72		N
28	600,02	+ 2,80	1,91	0,83	+ 0,7		O	599,83	+ 6,47	2,12	0,69		NO
29	604,46	+ 3,46	2,02	0,83	+ 1,2		O	597,79	+ 5,80	1,96	0,66		O
30	609,36	+ 4,87	2,23	0,81	+ 1,0		NO	596,87	+ 7,87	2,23	0,64		O
Средн. Moyen.	599,85	+ 1,43	1,81	0,87	—0,56	1,235		600,35	+ 3,20	1,83	0,75	0,125	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	+ 5,00	SE	— 7,2	N	— 2,3	601,20	+ 2,1	1,59	0,88	± 0,0	+ 4,7		SE
2	+ 3,25	SE	— 6,6	C	— 1,1	602,64	+ 2,4	1,95	0,88	+ 1,3	+ 4,9	0,103	SO
3	+ 2,25	NO	— 2,9	S	+ 1,0	603,74	+ 3,4	2,08	0,86	+ 1,1	+ 8,3		SE
4	+ 2,25	NO	— 0,5	SO	+ 1,8	603,64	+ 3,5	1,97	0,81	+ 0,4	+ 8,2		SE
5	+ 3,25	S	+ 1,7	C	+ 1,7	601,30	+ 4,3	2,33	0,88	+ 1,6	+ 8,5		S
6	+ 1,00	NE	+ 3,5	S	+ 0,5	600,23	+ 2,3	1,88	0,85	+ 0,2	+ 6,3	0,096	S
7	+ 2,25	NE	+ 4,1	S	+ 1,8	599,67	+ 2,6	1,73	0,76	+ 0,3	+ 7,0	0,213	O
8	+ 3,25	NO	+ 3,0	E	+ 4,9	608,72	+ 0,3	1,51	0,80	— 1,2	+ 2,6		NO
9	+ 2,00	NE	+ 4,5	C	+ 2,0	607,35	± 0,0	1,47	0,86	— 1,9	+ 3,9		NO
10	— 2,75	NE	+ 6,5	E	+ 2,6	601,75	+ 1,5	1,52	0,74	— 1,4	+ 4,7		NE
11	— 2,00	NE	+ 4,8	E	+ 3,0	598,82	+ 2,7	2,04	0,86	— 1,6	+ 7,7		SE
12	+ 3,75	S	+ 4,9	E	+ 2,0	594,17	+ 2,4	1,72	0,76	+ 0,3	+ 6,3		S
13	+ 1,50	S	+ 4,3	E	+ 3,0	595,89	+ 2,0	1,62	0,76	— 0,3	+ 5,8	0,108	S
14	+ 2,00	SO	+ 1,8	SO	+ 3,5	596,51	+ 2,4	1,80	0,80	— 0,8	+ 8,0		S
15	+ 4,25	S	+ 0,6	E	+ 4,1	596,25	+ 2,7	1,80	0,81	— 0,7	+ 8,4	0,145	S
16	+ 3,25	S	+ 1,9	SO	+ 0,9	596,96	+ 4,0	1,77	0,73	+ 0,5	+ 8,6	0,073	NE
17	+ 2,00	SO	+ 5,3	S	+ 6,5	593,41	+ 2,0	1,62	0,77	— 0,1	+ 5,0		N
18	+ 4,50	S	+ 7,2	S	+ 7,0	592,98	+ 0,7	1,67	0,87	± 0,0	+ 2,0		N
19	+ 5,00	N	+ 5,6	E	+ 8,4	595,86	+ 1,0	1,73	0,89	— 0,4	+ 3,7	0,068	NO
20	+ 3,50	NO	+ 6,6	E	+ 4,1	594,52	+ 3,5	2,14	0,87	— 0,4	+ 7,4	0,057	S
21	+ 5,75	SO	+ 4,2	E	+ 5,0	592,72	+ 4,4	1,96	0,76	+ 1,1	+ 9,0	0,012	O
22	+ 4,25	SE	+ 0,4	NE	+ 7,0	595,68	+ 3,7	1,92	0,79	— 0,2	+ 9,3		O
23	+ 2,75	NO	± 0,0	NE	+ 8,0	593,57	+ 5,5	2,14	0,77	+ 0,8	+11,2		SE
24	+ 2,00	NE	+ 1,1	SE	+ 3,5	594,03	+ 7,4	2,53	0,76	+ 3,9	+11,4	0,106	SO
25	+ 3,25	N	+ 1,6	C	+ 4,0	599,38	+ 6,6	2,43	0,77	+ 3,8	+10,4		O
26	+ 1,75	NE	+ 4,4	C	+ 4,1	597,40	+ 6,3	2,66	0,87	+ 5,0	+12,1	0,082	SO
27	+ 2,00	N	+ 6,0	E	+ 5,0	597,86	+ 5,0	2,04	0,76	+ 2,4	+10,4		NO
28	+ 2,50	N	+ 4,0	S	+ 5,0	600,39	+ 4,7	1,94	0,73	+ 1,3	+10,0		NO
29	+ 5,00	SO	+ 4,1	S	+ 5,3	604,79	+ 4,5	1,71	0,66	+ 1,0	+ 9,8		NO
30	+ 9,25	SO	+ 4,7	S	+ 5,5	608,20	+ 4,9	2,03	0,75	+ 2,5	+ 8,3		N
Среднія. Moyen.	+ 3,25		+2,65		+3,59	598,99	+ 3,3	1,92	0,80	+ 0,6	+ 7,5	1,063	

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	605,19	+ 4,91	2,17	0,79	+ 3,1	+ 7,4		O	+ 8,6	+ 4,0		SO
2	601,20	+ 5,95	2,47	0,82	+ 3,4	+ 9,4		O	+ 7,6	+ 4,5		SO
3	603,73	+ 4,24	2,03	0,77	+ 1,0	+ 7,5		O	+ 6,0	+ 3,0		SO
4	604,63	+ 4,41	2,19	0,81	+ 0,8	+ 10,2		O	+ 4,0	+ 2,0		SO
5	607,10	+ 3,71	1,96	0,78	+ 0,8	+ 6,5		N	— 0,2	— 2,0	0,050	NO
6	602,90	+ 4,61	2,23	0,83	+ 2,7	+ 7,4	0,020	NO	— 0,3	— 3,0		NO
7	599,10	+ 3,75	1,97	0,79	+ 1,0	+ 8,0		O	— 0,5	— 3,0		NO
8	601,73	+ 1,63	1,74	0,84	— 1,7	+ 4,8		E	+ 1,0	— 0,5		SO
9	596,01	+ 4,77	2,11	0,76	+ 2,0	+ 8,8	0,013	S	+ 4,6	+ 2,0	0,050	SO
10	591,35	+ 7,37	2,71	0,80	+ 6,2	+ 9,0	0,088	NO	+ 5,4	— 1,0		SO
11	590,99	+ 5,89	2,34	0,78	+ 3,3	+ 9,6	0,325	O	+ 2,3	+ 1,0		NO
12	598,40	+ 4,76	2,16	0,79	+ 1,7	+ 10,2		O	+ 4,3	+ 5,0	0,200	SO
13	598,64	+ 8,49	2,90	0,78	+ 5,0	+ 12,0		SE	+ 6,4	+ 1,0		O
14	600,58	+ 6,72	2,60	0,79	+ 2,5	+ 11,4		E	+ 3,4	+ 2,0		NO
15	607,74	+ 5,30	2,24	0,78	+ 1,5	+ 7,8		NE	+ 7,0	+ 5,0		S
16	607,65	+ 5,97	2,39	0,79	+ 2,8	+ 9,4		O	+ 10,3	+ 6,0		S
17	605,28	+ 7,90	2,73	0,76	+ 3,6	+ 12,5		O	+ 7,0	— 1,0		SO
18	601,69	+ 7,58	2,33	0,67	+ 4,2	+ 12,3		O	+ 1,3	— 2,0		O
19	605,10	+ 7,51	2,54	0,73	+ 3,7	+ 11,2		NE	+ 3,3	— 1,0		O
20	607,67	+ 6,89	2,44	0,74	+ 2,8	+ 11,6		NE	+ 3,0	± 0,0	0,200	SO
21	605,44	+ 10,69	3,11	0,70	+ 6,5	+ 14,3		E	+ 8,0	+ 3,0		SO
22	598,88	+ 12,59	2,60	0,51	+ 8,7	+ 17,1		SO	+ 8,0	+ 5,0	0,175	SO
23	594,53	+ 7,26	2,40	0,71	+ 4,8	+ 11,0	0,150	SO	+ 6,6	+ 5,0		SO
24	597,07	+ 4,42	1,98	0,74	+ 1,6	+ 8,8	0,025	NO	+ 7,3	+ 4,0		NO
25	601,22	+ 2,55	1,84	0,81	— 0,4	+ 6,0		NE	+ 12,3	+ 8,0		SO
26	596,68	+ 6,94	2,41	0,73	+ 4,0	+ 10,6		O	+ 13,0	+ 10,0		SO
27	593,87	+ 7,47	2,56	0,75	+ 5,2	+ 10,2		O	+ 14,3	+ 8,0		SE
28	594,55	+ 9,02	2,95	0,75	+ 5,0	+ 13,0		O	+ 12,7	+ 8,0		SO
29	596,61	+ 11,40	3,26	0,69	+ 7,6	+ 16,2	0,050	E	+ 7,0	+ 3,0		O
30	604,81	+ 5,97	2,24	0,73	+ 2,0	+ 13,4		N	+ 9,6	+ 6,0		NO
31	608,71	+ 6,62	2,29	0,72	+ 3,5	+ 10,7		NE	+ 11,3	+ 6,0		NO
Сред. / Moy.	600,94	+ 6,36	2,38	0,76	+ 3,19	+ 10,27	0,671		+ 6,3	+ 2,9	0,675	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	574,43	+ 8,3	1,88	0,54	+ 3,7	+ 13,3		SE	603,14	+ 8,25	+ 4,7	
2	571,85	+ 4,4	2,30	0,88	+ 3,0	+ 7,2	0,288	E	604,17	+ 10,60	+ 2,8	
3	569,91	+ 5,7	1,93	0,67	+ 1,6	+ 9,1		NO	602,98	+ 14,60	+ 5,9	
4	575,05	— 0,5	1,39	0,80	— 2,4	+ 1,4	0,363	NO	600,36	+ 15,75	+ 7,5	
5	582,26	— 1,0	0,94	0,56	— 3,9	+ 2,0		O	596,28	+ 16,85	+ 9,8	
6	580,90	+ 0,2	1,05	0,59	— 2,3	+ 3,7		SO	595,97	+ 11,50	+ 12,0	0,300
7	568,66	— 2,3	1,31	0,89	— 3,3	+ 0,3	0,088	E	602,31	+ 9,25	+ 4,8	
8	571,76	— 0,7	1,30	0,79	— 4,9	+ 3,4		NO	598,25	+ 15,40	+ 7,8	
9	569,61	— 0,3	1,57	0,89	— 1,3	+ 2,6	0,050	SE	598,92	+ 16,90	+ 9,8	
10	575,47	— 0,7	1,23	0,72	— 3,3	+ 3,6		NO	599,81	+ 17,70	+ 11,2	
11	574,98	+ 4,7	2,01	0,74	+ 3,1	+ 8,0	0,050	SO	599,54	+ 17,15	+ 10,1	
12	574,31	+ 8,7	2,77	0,75	+ 6,9	+ 10,3		O	598,40	+ 18,65	+ 10,0	
13	578,27	+ 5,0	2,09	0,73	+ 0,2	+ 10,7		O	599,18	+ 18,45	+ 10,4	
14	582,37	+ 4,6	1,51	0,60	+ 1,2	+ 8,3		NO	598,74	+ 16,35	+ 10,8	
15	573,02	+ 4,7	2,38	0,88	+ 2,8	+ 6,8	0,900	SO	600,24	+ 18,65	+ 11,6	
16	570,81	+ 3,0	1,81	0,79	— 2,6	+ 7,5	0,003	SO	600,11	+ 16,10	+ 12,8	0,035
17	573,38	— 1,6	1,26	0,81	— 3,2	+ 0,6	0,050	NO	601,43	+ 12,50	+ 13,0	0,045
18	573,54	+ 2,7	1,58	0,69	+ 0,9	+ 4,5		SO	603,87	+ 14,20	+ 9,7	
19	575,80	+ 2,0	1,71	0,79	— 0,3	+ 5,4	0,106	O	602,88	+ 16,50	+ 9,8	
20	582,93	+ 3,4	1,66	0,69	+ 0,9	+ 5,6		NO	601,59	+ 18,00	+ 10,8	
21	578,24	+ 2,5	1,80	0,82	+ 0,7	+ 4,9	0,100	E	600,20	+ 14,45	+ 11,6	
22	572,10	+ 1,1	1,88	0,95	+ 0,5	+ 4,6	1,238	NE	599,55	+ 16,90	+ 12,3	
23	574,51	+ 4,0	1,56	0,62	+ 0,2	+ 7,1		NO	600,26	+ 15,95	+ 10,7	
24	572,11	+ 8,3	2,95	0,81	+ 7,0	+ 10,8	0,200	SO	598,02	+ 18,05	+ 9,7	
25	573,77	+ 4,7	2,35	0,86	+ 2,3	+ 7,0	0,306	C	598,02	+ 17,20	+ 12,2	
26	571,79	+ 0,3	1,71	0,93	— 0,7	+ 3,3	0,606	NE	597,48	+ 17,75	+ 10,2	0,030
27	570,04	± 0,0	1,69	0,94	— 0,7	+ 1,9	0,300	N	594,31	+ 14,55	+ 9,7	
28	574,48	+ 1,7	1,73	0,83	— 2,1	+ 9,1		NO	595,70	+ 12,25	+ 10,0	0,040
29	575,39	+ 6,7	2,53	0,80	+ 3,6	+ 9,3	0,175	O	594,62	+ 13,80	+ 10,8	
30	580,94	+ 6,6	2,43	0,77	+ 1,7	+ 15,2	0,006	NO	592,52	+ 11,65	+ 10,2	0,566
31	578,67	+ 11,0	2,67	0,60	+ 8,6	+ 14,8		SE	595,15	+ 12,50	+ 9,5	
Средн. / Moyen.	574,90	+ 3,13	1,84	0,77	+ 0,58	+ 6,53	4,889		599,16	+ 15,11	+ 9,75	1,016

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	591,86	+ 5,67	2,10	0,72	— 1,0	+ 11,0		S	593,68	+ 6,00	NE
2	587,03	+ 7,74	2,05	0,60	+ 4,4	+ 12,5	0,125	E	593,31	+ 9,17	NE
3	583,89	+ 5,85	2,66	0,90	+ 4,0	+ 9,8	0,188	SO	592,65	+11,85	NO
4	582,73	+ 5,97	2,71	0,90	+ 4,4	+ 8,6	0,050	S	592,05	+12,55	SE
5	585,70	+ 3,14	1,74	0,73	+ 0,5	+ 6,5	0,050	SO	589,35	+10,75	S
6	592,13	+ 1,54	1,53	0,75	— 1,5	+ 5,2		O	592,40	+ 4,42	NE
7	589,28	+ 3,85	1,98	0,78	+ 0,4	+ 13,8		SE	586,28	+ 5,35	SO
8	583,68	+11,78	2,67	0,58	+ 4,8	+ 19,0	0,100	S	584,96	+ 3,42	N
9	588,06	+ 5,42	2,01	0,71	+ 3,0	+ 8,6		O	589,48	+ 2,40	NO
10	585,24	+ 7,84	3,14	0,89	+ 5,4	+ 10,6	0,075	SE	586,79	+10,42	S
11	592,68	+ 4,92	1,67	0,62	+ 1,5	+ 9,3		SO	583,79	+12,72	SO
12	591,50	+ 6,18	2,05	0,67	+ 4,2	+ 11,0	0,150	SO	586,33	+11,88	O
13	585,89	+10,16	3,65	0,87	+ 7,8	+ 13,0	0,150	SO	586,29	+14,55	SE
14	587,26	+ 6,35	2,68	0,85	+ 1,8	+ 10,1		SO	584,78	+11,08	C
15	594,58	+ 2,88	1,63	0,72	— 2,0	+ 7,6		O	589,98	+ 8,80	NO
16	588,55	+ 8,49	2,78	0,75	+ 5,8	+ 16,5		NE	594,92	+ 5,72	NO
17	582,33	+15,70	3,22	0,49	+11,0	+ 20,0	0,113	SE	594,63	+ 9,60	N
18	583,34	+13,29	3,61	0,68	+ 8,2	+ 21,2		S	593,55	+10,25	NO
19	590,88	+ 8,47	2,17	0,60	+ 5,7	+ 11,6		O	591,07	+12,50	O
20	591,95	+ 7,91	2,31	0,67	+ 4,3	+ 11,5		S	591,57	+10,70	NE
21	591,88	+ 7,06	2,07	0,64	± 0,0	+ 12,2		O	594,46	+ 7,67	C
22	586,15	+10,12	2,46	0,59	+ 8,0	+ 13,2	0,050	N	593,28	+ 9,65	NO
23	584,91	+11,65	3,05	0,66	+ 8,3	+ 16,5		SO	589,01	+12,42	SE
24	589,00	+ 8,32	2,21	0,62	+ 4,4	+ 12,7		SO	585,42	+10,67	SO
25	590,66	+12,98	2,68	0,51	+10,0	+ 18,6	0,050	SO	584,59	+ 8,37	NE
26	588,79	+13,80	3,41	0,63	+ 6,2	+ 20,5		SE	587,32	+ 6,60	NE
27	584,08	+15,86	3,33	0,54	+ 7,2	+ 22,5		SE	582,40	+ 6,87	SE
28	585,86	+13,90	3,42	0,62	+10,0	+ 22,4		SE	583,46	+ 5,92	NO
29	591,23	+13,66	2,51	0,47	+10,3	+ 19,2		SO	584,76	+ 8,32	C
30	587,41	+15,78	2,85	0,46	+10,0	+ 21,0		S	586,97	+10,80	C
31	587,95	+11,00	2,69	0,61	+ 6,0	+ 17,6		O	588,67	+ 8,97	NE
Средн. Moyen.	587,95	+ 8,94	2,55	0,67	+ 4,95	+13,99	0,988		588,97	+ 9,04	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	558,06	— 0,09	1,13	0,64	— 3,3	+ 2,1		NO	596,02	+ 5,0	N
2	556,37	+ 1,15	1,02	0,53	— 5,3	+ 6,0		NO	597,03	+ 7,4	NO
3	552,96	+ 2,34	1,10	0,49	— 3,2	+ 9,2		O	596,87	+ 10,3	O
4	557,86	+ 0,87	1,20	0,68	— 4,1	+ 4,9		NO	596,42	+ 11,4	SO
5	553,37	+ 7,37	1,37	0,45	+ 3,2	+ 10,3		S	594,26	+ 13,0	SE
6	554,70	+ 6,14	1,55	0,54	+ 1,9	+ 11,6	0,220	NO	592,10	+ 6,8	N
7	555,96	+ 1,73	1,77	0,84	— 1,3	+ 4,5		NE	593,63	+ 5,7	NE
8	552,66	+ 0,35	1,45	0,77	— 1,6	+ 3,2	0,150	NO	589,50	+ 7,9	NO
9	556,58	+ 2,78	1,49	0,65	+ 1,1	+ 3,6		O	593,54	+ 6,0	NO
10	557,68	+ 6,10	1,63	0,55	+ 1,3	+ 10,5		NO	593,66	+ 10,9	SO
11	555,04	+10,45	1,79	0,43	+ 3,8	+ 16,0		SO	592,15	+ 14,5	SO
12	554,93	+10,89	2,00	0,47	+ 3,9	+ 16,2		NO		+ 15,7	SO
13	554,16	+10,81	2,13	0,51	+ 3,6	+ 19,9		S	592,37	+ 15,7	SO
14	557,96	+ 2,53	1,88	0,84	— 1,0	+ 5,1	0,050	NE	591,97	+ 15,0	SO
15	556,54	+ 7,33	1,68	0,52	+ 0,2	+ 12,4		NO	593,92	+ 14,0	NO
16	552,01	+11,83	1,95	0,42	+ 6,1	+ 16,6		S	596,11	+ 10,0	NO
17	550,66	+10,55	1,69	0,43	+ 1,8	+ 16,7		SE	597,47	+ 8,0	NO
18	556,47	+ 8,23	1,88	0,59	+ 0,1	+ 15,7		E	597,52	+ 10,7	NO
19	557,20	+11,00	1,96	0,46	+ 4,6	+ 15,9		NE	596,84	+ 12,8	SO
20	557,57	+11,49	1,90	0,44	+ 4,2	+ 17,2		NE	595,50	+ 12,5	NO
21	556,89	+10,93	2,25	0,54	+ 3,0	+ 18,6		E	595,74	+ 10,2	NE
22	552,90	+13,52	2,54	0,48	+ 9,6	+ 19,6		SO	596,22	+ 8,7	NE
23	555,21	+ 7,34	1,92	0,58	+ 2,8	+ 12,3	0,036	NO	595,23	+ 10,9	S
24	556,52	+ 8,03	1,44	0,43	+ 0,6	+ 12,4		NO	591,28	+ 12,3	SO
25	556,93	+ 8,46	1,79	0,50	+ 0,5	+ 14,4		NE	588,18	+ 10,0	NO
26	556,79	+10,85	1,93	0,46	+ 5,0	+ 16.9		E	591,18	+ 9,0	NO
27	559,20	+ 9,10	2,02	0,55	+ 4,0	+ 14,5		SE	588,36	+ 8,9	SO
28	557,62	+10,19	2,03	0,52	+ 2,0	+ 17,3		NE	588,26	+ 10,3	O
29	555,62	+14,63	2,24	0,38	+ 8,1	+ 19,9		C	588,94	+ 12,9	SE
30	553,32	+10,88	1,96	0,46	+ 4,9	+ 17,0		N	588,49	+ 10,7	E
31	549,61	+11,93	1,81	0,37	+ 8,1	+ 15,8		NE	586,56	+ 8,8	E
Средн. Moyen.	555,46	+ 7,73	1,76	0,53	+2,90	+12,79	0,456		593,18	+10,52	

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	574,53	+ 8,38	3,33	0,91	+ 7,4	+ 13,6	0,175	608,29	+ 7,00	O	596,64	+ 0,55	C
2	574,59	+10,88	3,38	0,76	+ 8,4	+ 14,2		604,49	+ 6,75	O	590,77	— 1,25	NE
3	578,41	+11,39	3,37	0,72	+ 9,2	+ 13,4		604,04	+ 7,25	NE	596,95	—°2,35	NO
4	577,34	+12,77	3,38	0,67	+ 7,1	+ 17,2		603,29	+ 6,75	E	600,48	— 2,05	NO
5	572,94	+15,49	4,11	0,66	+11,2	+ 20,8	0,060	607,04	+ 5,25	NE	602,73	+ 1,35	NO
6	570,67	+13,91	3,20	0,58	+ 9,1	+ 20,6		607,42	+ 6,25	O	599,86	+ 1,15	C
7	570,95	+12,53	2,51	0,50	+ 8,4	+ 17,2		601,29	+ 6,00	O	600,50	+ 1,25	N
8	573,03	+ 9,84	2,31	0,56	+ 6,6	+ 15,4	0,002	601,92	+ 8,00	NE	598,83	+ 0,89	NO
9	576,71	+ 9,42	2,24	0,57	+ 3,8	+ 12,6		597,66	+ 5,75	SO	593,11	+ 1,60	SO
10	578,55	+13,72	2,95	0,53	+ 9,9	+ 17,6		592,86	+ 6,75	S	592,85	+ 1,65	SE
11	576,16	+14,42	3,68	0,64	+10,4	+ 19,5	0,060	590,37	+ 4,75	SO	591,30	+ 0,10	SE
12	573,52	+14,17	3,61	0,63	+ 9,7	+ 19,3	0,028	596,54	+ 5,25	N	591,80	+ 2,25	SO
13	572,93	+15,10	3,24	0,53	+11,0	+ 20,9	0,022	597,92	+ 7,75	NE	595,04	+ 1,85	SO
14	573,58	+15,05	3,54	0,59	+11,1	+ 21,6		600,16	+ 7,00	N	598,97	+ 1,25	SO
15	574,26	+15,38	3,36	0,53	+10,4	+ 20,0		606,04	+ 5,50	N	602,16	+ 3,40	SO
16	573,08	+16,38	2,97	0,44	+10,7	+ 21,6		609,17	+ 8,25	NO	602,46	+ 3,89	O
17	572,80	+15,32	3,30	0,54	+11,4	+ 21,1		607,49	+ 8,50	NO	600,79	+ 2,95	NO
18	576,98	+10,03	3,77	0,90	+ 8,1	+ 16,6	0,605	604,79	+ 8,75	NO	601,70	+ 3,80	NE
19	577,04	+11,02	3,65	0,81	+ 8,4	+ 13,6	0,025	604,12	+ 9,75	NO	601,68	+ 3,75	C
20	574,39	+14,27	3,84	0,66	+10,2	+ 18,8		606,29	+11,75	NO	600,41	+ 5,15	O
21	572,97	+14,95	3,74	0,62	+ 9,4	+ 19,7		605,42	+12,00	NE	600,06	+ 4,80	E
22	571,92	+15,76	3,80	0,62	+12,2	+ 20,2		600,04	+14,50	S	599,92	+ 3,25	E
23	574,66	+13,08	4,20	0,80	+11,0	+ 19,5	0,145	597,04	+ 8,00	O	600,40	+ 1,50	E
24	572,45	+14,59	4,11	0,69	+11,0	+ 18,6	0,095	596,99	+ 8,00	O	600,05	+ 1,65	E
25	571,56	+13,18	3,08	0,57	+10,6	+ 18,2		600,67	+ 5,25	NE	597,60	+ 2,10	O
26	573,20	+13,07	3,08	0,59	+ 7,5	+ 17,0		599,42	+ 4,75	NE	595,94	+ 2,10	NO
27	572,03	+15,38	3,44	0,56	+ 8,4	+ 21,3		596,79	+ 6,25	NO	592,92	+ 1,90	O
28	569,48	+16,89	3,87	0,56	+10,7	+ 22,4		595,99	+ 8,50	NO	593,85	+ 1,55	E
29	567,33	+16,56	4,35	0,66	+12,3	+ 24,3	0,158	596,54	+10,00	NE	598,45	+ 0,85	N
30	569,89	+12,41	3,03	0,59	+ 8,3	+ 17,8	0,142	602,42	+ 9,00	N	600,44	+ 1,10	O
31	572,27	+11,67	2,77	0,59	+ 8,0	+ 19,5	0,008	608,67	+ 8,25	N	599,78	+ 2,95	C
Сред. Moy.	573,56	+13,45	3,39	0,63	+9,42	+18,52	1,525	601,65	+ 7,11		597,99	+ 1,77	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t— .	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	585,31	+ 5,6	2,01	0,70	— 1,0		S	596,79	+ 4,8	1,87	0,70	+ 0,1		N
2	579,11	+ 4,2	1,89	0,75	+ 1,5		N	595,30	+ 6,8	1,83	0,58	+ 0,6		O
3	577,64	+ 4,0	1,64	0,65	— 2,0		O	593,32	+ 8,5	2,48	0,63	+ 5,3		O
4	577,91	+ 1,0	1,51	0,77	+ 0,8		NO	596,83	+ 6,9	1,60	0,49	+ 0,8		O
5	586,14	— 1,5	1,04	0,67	— 4,0		NO	599,31	+ 2,5	1,06	0,46	— 0,4		NE
6	589,26	— 2,0	1,13	0,75	— 6,0		O	599,15	+ 2,6	1,16	0,51	— 2,3		N
7	582,98	— 0,2	1,18	0,68	— 8,0		E	590,28	+ 3,7	1,63	0,63	— 1,6		O
8	575,22	— 0,2	1,15	0,67	— 3,0		NO	588,91	+ 1,2	1,33	0,64	+ 0,7	0,053	N
9	579,93	— 0,3	1,03	0,61	— 6,2		SO	594,10	+ 1,3	1,10	0,55	— 3,3		N
10	580,56	— 0,7	0,93	0,57	— 4,7		N	591,73	+ 4,5	1,56	0,59	— 2,0		S
11	580,80	+ 2,2	1,36	0,64	— 5,0		SO	586,75	+ 8,6	2,66	0,71	+ 2,7	0,328	O
12	578,63	+ 4,3	1,61	0,62	+ 2,2	0,050	O	588,96	+ 8,9	2,34	0,60	+ 5,9	0,045	O
13	581,73	+ 0,3	1,36	0,74	— 4,5	0,013	C	595,23	+ 6,2	1,75	0,57	+ 3,7		N
14	589,13	+ 1,6	1,07	0,55	— 4,0		NO	592,86	+ 4,6	1,91	0,71	+ 2,5	0,046	E
15	585,21	+ 2,5	1,63	0,74	— 6,0	0,100	SE	592,79	+ 4,1	2,02	0,77	+ 2,2	0,478	NO
16	577,13	— 0,7	1,60	0,92	+ 0,3	0,488	N	597,21	+ 4,1	1,35	0,53	+ 0,8	0,086	NNO
17	580,35	— 3,7	1,20	0,92	— 7,1	0,275	NO	598,35	+ 4,9	1,73	0,64	+ 0,8		N
18	579,84	— 0,2	1,45	0,79	— 5,0	0,008	O	594,73	+ 9,3	1,90	0,50	+ 0,7		SO
19	578,01	+ 2,1	1,73	0,80	— 0,5		NO	594,23	+ 8,7	2,12	0,56	+ 4,9		NOO
20	587,38	+ 2,2	1,57	0,73	— 1,0	0,025	NO	600,12	+ 4,8	1,33	0,48	+ 0,2		NE
21	588,93	+ 2,9	1,66	0,72	— 0,3		O	600,10	+ 7,9	1.46	0,43	— 1,2		C
22	583,49	+ 3,6	1,35	0,56	— 3,5		NE	595,65	+10,2	2,74	0,65	+ 5,6	0,031	N
23	580,55	+ 2,9	1,39	0,62	— 3,0		O	590,85	+11,9	2,50	0,52	+ 5,8		O
24	577,87	+ 4,7	1,90	0,73	— 5,0		SO	588,09	+ 9,1	2,16	0,54	+ 7,5		O
25	578,46	+ 1,9	1,43	0,70	— 4,0	0,025	SO	590,63	+ 5,6	1,50	0,52	+ 2,8		N
26	581,89	+ 1,0	1,14	0,57	— 3,0		NO	592,28	+ 6,3	1,14	0,37	— 1,5		NO
27	580,93	+ 2,1	1,51	0,65	— 5,0		NE	588,80	+ 7,5	1,66	0,50	+ 0,2		S
28	580,11	+ 2,5	1,79	0,81	+ 1,5	0,050	N	586,10	+ 6,9	2,19	0,72	+ 4,5	0,296	N
29	581,85	+ 5,8	1,91	0,68	— 1,0		SO	589,89	+ 9,3	2,36	0,59	+ 3,8		O
30	584,00	+ 7,6	2,17	0,62	+ 1,2		S	593,54	+11,5	2,21	0,49	+ 3,3		O
31	585,37	+10,8	2,62	0,59	— 0,1		SO	596,45	+ 6,7	2,70	0,76	+ 6,6		N
Средн. Moyen.	581,80	+ 2,2	1,52	0,69	— 2,8	1,034		593,52	+6,44	1,85	0,58	+1,93	1,363	

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	568,22	+ 5,1	2,00	0,71	— 0,4		SO	+ 4,1	2,21	0,86	+ 1,8	NO
2	561,38	+ 4,4	2,30	0,85	+ 4,0	0,119	N	+ 5,6	1,77	0,61	+ 2,0	NOO
3	563,74	+ 5,9	2,33	0,78	+ 3,0	0,006	NO	+ 9,1	2,22	0,58	+ 2,3	SOO
4	562,21	+ 3,3	1,93	0,80	+ 3,6	0,256	N	+ 7,2	1,49	0,44	+ 3,0	O
5	570,61	+ 1,6	1,43	0,69	— 1,0	0,038	NO	+ 3,3	1,34	0,57	+ 0,2	NE
6	572,51	+ 0,7	1,56	0,82	— 2,0	0,088	SE	+ 1,3	1,07	0,54	— 1,8	NNE
7	560,77	— 1,1	1,49	0,90	— 1,7	0,469	SE	+ 1,9	1,24	0,58	— 2,0	N
8	560,28	± 0,0	1,56	0,86	— 4,0	0,119	NO	± 0,0	1,16	0,64	— 1,8	NNE
9	559,37	± 0,0	1,67	0,86	— 1,7	0,275	SE	— 0,3	1,25	0,71	— 3,0	NO
10	562,43	+ 1,0	1,77	0,88	+ 0,2	0,363	NO	+ 2,0	1,36	0,63	— 3,1	O
11	570,37	+ 2,7	1,87	0,78	— 3,1	0,013	O	+ 7,5	2,77	0,79	+ 2,5	SO
12	566,17	+ 7,8	2,52	0,73	+ 5,4	0,006	O	+ 10,0	2,97	0,72	+ 6,3	SSO
13	566,42	+ 8,2	2,61	0,72	+ 4,0	0,075	O	+ 9,1	2,34	0,63	+ 6,0	O
14	572,41	+ 3,5	2,08	0,73	+ 1,7	0,013	NO	+ 4,0	2,17	0,85	+ 2,8	NEE
15	567,62	+ 7,4	2,85	0,83	+ 4,7	0,375	SE	+ 3,9	2,26	0,89	+ 2,4	NO
16	563,80	+ 7,3	2,06	0,63	+ 5,6		O	+ 1,6	1,79	0,85	+ 0,3	NOO
17	562,35	+ 2,1	1,72	0,77	+ 4,0	0,087	NO	+ 3,0	1,55	0,66	— 0,5	N
18	565,75	+ 2,3	1,64	0,75	— 1,3	0,019	NO	+ 5,8	1,68	0,57	— 1,0	OSO
19	565,07	+ 3,5	1,93	0,79	+ 2,2	0,244	NO	+ 7,5	1,91	0,56	+ 4,5	O
20	570,79	+ 4,2	1,65	0,65	+ 1,3		NO	+ 3,2	1,36	0,57	+ 0,7	N
21	568,98	+ 1,5	1,86	0,90	+ 0,7	0,269	SO	+ 3,4	1,53	0,64	+ 0,2	NOO
22	562,37	+ 3,3	2,15	0,92	+ 1,5	0,357	O	+ 7,3	1,91	0,59	+ 3,2	NNO
23	564,04	+ 3,8	2,10	0,83	+ 2,3	0,519	NO	+ 9,7	2,72	0,66	+ 5,0	C
24	565,31	+ 6,4	2,47	0,70	+ 1,4	0,019	NO	+ 8,6	2,97	0,81	+ 7,0	O
25	564,07	+ 8,7	2,52	0,67	+ 7,0	0,156	O	+ 6,2	2,17	0,70	+ 3,0	C
26	561,26	+ 3,1	2,17	0,90	+ 6,0	0,294	E	+ 5,3	1,35	0,49	+ 1,0	NON
27	558,09	+ 3,5	2,14	0,87	— 0,5	0,337	NO	+ 7,3	1,65	0,50	+ 2,2	S
28	563,17	+ 4,8	1,98	0,73	+ 2,3	0,019	NO	+ 6,5	2,31	0,73	+ 3,6	SE
29	564,71	+ 7,9	2,33	0,67	+ 4,2	0,013	NO	+ 7,5	2,48	0,73	+ 4,3	NON
30	568,98	+ 8,1	2,41	0,67	+ 5,4	0,025	NO	+ 10,5	2,39	0,56	+ 5,1	SOO
31	571,42	+ 7,8	2,92	0,61	+ 2,0		SE	+ 10,7	2,41	0,55	+ 3,1	O
Средн. Moyen.	565,31	+ 4,2	2,04	0,77	+ 1,9	4,573		+ 5,58	1,93	0,65	+ 1,91	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	598,96	+ 5,43	1,79	0,62	+ 0,8	0,050	O	+ 6,5	NO	+ 5,3	N
2	600,75	+ 8,80	2,20	0,63	+ 1,0		O	+ 8,0	NO	+ 4,6	NO
3	600,89	+ 11,87	2,76	0,56	+ 4,0		C	+ 10,5	C	+ 6,7	O
4	600,08	+ 14,00	2,88	0,51	+ 3,2		C	+ 13,0	C	— 1,2	NO
5	597,53	+ 14,30	2,87	0,52	+ 4,8		E	+ 14,0	E	— 0,3	N
6	593,65	+ 13,97	2,35	0,41	+ 6,2	0,375	S	+ 14,2	E	+ 1,2	N
7	596,37	+ 6,13	2,11	0,68	+ 1,5	0,050	NE	+ 5,5	NO	+ 1,2	N
8	591,58	+ 7,70	2,42	0,69	+ 3,5	0,006	SO	+ 5,5	O	+ 0,5	NO
9	596,94	+ 7,43	2,28	0,66	+ 1,5		SO	+ 5,5	O	— 3,1	N
10	598,82	+ 10,93	2,89	0,62	+ 1,2		SO	+ 8,0	C	+ 1,6	NO
11	597,72	+ 15,03	3,55	0,60	+ 8,5		SO	+ 11,0	O	+ 4,7	O
12	596,40	+ 15,93	3,57	0,55	+ 7,4		C	+ 14,0	C	+ 5,9	O
13	596,26	+ 17,90	4,41	0,57	+ 8,5		C	+ 16,0	C	+ 1,4	NO
14	596,36	+ 16,90	4,30	0,61	+ 9,5	0,063	C	+ 17,2	C	+ 5,3	SO
15	596,99	+ 17,23	3,76	0,52	+ 8,8		NO	+ 17,0	O	+ 1,4	NE
16	598,85	+ 12,33	3,27	0,64	+ 10,4	0,313	NE	+ 13,0	C	+ 1,6	N
17	601,11	+ 8,90	2,02	0,55	+ 2,4		N	+ 11,0	O	+ 1,2	NO
18	601,88	+ 12,27	1,68	0,37	+ 2,2		N	+ 12,0	O	+ 4,6	NO
19	600,94	+ 11,93	2,44	0,52	+ 3,5		NO	+ 13,0	C	+ 2,4	N
20	599,46	+ 11,40	2,72	0,58	+ 6,2	0,125	O	+ 14,5	O	+ 3,2	NO
21	598,67	+ 11,67	2,29	0,47	+ 5,0		NO	+ 12,0	C	+ 5,3	O
22	599,90	+ 10,47	2,04	0,49	+ 3,5		NE	+ 14,5	C	+ 6,2	NO
23	599,18	+ 12,53	2,17	0,44	+ 2,0		SE	+ 16,0	C	+ 7,5	N
24	596,13	+ 15,23	2,97	0,49	+ 5,0		SO	+ 16,0	C	+ 6,0	N
25	590,80	+ 12,57	2,65	0,52	+ 10,0		O	+ 15,5	SO	+ 1,3	N
26	594,32	+ 12,23	2,76	0,56	+ 7,2		O	+ 14,0	O	+ 3,8	NO
27	592,33	+ 9,77	3,15	0,75	+ 4,5	0,100	SO	+ 15,5	O	+ 5,8	NO
28	592,39	+ 11,13	2,85	0,63	+ 7,4		N	+ 14,7	O	+ 9,5	O
29	592,64	+ 13,20	2,17	0,43	+ 3,0		E	+ 14,5	C	+ 9,8	N
30	590,10	+ 8,80	3,31	0,87	+ 8,2	0,650	E	+ 14,5	O	+ 10,6	O
31	587,39	+ 10,15	3,47	0,80	+ 7,0	0,150	SO			+ 8,2	NE
Средн. Moyen.	596,63	+ 11,88	2,78	0,58	+ 5,09	1,882		+ 12,55		+ 3,94	

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	588,25	+ 6,30	2,64	0,87	+ 4,8	0,085	S	+ 6,9	NO	+ 6,00	NE
2	587,63	+ 5,30	2,63	0,92	+ 4,4	0,215	O	+ 7,3	NO	+ 9,17	C
3	590,54	+ 6,70	2,36	0,75	+ 4,1	0,040	N	+10,4	O	+11,72	C
4	593,66	+ 8,80	2,08	0,56	+ 5,8		N	+10,4	SO	+14,75	C
5	595,84	+10,05	2,44	0,59	+ 3,1		N	+ 4,9	E	+15,00	C
6	590,42	+ 9,20	3,25	0,84	+ 5,8	0,690	E	+ 4,3	E	+ 9,75	E
7	582,03	+ 4,90	2,60	0,87	+ 5,7	0,135	N	+ 5,3	O	+ 8,90	N
8	586,42	+ 2,35	1,53	0,71	— 0,3	0,070	O	+ 4,4	NO	+10,20	NE
9	581,68	+ 1,45	1,82	0,89	+ 1,7	0,200	O	+ 3,0	N	+11,50	C
10	594,51	+ 1,30	1,47	0,72	— 0,8	0,010	O	+ 5,1	O	+15,02	S
11	596,21	+ 7,90	2,47	0,67	+ 0,5		O	+ 6,6	O	+15,60	S
12	594,56	+10,10	3,12	0,75	+ 7,3	0,015	O	+ 9,3	S	+16,25	C
13	593,85	+ 9,95	3,92	0,94	+ 7,4	0,380	O	+11,2	O	+16,62	S
14	594,82	+13,60	3,78	0,69	+ 6,6		S	+ 5,3	N	+16,32	S
15	591,42	+16,20	3,66	0,55	+ 9,1		S	+ 4,6	N	+15,55	C
16	590,07	+ 7,25	2,32	0,68	+ 6,9		O	+ 3,4	N	+11,42	N
17	590,39	+ 3,25	1,45	0,61	+ 3,0		O	+ 6,5	N	+10,57	NE
18	593,82	+ 3,50	1,45	0,60	+ 1,3	0,005	NO	+ 9,4	O	+12,30	C
19	593,64	+ 8,95	2,14	0,57	— 0,3		O	+11,2	SO	+13,95	C
20	593,36	+10,50	2,97	0,70	+ 5,8	0,010	S	+ 6,2	NO	+15,52	C
21	591,88	+ 4,40	2,39	0,90	+ 4,6	0,165	N	+ 6,7	N	+13,30	SE
22	591,63	+ 5,95	1,89	0,64	+ 2,0		NO	+12,1	NO	+10,75	SO
23	592,31	+ 8,70	2,03	0,54	+ 5,1		O	+13,7	SO	+13,50	SO
24	593,08	+13,20	3,06	0,48	+ 6,9	0,010	O	+12,6	O	+14,10	C
25	588,84	+12,95	3,16	0,63	+ 8,2	0,015	O	+ 7,6	N	+11,90	O
26	579,22	+10,80	3,38	0,78	+ 8,9	0,300	S	+ 8,9	N	+14,30	C
27	585,48	+ 3,05	2,02	0,86	+ 1,9	0,070	N	+10,6	NE	+13,00	O
28	589,15	+ 9,95	3,03	0,75	+ 2,0	0,065	SO	+ 7,0	E	+12,60	C
29	589,56	+ 9,60	3,67	0,91	+ 8,8	0,170	S	+11,0	O	+12,50	C
30	592,47	+12,20	2,81	0,56	+ 5,2		N	+13,6	C	+10,00	C
31	587,65	+14,10	3,71	0,65	+ 9,4		E	+11,4	C	+ 9,50	NO
Средн. Moyen.	590,46	+ 8,14	2,62	0,72	+4,67	2,650		+8,09		+12,62	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	610,29	+ 8,07	2,29	0,66	+ 2,2		O	+ 5,9	2,28	0,78		SO
2	607,36	+ 9,57	2,54	0,64	+ 2,8		SO	+ 7,7	2,63	0,76		S
3	605,00	+11,73	2,87	0,63	+ 6,0		SO	+ 8,3	2,57	0,71		S
4	602,34	+ 9,63	2,94	0,74	+ 6,0		SO	+ 5,6	2,39	0,82		SO
5	605,44	+ 7,13	2,28	0,71	+ 4,6		NNO	+ 8,3	2,37	0,68		NE
6	609,01	+ 8,33	2,18	0,63	+ 2,0		NO	+ 7,5	2,39	0,71		O
7	602,97	+10,57	2,65	0,63	+ 3,4		NO	+ 7,0	2,41	0,74		SO
8	601,26	+10,13	2,61	0,64	+ 4,5		NO	+ 8,4	2,68	0,74		SSO
9	598,20	+ 9,60	2,72	0,69	+ 5,8		NO	+ 8,0	2,74	0,78		SO
10	593,86	+ 8,63	3,19	0,84	+ 4,2	0,120	SO	+ 8,1	3,09	0,86	0,090	SO
11	593,97	+ 9,40	2,94	0,75	+ 6,0		SO	+ 7,6	3,00	0,91		SO
12	596,33	+ 9,73	3,25	0,80	+ 6,5	0,480	O	+ 9,7	3,27	0,81		NNO
13	596,19	+10,17	3,67	0,87	+ 8,4		N	+ 8,9	3,15	0,83		ONO
14	600,62	+ 7,73	3,00	0,86	+ 7,0		N	+ 7,5	3,18	0,92		NNO
15	606,25	+ 7,13	2,19	0,68	+ 3,0		N	+ 7,4	2,29	0,67		N
16	608,63	+ 8,87	2,05	0,57	+ 2,2		E	+ 9,7	2,53	0,61		E
17	607,69	+10,03	2,16	0,54	+ 3,5		SE	+10,9	2,08	0,48		E
18	605,15	+11,00	2,47	0,58	+ 3,0		O	+ 9,8	2,74	0,67		NO
19	604,66	+10,87	2,55	0,60	+ 4,0		N	+10,1	2,85	0,67		ONO
20	605,39	+12,00	2,71	0,58	+ 5,6		SE	+13,4	3,76	0,67		E
21	601,96	+13,47	3,25	0,60	+ 6,4		SE	+14,4	2,90	0,50		E
22	597,91	+12,80	3,92	0,75	+ 8,8	0,530	SE	+11,7	3,69	0,77	0,056	E
23	598,71	+ 9,13	2,76	0,73	+ 6,0		SO	+ 9,1	2,89	0,76		O
24	597,25	+ 7,63	2,94	0,86	+ 5,0		N	+ 7,2	2,96	0,89	0,232	NNO
25	600,89	+ 7,47	2,87	0,84	+ 3,2		NO	+ 8,4	3,22	0,88	0,110	NO
26	597,14	+ 7,30	2,97	0,88	+ 4,8	0,520	NE	+ 7,6	3,11	0,90	0,035	O
27	596,83	+ 7,50	2,56	0,76	+ 3,0		NO	+ 8,4	2,97	0,81		OSO
28	594,49	+ 8,60	3,15	0,85	+ 3,0		SE	+ 9,2	3,43	0,87	0,144	SE
29	595,44	+ 9,77	3,04	0,76	+ 3,0		NE	+ 9,1	3,27	0,84		NNO
30	601,17	+10,33	2,86	0,69	+ 6,4		N	+ 9,2	2,83	0,72		N
31	607,18	+ 8,57	1,93	0,54	+ 4,0		N	+ 8,4	2,38	0,64		ESE
Сред. Moy.	601,60	+ 9,45	2,76	0,71	+4,65	1,650		+8,79	2,84	0,75	0,667	

МАЙ. 1862. MAI.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e''	e''/E	t—	P	V	ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK. B	T	e''	e''/E	P	V
1	608,49	+ 7,35	2,70	0,79	+ 1,0		NO	592,54	+10,47	2,90	0,62		S
2	604,23	+ 9,00	2,83	0,74	+ 3,0		O	587,11	+11,53	2,53	0,52		S
3	605,10	+ 5,67	2,46	0,84	+ 4,3	0,037	NO	584,85	+ 8,13	2,59	0,71		SO
4	604,34	+ 6,30	2,40	0,78	+ 3,5	0,037	NE	586,99	+ 4,27	1,80	0,70		O
5	608,22	+ 4,47	1,63	0,71	+ 1,0		NNE	589,41	+ 2,60	1,59	0,71		O
6	607,96	+ 5,85	2,38	0,79	+ 0,8		NO	595,87	+ 1,27	1,37	0,66		O
7	601,48	+ 7,55	2,78	0,81	+ 4,2		O	594,04	+ 3,13	1,49	0,65		S
8	602,45	+ 6,40	2,34	0,78	+ 4,2		NE	590,45	+ 4,00	1,67	0,66		S
9	597,56	+ 6,50	2,66	0,83	+ 3,0	0,025	SO	589,31	+ 4,33	2,07	0,81		SO
10	592,92	+ 8,55	3,12	0,84	+ 4,6	0,180	SO	586,29	+ 5,20	2,27	0,80	0,075	O
11	591,20	+ 5,80	2,69	0,90	+ 4,9	0,133	SSO	589,67	+ 6,40	2,27	0,73		O
12	597,59	+ 4,30	2,33	0,89	+ 2,9		NNO	585,81	+ 4,33	1,98	0,76	0,100	S
13	598,76	+ 6,50	2,85	0,90	+ 2,8	0,300	NE	587,01	+ 4,00	2,14	0,79	0,050	S
14	601,57	+ 6,50	2,85	0,91	+ 4,6	0,050	NE	593,83	+ 2,27	1,67	0,75		NO
15	607,95	+ 5,50	2,29	0,79	+ 3,4		NO	599,58	+ 7,20	2,25	0,65		C
16	610,02	+ 5,65	2,49	0,74	+ 1,2		O	595,21	+ 7,13	2,42	0,74		S
17	608,36	+ 8,80	2,73	0,72	+ 2,9		ONO	583,17	+ 7,33	2,44	0,73		SO
18	604,83	+ 9,30	2,75	0,69	+ 3,5		NO	582,89	— 0,60	1,48	0,87		S
19	605,18	+ 8,19	3,18	0,73	+ 4,3		NO	583,88	+ 2,33	1,76	0,79	0,050	S
20	607,05	+11,30	3,30	0,71	+ 7,1		NNE	592,01	+ 4,87	2,23	0,81		NO
21	605,22	+10,70	3,18	0,72	+ 4,4		NE	596,01	+ 6,33	2,34	0,75		S
22	599,97	+13,50	3,66	0,67	+ 5,4		E	587,62	+ 7,13	2,66	0,80		S
23	596,67	+ 9,00	3,08	0,80	+ 8,4	0,200	O	583,89	+ 6,67	2,35	0,74	0,200	SO
24	597,38	+ 7,81	2,89	0,82	+ 5,4	0,007	NNO	588,61	+ 5,87	2,20	0,73		S
25	602,31	+ 4,75	2,22	0,82	+ 4,4	0,016	NE	585,99	+ 3,73	2,13	0,84		O
26	599,28	+ 4,64	2,01	0,75	+ 1,9		NE	588,84	+ 4,00	1,95	0,76	0,075	O
27	597,00	+ 6,50	2,51	0,80	+ 2,5		NO	583,97	+ 6,47	2,44	0,77		E
28	595,85	+ 8,30	2,93	0,82	+ 2,8		NO	582,74	+ 6,80	2,65	0,82	0,288	S
29	597,41	+10,40	3,03	0,71	+ 3,2		NE	589,33	+ 4,47	2,14	0,81		SO
30	603,76	+ 8,90	2,72	0,71	+ 4,9		NE	592,09	+ 6,40	2,57	0,82	0,050	SO
31	609,46	+ 8,40	2,51	0,68	+ 2,8		NE	595,49	+ 9,80	3,36	0,72		C
Средн. Moyen.	602,24	+ 7,51	2,70	0,78	+ 3,7	0,985		589,18	+ 5,47	2,18	0,74	0,888	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM. T	V	ГЛАЗОВЪ. GLASOV. T	V	ГОРБАТОВЪ. GORBATOV. T	РИГА. RIGA. B	T	e''	e''/E	t—	t+	P	V
1	+ 5,50	NO	+ 5,5	N	+ 5,5	609,13	+ 7,8	2,24	0,76	+ 2,6	+16,9		O
2	+ 4,75	E	+ 4,0	N	+ 7,5	605,97	+10,1	2,35	0,58	+ 3,6	+17,1		O
3	+ 5,00	NO	+ 5,7	S	+11,0	603,77	+11,7	2,51	0,56	+ 6,6	+17,9		O
4	+ 3,50	NO	+ 3,7	S	+ 8,3	601,53	+ 8,9	2,83	0,75	+ 5,2	+15,1		NO
5	+ 3,00	NO	— 0,5	O	+ 4,0	604,37	+ 7,3	2,32	0,72	+ 4,2	+11,8	0,065	N
6	+ 3,50	O	+ 1,7	O	+ 2,5	607,86	+ 7,6	2,15	0,66	+ 3,0	+13,8		N
7	+ 4,00	N	+ 1,5	N	+ 4,2	602,05	+ 9,0	2,66	0,70	+ 3,9	+15,2		NO
8	+ 3,00	NE	+ 0,9	NO	+ 1,3	600,73	+ 7,8	2,59	0,75	+ 4,3	+11,6	0,023	NO
9	+ 4,25	N	+ 1,3	N	— 0,1	597,51	+ 9,1	2,63	0,69	+ 4,7	+15,1		SE
10	+ 6,50	NO	+ 0,5	N	+ 4,5	593,26	+ 8,4	3,05	0,82	+ 4,7	+14,5	0,038	S
11	+ 6,50	NO	+ 4,0	S	+ 7,5	592,82	+ 9,5	2,78	0,71	+ 6,1	+13,2		SO
12	+ 9,00	SO	+ 8,7	SO	+ 9,6	595,32	+10,8	2,93	0,68	+ 6,4	+16,0	0,033	O
13	+ 6,00	SO	+ 4,7	SO	+ 8,5	595,50	+10,0	3,38	0,81	+ 8,5	+15,5	0,065	N
14	+ 3,00	NE	+ 4,7	C	+ 5,7	599,35	+ 7,7	3,02	0,87	+ 7,4	+15,1	0,166	NO
15	+ 5,75	NO	+ 3,2	E	+ 4,3	605,16	+ 6,8	1,91	0,60	+ 4,0	+13,1		N
16	+ 7,25	SE	+ 1,8	S	+ 3,0	608,02	+ 8,9	1,86	0,52	+ 2,3	+18,0		SE
17	+10,50	SE	+ 0,3	NO	+ 4,0	606,55	+ 8,9	2,06	0,56	+ 3,5	+15,2		N
18	+ 8,00	NE	+ 1,6	NO	+ 8,8	604,05	+10,7	2,52	0,61	+ 4,7	+18,5		N
19	+12,00	SE	+ 2,3	O	+10,1	603,61	+10,1	2,67	0,64	+ 6,0	+16,1		NO
20	+ 9,25	NE	+ 3,1	O	+ 5,8	604,60	+11,9	2,51	0,52	+ 6,6	+22,1		E
21	+ 7,50	NE	+ 2,0	O	+ 6,0	601,54	+13,2	2,50	0,48	+ 6,3	+22,2		SE
22	+ 8,75	NO	+ 5,2	SO	+ 9,9	597,54	+13,1	3,73	0,70	+ 8,9	+19,5		SE
23	+ 5,00	NE	+ 6,1	NE	+11,0	597,20	+ 9,8	2,96	0,71	+ 7,1	+15,5	0,061	SO
24	+ 6,50	NO	+ 5,4	S	+ 8,0	596,58	+ 7,8	2,70	0,78	+ 6,7	+11,8	0,110	O
25	+ 4,25	NO	+ 6,8	SO	+ 7,0	599,95	+ 7,5	2,72	0,80	+ 5,6	+10,8		NO
26	+12,00	SO	+ 5,2	N	+ 6,6	596,49	+ 6,9	2,64	0,82	+ 4,4	+11,1	0,159	E
27	+ 8,50	SO	+ 5,9	SO	+ 9,4	596,19	+ 6,8	2,10	0,60	+ 4,1	+13,9		NO
28	+ 8,00	O	+12,0	C	+ 8,6	593,91	+10,1	2,76	0,60	+ 5,0	+16,2		S
29	+11,25	NO	+ 9,6	E	+ 7,5	594,37	+10,1	2,86	0,69	+ 7,9	+14,4		N
30	+13,75	NO	+10,4	N	+ 7,5	600,16	+ 9,1	2,67	0,68	+ 6,2	+14,1		NO
31	+14,50	SO	+12,2	SO	+ 5,0	606,19	+ 8,4	1,73	0,49	+ 4,4	+16,7		NE
Средня. Moyen.	+ 7,10		+4,50		+6,53	600,69	+ 9,3	2,59	0,67	+ 5,3	+15,4	0,720	

Среднія за Мартъ, Апрѣль и Май 1862 г.
Moyennes de Mars, Avril et Mai 1862.

Барометръ при 13°1/3 R. Baromètre à 13°1/3 R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Мартъ. Mars.	594,37	600,28	585,13	599,01	594,58	580,47	599,53	571,38	594,56	598,78
Апрѣль. Avril.	594,46	599,93	592,56	598,90	600,35	586,16	600,14	575,73	592,48	598,99
Май Mai.	598,00	600,94	581,80	601,65	589,18	574,90	601,60	565,31	593,18	600,69
Среднія. Moyennes	595,61	600,38	586,50	599,85	594,70	580,51	600,42	570,81	593,41	599,49
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	596,96	583,06	»	591,44	577,81	596,40	567,85	»	595,53

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ Barnaoul.	Оренб. Orenb.	Нерчин. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Мартъ. Mars.	596,28	598,86	559,53	589,15	598,83	593,81	572,43	600,88	598,96
Апрѣль. Avril.	593,55	598,47	554,18	588,64	598,67	595,50	570,37	599,85	596,08
Май. Mai.	587,95	590,46	555,46	588,97	599,16	593,52	573,56	602,24	596,63
Среднія. Moyennes.	592,59	595,93	556,39	588,92	598,89	594,28	572,12	600,99	597,22
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	589,49	592,37	554,11	»	»	591,10	566,98	597,21	592,88

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Тобольск. Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna	Козмодемьянскъ. Kosmod.
Мартъ. Mars.	— 6,23	— 5,24	— 8,8	— 3,48	— 5,73	— 7,89	— 6,39	— 1,80	— 4,08	— 4,54
Апрѣль. Avril	+ 0,59	+ 1.72	∓ 0,0	+ 1,76	+ 1,13	+ 3,20	+ 2,10	+ 3,22	+ 2,66	+ 2,53
Май. Mai.	+ 1,77	+ 6,36	+ 2,2	+ 7,11	+ 3,94	+ 5,47	+ 3,13	+ 9,45	+ 8,09	+ 5,58
Среднія. Moyennes.	— 1,29	+ 0,95	— 2,20	+ 1,80	— 0,22	+ 0,26	— 0,32	+ 3,62	+ 2,22	+ 1,19

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбур. Orenbourg.	Нерчинск. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.
Мартъ. Mars.	— 10,4	— 6,2	— 0,03	—10,75	— 6,85	—10,10	— 2,45	+ 1,56	+ 0,46	— 1,37
Апрѣль. Avril.	— 0,6	+ 0,9	+ 6,01	— 1,60	+ 2,00	— 1,91	+ 3,63	+ 7,05	+ 7,86	+ 7,58
Май. Mai.	+ 6,3	+ 4,2	+10,52	+ 8,94	+ 8,14	+ 7,73	+ 9,04	+12,62	+11,88	+12,55
Среднія. Moyennes.	— 1,57	— 0,97	+ 5,50	— 1,14	+ 1,10	— 1,43	+ 3,41	+ 7,08	+ 6,73	+ 6,19

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Горбат. Gorbatov.	Рига. Riga.
Мартъ Mars.	+ 2,79	+ 6,26	— 2,74	— 6,86	— 5,37	— 4,31	— 1,60	— 4,13	— 1,4
Апрѣль. Avril.	+ 8,15	+ 9,68	+ 3,25	+ 2,65	+ 2,80	+ 1,43	+ 2,89	+ 3,59	+ 3,3
Май. Mai.	+15,11	+13,45	+ 7,10	+ 4,50	+ 6,44	+ 7,51	+ 8,79	+ 6,53	+ 9,3
Среднія. Moyennes.	+ 8,68	+ 9,80	+ 2,54	+ 0,10	+ 0,79	+ 1,54	+ 3,36	+ 2,00	+ 3,73

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque jour.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. S.-Pétersbourg.				Екатеринбургъ. Catherinbourg.				Барнаулъ. Barnaoul.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Мартъ. Mars.	— 8,31	— 2,18	— 5,24	6,13	— 9,84	— 2,27	— 6,05	7,57	—15,19	— 5,17	—10,18	10,02
Апрѣль. Avril.	— 0,21	+ 4,31	+ 2,05	4,52	— 2,24	+ 6,55	+ 2,15	8,79	— 4,70	+ 2,20	— 1,25	6,90
Май. Mai.	+ 3,19	+10,27	+ 6,73	7,08	+ 0,58	+ 6,53	+ 3,55	5,95	+ 4,95	+13,99	+ 9,47	9,04
Среднія. Moyennes.	— 1,78	+ 4,13	+ 1,18	5,91	— 3,83	+ 3,60	— 0,12	7,43	— 4,98	+ 3,67	— 0,65	8,65

Мѣсяцы. Mois	Нерчинскъ. Nertchinsk.				Тифлисъ. Tiflis.				Рига. Riga.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Мартъ. Mars.	—14,60	— 5,09	— 9,83	9,51	+ 1,86	+11,23	+ 6,54	9,37	— 4,2	+ 2,2	— 1,00	6,4
Апрѣль. Avril.	— 5,88	+ 2,32	— 1,78	8,20	+ 5,49	+13,96	+ 9,72	8,47	+ 0,6	+ 7,5	+ 4,05	6,9
Май. Mai.	+ 2,90	+12,79	+ 7,84	9,89	+ 9,42	+18,52	+13,97	9,10	+ 5,3	+ 15,4	+10,35	10,1
Среднія. Moyennes.	— 5,86	+ 3,34	— 1,26	9,20	+ 5,59	+14,57	+10,08	8,98	+ 0,57	+ 8,37	+ 4,47	7,80

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Космодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Луганъ. Lougan	Рѣвель. Reval.	Кострома. Kostroma.
Мартъ. Mars.	— 14,4	— 6,81	— 4,81	— 13,3	— 10,1	—10,40	— 3,41	— 6,72	— 9,18
Апрѣль. Avril.	— 4,7	— 0,22	+ 0,35	— 3,8	— 3,5	— 1,31	+ 3,52	— 0,56	— 1,05
Май. Mai.	— 2,8	+ 1,91	+ 4,65	+ 2,9	+ 1,9	+ 4,67	+ 5,09	+ 3,70	+ 1,93
Среднія. Moyennes.	— 7,30	— 1,71	+ 0,06	— 4,73	— 3,90	— 2,34	— 1,73	— 1,19	— 2,77

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.
Мартъ. Mars.	+ 0,45
Апрѣль. Avril.	+ 5,46
Май. Mai.	+ 9,75
Среднія. Moyennes.	+ 5,22

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Тобольскъ. Tobolsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ. Mars.	1,08	0,91	0,78	0,83	0,88	0,89	0,88	0,82	1,38	0,86	1,13	0,87
Апрѣль. Avril.	1,76	0,85	1,37	0,75	1,83	0,75	1,34	0,62	1,90	0,80	1,77	0,77
Май. Mai.	2,38	0,76	1,52	0,69	2,18	0,74	1,84	0,77	2,76	0,71	1,93	0,65
Среднія. Moyennes.	1,71	0,86	1,22	0,76	1,63	0,79	1,35	0,74	2,01	0,79	1,61	0,76

Мѣсяцы Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Барнаулъ. Barnaoul.		Оренбургъ. Orenbourg.		Нерчинскъ. Nertchinsk.		Луганъ. Lougan.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ. Mars.	0,95	0,84	0,72	0,95	0,93	0,91	0,56	0,71	1,50	0,76	2,02	0,65
Апрѣль. Avril.	1,46	0,74	1,37	0,84	1,79	0,81	1,11	0,71	2,22	0,64	2,31	0,58
Май. Mai.	2,04	0,77	2,55	0,67	2,62	0,72	1,76	0,53	2,78	0,58	3,39	0,63
Среднія. Moyennes.	1,48	0,78	1,55	0,82	1,78	0,81	1,14	0,65	2,17	0,66	2,57	0,62

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval.		Либава. Libau.		Кострома. Kostroma.		Рига Riga.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ. Mars.	1,17	0,89	1,44	0,84	1,12	0,90	1,43	0,86
Апрѣль. Avril.	1,81	0,87	1,93	0,83	1,80	0,80	1,92	0,80
Май. Mai.	2,70	0,78	2,84	0,75	1,85	0,58	2·59	0,67
Среднія. Moyennes.	1,89	0,85	2,07	0,81	1,59	0,76	1,98	0,78

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбургъ Orenbourg
Мартъ. Mars.	0,851	1,023	0,413	0,183	1,330	3,739	0,150	1,038	0,175	0,330
Апрѣль. Avril.	0,953	0,508	0,125	0,576	1,350	1,885	0,000	0,395	0,113	1,870
Май. Mai.	0,671	1,034	0,888	4,889	1,650	3,629	0,675	4,573	0,988	2,650
Сумма. Somme.	2,475	2,565	1,426	5,648	4,330	9,253	0,825	6,006	1,276	4,850

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинск. Nertchinsk	Луганъ. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Мартъ. Mars.	0,050	0,019	0,190	0,708	2,076	1,621	1,636	1,184
Апрѣль. Avril.	0,629	1,825	0,700	2,313	1,235	1,121	2,552	1,063
Май. Mai.	0,456	1,882	1,016	1,525	0,985	0,667	1,363	0,720
Сумма. Somme.	1,135	3.726	1,906	4,546	4,296	3,409	5,551	2,967

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	41	40	104	59	112	68	116	115	89	+ 70,8	— 51,4	»	16	51	44	61	16	20	2	69	— 60,4	— 90,4
Апрѣль. Avril.	50	45	106	95	141	100	63	32	88	— 48,6	—173,6	53	»	25	30	39	1	12	1	109	— 32,6	— 7,0
Май. Mai.	84	49	260	62	40	18	37	105	89	—214,6	+ 95,8	48	43	45	44	8	5	13	29	44	— 69,1	+ 56,1
Сумма. Somme.	175	134	470	216	293	186	216	252	266	—192,4	—129,2	101	59	121	118	108	22	45	32	222	—162,1	— 41,3

Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Тобольскъ. Tobolsk.										
Мартъ. Mars.	12	24	16	18	11	»	4	8	»	— 35,8	+ 10,8	1	4	13	15	52	1	»	»	7	—25,6	—59,4
Апрѣль Avril.	15	12	8	22	6	6	5	16	»	— 11,4	+ 9,0	6	8	13	8	21	5	10	3	16	— 8,6	—16,4
Май. Mai.	31	36	14	6	»	»	»	6	»	— 39,2	+ 56,2	2	5	18	14	34	1	6	»	13	—24,6	—39,0
Сумма. Somme.	58	72	38	46	17	6	9	30	»	— 86,4	+ 76,0	9	17	44	37	107	7	16	3	36	—58,8	—114,8

Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Балахна. Balakhna.										
Мартъ. Mars.	9	48	171	246	45	109	14	»	102	—286,5	—250,9	3	15	34	18	26	1	»	»	27	— 56,4	—23,8
Апрѣль. Avril.	10	33	137	98	16	22	120	90	194	— 30,3	— 3,9	»	4	2	2	12	28	33	»	39	+ 46,4	—30,2
Май. Mai.	50	130	154	114	16	61	46	59	114	—194,8	+ 43,8	32	21	26	14	5	1	8	6	11	— 37,6	+35,4
Сумма. Somme.	69	211	462	458	77	192	180	149	410	—511,6	—211,0	35	40	62	34	43	30	41	6	77	— 47,6	—20,6

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	8	7	10	22	35	3	2	3	3	—24,1	—37,5
Апрѣль. Avril.	4	4	3	3	31	16	12	6	5	+15,3	—37,5
Май. Mai.	18	17	16	12	3	3	1	15	8	—22,7	+26,9
Сумма. Somme.	30	28	29	43	69	22	15	24	16	—31,5	—48,1

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	3	9	21	48	7	2	»	2	1	—58,1	—31,3
Апрѣль. Avril.	3	17	10	31	2	4	5	16	2	—24,6	— 0,4
Май. Mai.	»	21	17	44	5	4	»	1	1	—59,0	—23,2
Сумма. Somme.	6	47	48	123	14	10	5	19	4	—141,7	—54,9

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatooustе.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	»	160	15	2	6	46	1	1	48	—94,5	+ 73,1
Апрѣль. Avril.	»	88	5	7	9	89	16	1	55	+ 7,5	— 13,9
Май. Mai.	9	142	22	17	15	43	7	3	21	—94,1	+ 53,5
Сумма. Somme.	9	390	42	26	30	178	24	5	124	—181,1	+112,7

Мѣсяцы. Mois.	Калуга. Kalouga.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	3	11	4	9	16	11	4	2	23	— 4,9	—17,9
Апрѣль. Avril.	3	10	2	13	6	14	6	12	24	+ 6,1	— 6,5
Май. Mai.	9	17	3	5	2	10	»	20	27	+ 2,6	+22,4
Сумма. Somme.	15	38	9	27	24	35	10	34	74	+ 3,8	— 2,0

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ. Barnaoul.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	11	30	100	253	161	77	12	33	69	—209,1	—336,9
Апрѣль. Avril.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Май. Mai.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Сумма. Somme.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Мѣсяцы. Mois.	Оренбургъ. Orenbourg.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	11	1	16	7	25	11	20	»	2	+ 6,1	—25,9
Апрѣль. Avril.	9	1	1	3	3	10	56	6	1	+63,4	+ 1,8
Май. Mai.	16	7	34	4	19	3	9	»	1	—30,6	— 3,0
Сумма. Somme.	36	9	51	14	47	24	85	6	4	+38,9	—27,1

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинскъ. Nertchinsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	26	183	6	18	5	2	5	35	464	—115,8	+ 159,6
Апрѣль. Avril.	28	164	121	41	22	17	17	9	301	—229,3	+ 86,5
Май. Mai.	38	185	30	49	28	29	25	85	274	— 89,0	+144,4
Сумма. Somme.	92	532	157	108	55	48	47	129	1039	—434,1	+390,5

Мѣсяцы. Mois.	Волчанскъ. Woltchansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	4	7	10	15	12	15	24	6	»	+ 13,3	—19,9
Апрѣль. Avril.	10	13	24	16	8	7	8	4	»	— 23,6	— 2,2
Май. Mai.	11	18	23	15	8	4	10	4	»	— 30,5	+ 5,1
Сумма. Somme.	25	38	57	46	28	26	42	14	»	— 45,8	—17,0

Мѣсяцы. Mois.	Луганъ. Lougan.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	15	12	8	30	12	17	27	46	112	+ 33,7	+10,7
Апрѣль. Avril.	13	28	32	21	27	22	25	1	101	— 25,2	—23,8
Май. Mai.	28	13	47	35	5	3	21	28	99	— 37,9	+25,1
Сумма. Somme.	56	53	87	86	44	42	73	75	312	— 29,4	+12,0

Мѣсяцы. Mois.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	»	»	6	3	6	3	36	»	39	+30,0	—10,2
Апрѣль. Avril.	»	»	12	3	3	9	21	9	33	+19,5	— 5,1
Май. Mai.	»	9	33	3	»	»	6	»	39	—35,4	+ 4,2
Сумма. Somme.	»	9	51	9	9	12	63	9	111	+14,1	—11,1

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	78	125	21	6	19	205	201	45	44	+264,2	+ 30,2
Апрѣль. Avril.	108	338	10	7	22	95	99	13	28	— 70,5	+262,0
Май. Mai.	18	372	»	2	»	240	3	1	108	— 91,4	+111,0
Сумма. Somme.	204	835	31	15	41	1440	303	59	180	+ 94,3	+403,2

Мѣсяцы. Mois.	Ургумъ. Ourjoum.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	»	26	6	22	13	26	»	»	»	—21,4	—28,4
Апрѣль. Avril.	12	15	»	15	18	9	»	21	»	∓ 0,0	+ 2,4
Май. Mai.	9	31	6	16	»	10	3	18	»	—16,3	+25,1
Сумма. Somme.	21	72	12	53	31	45	3	39	»	—37,7	— 0,9

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	1	6	21	11	16	11	16	»	11	— 9,2	—26,2
Апрѣль. Avril.	3	»	4	6	18	3	25	9	22	+25,2	—15,0
Май. Mai.	15	18	8	16	9	»	4	1	22	—27,1	+ 8,1
Сумма. Somme.	19	24	33	33	43	14	45	10	55	—11,1	—33,3

Мѣсяцы. Mois.	Горбатовъ. Gorbatov.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	2	18	10	50	14	6	»	8	16	—47,8	—33,0
Апрѣль. Avril.	4	2	11	6	14	30	25	»	28	+29,4	—33,8
Май. Mai.	5	27	30	12	»	»	13	17	20	—32,4	+27,4
Сумма. Somme.	11	47	51	68	28	36	38	25	64	—50,8	—39,4

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Тобольскъ. Tobolsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk
Мартъ. Mars.	S 54° 1′ E	S 33° 45′ O	N 73° 13′ O	S 23° 19′ O	S 48° 47′ O	S 65° 25′ O	S 32° 44′ O
Апрѣль. Avril.	S 15 38 O	S 77 53 O	N 51 38 O	S 27 40 O	S 82 40 O	S 56 57 E	S 22 12 E
Май. Mai.	N 65 57 O	N 50 56 O	N 35 31 O	S 32 14 O	N 77 20 O	N 46 44 O	N 40 19 O
Среднія. Moyennes.	S 56° 7′ O	S 76° 1′ O	N 48° 40′ O	S 27° 7′ O	S 67° 35′ O	S 66° 39′ O	S 33° 13′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Нерчинскъ. Nertchinsk.	Волчанскъ. Woltchansk.	Лугань. Lougan.
Мартъ. Mars.	S 61° 41′ O	N 52° 17′ O	S 15° 19′ O	S 13° 154 E	N 35° 58′ O	S 33° 46′ E	N 72° 23′ E
Апрѣль. Avril.	S 89 4 O	S 28 21 E	S 43 11 E	N 88 22 E	N 64 36 O	S 85 36 O	S 46 38 O
Май. Mai.	S 68 32 O	N 60 23 O	N 6 37 E	S 84 24 O	N 31 39 O	N 80 31 O	N 56 29 O
Среднія. Moyennes.	S 68° 50′ O	N 58° 7′ O	S 62° 14′ O	S 55° 8′ E	N 6° 21′ O	S 69° 39′ O	N 69° 9′ O

Мѣсяцы. Mois.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.	Горбатовъ. Gorbatov.
Мартъ. Mars.	S 71° 13′ E	N 83° 29′ E	S 37° 0′ O	S 19° 21′ O	S 55° 23′ O
Апрѣль. Avril.	S 75 21 E	N 16 41 O	S 22 37 E	S 59 14 E	S 41 1 E
Май. Mai.	N 83 14 O	N 39 28 O	N 33 0 O	N 73 21 O	N 49° 47′ O
Среднія. Moyennes.	S 51° 47′ E	N 13° 10′ E	S 88° 38′ O	S 18° 29′ O	S 52° 12′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

Remarques Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	605,15	+ 9,22	2,88	0,73	+ 6,4	+ 11,7		O	+15,0	+10,0		S
2	602,03	+10,67	3,28	0,74	+ 7,8	+ 14,2		O	+ 6,3	+12,0		N
3	600,89	+ 9,94	3,16	0,76	+ 6,2	+ 13,8		NE	+ 9,0	+ 2,0		NO
4	598,70	+11,92	3,63	0,73	+ 7,7	+ 16,5		E	+ 8,0	+ 8,0		NE
5	598,24	+10,80	3,40	0,77	+ 9,2	+ 13,7		SO	+ 4,6	+ 2,0		NE
6	596,51	+12,45	3,90	0,77	+ 9,4	+ 15,5	0,038	O	+ 7,3	+ 2,0		NE
7	597,21	+12,08	3,94	0,80	+10,8	+ 13,7	0,050	O	+ 9,3	+ 6,0		S
8	596,18	+12,04	3,65	0,74	+10,1	+ 13,9		O	+11,3	+10,0		S
9	598,46	+11,09	3,30	0,72	+ 8,6	+ 15,0		O	+ 7,0	+ 5,0	0,300	O
10	593,50	+12,39	3,78	0,75	+ 9,3	+ 16,0	0,025	SE	+ 4,2	+ 3,0		N
11	596,47	+ 9,40	3,00	0,75	+ 7,5	+ 11,8		SO	+ 3,6	— 2,0		NE
12	596,73	+10,61	3,38	0,77	+ 8,0	+ 14,0	0,150	O	+ 7,3	± 0,0		NO
13	596,83	+ 7,95	2,74	0,77	+ 5,8	+ 10,2	0,163	N	+12,0	+10,0	0,150	NO
14	595,89	+10,51	3,34	0,77	+ 8,0	+ 13,0	0,150	S	+11,6	+10,0	0,350	SO
15	598,04	+10,90	3,36	0,75	+ 8,0	+ 13,3		O	+ 8,6	+10,0		NO
16	598,18	+11,09	3,26	0,71	+ 7,0	+ 15,0		NO	+12,3	+ 7,0	0,375	SO
17	598,84	+11,70	3,01	0,63	+ 8,1	+ 14,8		N	+12,6	+ 8,0		NE
18	599,85	+12,81	3,31	0,63	+10,5	+ 15,7		O	+15,0	+10,0		SE
19	600,00	+12,77	3,23	0,62	+ 9,5	+ 16,5		NE	+13,0	+14,0		SO
20	591,79	+13,67	3,27	0,59	+11,8	+ 18,0	0,438	SE	+ 7,0	+ 5,0		NO
21	589,09	+10,49	3,32	0,76	+ 8,2	+ 13,8	0,113	E	+ 5,0	± 0,0		N
22	591,01	+ 9,39	2,95	0,74	+ 6,2	+ 12,3		NO	+ 9,0	+ 3,0		O
23	591,46	+ 7,70	2,49	0,71	+ 6,0	+ 11,9	0,055	NE	+13,3	+ 5,0	0,175	SO
24	592,07	+ 9,76	3,07	0,75	+ 7,0	+ 13,0	0,050	SE	+11,3	+12,0		NO
25	590,47	+ 9,94	3,07	0,73	+ 6,4	+ 14,0	0,175	NE	+13,3	+10,0		O
26	589,00	+ 5,17	2,20	0,78	+ 3,6	+ 7,9	0,656	NO	+13,3	+10,0		SE
27	592,21	+ 5,93	2,37	0,79	+ 4,5	+ 9,5	0,313	N	+12,6	+10,0	0,200	SE
28	598,10	+ 8,91	3,25	0,85	+ 8,0	+ 10,4		NO	+10,6	+10,0		NO
29	599,13	+10,14	3,44	0,81	+ 7,2	+ 16,2		O	+14,0	+ 8,0		S
30	596,22	+11,53	3,42	0,72	+ 8,9	+ 17,6	0,275	O	+ 9,3	+10,0	0,575	N
Сред. / Moy.	596,27	+10,43	3,21	0,74	+7,86	+13,76	2,651		+9,89	+ 7,0	2,125	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	576,46	+ 3,8	2,11	0,83	— 0,5	+ 14,2	0,025	NE	600,75	+13,75	+ 9,9	
2	576,53	+ 6,0	1,75	0,59	+ 2,7	+ 9,4		N	602,96	+13,90	+ 9,5	
3	576,31	+ 5,7	1,70	0,56	— 0,9	+ 12,5		O	603,12	+16,05	+ 9,2	
4	576,52	+ 5,4	1,65	0,60	+ 2,4	+ 8,6		O	599,00	+16,90	+ 11,8	
5	578,94	+ 3,6	1,99	0,81	+ 1,4	+ 6,3	0,075	NE	598,82	+18,10	+ 12,4	
6	579,85	+ 5,6	1,61	0,57	+ 1,5	+ 12,4		NO	602,71	+18,75	+ 12,5	
7	576,81	+10,2	2,54	0,62	+ 7,5	+ 13,6		O	603,66	+19,70	+ 14,4	
8	575,36	+ 3,6	2,23	0,88	— 1,8	+ 12,4	0,450	C	603,42	+20,45	+ 13,9	
9	573,85	+ 2,0	1,95	0,91	+ 1,0	+ 6,4	0,300	SE	600,82	+22,20	+ 15,0	
10	577,94	+ 5,5	1,82	0,64	+ 2,4	+ 11,6		C	597,36	+23,05	+ 17,3	
11	579,46	+10,6	2,15	0,49	+ 9,0	+ 13,3	0,006	O	595,73	+20,70	+ 17,4	0,560
12	577,67	+13,9	3,06	0,53	+ 9,6	+ 17,7		SO	594,00	+20,50	+ 16,0	
13	575,83	+13,9	2,99	0,54	+ 8,7	+ 17,8		O	593,80	+21,50	+ 15,8	
14	577,05	+11,6	3,42	0,71	+ 8,7	+ 17,4	0,175	O	594,17	+20,75	+ 17,5	0,380
15	578,48	+14,3	2,96	0,52	+ 9,8	+ 17,0		O	594,70	+21,90	+ 15,2	
16	576,91	+13,0	4,14	0,78	+ 9,3	+ 16,8	0,250	SO	595,48	+20,90	+ 18,3	0,265
17	575,11	+15,3	4,31	0,68	+11,8	+ 20,6	0,050	SE	596,85	+19,10	+ 15,7	
18	570,07	+14,8	3,76	0,60	+ 8,6	+ 21,8		SO	594,71	+20,25	+ 14,3	0,008
19	575,41	+ 7,9	2,26	0,64	+ 2,4	+ 14,7	0,050	O	593,80	+22,40	+ 17,4	
20	577,52	+ 4,2	1,61	0,63	+ 1,6	+ 7,6		O	594,36	+21,75	+ 18,2	
21	573,84	+ 8,9	2,48	0,77	+ 4,9	+ 11,8		O	592,99	+19,50	+ 18,2	0,010
22	570,09	+11,0	3,76	0,85	+ 8,9	+ 13,9	0,350	S	593,91	+18,85	+ 17,3	
23	576,04	+ 9,5	2,93	0,73	+ 6,1	+ 14,6		O	592,41	+20,10	+ 14,2	
24	577,61	+11,5	3,34	0,73	+ 4,2	+ 18,4		C	591,51	+17,25	+ 15,3	0,265
25	575,40	+13,9	4,31	0,79	+ 9,5	+ 19,1		SE	592,14	+13,35	+ 12,2	0,130
26	568,16	+11,3	4,25	0,86	+ 9,6	+ 15,6	1,025	E	596,80	+17,00	+ 12,0	
27	569,31	+10,3	3,89	0,91	+ 8,8	+ 11,6	0,900	O	595,92	+16,90	+ 13,2	
28	573,68	+11,3	3,63	0,79	+ 7,6	+ 14,0		O	597,34	+16,70	+ 13,0	
29	571,99	+10,5	3,17	0,74	+ 7,3	+ 13,3		SO	597,97	+19,10	+ 13,0	
30	573,96	+11,0	2,58	0,58	+ 8,0	+ 14,8		NO	596,94	+18,65	+ 14,6	
Средн. / Moyen.	575,41	+9,33	2,81	0,69	+5,67	+13,97	3,656		596,94	+19,00	+14,49	1,618

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	589,86	+10,75	2,48	0,57	+ 7,0	+ 17,5		N	593,58	+ 7,17	NE
2	583,13	+16,81	3,17	0,45	+12,4	+ 20,5		SO	593,13	+12,02	SO
3	583,01	+14,08	3,89	0,70	+10,8	+ 20,4		NO	589,92	+14,30	NO
4	583,22	+11,62	3,76	0,80	+ 7,7	+ 18,5		SO	587,62	+12,87	NE
5	585,55	+11,33	3,27	0,70	+ 6,4	+ 17,8		S	589,68	+12,42	C
6	585,28	+14,60	4,17	0,70	+12,0	+ 17,8		S	591,79	+14,42	S
7	588,16	+ 8,40	2,77	0,75	+ 5,3	+ 17,0		O	588,78	+16,87	S
8	590,22	+10,74	2,78	0,64	+ 6,3	+ 14,2		SO	590,68	+17,75	NO
9	583,50	+12,67	3,08	0,61	+ 8,6	+ 17,0		S	588,92	+20,50	S
10	577,64	+ 9,54	3,09	0,74	+ 3,3	+ 17,6	0,125	S	588,77	+18,97	C
11	581,72	+ 5,20	1,82	0,65	— 0,4	+ 8,8	0,100	O	588,09	+14,42	NO
12	585,64	+ 5,57	2,28	0,80	+ 3,2	+ 8,2	0,025	SO	589,40	+15,62	SE
13	586,05	+ 8,61	3,02	0,81	+ 7,0	+ 10,5	0,113	SO	586,09	+17,75	SO
14	584,91	+11,83	3,60	0,74	+ 9,6	+ 16,4	0,100	O	587,02	+17,87	S
15	582,03	+10,75	3,34	0,73	+ 7,2	+ 17,0	0,113	SO	585,21	+17,75	SE
16	585,99	+ 9,19	2,71	0,70	+ 6,0	+ 13,5		O	585,79	+15,75	NE
17	586,24	+ 8,72	3,30	0,87	+ 3,2	+ 13,2		S	585,26	+13,92	O
18	588,27	+11,60	3,19	0,68	+ 7,2	+ 15,4		O	588,07	+14,00	NO
19	583,72	+13,11	3,32	0,64	+ 8,4	+ 19,9		NE	589,07	+16,00	SO
20	582,52	+15,12	4,37	0,72	+ 9,2	+ 22,2		S	586,82	+14,85	SE
21	584,62	+ 8,62	2,85	0,74	+ 3,3	+ 16,0	0,025	N	580,33	+16,60	SE
22	586,26	+10,79	2,74	0,61	+ 8,4	+ 16,0		O	581,25	+13,95	SE
23	582,23	+15,39	4,74	0,76	+12,5	+ 19,2	0,020	SE	582,07	+13,87	SO
24	583,56	+14,57	4,25	0,73	+11,0	+ 19,2	0,100	O	582,48	+14,52	NO
25	585,81	+12,81	3,84	0,75	+ 9,0	+ 16,4		NO	577,31	+15,00	C
26	584,27	+13,49	3,60	0,67	+ 7,0	+ 18,2		NE	577,10	+ 9,80	O
27	579,09	+17,18	4,72	0,67	+13,7	+ 21,2	0,150	SE	578,94	+ 8,62	SO
28	579,49	+14,92	4,13	0,70	+12,2	+ 19,4	0,100	SO	584,71	+ 7,62	NO
29	584,48	+13,14	4,00	0,75	+ 7,9	+ 17,4		O	588,57	+10,75	SO
30	576,30	+15,95	4,60	0,69	+13,0	+ 19,9	0,050	S	589,17	+15,37	SE
Средн. Moyen.	584,09	+11,91	3,43	0,70	+7,95	+16,88	1,201		586,52	+14,38	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	551,33	+12,33	2,57	0,59	+ 7,8	+ 17,0		NO	592,66	+ 8,1	NE
2	553,70	+13,68	2,58	0,47	+ 9,4	+ 19,9		NO	595,62	+ 8,3	NE
3	557,88	+10,23	2,12	0,53	+ 2,7	+ 15,9		NE	594,78	+ 13,3	NO
4	557,04	+12,76	2,67	0,53	+ 4,8	+ 19,2		C	591,69	+ 15,0	O
5	555,76	+16,48	3,16	0,48	+ 8,1	+ 21,1		C	592,09	+ 12,9	NE
6	554,35	+16,97	3,76	0,55	+10,2	+ 23,4		S	596,66	+ 12,6	O
7	551,59	+19,57	3,93	0,46	+14,6	+ 24,6		SO	596,97	+ 15,3	SO
8	551,53	+16,46	4,07	0,62	+11,5	+ 23,5		SO	595,63	+ 17,7	NO
9	554,17	+13,52	3,63	0,68	+ 6,8	+ 19,5	0,270	NO	594,83	+ 18,9	OSO
10	553,03	+14,56	3,76	0,65	+ 8,4	+ 20,0	0,086	NO	592,50	+ 20,0	OSO
11	552,64	+15,94	3,46	0,53	+ 7,8	+ 22,4		SO	591,26	+ 20,1	NO
12	552,67	+13,73	3,74	0,67	+ 5,8	+ 22,5	0,056	S	591,21	+ 19,7	SE
13	555,39	+14,21	3,16	0,58	+ 6,6	+ 20,5		NO	589,18	+ 20,4	E
14	554,52	+16,82	3,71	0,54	+ 9,4	+ 21,8		C	589,49	+ 20,9	S
15	551,49	+17,12	4,20	0,61	+11,0	+ 23,7	0,112	SE	589,39	+ 19,3	SO
16	550,57	+14,62	3,87	0,66	+ 8,8	+ 20,9	0,018	SE	588,92	+ 15,3	SO
17	549,40	+16,67	3,64	0,53	+10,2	+ 21,0		NO	590,04	+ 15,5	O
18	547,85	+16,08	3,96	0,61	+ 8,2	+ 22,0		C	591,13	+ 14,4	E
19	548,99	+14,92	4,39	0,73	+11,9	+ 19,6	0,075	NO	592,35	+ 15,0	E
20	551,67	+13,47	4,18	0,78	+ 8,3	+ 19,1	0,135	C	590,08		SO
21	553,25	+12,95	3,81	0,75	+ 9,0	+ 18,4	0,175	C	587,18	+ 18,1	SO
22	553,49	+13,42	3,43	0,64	+ 7,0	+ 17,6		NE	588,53	+ 15,8	O
23	552,46	+13,79	3,73	0,67	+10,0	+ 17,8	0,136	SO	587,25	+ 15,9	SO
24	552,10	+14,08	3,62	0,66	+ 7,1	+ 21,2	0,006	N	595,74	+ 17,8	SO
25	552,43	+14,96	4,46	0,75	+ 9,8	+ 21,2	0,225	SO	582,48	+ 15,0	SO
26	550,82	+16,19	4,34	0,66	+11,5	+ 20,8		SO	588,56	+ 11,4	O
27	550,85	+11,51	3,70	0,78	+ 5,5	+ 18,3	0,018	C	588,48	+ 13,0	SO
28	547,71	+10,87	3,72	0,84	+ 8,6	+ 16,1	1,159	NO	590,58	+ 12,6	O
29	549,07	+10,17	3,59	0,85	+ 8,6	+ 11,4	0,165	NO			O
30	552,24	+12,94	3,84	0,74	+ 7,4	+ 16,2		N	593,30	+ 14,1	SO
Средн. Moyen.	552,33	+14,37	3,63	0,64	+8,56	+19,89	2,636		591,33	+15,05	

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	572,51	+11,78	2,62	0,54	+ 8,3	+ 14,6		607,92	+ 9,00	O	594,16	+ 3,80	O
2	573,99	+11,66	2,58	0,54	+ 6,6	+ 15,8		604,49	+ 9,25	O	601,78	+ 1,00	E
3	576,04	+11,38	2,28	0,49	+ 7,8	+ 15,0		601,42	+11,00	NO	594,88	+ 2,05	E
4	575,34	+14,28	2,80	0,49	+ 8,4	+ 20,4		598,54	+12,75	N	592,35	+ 1,00	E
5	573,86	+15,42	2,92	0,48	+ 9,8	+ 22,0		597,67	+ 9,25	O	590,76	+ 9,90	SO
6	575,85	+15,63	2,66	0,43	+ 10,6	+ 21,6		597,04	+11,75	S	589,91	+ 6,10	SO
7	578,25	+16,10	3,46	0,52	+ 11,0	+ 21,8		597,49	+12,25	O	590,14	+ 6,35	C
8	577,11	+16,33	3,12	0,47	+ 9,0	+ 22,3		596,79	+12,25	O	581,80	+ 6,30	C
9	575,55	+18,05	3,46	0,47	+ 10,0	+ 25,0		598,31	+ 9,75	O	583,96	+ 5,90	O
10	571,78	+18,96	3,19	0,40	+ 11,0	+ 26,8		594,42	+ 9,75	SE	593,15	+ 4,25	O
11	571,19	+19,48	3,42	0,41	+ 11,0	+ 27,4		596,04	+ 8,00	O	594,05	+ 2,45	O
12	571,26	+20,01	3,58	0,41	+ 12,0	+ 26,9		598,19	+11,25	N	594,25	+ 4,20	O
13	570,52	+22,90	3,89	0,35	+ 15,5	+ 29,4	0,005	596,29	+ 9,00	NE	594,16	+ 6,15	O
14	570,18	+21,70	3,79	0,38	+ 14,2	+ 29,4		594,79	+11,00	O	594,43	+ 3,05	N
15	569,75	+20,74	4,86	0,54	+ 14,8	+ 29,1	0,002	597,12	+10,00	O	595,42	+ 3,45	NE
16	569,28	+20,28	4,30	0,48	+ 14,4	+ 28,4		598,87	+10,50	N	596,16	+ 4,75	C
17	568,86	+19,58	4,67	0,55	+ 14,4	+ 25,9		599,67	+11,00	N	596,39	+ 3,00	O
18	569,48	+19,12	4,27	0,52	+ 13,0	+ 27,2	0,025	599,92	+12,25	NO	599,39	+ 3,65	N
19	570,96	+21,84	4,48	0,45	+ 15,8	+ 28,2		598,87	+15,25	E	599,56	+ 5,90	E
20	572,61	+22,23	3,67	0,36	+ 15,0	+ 28,7		591,67	+13,50	E	596,01	+10,65	S
21	570,32	+22,55	4,48	0,42	+ 15,2	+ 28,6		588,04	+10,75	O	595,92	+ 8,75	S
22	567,56	+22,92	4,60	0,43	+ 15,4	+ 29,8		590,37	+10,50	NE	596,18	+ 7,45	S
23	566,62	+22,19	5,05	0,51	+ 16,4	+ 30,2	0,010	591,54	+ 9,00	NE	596,35	+ 7,85	S
24	567,59	+21,55	5,74	0,59	+ 16,4	+ 27,3	0,052	593,91	+ 7,50	N	597,17	+ 6,60	E
25	570,04	+20,40	4,94	0,53	+ 16,7	+ 29,0	0,120	593,04	+ 8,25	NE	597,90	+ 5,50	SE
26	570,04	+22,67	4,79	0,44	+ 19,3	+ 27,2		592,99	+10,50	N	597,60	+ 6,05	SO
27	567,85	+21,68	5,01	0,51	+ 15,5	+ 28,2		593,92	+ 9,00	N	596,10	+ 9,25	C
28	568,07	+19,74	4,47	0,50	+ 17,0	+ 25,1		597,17	+ 8,00	N	594,66	+ 8,25	C
29	570,76	+19,13	4,60	0,55	+ 16,0	+ 23,0		598,29	+11,50	NE	593,55	+ 7,65	SE
30	572,81	+18,96	4,04	0,48	+ 15,8	+ 21,6		596,54	+10,25	O	591,80	+10,20	E
Сред. / Moy.	571,53	+18,98	3,92	0,47	+13,21	+25,20	0,214	596,71	+10,47		594,38	+ 5,71	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	585,83	+ 1,3	1,56	0,77	— 0,3	0,038	N	598,35	+ 7,6	1,57	0,46	— 0,3		N
2	583,93	+ 5,0	1,92	0,70	— 3,2		S	594,15	+ 12,5	2,82	0,57	+ 4,6		O
3	581,41	+ 4,3	1,80	0,69	+ 3,0		O	593,64	+ 10,6	2,45	0,54	+ 6,5		NEE
4	584,21	+ 2,0	1,38	0,65	— 4,2		SO	594,27	+ 9,2	1,68	0,43	+ 5,5		N
5	586,09	+ 3,4	1,35	0,56	— 2,2		NO	595,87	+ 10,5	1,63	0,37	+ 0,7		N
6	586,25	+ 4,6	1,71	0,69	— 2,5		NO	594,95	+ 11,4	2,90	0,62	+ 3,8	0,072	O
7	584,00	+ 1,7	1,82	0,86	+ 0,4	0,008	NE	590,55	+ 13,5	3,51	0,62	+ 6,2	0,021	O
8	584,98	± 0,0	1,66	0,89	+ 0,5	0,119	NE	592,00	+ 17,6	3,91	0,52	+ 5,2		O
9	582,11	+ 2,7	1,89	0,81	— 4,6		E	590,24	+ 16,2	4,55	0,65	+10,7		O
10	582,44	+ 6,0	1,73	0,59	— 1,5		NE	594,05	+ 16,1	2,80	0,40	+ 6,9		NO
11	585,76	+ 9,7	1,91	0,48	— 0,5		O	591,71	+ 12,6	3,38	0,61			O
12	581,77	+12,7	2,99	0,60	+ 6,2	0,025	SO	593,85	+ 14,1	2,75	0,45			O
13	582,18	+12,4	2,23	0,45	+ 8,0		SO	589,40	+ 14,2	4,34	0,73		0,156	S
14	579,93	+ 9,7	2,80	0,70	+ 6,8	0,375	SO	592,96	+ 12,4	3,33	0,67			S
15	585,14	+11,5	2,48	0,54	+ 3,0		SO	592,14	+ 13,9	4,00	0,68		0,076	N
16	582,74	+10,7	3,77	0,85	+ 7,5	0,025	C	591,94	+ 16,3	3,71	0,53			O
17	584,17	+12,2	3,03	0,62	+ 5,8	0,075	NE	586,05	+ 13,4	3,94	0,77		0,229	O
18	575,62	+10,5	4,13	0,95	+ 9,0	0,775	NE	591,22	+ 13,5	3,00	0,55		0,019	NO
19	577,91	+ 6,3	2,32	0,75	+ 6,3	0,008	O	594,89	+ 13,4	3,00	0,52			NO
20	581,94	+ 1,9	1,35	0,63	+ 0,5		O	591,50	+ 14,5	2,75	0,46			NO
21	579,41	+ 3,4	1,89	0,78	± 0,0	0,008	SO	585,87	+ 12,3	4,61	0,91		0,350	E
22	579,02	+ 5,9	2,01	0,69	+ 2,0	0,025	NE	581,11	+ 10,5	3,82	0,83		0,322	O
23	577,44	+ 4,7	2,48	0,91	+ 2,7	0,425	NE	587,41	+ 13,3	3,53	0,65		0,001	S
24	583,61	+ 9,0	3,03	0,78	+ 1,5		NO	587,80	+ 15,0	4,10	0,66			NO
25	582,30	+12,2	3,38	0,67	+ 7,3		SO	585,92	+ 15,3	4,01	0,62		0,375	SE
26	580,10	+11,5	3,75	0,81	+ 9,0	0,075	E	577,89	+ 12,3	4,46	0,84		0,623	E
27	572,95	+ 8,9	3,68	0,96	+ 8,3	0,738	NE	583,30	+ 10,3	3,04	0,71		0,150	S
28	579,16	+ 9,5	3,35	0,84	+ 5,5	0,075	NE	586,39	+ 11,9	3,34	0,67		0,599	C
29	579,68	+10,0	3,37	0,81	+ 4,8	0,008	SO	592,01	+ 13,3	2,82	0,51			NO
30	579,37	+ 9,5	2,06	0,52	+ 3,6		NO	593,45	+ 14,6	3,28	0,53			O
Средн. / Moyen.	581,71	+ 7,1	2,43	0,72	+ 2,7	2,802		590,50	+13,07	3,30	0,61		2,984	

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	564,31	+ 9,0	2,08	0,50	+ 5,9		C	+ 4,80	1,25	0,47	+ 0,1	N
2	567,10	+ 3,8	2,10	0,83	+ 1,2	0,006	SE	+10,50	1,92	0,44	+ 4,0	S
3	566,23	+ 8,6	2,30	0,62	+ 5,3		NO	+10,30	2,48	0,57	+ 6,5	NO
4	566,66	+ 6,7	2,25	0,71	+ 3,6	0,006	NO	+ 6,60	1,54	0,50	+ 2,5	NE
5	567,27	+ 6,3	1,78	0,59	+ 4,2		O	+ 7,20	1,74	0,53	+ 2,0	O
6	570,68	+ 5,7	1,92	0,66	+ 3,5		NO	+ 9,30	1,98	0,52	+ 4,0	SSO
7	570,73	+ 8,2	1,65	0,48	+ 4,0		O	+12,00	2,60	0,56	+ 7,0	SO
8	565,41	+ 9,9	2,74	0,66	+ 7,0	0,056	O	+12,50	2,97	0,60	+ 8,0	O
9	563,53	+ 8,4	3,09	0,83	+ 6,4	0,119	O	+15,80	4,41	0,69	+11,2	SOS
10	564,35	+ 3,2	2,03	0,85	+ 2,1	0,219	SE	+15,00	2,90	0,48	+10,1	ONO
11	571,63	+ 7,8	2,16	0,62	+ 3,8		NO	+15,80	3,75	0,58	+10,5	S
12	570,47	+11,3	2,95	0,62	+ 6,0	0,038	NO	+14,20	3,54	0,62	+ 9,4	SO
13	569,80	+14,4	3,06	0,52	+10,7		O	+16,00	3,86	0,60	+10,7	SO
14	566,61	+13,9	3,99	0,71	+12,7	0,081	NO	+14,60	3,88	0,67	+10,8	NO
15	569,93	+13,1	3,39	0,64	+ 8,2		NO	+16,10	4,31	0,67	+11,0	O
16	568,20	+15,8	4,14	0,63	+10,4	0,013	O	+15,30	4,92	0,76	+12,3	SOO
17	567,34	+13,5	4,77	0,86	+13,2	0,175	SE	+14,60	4,51	0,75	+10,2	SO
18	562,58	+16,3	3,97	0,60	+12,1		NO	+10,10	3,04	0,73	+ 8,7	NO
19	565,24	+11,8	3,27	0,69	+10,5	0,019	O	+12,00	2,90	0,60	+ 8,0	O
20	569,48	+ 6,0	2,04	0,68	+ 4,0	0,012	NO	+11,30	2,58	0,57	+ 7,0	O
21	567,17	+ 7,0	2,08	0,64	+ 4,2		O	+16,20	3,09	0,73	+ 7,8	ONO
22	562,55	+12,4	3,82	0,75	+ 3,8	0,031	NO	+13,30	3,72	0,70	+ 9,1	SSO
23	564,01	+12,5	3,19	0,64	+10,4		NO	+11,00	3,02	0,66	+ 5,7	ESE
24	568,77	+11,0	3,03	0,67	+ 7,7		SE	+15,60	4,27	0,67	+10,5	S
25	566,13	+10,6	3,76	0,85	+ 8,0	0,013	SE	+16,50	4,17	0,63	+11,2	SEE
26	562,19	+12,3	4,19	0,83	+10,1	0,269	SE	+13,50	4,54	0,83	+10,8	E
27	560,05	+10,2	3,54	0,83	+ 9,0	0,044	NO	+11,40	2,97	0,64	+ 7,5	SO
28	564,83	+12,2	3,18	0,64	+ 8,5		NO	+10,20	3,02	0,71	+ 7,6	SSO
29	563,74	+10,6	3,62	0,82	+ 9,3	0,156	C	+11,00	2,92	0,65	+ 8,0	NO
30	564,53	+ 9,1	2,93	0,76	+ 6,6	0,138	SO	+14,10	2,83	0,50	+ 7,5	SOO
Средн. Moyen.	566,38	+10,1	2,97	0,69	+ 7,1	1,395		+12,37	3,19	0,62	+8,00	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	593,38	+ 6,03	2,68	0,87	+ 6,4	0,175	NO	+ 8,2	O	+ 5,1	NE
2	598,49	+ 8,43	2,10	0,58	+ 4,5		NO	+ 7,2	O	+ 8,9	NO
3	598,25	+13,33	3,01	0,55	+ 4,4		O	+ 12,0	O	+ 5,3	N
4	595,22	+16,43	3,17	0,40	+ 9,0		O	+ 15,7	SO	+ 1,9	NO
5	594,76	+13,47	4,00	0,73	+ 11,4	0,006	NO	+ 12,0	SO	+ 1,6	NO
6	601,35	+14,77	3,41	0,57	+ 7,5		C	+ 14,5	C	+ 10,6	NO
7	601,59	+17,40	3,42	0,47	+ 8,4		SO	+ 15,2	O	+ 11,9	NO
8	599,73	+17,23	3,48	0,50	+ 9,6		SO	+ 17,2	O	+ 9,3	NE
9	599,19	+19,27	4,83	0,58	+ 11,0		C	+ 20,5	NE	+ 11,8	NO
10	595,60	+21,00	4,75	0,53	+ 14,0	0,825	N	+ 23,2	C	+ 10,2	NO
11	594,24	+19,57	5,31	0,62	+ 14,7		NE	+ 22,5	E	+ 13,5	S
12	594,34	+18,60	4,30	0,55	+ 12,8		E	+ 21,5	SE	+ 10,2	NO
13	592,29	+20,73	4,34	0,51	+ 14,5		E	+ 23,5	C	+ 13,9	NE
14	591,84	+21,80	5,57	0,58	+ 14,0		O	+ 24,5	C	+ 11,6	NO
15	591,63	+21,37	4,71	0,50	+ 15,8		S	+ 25,0	C	+ 12,9	S
16	591,17	+20,17	5,35	0,58	+ 14,5	0,006	S	+ 24,0	C	+ 13,5	NO
17	592,40	+19,03	4,79	0,58	+ 15,4	0,013	O	+ 26,0	O	+ 15,1	SE
18	594,39	+17,27	3,76	0,52	+ 10,4		NE	+ 23,0	O	+ 10,3	NO
19	594,79	+18,43	3,89	0,52	+ 10,2		E	+ 20,0	E	+ 8,4	NO
20	594,33	+21,23	4,56	0,48	+ 12,5		SO	+ 22,5	E	+ 8,2	NO
21	591,81	+22,57	4,05	0,39	+ 14,4		SO	+ 22,0	O	+ 11,5	NO
22	591,19	+18,20	4,09	0,54	+ 14,6		N	+ 24,0	C	+ 9,6	NE
23	589,47	+17,87	4,09	0,54	+ 10,5		E	+ 21,5	C	+ 11,1	NO
24	587,77	+17,93	3,99	0,52	+ 14,2	0,600	C	+ 19,7	C	+ 12,1	SO
25	584,86	+15,70	3,62	0,57	+ 12,5	0,175	SO	+ 20,0	O	+ 14,2	NO
26	593,45	+14,23	3,11	0,54	+ 9,0		O	+ 18,5	O	+ 15,6	NE
27	592,71	+14,97	3,67	0,59	+ 8,2		O	+ 20,0	O	+ 10,4	N
28	593,53	+14,83	3,88	0,59	+ 8,5		O	+ 19,0	C	+ 11,1	O
29	595,75	+16,37	3,40	0,51	+ 8,0		O	+ 19,5	NO	+ 10,5	NO
30	596,26	+17,77	3,79	0,51	+ 8,8		NE	+ 20,0	C	+ 12,6	NO
Средн. Moyen.	594,20	+17,22	3,96	0,55	+10,99	1,800		+19,40		+10,43	

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	587,77	+13,10	3,73	0,72	+ 10,4	0,045	O	+ 8,6	N	+10,15	NE
2	588,77	+11,55	3,95	0,85	+ 8,0	0,365	S	+ 14,7	O	+10,65	C
3	589,45	+11,40	3,79	0,81	+ 7,0	0,015	N	+ 14,5	O	+13,25	NE
4	588,44	+12,75	3,12	0,60	+ 6,2		O	+ 10,3	E	+14,75	C
5	590,16	+ 6,40	2,43	0,79	+ 6,7		SE	+ 10,2	NE	+14,90	C
6	595,60	+ 7,40	1,86	0,60	+ 2,7		N	+ 11,6	O	+16,00	C
7	596,10	+10,90	2,41	0,55	+ 2,6		S	+ 13,5	SO	+17,00	SO
8	588,88	+11,65	4,07	0,86	+ 7,7	0,480	S	+ 15,8	SO	+18,60	C
9	589,59	+15,35	4,73	0,75	+ 9,0		O	+ 17,8	SO	+21,50	C
10	589,36	+15,60	4,73	0,72	+ 13,6		NO	+ 16,0	O	+21,50	C
11	595,42	+12,60	3,32	0,65	+ 7,4		N	+ 16,7	SE	+19,42	C
12	596,20	+15,35	3,93	0,63	+ 9,0		O	+ 16,7	O	+21,12	C
13	595,63	+16,40	3,89	0,58	+ 10,4		O	+ 17,1	SO	+21,25	C
14	592,97	+18,05	3,92	0,51	+ 11,1		S	+ 16,3	N	+21,37	C
15	592,78	+19,30	6,12	0,72	+ 13,2		O	+ 16,7	S	+21,27	C
16	591,62	+20,80	5,02	0,54	+ 14,8		NO	+ 15,6	NO	+20,25	SO
17	589,33	+19,60	5,57	0,64	+ 14,6	0,005	O	+ 14,6	SO	+16,75	C
18	587,65	+18,45	5,13	0,63	+ 13,3		O	+ 14,8	SO	+17,10	SE
19	591,55	+13,35	3,66	0,67	+ 9,5		N	+ 15,2	NO	+18,60	SE
20	593,31	+14,85	4,01	0,66	+ 9,4		N	+ 15,5	C	+21,20	S
21	590,55	+16,45	4,71	0,68	+ 9,6	0,020	O	+ 13,0	E	+16,10	SO
22	587,05	+20,50	3,99	0,43	+ 15,2		S	+ 14,1	SO	+16,25	C
23	589,04	+17,20	3,88	0,53	+ 14,2		NO	+ 15,0	SE	+16,95	SO
24	588,31	+17,85	4,87	0,65	+ 12,0		E	+ 16,3	S	+16,70	SO
25	584,58	+18,75	5,45	0,68	+ 16,2		E	+ 17,4	SE	+12,25	N
26	585,76	+17,20	3,96	0,53	+ 13,1		SO	+ 12,7	SE	+13,25	NE
27	589,66	+13,85	2,99	0,53	+ 10,0		O	+ 11,6	E	+12,87	SO
28	590,03	+18,10	3,54	0,46	+ 8,8		O	+ 9,7	SE	+13,00	NO
29	586,52	+11,90	4,38	0,90	+ 13,2	0,645	E	+ 15,1	NO	+15,75	C
30	591,58	+12,10	3,61	0,73	+ 8,0	0,055	N	+ 16,6	O	+17,75	C
Средн. Moyen.	590,46	+14,96	4,03	0,65	+10,23	1,630		+14,46		+16,92	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	609,11	+ 9,43	2,19	0,57	+ 2,5		N	+ 9,5	2,28	0,57		NO
2	606,39	+12,30	2,66	0,56	+ 3,0		O	+11,4	2,97	0,65		SO
3	600,84	+13,20	3,39	0,65	+ 5,0	0,015	SE	+11,3	3,54	0,76	0,005	O
4	599,10	+12,73	3,52	0,71	+ 7,0		NO	+11,2	3,29	0,71		SO
5	601,44	+11,50	2,75	0,60	+ 7,0		SO	+ 9,7	2,87	0,70		SSO
6	598,51	+13,97	3,84	0,70	+ 7,3	0,433	SO	+12,3	3,74	0,76	0,150	SSO
7	599,59	+15,13	4,53	0,74	+10,2		SO	+13,5	4,34	0,79		SO
8	599,74	+17,30	5,31	0,74	+13,2	0,050	SO	+12,6	3,93	0,77		S
9	600,23	+13,40	3,94	0,72	+12,3		O	+11,2	3,40	0,74		O
10	595,96	+12,13	3,89	0,79	+ 9,0	0,145	SO	+10,4	3,73	0,86	0,080	SO
11	599,24	+11,53	2,79	0,61	+ 7,2		O	+ 9,7	3,15	0,77		SSO
12	595,83	+12,43	4,01	0,79	+ 8,8		SE	+11,5	3,69	0,78	0,005	ENE
13	595,86	+12,47	4,07	0,81	+ 9,8	1,050	O	+12,2	4,72	0,91	0,110	SE
14	597,46	+12,97	3,83	0,75	+11,0		SO	+11,3	3,66	0,80		S
15	598,65	+12,93	3,69	0,72	+10,3		NO	+11,2	3,81	0,82		O
16	598,71	+10,47	3,66	0,85	+ 9,0	1,050	NE	+10,7	3,52	0,80	0,080	NE
17	600,56	+12,13	3,33	0,70	+ 6,2		N	+10,9	3,63	0,81		NNO
18	598,62	+14,43	3,86	0,67	+ 6,2		SE	+14,7	3,94	0,65		E
19	595,77	+16,70	4,62	0,67	+12,7		SE	+16,3	4,86	0,72	0,230	E
20	589,43	+15,27	4,93	0,79	+13,8		S	+14,4	4,92	0,83	0,085	SE
21	589,86	+11,00	3,15	0,71	+ 9,8		SO	+11,0	3,69	0,82		S
22	590,26	+ 9,60	3,40	0,84	+ 5,8	0,455	SO	+10,3	3,32	0,78		S
23	590,66	+10,53	3,40	0,79	+ 7,0	0,130	S	+10,4	3,65	0,85	0,320	SO
24	592,51	+ 9,00	3,15	0,82	+ 8,0		NO	+ 9,8	3,07	0,75	0,093	NNO
25	592,46	+ 7,63	2,77	0,81	+ 4,5	0,339	NO	+ 8,5	3,14	0,85	0,520	NO
26	592,15	+ 8,70	3,17	0,85	+ 4,7	0,600	NO	+ 9,3	3,29	0,83	0,164	NNO
27	594,81	+10,83	4,05	0,88	+ 7,2		NO	+10,6	3,17	0,73		N
28	597,80	+11,70	3,60	0,70	+ 5,5		SO	+12,7	3,78	0,73		NO
29	598,09	+12,17	4,31	0,87	+ 8,8	0,210	S	+11,5	3,84	0,82		SO
30	597,76	+11,17	3,84	0,85	+ 7,8		SO	+10,8	3,52	0,80	0,080	
Сред. Moy.	597,25	+12,16	3,69	0,74	+8,02	2,477		+11,3	3,61	0,77	1,922	

ИЮНЬ. 1862. JUIN.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/E	t—	P	V	B	T	e''	e''/E	P	V
1	608,65	+ 9,30	2,66	0,67	+ 3,2		ONO	591,11	+ 9,20	3,01	0,76		SO
2	605,16	+11,30	3,37	0,73	+ 3,9		O	589,35	+ 3,33	1,77	0,74		O
3	601,72	+11,65	3,55	0,75	+ 5,4		NO	588,50	+ 7,53	2,50	0,74		O
4	598,41	+13,70	3,95	0,71	+ 6,2		NE	589,81	+ 4,00	1,93	0,75		N
5	598,33	+10,50	3,75	0,79	+ 9,0	0,050	OSO	592,92	+ 5,53	2,02	0,73		NO
6	597,27	+12,50	4,06	0,80	+ 7,9	0,167	SSO	593,65	+ 6,47	2,15	0,68		O
7	597,95	+13,90	4,27	0,76	+10,0		OSO	590,11	+ 6,20	2,29	0,74	0,038	SO
8	597,67	+13,65	4,25	0,77	+12,7	0,030	SO	591,09	+ 4,27	2,16	0,79		O
9	599,48	+11,45	3,59	0,77	+ 9,9		O	587,89	+ 5,67	2,21	0,76	0,138	O
10	594,40	+10,50	3,78	0,87	+ 6,2	0,150	E	588,33	+ 3,73	1,80	0,72		NO
11	596,88	+ 9,07	3,29	0,85	+ 7,5		OSO	590,34	+ 6,53	2,18	0,68		N
12	598,16	+11,70	3,60	0,75	+ 6,8		NNO	590,87	+ 9,27	2,58	0,65		NO
13	597,37	+ 8,70	3,20	0,80	+ 7,8	0,310	NE	589,80	+ 9,60	3,10	0,76		O
14	595,55	+11,60	4,01	0,85	+ 8,0	0,358	OSO	587,25	+ 9,27	3,03	0,75		N
15	598,48	+11,30	3,96	0,85	+ 8,0		ONO	590,51	+ 9,87	3,01	0,73	0,050	O
16	599,84	+11,60	3,92	0,82	+ 7,4		NNE	592,25	+11,13	3,17	0,70		S
17	600,69	+12,40	3,97	0,78	+ 6,8		NNO	592,31	+12,27	3,65	0,73		S
18	600,57	+13,60	4,29	0,78	+ 8,7		NO	586,11	+13,60	4,14	0,74		S
19	599,43	+14,50	4,15	0,70	+ 8,9		ENE	581,16	+11,93	3,57	0,73		O
20	591,54	+14,35	4,91	0,85	+11,5	0,292	ESE	584,04	+ 5,20	2,06	0,73	0,150	O
21	589,04	+11,05	3,95	0,87	+11,5	0,675	OSO	587,52	+ 5,43	1,96	0,68		SO
22	590,79	+10,70	3,65	0,83	+ 6,8		NE	587,13	+ 7,07	2,14	0,65		O
23	592,68	+ 8,07	3,09	0,86	+ 8,3	0,067	ENE	583,44	+ 8,40	2,69	0,72	0,088	S
24	593,33	+ 8,00	3,15	0,88	+ 5,8	0,135	N	590,27	+ 9,87	2,01	0,71		S
25	593,46	+ 8,19	3,28	0,91	+ 6,6	0,280	ENE	590,29	+10,67	3,24	0,73		S
26	592,91	+ 9,60	3,48	0,86	+ 7,1		N	587,82	+12,00	3,41	0,70		O
27	594,90	+ 8,87	3,03	0,79	+ 6,9		NNO	585,12	+10,60	3,53	0,76	0,075	O
28	598,77	+ 8,50	3,01	0,81	+ 4,1		NNO	589,07	+11,93	3,54	0,72		E
29	599,33	+11,80	3,86	0,80	+ 3,8		ENE	587,86	+12,80	4,06	0,77		S
30	596,74	+11,25	3,85	0,85	+ 9,0	0,147	SSE	587,86	+13,20	4,33	0,81		SO
Средн. Moyen.	597,32	+11,10	3,68	0,80	+7,29	2,661		588,79	+ 8,55	2,78	0,73	0,664	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/E	t—	t+	P	V
1	+ 9,25	SE	+ 3,7	N	+ 5,5	608,05	+ 8,7	1,79	0.48	+ 3,3	+16,7		NO
2	+11,25	SE	+ 6,5	O	+ 10,1	605,26	+12,3	2,54	0,53	+ 4,9	+20,0		NO
3	+12,50	SO	+ 6,1	N	+ 13,5	600,22	+13,7	3,13	0,61	+ 6,6	+21,6		O
4	+14,50	NO	+ 3,8	N	+ 8,4	598,14	+12,8	3,58	0,70	+ 8,6	+20,9	0,069	O
5	+13,00	NO	+ 3,6	N	+ 8,8	599,86	+11,9	2,49	0,53	+ 7,0	+18,2		O
6	+11,25	NO	+ 8,6	SO	+ 11,0	597,72	+14,7	3,61	0,63	+ 7,2	+20,9	0.027	S
7	+ 8,25	NO	+ 13,7	SO	+ 13,3	598,36	+16.3	4,23	0,64	+11,2	+23,6		SO
8	+ 7,00	NO	+ 8,7	O	+ 14,9	598,81	+17,6	4,64	0,63	+14,3	+22,2	0,010	SO
9	+10,00	SO	+ 10,0	NO	+ 16,5	599,30	+12.9	3,47	0,67	+10,3	+22,1		N
10	+ 8,25	SE	+ 7,3	E	+ 14,0	596,22	+13,2	3,91	0,72	+ 8,4	+21,1	0,210	SO
11	+ 9,25	NO	+ 15,0	SO	+ 16,5	598,03	+11,4	2,70	0,62	+ 7,1	+18,5		SO
12	+11,00	SO	+ 15,4	SO	+ 17,5	595,41	+11,8	3.87	0,80	+ 7,9	+16,1		E
13	+12,00	SE	+ 16,3	SO	+ 17,5	595,24	+12,0	3,68	0,75	+ 9,9	+16,0	0,219	O
14	+14,00	SE	+ 13,0	NO	+ 19,5	596,43	+13,3	3,33	0,63	+10,7	+18,4	0,622	SO
15	+10,00	SO	+ 15,0	NO	+ 19,0	597,76	+12,6	3,43	0,67	+ 9,5	+18,7	0,066	NO
16	+ 8,00	SE	+ 14,4	O	+ 15,0	597,53	+11,1	3,82	0,83	+ 9,1	+13,0	0,257	NO
17	+12,00	SO	+ 14,9	SO	+ 10,6	599,38	+11.6	3,41	0,73	+ 8,5	+18,7		NO
18	+10,00	NE	+ 10,0	O	+ 12,1	597,72	+14.9	3,66	0,63	+ 7,9	+23,1		SE
19	+10,00	SO	+ 10,0	O	+ 13,0	595,52	+16,4	4,32	0,63	+12,1	+22,9		SE
20	+10,75	SO	+ 6,1	NO	+ 13,6	588,69	+16,3	4,88	0,73	+13,2	+21,8	0,105	SE
21	+11,50	SE	+ 9,6	O	+ 16,1	588,75	+11,7	3,04	0,65	+ 9,7	+17,6	0,305	SO
22	+11,50	SO	+ 11,0	SO	+ 10,0	589,46	+11,0	3,35	0,75	+ 6,6	+17,4	0,009	S
23	+10,00	SO	+ 9,0	O	+ 13,5	590,16	+11,8	3.37	0,72	+ 6,6	+19,8		S
24	+10,00	SE	+ 12,2	SO	+ 14,7	591,64	+ 9,5	3,11	0,77	+ 8,0	+13,1	0,308	NO
25	+10,00	SE	+ 16,8	S	+ 14,8	591,53	+ 8,2	2,79	0,78	+ 5,1	+14,6	0,343	NO
26	+13,00	NO	+ 14,8	S	+ 12,5	590,48	+ 9,2	3.38	0,86	+ 7,4	+10,5	0,364	NO
27	+13,50	NO	+ 11,4	O	+ 9,5	594,02	+10.2	3,47	0,83	+ 8,7	+15,2		NO
28	+12,00	NE	+ 11,2	SO	+ 9,4	596,65	+11,5	3.25	0,71	+ 7,4	+18,1		NO
29	+16,00	NE	+ 10,2	NE	+ 12,0	597,53	+13,0	3,90	0,74	+ 7,9	+20,2		O
30	+20,75	E	+ 12,0	E	+ 13,0	596,72	+11,9	3,30	0,70	+ 8,2	+18,0	0,089	SO
Среднія. Moyen.	+11,35		+10,65		+13,20	596,35	+12,5	3,45	0,69	+ 8,4	+18,6	3,003	

ИЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	596,24	+12,70	3,47	0,67	+10,0	+ 15,8		S	+14,3	+10,0		SO
2	595,79	+11,40	3,41	0,73	+ 9,0	+ 13,1		NO	+12,0	+12,0		NO
3	593,66	+11,48	3,48	0,74	+ 9,2	+ 14,9	0,138	S	+11,3	+10,0		SO
4	591,55	+ 9,55	3,18	0,79	+ 7,2	+ 12,5	0,100	SO	+11,0	+10,0		SO
5	590,54	+10,36	3,28	0,77	+ 9,0	+ 12,5	0,175	SO	+13,0	+10,0		S
6	594,73	+10,92	3,32	0,74	+ 8,0	+ 13,2		O	+17,0	+12,0	0,550	S
7	595,45	+12,02	3,34	0,68	+ 9,7	+ 15,7	0,106	O	+18,3	+10,0		S
8	593,99	+11,86	4,10	0,85	+10,5	+ 15,5	0,318	S	+12,0	+10,0		S
9	594,28	+12,35	3,92	0,78	+10,0	+ 15,2	0,200	S	+10,6	+ 7,0	0,525	SO
10	594,54	+12,17	3,93	0,79	+10,0	+ 15,5	0,175	SO	+11,3	+10,0	0,325	S
11	594,72	+13,92	3,97	0,70	+12,4	+ 16,7		S	+11,6	+10,0		S
12	590,83	+14,60	4,36	0,73	+11,6	+ 17,7		SE	+15,6	+ 9,0		NO
13	593,72	+11,89	3,87	0,80	+ 9,4	+ 15,2	0,075	S	+15,8	+10,0		NO
14	595,84	+12,68	4,03	0,78	+11,0	+ 15,7	0,200	SO	+16,0	+12,0		NE
15	596,84	+13,16	4,41	0,82	+10,7	+ 15,3		NO	+13,9	+14,0		N
16	597,80	+15,48	4,26	0,67	+13,6	+ 19,0	0,100	SO	+12,3	+10,0		NE
17	599,70	+15,31	4,05	0,63	+11,6	+ 20,4		S	+13,3	+10,0	0,100	NE
18	604,18	+12,81	3,89	0,75	+10,8	+ 15,7		S	+13,6	+11,0		NE
19	602,09	+13,89	4,02	0,71	+10,0	+ 17,2		O	+11,6	+ 9,0		NE
20	592,36	+13,99	3,80	0,67	+10,7	+ 18,6	0,300	S	+12,6	+ 9,0		NO
21	588,46	+10,77	3,39	0,77	+ 9,0	+ 13,1	0,017	SO	+18,0	+10,0		O
22	592.30	+10,85	3,37	0,76	+ 9,3	+ 12,8	0,275	O	+18,0	+12,0		O
23	597,51	+10,27	3,25	0,76	+ 9,0	+ 12,3	0,100	SO	+19,0	+12,0	0,300	C
24	601,26	+10,58	3,44	0,78	+ 6,8	+ 13,4	0,025	O	+20,3	+14,0		C
25	598,06	+12,50	3,92	0,77	+11,2	+ 14,4	0,025	SO	+17,0	+13,0		NE
26	594,56	+11,28	3,87	0,84	+10,0	+ 12,5	0,238	SO	+17,3	+11,0		NE
27	600,04	+11,34	3,83	0,83	+ 9,8	+ 12,9		O	+18,6	+14,0		SO
28	599,84	+13,48	3,91	0,71	+10,8	+ 17,2		O	+11,6	+10,0	0,550	NE
29	599,29	+11,60	3,36	0,71	+ 9,3	+ 14,0		O	+11,3	+10,0	0,400	NE
30	597,89	+11,50	3,53	0,75	+ 9,4	+ 13,8		O	+10,0	+ 8,0		NE
31	597,84	+10,84	3,16	0,70	+ 7,8	+ 13,5		O	+ 9,0	+ 7,0		NO
Сред. Moy.	596,00	+12,18	3,71	0,75	+9,90	+15,01	2,567		+14,7	+10,5	2,750	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	577,34	+ 14,1	2,90	0,52	+ 9,9	+ 18,8		O	594,98	+20,90	+ 14,0	
2	577,44	+ 14,1	4,13	0,73	+ 10,5	+ 18,9		SO	595,38	+21,40	+ 17,5	
3	577,33	+ 15,5	3,55	0,56	+ 9,7	+ 19,2		O	598,68	+17,65	+ 14,8	
4	575,13	+ 16,7	4,30	0,61	+ 13,8	+ 21,0		O	599,50	+20,15	+ 15,0	
5	573,97	+ 15,2	4,73	0,77	+ 9,9	+ 20,9	0,013	O	597,44	+21,35	+ 15,5	
6	571,86	+ 17,4	4,74	0,65	+ 11,6	+ 21,7		O	597,71	+21,00	+ 16,8	
7	564,26	+ 14,6	4,79	0,81	+ 11,4	+ 19,9	0,850	E	597,96	+23,20	+ 17,5	
8	566,41	+ 12,6	4,23	0,83	+ 10,0	+ 16,6	0,650	C	596,41	+22,85	+ 18,6	
9	571,65	+ 9,8	3,45	0,84	+ 7,2	+ 14,0		O	595,13	+17,80	+ 16,2	2,130
10	575,70	+ 10,2	3,46	0,82	+ 8,3	+ 12,8		O	596,94	+16,45	+ 13,3	
11	575,86	+ 12,8	4,16	0,80	+ 8,3	+ 18,0		O	597,41	+17,55	+ 12,0	
12	574,82	+ 14,8	4,50	0,75	+ 10,8	+ 18,2		C	596,60	+19,30	+ 12,8	
13	574,98	+ 15,6	4,45	0,70	+ 11,3	+ 19,6	0,025	O	595,91	+19,35	+ 14,4	
14	575,30	+ 15,8	4,60	0,71	+ 11,6	+ 20,9	0,275	O	592,13	+15,80	+ 14,7	1,010
15	577,35	+ 15 7	4,20	0,66	+ 10,4	+ 20,9		NO	595,95	+16,65	+ 13,3	
16	577,84	+ 16,4	4,93	0,74	+ 12,5	+ 22,8	0,188	SO	595,81	+17,90	+ 13,7	
17	579,13	+ 14,4	4,09	0,70	+ 10,1	+ 18,4	0,081	O	594,95	+18,80	+ 15,0	
18	581,74	+ 13,3	3,93	0,74	+ 9,0	+ 18,7	0,025	NO	594,60	+19,15	+ 15,6	
19	581,73	+ 17,4	4,62	0,64	+ 14,0	+ 21,8		O	594,79	+18,80	+ 15,2	
20	579,91	+ 16,8	5,62	0,80	+ 14,1	+ 22,5	0,125	O	595,29	+19,50	+ 15,4	
21	577,98	+ 15,0	5,34	0,87	+ 12,3	+ 21,5	0,450	E	595,76	+20,60	+ 15,8	
22	577,59	+ 17,9	5,16	0,67	+ 14,0	+ 22,0		O	597,85	+19,85	+ 15,4	
23	579,03	+ 17,8	5,18	0,67	+ 13,9	+ 22,2		O	601,28	+17,30	+ 11,8	
24	583,41	+ 15,1	3,91	0,65	+ 9,0	+ 20,4		O	599,77	+18,25	+ 12,4	
25	583,55	+ 15,5	4,20	0,67	+ 12,0	+ 20,4		S	598,68	+20,15	+ 14,6	
26	579,68	+ 11,8	4,27	0,89	+ 10,4	+ 15,2	0,300	NE	600,48	+21,60	+ 14,6	
27	577,54	+ 13,9	4,26	0,76	+ 8,7	+ 17,9		NO	601,05	+21,50	+ 15,4	
28	574,64	+ 11,8	4,25	0,90	+ 9,7	+ 19,2	0,775	E	601,80	+19,25	+ 13,5	
29	575,02	+ 11,6	4,21	0,89	+ 9,3	+ 15,4	0,300	O	601,35	+21,20	+ 14,2	
30	577,99	+ 13,4	4,10	0,77	+ 10,0	+ 16,3		NO	599,10	+23,15	+ 16,4	
31	578,30	+ 12,0	4,09	0,84	+ 8,9	+ 15,6		SO	596,37	+22,75	+ 16,5	
Средн. Moyen.	576,60	+14,48	4,33	0,74	+10,73	+19,09	4,057		597,31	+19,72	+14,90	3,140

ИЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.							КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	584,57	+11,02	2,99	0,67	+ 6,8	+ 17,0		O	587,92	+16,75	S
2	585,99	+14,16	3,52	0,63	+ 8,2	+ 19,2		SO	586,90	+16,50	S
3	582,16	+15,68	4,58	0,74	+ 12,2	+ 21,0	0,050	SO	586,23	+13,95	NO
4	583,73	+12,07	3,80	0,76	+ 9,0	+ 16,4	0,125	SO	586,81	+ 14,25	SO
5	585,75	+13,97	3,70	0,66	+ 10,3	+ 18,2		O	583,84	+13,02	SE
6	585,34	+16,16	4,57	0,69	+ 10,8	+ 20,4		S	586,89	+11,87	NO
7	583,62	+16,56	4,66	0,69	+ 10,5	+ 22,4		NE	586,66	+ 15,87	SE
8	581,43	+18,65	5,88	0,73	+ 15,0	+ 23,6		NE	584,23	+14,62	NO
9	581,31	+16,48	4,55	0,67	+ 11,8	+ 21,4		O	585,83	+15,50	NO
10	580,70	+16,16	4,73	0,72	+ 12,5	+ 22,6		S	584,63	+12 55	C
11	579,28	+14,12	4,62	0,81	+ 10,6	+ 19,8	0,103	S	585,78	+14,25	NO
12	578,98	+13,65	4,82	0,87	+ 10,2	+ 18,2	0,100	S	586,14	+17,35	SE
13	578,78	+15,43	5,08	0,80	+ 11,8	+ 19,2		S	586,24	+15,00	NO
14	576,52	+17,16	5,54	0,77	+ 13,8	+ 21,0		S	586,44	+12,25	N
15	576,90	+16,09	4,88	0,74	+ 10,9	+ 21,8		S	586,70	+15,10	NE
16	580,69	+15,44	4,85	0,78	+ 11,6	+ 20,2	0,025	O	589,27	+15,75	C
17	583,33	+14,28	4,88	0,84	+ 11,8	+ 19,0		O	590,84	+17,50	SE
18	581,38	+14,68	4,90	0,83	+ 12,0	+ 19,4	0,113	SE	591,05	+17,55	NE
19	579,89	+12,78	4,63	0,89	+ 10,9	+ 17,0	0,150	S	590,75	+18,00	C
20	582,35	+12,13	3,99	0,80	+ 7,0	+ 15,9		NO	587,55	+18,87	SE
21	584,40	+12,37	4,25	0,85	+ 9,2	+ 15,8	0,025	O	584,16	+14,22	NO
22	587,06	+14,30	4,39	0,77	+ 9,9	+ 18,7		O	585,45	+12,62	SO
23	586,94	+14,03	4,22	0,75	+ 8,5	+ 19,3		SE	589,73	+12,60	NO
24	588,50	+14,91	4,69	0,78	+ 9,3	+ 22,4		NO	592,43	+12,25	NO
25	588,72	+14,68	4,16	0,72	+ 8,2	+ 19,0		NO	593,70	+14,55	C
26	586,61	+16,74	4,57	0,67	+ 12,0	+ 20,4		NE	590,40	+14,62	SE
27	582,84	+17,63	5,30	0,72	+ 11,5	+ 22,6		NE	589,68	+14,25	NO
28	580,60	+19,47	6,16	0,72	+ 14,0	+ 24,5		S	591,76	+14,75	NO
29	579,25	+18,22	5,49	0,71	+ 12,0	+ 24,4		SE	591,52	+16,75	S
30	579,44	+16,53	5,21	0,76	+ 10,0	+ 23,0		SE	588,30	+18,75	S
31	583,10	+13,74	4,06	0,74	+ 9,5	+ 18,8		SO	589,04	+16,75	SE
Средн. Moyen.	582,59	+15,14	4,63	0,75	+10,38	+20,08	0,751		587,96	+15,12	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	552,21	+15,76	4,67	0,73	+11,0	+ 19,3		C	592,35	+ 16,3	SE
2	550,59	+15,68	5,09	0,79	+10,7	+ 19,8	0,025	C	590,24	+ 17,0	SE
3	548,66	+12,72	4,31	0,83	+ 7,5	+ 19,6	0,850	NO	590,67	+ 15,7	SO
4	547,89	+10,92	3,39	0,75	+ 6,7	+ 14,2		C	592,34	+ 14,9	O
5	547,78	+10,62	3,49	0,80	+ 7,6	+ 15,6	0,075	NO	590,58	+ 16,1	O
6	551,39	+12,98	3,94	0,75	+10,0	+ 15,3	0,012	O	592,44	+ 14,1	O
7	552,21	+15,01	4,23	0,69	+11,1	+ 17,5	0,025	NO	592,78	+ 16,1	O
8	553,22	+14,60	4,20	0,71	+11,6	+ 20,3		O	590,22	+ 17,0	SO
9	554,45	+11,87	3,17	0,67	+ 6,8	+ 16,5		NE	590,10	+ 16,9	O
10	553,24	+12,35	3,72	0,75	+ 8,3	+ 17,2		C	588,73	+ 13,7	NO
11	552,38	+13,08	4,12	0,79	+10,2	+ 15,6	0,085	C	591,67	+ 14,0	NO
12	552,91	+12,51	3,92	0,77	+ 6,6	+ 17,8		C	591,38	+ 16,2	O
13	550,64	+13,68	4,58	0,83	+10,3	+ 19,1	0,125	C	589,65	+ 18,8	O
14	551,55	+13,83	4,31	0,78	+10,4	+ 17,2	0,050	NO	587,78	+ 16,5	S
15	553,37	+13,98	3,89	0,70	+ 7,0	+ 19,8		N	587,73	+ 14,6	NO
16	554,60	+15,91	4,64	0,72	+ 9,4	+ 21,5		N	589,45	+ 17,0	NE
17	554,25	+17,10	4,46	0,64	+10,0	+ 23,3		NO	590,86	+ 18,0	NE
18	548,62	+17,63	5,05	0,68	+14,7	+ 22,5	0,050	SO	591,11	+ 18,0	E
19	542,53	+15,13	5,33	0,87	+12,8	+ 19,8	0,918	C	591,01	+ 17,7	E
20	547,58	+13,16	4,20	0,79	+ 7,6	+ 18,0		NO	589,46	+ 17,9	SO
21	551,12	+15,14	4,59	0,74	+10,1	+ 20,0		C	589,35	+ 17,6	NO
22	553,54	+13,99	4,85	0,86	+ 9,6	+ 20,2	0,100	C	591,72	+ 14,6	O
23	549,21	+17,09	5,60	0,78	+14,8	+ 20,4	0,418	NE			NO
24	548,83	+13,88	3,68	0,65	+10,2	+ 18,2		SO	594,81	+ 13,4	SE
25	550,20	+13,21	4,06	0,76	+ 9,8	+ 16,2		SO	595,03	+ 14,1	NE
26	551,32	+14,08	4,20	0,74	+10,6	+ 18,5		NO	595,28	+ 13,9	NO
27	553,11	+14,78	4,00	0,67	+10,6	+ 18,9		NO	594,11	+ 13,9	NO
28	552,67	+14,65	4,07	0,67	+11,2	+ 20,5		C			NO
29	554,70	+12,08	3,81	0,79	+ 7,3	+ 16,5	0,050	NO			O
30	556,38	+ 13,05	4,01	0,76	+ 7,2	+ 18,0		C	594,13	+ 18,4	SO
31	555,35	+14,98	4,34	0,72	+ 8,4	+ 20,5		E	592,51	+ 20,2	SE
Средн. Moyen.	551,50	+14,05	4,26	0,75	+9,68	+18,64	2,783		591,34	+16,17	

ИЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	570,67	+21,86	4,28	0,42	+ 17,0	+ 26,0		594,72	+10,50	S	590,48	+ 9,85	C
2	570,49	+23,61	4,29	0,37	+ 16,6	+ 29,2		594,92	+10,00	SO	590,87	+ 8,80	C
3	570,39	+22,05	5,41	0,53	+ 17,8	+ 29,9		593,12	+ 9,00	SO	588,76	+ 9,20	C
4	570,08	+18,66	4,89	0,61	+ 15,8	+ 26,2	0,097	591,62	+ 8,75	SO	586,88	+ 7,70	NE
5	570,85	+17,06	4,24	0,59	+ 13,6	+ 19,7	0,047	591,49	+ 9,25	O	588,66	+ 4,35	NE
6	573,24	+18,72	4,84	0,62	+ 14,6	+ 24,5	0,415	595,04	+10,25	O	590,37	+ 5,90	NE
7	573,90	+19,77	5,04	0,58	+ 15,4	+ 24,0		595,67	+12,75	E	592,18	+ 8,50	C
8	572,24	+20,72	4,77	0,52	+ 16,2	+ 25,6	0,010	592,29	+11,25	S	592,78	+ 9,70	NE
9	569,57	+20,40	5,35	0,60	+ 14,8	+ 25,4	0,010	592,62	+ 9,75	S	593,75	+ 8,00	NE
10	569,16	+19,66	5,21	0,60	+ 16,6	+ 24,6		594,29	+10,50	O	594,60	+ 9,60	NE
11	570,81	+19,64	5,08	0,58	+ 15,6	+ 23,3	0,012	593,74	+10,75	SO	594,37	+11,00	SE
12	570,89	+19,08	5,26	0,63	+ 15,8	+ 22,6	0,005	592,42	+11,50	SE	594,11	+10,00	SE
13	571,05	+17,57	5,15	0,68	+ 12,6	+ 22,8	0,033	590,17	+10,75	O	593,20	+11,20	SE
14	568,57	+20,90	4,71	0,50	+ 16,3	+ 26,4		594,99	+11,25	O	593,30	+10,00	NE
15	568,59	+15,12	4,29	0,69	+ 13,2	+ 24,6	0,072	596,12	+12,75	O	590,00	+ 9,40	SO
16	568,55	+14,58	4,62	0,77	+ 11,1	+ 18,2	0,798	596,42	+13,25	O	590,49	+ 7,25	NE
17	569,51	+17,54	4,64	0,62	+ 13,4	+ 21,0		596,54	+13,25	SO	592,93	+ 7,90	C
18	570,02	+20,57	5,50	0,60	+ 15,5	+ 27,0		602,57	+13,00	O	588,98	+ 8,20	O
19	569,99	+21,54	4,85	0,51	+ 15,0	+ 28,3		602,52	+15,00	SO	589,68	+ 6,15	NO
20	569,82	+21,59	4,49	0,48	+ 17,0	+ 29,4		593,79	+11,75	SO	590,53	+ 7,85	NE
21	570,44	+21,00	4,69	0,51	+ 16,0	+ 27,9		587,42	+10,50	SO	580,88	+ 9,85	NE
22	570,90	+21,36	4,17	0,43	+ 14,6	+ 28,0		591,74	+10,75	O	580,78	+10,25	C
23	571,08	+21,65	3,80	0,39	+ 15,6	+ 27,0		595,29	+10,37	O	586,09	+ 8,05	C
24	570,75	+22,02	4,19	0,43	+ 16,2	+ 28,4		598,99	+11,25	O	592,58	+ 7,80	C
25	570,61	+22,18	4,33	0,42	+ 16,8	+ 28,0		597,42	+10,75	S	593,40	+ 8,90	C
26	570,66	+23,30	4,27	0,39	+ 17,1	+ 29,3		595,04	+10,75	O	593,88	+ 8,25	E
27	570,76	+23,78	4,78	0,41	+ 19,2	+ 27,6		599,92	+12,00	O	597,69	+ 7,15	E
28	571,41	+24,41	4,80	0,39	+ 21,0	+ 29,4		599,99	+13,50	O	597,32	+10,10	C
29	573,25	+23,82	4,19	0,36	+ 18,1	+ 29,0		599,29	+12,00	O	596,67	+11,20	C
30	573,81	+22,88	4,04	0,36	+ 18,6	+ 28,1		597,29	+11,50	O	595,10	+ 6,90	O
31	571,97	+21,84	4,14	0,41	+ 16,4	+ 27,0		597,54	+11,50	O	591,88	+ 6,25	O
Сред. / Moy.	570,78	+20,61	4,66	0,52	+15,92	+26,08	1,499	595,33	+11,29		591,40	+ 8,62	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	578,86	+12,6	2,52	0,51	+ 6,0		SO	592,52	+ 16,2	4,26	0,61		0,029	O
2	580,52	+13,4	3,22	0,60	+ 9,5		SO	592,24	+ 16,5	4,29	0,63		0,005	S
3	581,94	+13,5	3,18	0,59	+ 8,3		SO	590,89	+ 15,5	4,79	0,73		0,205	S
4	581,10	+13,3	4,21	0,78	+ 9,0	0,225	C	590,67	+ 13,7	3,52	0,60			O
5	579,37	+14,1	4,79	0,83	+10,0	0,008	SO	586,88	+ 11,2	3,33	0,68		0,334	SO
6	579,03	+16,1	4,67	0,93	+ 9,3	0,013	S	588,75	+ 11,0	2,85	0,62		0,081	O
7	576,72	+12,7	4,79	0,93	+10,5	0,125	N	591,23	+ 12,7	2,81	0,54			O
8	572,93	+13,7	4,95	0,86	+11,6	0,300	E	590,54	+ 14,2	2,82	0,48			E
9	576,06	+14,5	4,33	0,74	+10,0		NE	591,12	+ 13,2	2,87	0,53		0,001	NO
10	579,45	+12,9	4,12	0,78	+ 9,7		O	590,61	+ 15,3	3,21	0,50			SE
11	582,47	+14,1	4,86	0,83	+ 8,3	0,025	C	590,29	+ 13,4	3,60	0,64		0,023	SE
12	582,59	+14,8	4,56	0,75	+10,2		NE	592,10	+ 16,7	3,62	0,51			NO
13	582,12	+17,5	4,29	0,58	+ 9,8		NE	591,37	+ 17,0	4,25	0,57			S
14	581,53	+17,4	3,82	0,53	+11,2		NO	591,99	+ 16,7	4,01	0,56			N
15	583,52	+16,3	3,62	0,54	+ 8,8		C	592,05	+ 14,4	4,38	0,74		0,363	N
16	582,63	+14,4	4,20	0,72	+12,2	0,125	SO	594,49	+ 16,1	3,93	0,58			O
17	583,54	+13,9	3,95	0,71	+11,0	0,013	O	596,82	+ 19,0	4,30	0,51			O
18	586,95	+12,9	3,95	0,75	+ 8,8	0,006	SO	597,34	+ 20,1	4,67	0,51			S
19	587,52	+14,8	4,15	0,68	+ 8,4		S	597,29	+ 17,9	5,58	0,72		0,029	NO
20	585,41	+15,5	5,26	0,81	+12,2	0,100	C	593,26	+ 17,5	4,93	0,65		0,025	S
21	583,48	+16,6	5,12	0,74	+ 9,0	0,100	S	586,93	+ 14,0	5,00	0,79		1,285	SO
22	580,89	+15,9	5,26	0,79	+13,2	0,475	C	588,48	+ 11,6	3,12	0,63		0,185	S
23	582,81	+16,1	4,42	0,66	+12,0	0,025	SO	592,58	+ 11,9	2,88	0,58			O
24	586,15	+13,1	3,63	0,69	+ 8,4		SO	596,47	+ 12,8	2,97	0,56			O
25	591,20	+12,8	3,78	0,75	+ 5,8		E	598,58	+ 13,5	3,30	0,58		0,025	SO
26	587,97	+12,4	3,89	0,77	+ 6,1		E	593,73	+ 12,2	3,68	0,72		0,017	S
27	584,58	+13,4	4,32	0,78	+ 9,0	0,025	C	590,70	+ 11,8	3,53	0,74		0,031	NO
28	581,82	+13,4	4,21	0,78	+10,2		NE	593,77	+ 13,4	3,51	0,64		0,031	O
29	582,35	+11,7	4,03	0,85	+ 8,0	0,013	N	594,80	+ 14,6	3,68	0,61		0,026	O
30	583,57	+12,1	4,21	0,86	+ 8,2	0,006	NE	592,49	+ 11,5	3,39	0,73		0,162	SE
31	581,48	+12,1	3,85	0,78	+ 9,0	0,025	S	594,45	+ 13,7	3,11	0,58			O
Средн. / Moyen.	582,28	+14,1	4,20	0,73	+12,7	1,609		592,41	+14,49	3,75	0,62		2,857	

ИЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	568,06	+12,1	2,78	0,57	+ 7,3		O	+ 15,5	3,57	0,57	+ 10,5	O
2	570,07	+13,5	3,06	0,56	+ 9,5		NO	+ 16,9	4,24	0,60	+ 12,0	O
3	569,36	+14,6	3,49	0,60	+10,1		NO	+ 18,0	4,46	0,59	+ 12,5	SO
4	567,84	+15,8	3,76	0,58	+13,0	0,038	O	+ 16,3	4,95	0,72	+ 11,2	ONO
5	564,92	+13,6	4,45	0,80	+ 9,6	0,025	SO	+ 14,2	3,96	0,68	+ 9,6	O
6	564,34	+14,5	4,52	0,77	+10,4	0,044	NO	+ 11,5	3,40	0,73	+ 8,3	O
7	557,49	+10,9	4,06	0,90	+ 9,8	1,494	NO	+ 10,9	2,84	0,65	+ 7,2	O
8	557,11	+ 9,2	3,50	0,89	+ 9,6	0,969	NO	+ 12,0	2,58	0,54	+ 7,4	O
9	562,19	+ 9,1	3,42	0,88	+ 7,3	0,319	NO	+ 14,3	3,22	0,55	+ 9,0	SSO
10	565,85	+ 9,6	3,10	0,77	+ 7,7		NO	+ 16,3	3,46	0,52	+ 11,0	E
11	567,32	+11,1	3,25	0,72	+ 7,0		O	+ 11,5	3,87	0,83	+ 10,0	NE
12	564,75	+12,0	3,82	0,78	+ 6,6	0,025	SE	+ 13,8	4,42	0,79	+ 11,0	NO
13	565,07	+14,2	3,98	0,71	+ 9,5		N	+ 15,4	4,06	0,64	+ 10,8	C
14	566,03	+15,2	4,07	0,65	+11,8		O	+ 17,0	4,53	0,64	+ 13,0	S
15	567,01	+15,4	3,88	0,63	+13,0		NO	+ 18,2	4,76	0,62	+ 14,0	SE
16	569,52	+14,6	4,02	0,66	+10,8		O	+ 16,3	4,51	0,66	+ 11,6	O
17	570,21	+14,3	3,81	0,66	+10,5	0,025	NO	+ 18,0	4,38	0,58	+ 11,5	O
18	571,62	+14,2	3,84	0,67	+10,1	0,019	NO	+ 20,0	5,14	0,58	+ 14,8	O
19	573,63	+14,4	3,57	0,62	+11,5	0,013	O	+ 20,0	5,23	0,60	+ 15,0	C
20	572,72	+15,8	3,84	0,60	+12,7	0,025	NO	+ 19,4	5,74	0,59	+ 14,0	SSO
21	570,33	+ 16,4	4,35	0,63	+13,1		NO	+ 18,4	4,58	0,58	+ 12,1	SES
22	569,65	+17,2	4,81	0,66	+13,8	0,025	O	+ 15,0	3,68	0,60	+ 9,0	SSO
23	569,91	+16,8	4,85	0,68	+ 9,6		C	+ 13,8	3,26	0,58	+ 9,3	SSO
24	571,86	+14,4	3,66	0,66	+12,5	0,006	SO	+ 14,0	3,27	0,59	+ 9,1	O
25	574,33	+13,9	3,80	0,68	+ 6,9		SE	+ 14,7	3,31	0,56	+ 9,3	OSO
26	570,54	+11,5	3,86	0,81	+10,6	0,631	C	+ 14,3	3,28	0,57	+ 9,0	SO
27	569,26	+11,8	3,30	0,69	+ 6,0	0,019	NO	+ 13,3	3,27	0,61	+ 7,6	SSO
28	566,84	+10,1	3,73	0,87	+ 6,8	0,294	C	+ 12,3	3,33	0,67	+ 7,5	SO
29	565,11	+10,0	3,68	0,87	+ 4,9	0,363	O	+ 12,2	3,09	0,63	+ 8,6	O
30	568,01	+11,9	3,81	0,81	+ 8,8	0,175	NO	+ 15,0	3,91	0,65	+ 10,0	SSO
31	569,03	+13,1	4,04	0,76	+ 9,7	0,132	O	+ 13,5	3,32	0,62	+ 9,7	SSO
Средн. Moyen.	567,74	+13,3	3,81	0,71	+ 9,7	4,641		+ 15,24	3,92	0,62	+10,50	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	595,13	+18,80	3,68	0,45	+ 10,1		E	+ 19,0	E	+ 14,7	NO
2	593,10	+21,40	4,52	0,47	+ 11,2		E	+ 20,0	E	+ 16,4	NO
3	592,93	+20,33	4,28	0,48	+ 12,0		SO	+ 20,5	E	+ 17,6	O
4	595,72	+17,93	3,15	0,43	+ 12,3		N	+ 18,2	O	+ 16,2	O
5	593,98	+19,83	3,91	0,45	+ 10,8		SE	+ 18,2	E	+ 15,2	NO
6	596,03	+17,60	4,09	0,55	+ 12,5	0,025	NO	+ 18,5	O	+ 12,6	NO
7	596,92	+ 18,10	3,54	0,45	+ 6,6		N	+ 17,2	C	+ 10,5	NO
8	594,25	+19,93	5,18	0,58	+ 14,2	0,013	O	+ 21,5	S	+ 11,0	NO
9	592,80	+20,37	4,66	0,53	+ 12 3		N	+ 22,0	NE	+ 12,4	NO
10	590,56	+18,73	4,94	0,62	+ 13,8		O	+ 21,5	NE	+ 13,2	NO
11	594,17	+17,87	4,13	0,57	+ 10,5		NO	+ 17,0	NO	+ 13,2	NE
12	595,10	+19,53	3,35	0,41	+ 9,4		SO	+ 18,2	NO	+ 14,8	N
13	593,48	+21,17	3,64	0,40	+ 11,4		C	+ 19,5	NO	+ 16,4	NO
14	590,18	+20,93	4,40	0,47	+ 14,5		SE	+ 21,2	C	+ 17,8	NO
15	589,92	+19,03	4,27	0,55	+ 13,4	0,038	O	+ 18,0	SO	+ 18,4	NO
16	591,80	+16,80	4,90	0,69	+ 12,2	0,100	NE	+ 18,5	E	+ 16,5	NO
17	593,26	+16,73	5,89	0,83	+ 13,0	0,038	NE	+ 17,0	E	+ 15,9	NO
18	594,94	+16,40	5,21	0,79	+ 13,0	0,300	NE	+ 19,2	NE	+ 17,9	NO
19	594,48	+18.03	4,66	0,63	+ 12,2	0,013	SO	+ 21,2	E	+ 19,4	NO
20	592,87	+17.07	5,36	0,74	+ 13,0	0,500	SE	+ 22,2	O	+ 20,7	NO
21	592,38	+19,37	5,51	0,65	+ 13,2		SO	+ 21,0	NO	+ 19,2	NO
22	594,86	+18,90	4,08	0,50	+ 15.2		O	+ 20,7	O	+ 13,6	NO
23	598,17	+16,97	2,86	0,40	+ 11,7		NO	+ 18,5	N	+ 12,7	SO
24	597,23	+19.07	3.25	0,41	+ 10,4		N	+ 20,2	NE	+ 14,1	NO
25	596,64	+19,70	4,13	0,49	+ 12,4		N	+ 19,0	E	+ 14,8	S
26	598,16	+19,70	4,14	0,48	+ 13,5		NO	+ 20,5	NE	+ 14,5	NO
27	597.27	+20,30	3,66	0,41	+ 13,2		C	+ 22,5	SE	+ 13,2	SO
28	599.59	+1 .30	3,73	0,48	+ 12,5		NE	+ 18,5	N	+ 13,8	S
29	599,39	+20,87	3,71	0,41	+ 10,2		O	+ 19,0	NO	+ 14,0	NO
30	598,19	+21,30	3,61	0,39	+ 12,0		NE	+ 21,2	C	+ 13,7	NO
31	596.34	+ 19,30	3,93	0,46	+ 16,2		E	+ 19,7	SE	+ 12,4	NO
Средн. Moyen.	594,80	+19,04	4,21	0,52	+12,22	1,027		+19,66		+15.06	

ИЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	594,67	+17,05	4,50	0,64	+ 7,5		O	+ 17,1	SO	+18,75	C
2	594,55	+15,85	4,66	0,71	+ 10,5		SO	+ 17,4	SO	+16,40	SE
3	592,78	+17,60	4,33	0,57	+ 11,9		SE	+ 21,3	SO	+16,75	N
4	589,47	+18,50	4,82	0,60	+ 12,0		E	+ 17,8	NO	+18,40	C
5	588,60	+17,75	5,18	0,69	+ 13,5		O	+ 15,2	E	+16,49	O
6	586.57	+16,65	4,97	0,71	+ 12,4	0,010	NO	+ 13,8	SO	+16,25	C
7	587,23	+11,85	3,29	0,68	+ 10,6	0,035	O	+ 13,8	O	+20,75	C
8	588,10	+13,85	3,00	0,54	+ 9,7		O	+ 16,7	C	+17,20	C
9	588,49	+15,65	3,69	0,57	+ 10,4		NO	+ 15,8	SO	+18,50	C
10	589,50	+17,50	4,51	0,60	+ 11,2		O	+ 16,2	C	+14,75	NE
11	588,51	+17,80	5,17	0,68	+ 13,1		E	+ 12,3	SE	+15,50	C
12	584,55	+15,70	4,87	0,76	+ 13,4	0,195	SO	+ 16,3	C	+17,62	SO
13	587,26	+16,30	4,98	0,74	+ 11,1		N	+ 17,7	C	+18,85	C
14	588,28	+18,60	5,08	0,63	+ 12,1	0,005	N	+ 19,7	C	+15,75	C
15	589,19	+19,50	5,51	0,64	+ 12,8		N	+ 17,5	C	+16,00	N
16	591,70	+19,95	5,65	0,63	+ 13,8		E	+ 19,3	C	+17,50	C
17	593,10	+20,10	5,99	0,67	+ 16,2	0,040	O	+ 19,5	C	+18,62	C
18	594,57	+18,50	4,78	0,60	+ 13,8		N	+ 19,7	C	+18,65	SE
19	594,97	+19,45	4,46	0,52	+ 13,1		N	+ 18,6	C	+17,15	SE
20	594,64	+19,05	4,84	0,59	+ 13,3		SE	+ 17,1	SO	+18,50	C
21	592,47	+20,55	4,45	0,49	+ 14,0	0,025	SO	+ 19,7	C	+18,50	NE
22	591,80	+21,20	3,87	0,39	+ 16,2		S	+ 14,9	SO	+16,80	NE
23	592,00	+19,60	5,29	0,63	+ 14,2	0,025	O	+ 12,4	O	+15,35	NE
24	593,73	+17,30	3,61	0,50	+ 15,5	0,025	N	+ 14,6	SO	+16,25	C
25	593,09	+18,90	5,72	0,70	+ 11,6		E	+ 14,7	SO	+17,25	E
26	591,79	+17,85	5,06	0,67	+ 16,4		NO	+ 14,8	SO	+17,30	C
27	592,26	+17,25	4,14	0,58	+ 11,7		N	+ 13,4	O	+17,70	C
28	589,81	+16,75	3,67	0,52	+ 12,2		N	+ 13,3	O	+17,07	C
29	590,66	+14,05	3,99	0,71	+ 11,5	0,025	SO	+ 16,2	C	+19,97	C
30	592,53	+14,65	3,90	0,65	+ 10,4		NO	+ 17,0	O	+21,75	C
31	593,23	+20,00	4,42	0,49	+ 10,6		SO	+ 15,9	O	+22,45	C
Средн. / Moyen.	590,97	+17,59	4,59	0,62	+12,47	0,385		+16,44		+17,70	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	596,70	+10,87	3,87	0,86	+ 7,2		S	+11,2	3,63	0,79	0,042	S
2	596,98	+ 9,93	3,53	0,85	+ 5,8	0,150	SE	+10,8	3,62	0,81		SSO
3	596,10	+10,57	3,39	0,79	+ 6,4	0,050	SO	+10,8	3,67	0,83	0,160	SO
4	595,83	+ 9,57	3,36	0,84	+ 6,8	0,140	SO	+11.0	3,44	0,76		SO
5	594,84	+10,50	3,44	0,80	+ 7,1	0,002	O	+10,0	3,58	0,86		SO
6	597,07	+12,10	3,62	0,74	+ 6,8		SO	+12,4	3,65	0,73		S
7	594.01	+13,47	4,78	0,87	+10,8		E	+12,7	4,43	0,85	0,146	E
8	594,39	+12,20	4,16	0,84	+10,2	0,715	SO	+11,3	3,86	0,83	0,160	SO
9	596,05	+11,80	3,74	0,78	+10,4	0,010	SO	+10,9	3,73	0,84		OSO
10	595,52	+12,50	3,80	0,74	+ 8,0		S	+11,1	4,06	0,89	0,254	SSE
11	593,98	+13,10	4,69	0,89	+10,5	0,240	S	+11,2	4,11	0,89		SSE
12	592,81	+11,17	3,94	0,86	+10,2	0,090	NO	+11,2	4,32	0,94	0,031	SO
13	594,52	+11,63	3,58	0,76	+ 7,5	0,520	SO	+11,4	3,62	0,78		OSO
14	598,58	+12,40	3,50	0,73	+ 6,5		SO	+11,8	3,85	0,80		SSO
15	599,31	+14,43	5,04	0,84	+ 9,0		S	+13,5	4,48	0,81		S
16	597,35	+16,87	4,87	0,70	+12,0		SE	+16,2	4,99	0,74	0,061	SE
17	599,16	+13,33	4,60	0,85	+12,8		SO	+12,4	4,37	0,86	0,128	SO
18	604,62	+13,67	3,86	0,72	+ 8,0	0,102	NO	+12,6	4,21	0,82		SO
19	603,82	+13,90	4,08	0,74	+ 8,5		SO	+15,2	4,40	0,71		S
20	597,10	+12,97	4,28	0,81	+10,0		SO	+12,6	4,41	0,85	0,137	S
21	592,44	+10,83	3,60	0,81	+ 8,0	0,100	SO	+11,1	3,72	0,82	0,170	O
22	595,27	+10,73	3,77	0,83	+ 8,8	0,185	SO	+11,4	3,76	0,81		OSO
23	599,52	+11,13	3,57	0,79	+ 7,8	0,130	SO	+10,8	3,41	0,77		OSO
24	602,11	+10,67	3,11	0,74	+ 6,0		O	+11,2	3,58	0,78		O
25	601,53	+12,03	3,82	0,78	+ 6,0		SE	+12,2	3,77	0,76		SO
26	600,01	+11,80	3,53	0,74	+ 7,5		SO	+11,5	3,69	0,79		SO
27	603,11	+12,80	3,89	0,76	+ 7,3		SO	+11,1	3,56	0,78		NNO
28	602,16	+14,00	3,72	0,67	+ 6,5		SO	+13,4	4,13	0,76		ONO
29	602,28	+12,93	3,70	0,73	+ 6,8		SO	+13,8	3,78	0,67		NNO
30	600,64	+12,33	3,52	0,71	+ 9,0		NO	+12,1	3,73	0,74		OSO
31	601,07	+10,23	3,48	0,82	+ 6,1		SO	+12,1	3,52	0,72		ONO
Сред. / Moy.	598,00	+12,15	3,87	0,79	+8,20	2,434		+12,6	3,90	0,80	1,289	

ІЮЛЬ. 1862. JUILLET.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	595,59	+11,55	3,79	0,80	+ 7,9	0,045	SSO	590,93	+13,80	4,12	0,73		SO
2	596,01	+11,50	3,64	0,78	+ 8,5		OSO	593,92	+15,73	4,55	0,70		C
3	593,89	+10,25	3,55	0,83	+ 7,2	0,100	SO	591,38	+13,33	3,91	0,72		O
4	592,25	+ 9,55	3,28	0,82	+ 8,0	0,105	OSO	581,49	+11,00	3,19	0,70		O
5	591,89	+10,60	3,68	0,84	+ 8,7		O	583,56	+12,27	3,57	0,71		O
6	595,79	+11,75	3,76	0,79	+ 7,4		O	591,82	+15,93	4,66	0,70		C
7	595,90	+12,45	3,76	0,75	+ 6,3		ENE	593,45	+16,87	5,07	0,72		S
8	593,21	+12,10	4,11	0,84	+10,8	0,540	SSO	592,15	+14,13	4,19	0,72		E
9	593,46	+11,10	4,00	0,88	+10,8	0,050	SSO	588,18	+13,33	3,79	0,70		SE
10	594,67	+11,35	4,03	0,87	+ 9,3	0,090	O	584,42	+14,27	4,27	0,71		S
11	594,18	+11,50	4,21	0,89	+ 8,1	0,102	SO	584,00	+14,87	4,72	0,77		S
12	591,45	+11,35	4,25	0,92	+ 7,7	0,335	NE	587,45	+16,33	5,02	0,74	0,150	SE
13	590,85	+10,80	3,96	0,89	+ 9,8	0,600	O	587,90	+18,00	5,39	0,69		S
14	596,00	+12,56	4,41	0,86	+ 9,8	0,020	O	588,14	+17,27	5,00	0,69		S
15	597,19	+13,80	4,65	0,83	+10,4		OSO	588,61	+15,40	4,75	0,74		SO
16	597,63	+13,65	4,70	0,85	+12,0	0,060	NNO	591,02	+16,60	4,89	0,71		SO
17	597,97	+14,45	5,00	0,84	+12,0		S	588,79	+15,93	4,91	0,74	0,113	SO
18	602,73	+13,30	4,24	0,79	+10,0		O	590,48	+13,33	3,86	0,70		SO
19	602,99	+14,80	4,51	0,74	+ 9,4		OSO	594,85	+14,80	4,11	0,67		SO
20	594,36	+12,56	4,31	0,85	+12,4	0,335	SO	592,39	+16,87	4,71	0,66		SO
21	588,45	+11,20	3,94	0,86	+ 9,1	0,293	OSO	591,40	+18,73	5,26	0,63		C
22	592,88	+10,64	3,51	0,80	+ 9,5		O	590,30	+19,53	5,66	0,65		S
23	597,52	+11,20	3,97	0,86	+ 8,4	0,045	OSO	590,31	+19,80	5,58	0,63		S
24	600,96	+11,30	3,86	0,84	+ 7,6	0,050	ON	589,16	+18,27	5,22	0,65	0,100	SO
25	598,66	+11,07	3,92	0,86	+ 8,4	0,035	SSO	589,90	+16,67	4,70	0,67		SO
26	596,34	+11,35	3,99	0,86	+11,0	0,160	OSO	588,20	+15,20	4,54	0,72		SO
27	601,74	+12,30	4,16	0,83	+10,1		ONO	586,90	+14,00	4,41	0,77	0,075	SO
28	601,11	+13,25	4,35	0,81	+ 9,3		SO	586,07	+12,73	3,11	0,80	0,050	O
29	601,13	+12,10	3,91	0,79	+ 8,3		ONO	586,32	+13,07	3,95	0,74	0,138	O
30	599,39	+11,97	3,84	0,79	+ 7,8		ON	587,70	+14,27	4,40	0,76	0,063	SO
31	599,54	+11,70	3,84	0,81	+ 8,2		OSO	588,72	+14,47	4,23	0,72		SO
Средн. Moyen.	596,31	+11,90	4,04	0,83	+9,17	2,965		589,02	+15,37	4,51	0,71	0,689	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	+20,25	SE	+ 15,1	SO	+ 15,8	595,68	+12,3	3,65	0,73	+ 7,7	+17,2	0,184	SO
2	+21,00	SE	+ 15,9	SO	+ 16,6	595,91	+10,6	3,49	0,80	+ 6,7	+17,7	0,211	S
3	+19,50	S	+ 17,0	SO	+ 17,7	594,96	+11,0	3,15	0,70	+ 7,3	+15,4	0,107	SO
4	+21,00	SO	+ 16,4	SO	+ 13,5	594,63	+10,3	2,94	0,69	+ 6,8	+15,3		SO
5	+22,50	C	+ 16,0	SO	+ 14,0	593,57	+10,9	3,04	0,69	+ 7,6	+14,8	0,193	SO
6	+20,75	C	+ 13,6	NO	+ 10,0	596,08	+12,3	3,24	0,67	+ 7,0	+19,3		SO
7	+21,00	C	+ 13,7	NO	+ 11,5	593,42	+13,2	4,85	0,90	+10,1	+20,3	0,472	SE
8	+19,25	SO	+ 11,7	NO	+ 14,0	593,24	+12,7	4,03	0,79	+ 9,8	+16,7	0,012	S
9	+20,75	SO	+ 11,8	E	+ 11,2	594,36	+12,1	3,66	0,74	+10,6	+14,3		SO
10	+17,50	S	+ 12,4	NO	+ 14,5	594,78	+13,1	3,69	0,72	+ 8,1	+17,7		SO
11	+13,75	S	+ 13,4	E	+ 10,3	593,04	+13,8	4,64	0,83	+10,9	+21,2	0,125	SE
12	+14,25	S	+ 16,4	E	+ 13,1	591,28	+11,5	4,26	0,91	+10,4	+14,1	0,371	O
13	+13,75	SO	+ 18,8	SO	+ 16,5	593,64	+12,2	3,58	0,73	+ 8,7	+19,4	0,146	SO
14	+15,25	O	+ 18,5	SO	+ 16,0	597,50	+12,9	3,02	0,60	+ 7,4	+19,8		O
15	+16,75	O	+ 19,9	SO	+ 15,7	598,28	+14,9	4,24	0,70	+ 8,9	+21,4		SO
16	+13,75	NE	+ 17,1	NO	+ 14,7	596,78	+17,9	4,85	0,65	+12,6	+25,2		SE
17	+20,25	E	+ 16,4	NO	+ 17,6	598,06	+14,3	4,52	0,78	+12,4	+20,5	0,073	SO
18	+23,25	E	+ 19,0	SO	+ 18,8	603,16	+13,2	3,83	0,73	+ 9,4	+20,7		NO
19	+20,50	S	+ 19,3	SO	+ 18,2	602,66	+ 15,4	3,97	0,65	+ 9,3	+22,3		S
20	+17,25	SO	+ 18,0	SO	+ 16,8	596,29	+13,9	4,29	0,76	+11,7	+20,2	0,071	SO
21	+15,50	SO	+ 19,5	SO	+ 17,2	591,40	+11,7	3,47	0,73	+ 8,8	+14,6	0,063	SO
22	+10,25	SO	+ 17,2	SO	+ 12,5	593,88	+10,5	3,24	0,75	+ 9,3	+15,9	0,115	O
23	+11,50	O	+ 14,8	O	+ 12,0	598,17	+11,6	2,89	0,64	+ 8,7	+16,5	0,072	O
24	+ 8,00	NO	+ 14,0	SO	+ 12,0	601,07	+11,1	3,08	0,70	+ 6,9	+18,4		NO
25	+ 9,25	NO	+ 14,6	SO	+ 13,5	600,73	+12,7	3,72	0,72	+ 7,2	+15,5		SO
26	+ 9,00	O	+ 14,1	NO	+ 14,8	598,66	+12,4	3,25	0,66	+10,8	+15,7	0,012	O
27	+ 8,25	O	+ 12,7	O	+ 11,7	601,33	+13,3	3,54	0,67	+ 7,9	+19,2		O
28	+11,50	NO	+ 12,6	O	+ 11,3	601,24	+14,6	3,93	0,67	+ 9,6	+23,1		S
29	+14,25	O	+ 13,7	O	+ 13,2	601,20	+13,1	3,45	0,67	+ 8,9	+17,8		N
30	+16,50	SO	+ 14,8	SO	+ 15,5	599,67	+12,9	3,41	0,67	+10,0	+17,8		NO
31	+19,50	O	+ 12,9	O	+ 14,5	600,04	+11,8	3,40	0,71	+ 7,7	+16,5	0,335	SO
Средняя. Moyen.	+16,31		+15,52		+14,35	596,93	+12,7	3,69	0,72	+ 9,0	+18,2	2,562	

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	599,30	+11,18	3,39	0,74	+ 9,2	+ 13,5	0,083	O	+12,0	+ 8,0		NE
2	598,14	+10,25	3,41	0,80	+ 8,0	+ 12,5		S	+13,3	+10,0	0,200	NO
3	593,38	+10,44	3,62	0,84	+ 9,3	+ 11,7	0,550	SO	+12,3	+10,0	0,875	NO
4	596,93	+ 9,33	3,19	0,80	+ 6,2	+ 12,2	0,075	N	+ 6,3	+ 5,0	0,550	N
5	600,43	+ 8,75	3,02	0,79	+ 5,7	+ 12,0	0,088	O	+10,3	+ 4,0		NO
6	602,82	+ 9,85	3,12	0,75	+ 6,8	+ 14,0		O	+ 9,3	+ 7,0		O
7	598,87	+12,40	3,53	0,70	+ 9,5	+ 15,2	0,088	SO	+ 9,3	+ 6,0	0,150	N
8	597,13	+11,47	3,59	0,76	+ 9,3	+ 14,2		O	+ 5,3	+ 4,0	1,000	NE
9	594,92	+11,23	3,61	0,78	+ 8,7	+ 13,4	0,150	SE	+ 7,0	+ 4,0		NO
10	596,24	+12,49	3,84	0,76	+10,6	+ 15,0	0,075	O	+ 5,6	+ 3,0	0,525	O
11	594,94	+12,40	3,81	0,76	+ 9,4	+ 16,4	0,125	SO	+10,6	+ 4,0		O
12	594,90	+10,41	3,40	0,78	+ 8,7	+ 12,5	0,100	O	+ 9,0	+ 5,0	0,100	NO
13	599,12	+ 9,32	3,01	0,76	+ 6,6	+ 11,8		O	+12,3	+ 6,0		O
14	602,09	+ 8,55	2,83	0,76	+ 5,2	+ 12,0		NO	+14,0	+10,0		O
15	603,62	+ 8,67	2,88	0,77	+ 5,8	+ 12,0		NO	+13,6	+10,0		O
16	597,20	+11,66	3,54	0,75	+10,2	+ 13,8	0,188	O	+16,8	+11,0		SO
17	595,78	+ 9,61	3,04	0,75	+ 7,0	+ 12,0		O	+16,6	+12,0		S
18	597,20	+10,89	3,36	0,75	+ 9,2	+ 12,7		O	+14,0	+12,0		O
19	597,69	+10,92	3,35	0,75	+ 9,0	+ 12,7	0,050	O	+11,0	+ 7,0		SO
20	599,22	+12,38	3,82	0,76	+10,5	+ 14,5		O	+ 9,6	+ 6,0		SO
21	603,66	+12,17	3,75	0,75	+ 9,0	+ 15,8		NO	+13,0	+ 5,0		SO
22	603,65	+12,80	3,68	0,71	+10,3	+ 15,7		O	+11,6	+ 7,0		S
23	602,20	+13,08	3,84	0,74	+ 9,5	+ 16,6		SE	+ 8,3	+ 5,0		SO
24	599,53	+13,94	4,21	0,74	+11,0	+ 17,4	0,050	S	+ 6,0	+ 4,0	0,600	NO
25	595,76	+10,37	3,75	0,86	+ 8,7	+ 13,4	0,088	O	+ 5,0	+ 2,5	0,350	NO
26	593,47	+ 8,75	3,15	0,74	+ 7,2	+ 11,6	0,100	NO	+ 5,0	+ 1,5		NO
27	592,00	+ 8,54	2,99	0,80	+ 6,4	+ 11,0	0,138	O	+ 5,0	+ 1,0		NO
28	597,19	+ 7,74	2,75	0,79	+ 6,1	+ 10,5		N	+ 6,3	+ 0,5		NO
29	600,28	+ 6,65	2,62	0,82	+ 5,1	+ 8,4		NO	+ 7,6	+ 1,0		NO
30	600,85	+ 7,42	2,79	0,82	+ 6,4	+ 9,2		N	+11,0	+ 6,0		S
31	602,53	+ 8,96	2,96	0,77	+ 7,6	+ 11,0		NE	+12,3	+ 7,0		S
Сред. / Moy.	598,42	+10,41	3,35	0,77	+8,14	+13,05	1,948		+10,0	+ 6,0	4,350	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	575,84	+14,1	4,06	0,71	+10,2	+ 17,0		SO	597,10	+23,00	+ 15,4	
2	575,31	+ 9,1	3,14	0,81	+ 5,3	+ 11,5	0,088	O	601,05	+18,65	+ 14,8	
3	576,88	+ 9,8	2,82	0,69	+ 8,6	+ 13,2		O	600,74	+20,90	+ 14,5	
4	573,92	+10,3	3,26	0,78	+ 7,5	+ 13,0	0,100	NO	596,75	+21,70	+ 16,8	
5	568,69	+ 9,3	2,84	0,70	+ 6,0	+ 15,2		S	594,82	+20,85	+ 16,6	
6	576,85	+ 7,1	2,29	0,71	+ 4,5	+ 12,1		O	598,99	+18,55	+ 14,2	
7	579,16	+ 8,2	2,52	0,71	+ 2,6	+ 12,8		O	600,65	+19,65	+ 12,6	
8	576,15	+ 7,0	2,54	0,77	+ 4,1	+ 11,3		C	599,87	+20,20	+ 13,4	
9	576,98	+ 8,3	2,65	0,73	+ 5,1	+ 10,8	0,150	O	599,60	+20,25	+ 13 6	
10	578,76	+ 9,9	2,71	0,66	+ 4,9	+ 16,1		O	598,62	+20,15	+ 13,2	
11	577,86	+14,9	4,13	0,68	+11,7	+ 17,5		SO	596,93	+21,60	+ 13,4	
12	581,81	+12,4	3,54	0,71	+ 6,7	+ 17,3		O	594,83	+19,55	+ 14,2	
13	581,97	+16,6	4,49	0,66	+11,0	+ 22,4		SO	594,40	+19,00	+ 14,8	
14	580,21	+18,2	4,82	0,62	+15,2	+ 23,0	0,025	SO	595,57	+12,85	+ 11,6	
15	577,91	+18,3	5,21	0,65	+15,6	+ 23,1		S	599,53	+15,95	+ 10,6	
16	574,19	+16,4	4,33	0,63	+10,8	+ 21,6		SE	601,24	+17,35	+ 10,4	
17	571,07	+12,0	3,60	0,73	+ 6,7	+ 19,2		SE	599,18	+18,45	+ 10,2	
18	571,97	+ 8,2	2,88	0,80	+ 4,2	+ 12,4		SO	597,59	+19,25	+ 12,5	
19	573,97	+ 8,8	2,41	0,64	+ 7,6	+ 11,0		SO	595,74	+19,10	+ 12,2	
20	573,00	+ 8,8	2,69	0,73	+ 5,3	+ 12,6		O	595,16	+20,25	+ 12,4	
21	572,92	+ 7,8	2,80	0,81	+ 4,6	+ 12,0	0,006	N	597,80	+18,70	+ 15,5	
22	566,07	+ 7,2	2,69	0,81	+ 5,2	+ 10,4	0,150	N	600,06	+19,10	+ 12,7	
23	567,89	+ 5,3	2,58	0,91	+ 4,4	+ 6,7		NO	599,06	+19,65	+ 12,0	
24	573,85	+ 4,9	2,34	0,85	+ 3,3	+ 7,6		NO	598,06	+20,45	+ 12,4	
25	578,24	+ 4,3	2,12	0,82	+ 1,0	+ 8,2		NO	597,16	+21,15	+ 12,9	
26	579,43	+ 6,4	2,16	0,71	+ 1,7	+ 9,9		NO	597,51	+15,60	+ 13,2	
27	580,30	+ 8,5	2,49	0,69	+ 5,0	+ 12,9		O	597,13	+17,40	+ 10,4	
28	580,09	+11,2	3,36	0,74	+ 6,0	+ 15,8		SO	595,70	+15,75	+ 13,5	0,006
29	577,49	+10,8	3,07	0,71	+ 7,7	+ 16,1		S	595,55	+16,50	+ 11,4	
30	575,19	+ 9,2	3,18	0,82	+ 5,1	+ 13,6		SE	597,60	+13,85	+ 8,5	
31	572,16	+ 8,2	3,12	0,86	+ 5,6	+ 11,5	0,275	C	599,72	+12,90	+ 11,3	
Средн. / Moyen.	575,68	+10,6	3,12	0,74	+6,55	+14,14	0,794		598,21	+18,65	+12,94	0,006

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.							КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	585,96	+14,91	4,11	0,68	+12,0	+ 18,3	0,013	O	588,96	+12,87	NE
2	585,86	+15,42	4,27	0,69	+10,6	+ 20,4		NO	589,96	+13,52	NO
3	582,08	+17,48	4,65	0,65	+10,9	+ 22,2		SO	588,39	+14,87	NO
4	579,10	+17,22	4,65	0,65	+11,0	+ 23,7		E	583,36	+15,05	NO
5	588,17	+11,22	3,03	0,58	+ 6,2	+ 15,4		O	588,50	+11,37	C
6	586,87	+13,68	3,69	0,69	+ 6,2	+ 18,6		SE	591,67	+10,87	NE
7	585,80	+16,97	4,71	0,68	+11,8	+ 21,6		E	592,66	+12,42	SE
8	580,40	+19,41	6,01	0,72	+13,8	+ 24,6		E	589,73	+13,37	SE
9	584,28	+16,70	4,73	0,65	+11,2	+ 27,4		SO	588,66	+16,50	SE
10	587,92	+11,56	3,95	0,84	+ 6,8	+ 16,4		C	588,85	+17,50	SE
11	587,17	+12,14	3,08	0,65	+ 3,9	+ 19,0		SO	588,57	+17,87	S
12	584,81	+14,00	3,36	0,62	+10,5	+ 19,3	0,138	SO	586,78	+17,62	SE
13	585,79	+11,06	3,56	0,79	+ 8,1	+ 15,7	0,100	O	585,9	+13,35	NE
14	591,20	+11,16	3,35	0,74	+ 6,4	+ 15,4		NO	587,12	+11,80	NE
15	588,35	+15,08	4,26	0,70	+12,0	+ 19,3		N	589,49	+10,60	NE
16	585,73	+16,32	4,22	0,65	+11,2	+ 21,2		NE	590,70	+ 9,10	NE
17	583,69	+16,73	4,73	0,69	+11,0	+ 21,6		N	587,64	+12,25	NO
18	580,41	+19,13	5,66	0,68	+14,8	+ 23,4		C	586,54	+12,25	C
19	582,22	+16,59	4,87	0,71	+ 9,2	+ 24,0		O	586,57	+12,75	C
20	584,33	+14,45	3,71	0,65	+ 8,5	+ 19,5		SE	587,27	+11,62	C
21	584,59	+13,68	3,77	0,70	+ 8,0	+ 19,4		N	589,51	+13,35	NO
22	580,82	+16,02	4,63	0,71	+10,2	+ 21,4		NE	591,89	+13,00	C
23	577,72	+17,60	4,84	0,64	+12,0	+ 23,8		SE	591,66	+13,00	C
24	581,10	+12,28	2,79	0,59	+ 6,0	+ 19,4		SO	591,16	+14,20	C
25	582,30	+11,02	3,05	0,70	+ 6,6	+ 17,6	0,025	S	589,68	+14,12	C
26	583,82	+11,24	3,24	0,70	+ 5,0	+ 16,6		S	587,79	+10,30	NO
27	583,08	+13,24	3,35	0,64	+ 10,3	+ 17,4		NE	587,02	+ 9,50	NO
28	585,37	+ 9,14	3,03	0,77	+ 5,2	+ 13,0	0,025	SO	584,32	+ 8,57	C
29	586,59	+ 9,57	3,17	0,79	+ 7,7	+ 11,8		S	583,48	+ 8,50	NO
30	588,82	+ 9,86	3,43	0,83	+ 5,8	+ 13,2	0,050	O	583,70	+ 7,02	NO
31	588,62	+10,17	3,12	0,75	+ 3,8	+ 16,0		NE	587,37	+ 8,65	NE
Средн. Moyen.	584,61	+14,03	3,97	0,70	+8,93	+19,25	0,351		588,22	+12,51	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	555,30	+15,54	4,49	0,71	+10,4	+ 22,2		E	591,65	+ 17,6	SO
2	555,75	+16,69	4,59	0,67	+10,0	+ 22,0		NE	594,32	+ 14,5	NNE
3	555,99	+18,56	4,58	0,58	+13,4	+ 24,7		O	593,98	+ 16,7	O
4	557,75	+15,10	3,55	0,60	+ 8,0	+ 21,6		NO	589,63	+ 19,6	OSO
5	558,59	+13,90	3,42	0,63	+ 6,6	+ 20,0		NE	590,71	+ 16,1	NNE
6	560,62	+15,03	3,58	0,62	+ 8,4	+ 21,3		E	594,06	+ 13,2	NE
7	562,36	+15,43	3,76	0,62	+ 8,8	+ 22,2		NE			NE
8	561,63	+17,33	4,34	0,61	+10,1	+ 23,8		E	594,78	+ 15,1	SO
9	559,34	+19,27	4,40	0,53	+13,8	+ 25,5		NO	594,25	+ 16,2	OSO
10	556,98	+19,10	4,70	0,59	+11,7	+ 25,5		O	594,32	+ 15,6	SO
11	555,62	+17,16	3,82	0,54	+ 8,7	+ 24,3		N	593,51	+ 16,3	SE
12	553,08	+17,47	4,42	0,58	+13,4	+ 24,7		O	590,07	+ 18,2	S
13	553,07	+18,79	4,78	0,62	+12,2	+ 26,8		O	587,29	+ 17,9	SSE
14	552,12	+20,00	4,76	0,57	+13,4	+ 27,6	0,300	SE	587,19	+ 17,0	SO
15	553,61	+16,06	5,23	0,78	+11,6	+ 20,4		C	591,65	+ 11,3	N
16	552,53	+13,62	4,38	0,79	+10,7	+ 18,7	0,030	C	594,27	+ 10,6	NO
17	550,51	+ 9,31	3,48	0,89	+ 6,8	+ 13,1	0,825	NO			O
18	553,03	+12,33	3,41	0,70	+ 8,0	+ 17,1		NO	592,08	+ 15,1	O
19	555,36	+10,77	3,34	0,76	+ 4,2	+ 16,8		NO	591,05	+ 15,7	O
20	553,74	+13,96	3,90	0,70	+ 7,4	+ 19,6		SO	588,65	+ 16,8	ONO
21	553,78	+14,78	4,07	0,69	+ 8,5	+ 21,0		SO	592,88	+ 13,6	N
22	555,73	+14,61	4,28	0,73	+10,3	+ 19,8		C	593,77	+ 13,9	N
23	556,37	+13,51	4,25	0,78	+ 8,4	+ 19,4		E	593,92	+ 15,8	SE
24	555,22	+15,48	4,41	0,70	+11,4	+ 21,3		SE	592,52	+ 16,4	O
25	555,45	+15,58	4,75	0,76	+10,0	+ 21,9	0,035	SE	592,59	+ 14,2	ENE
26	556,25	+14,28	4,62	0,80	+10,5	+ 18,7		NO	591,96	+ 14,3	NO
27	558,02	+13,67	4,42	0,80	+ 8,9	+ 18,5	0,062	NE	590,68	+ 12,4	NE
28	558,60	+ 12,94	4,47	0,86	+ 8,3	+ 19,2	0,268	C	588,90	+ 10,2	NO
29	557,69	+11,73	3,81	0,80	+ 7,6	+ 17,2		E	588,26	+ 11,5	NO
30	559,61	+ 8,41	2,44	0,69	+ 1,5	+ 14,9		NE	589,37	+ 8,1	NO
31	560,29	+ 6,91	2,39	0,75	+ 0,2	+ 14,2		C	592,18	+ 9,1	NO
Средн. Moyen.	556,26	+14,78	4,09	0,69	+9,10	+20,77	1,520		591,74	+14,59	

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	569,52	+23,68	5,72	0,50	+ 20,2	+ 30,0		600,17	+11,75	O	591,05	+ 4,25	O
2	570,80	+21,85	5,63	0,55	+ 19,1	+ 25,8		598,42	+11,00	N	589,85	+ 3,90	O
3	572,89	+21,13	5,66	0,58	+ 18,6	+ 26,8		594,54	+11,25	NO	590,99	+ 4,40	NO
4	571,63	+20,08	4,88	0,54	+ 17,8	+ 22,4		594,79	+11,00	NE	592,70	+ 4,60	N
5	566,76	+20,56	5 15	0,57	+ 16,2	+ 26,2	0,017	600,04	+11,25	O	596,19	+ 4,55	N
6	567,97	+18,32	4,24	0,53	+ 15,8	+ 21,6		601,92	+12,25	N	598,45	+ 5,05	N
7	572,45	+16,49	4,95	0,75	+ 13,5	+ 22,7	0,727	598,17	+12,50	S	593,37	+ 7,80	SO
8	575,00	+15,77	4,56	0,70	+ 13,8	+ 19,0		596,54	+12,00	S	589,14	+ 9,25	SO
9	573,97	+17,40	4,31	0,58	+ 14,6	+ 20,4		593,29	+12,50	O	589,13	+ 9,60	SE
10	574,50	+15,96	4,58	0,70	+ 14,0	+ 19,2	0,005	594,67	+12,75	O	587,00	+ 7,80	C
11	572,44	+17,05	3,75	0,53	+ 13,0	+ 21,9		593,92	+11,50	O	589,14	+ 6,60	NO
12	571,41	+17,55	3,36	0,46	+ 11,0	+ 23,8		595,17	+10,50	O	593,50	+ 5,15	NO
13	571,32	+19,30	3,50	0,42	+ 11,8	+ 26,2		598,49	+10,75	NO	596,12	+ 5,25	NO
14	571,00	+20,82	4,00	0,45	+ 15,9	+ 27,4		600,74	+10,50	NE	596,00	+ 5,70	SO
15	571,57	+18,48	4,63	0,60	+ 13,9	+ 25,6	0,162	603,29	+10,00	N	593,16	+ 6,45	SO
16	571,06	+18,36	4,60	0,58	+ 15,2	+ 22,4	0,050	598,67	+12,25	SO	587,33	+ 4,45	NO
17	571,49	+16,09	5,35	0,81	+ 13,8	+ 21,3	0,842	596,69	+10,75	NO	589,25	+ 4,70	NO
18	571,72	+17,76	5,48	0,73	+ 14,9	+ 21,0		598,42	+10,25	N	593,45	+ 4,90	NO
19	570,14	+18,36	4,96	0,63	+ 14,1	+ 23,7		598,24	+11,50	NO	594,44	+ 4,80	NE
20	567,65	+18,97	5,22	0,64	+ 14,4	+ 24,8	0,120	598,49	+12,50	O	593,10	+ 6,00	S
21	568,49	+15,98	5,21	0,78	+ 14,5	+ 20,5	0,317	602,42	+13,00	NE	594,43	+ 6,55	O
22	572,42	+15,52	5,47	0,86	+ 13,4	+ 18,9	0,849	601,94	+13,75	SE	595,44	+11,50	E
23	573,59	+15,94	5,49	0,83	+ 14,3	+ 18,1	0,005	599,87	+16,75	SE	598,67	+13,15	SO
24	571,60	+16,98	5,44	0,77	+ 13,8	+ 20,6	0,040	599,04	+13,50	O	591,00	+10,90	SO
25	571,01	+16,47	4,96	0,72	+ 13,0	+ 21,4	0,038	597,87	+11,50	O	593,98	+ 6,50	O
26	572,13	+17,60	5,08	0,67	+ 14,9	+ 21,4		596,92	+ 9,75	NO	592,11	+ 5,00	O
27	569,40	+16,79	5,11	0,73	+ 14,4	+ 20,3		594,04	+ 9,00	O	592,40	+ 6,35	NO
28	570,00	+15,92	3,98	0,60	+ 12,8	+ 19,0		597,67	+ 9,00	N	597,48	+ 5,70	NO
29	570,32	+17,02	4,08	0,59	+ 11,8	+ 22,6		600,79	+ 9,25	N	598,04	+ 6,20	O
30	569,88	+16,74	4,34	0,62	+ 12,3	+ 22,6		600,92	+10,37	NE	598,80	+ 6,85	O
31	572,02	+ 16,22	4,85	0,73	+ 12,3	+ 21,7	0,210	602,29	+ 9,00	NE	598,52	+ 7,25	O
Сред. Moy.	571,17	+17,91	4,79	0.64	+14,49	+22,56	3,382	598,34	+11,41		593,36	+ 6,51	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	582,49	+12,5	3,62	0,72	+ 7,1		O	591,20	+ 11,5	3,46	0,72		0,799	NO
2	576,87	+10,6	3,37	0,79	+10,2	0,200	SO	593,49	+ 12,0	2,96	0,61			NO
3	583,39	+ 8,4	2,38	0,63	+ 3,0		NO	592,19	+ 11,3	3,03	0,65		0,052	O
4	582,12	+ 8,8	2,46	0,64	+ 2,5		SE	584,60	+ 10,9	3,64	0,79		0,921	O
5	571,43	+ 7,5	3,24	0,93	+ 1,9	0,375	E	591,05	+ 9,0	2,40	0,61			O
6	577,02	+ 7,7	2,92	0,83	+ 4,5	0,575	O	594,04	+ 8,8	2,64	0,70		0,342	O
7	584,41	+ 7,8	2,47	0,72	+ 5,3	0,025	SO	596,70	+ 9,3	2,35	0,59			O
8	583,75	+ 6,2	2,60	0,84	+ 1,8	0,200	NE	594,68	+ 12,5	3,07	0,62		0,005	O
9	582,71	+ 8,0	2,67	0,77	+ 4,2		NO	593,38	+ 15,5	3,66	0,58			S
10	582,77	+ 7,3	2,35	0,70	+ 4,6		SO	592,62	+ 15,4	4,55	0,70		0,033	O
11	581,68	+10,2	3,37	0,77	+ 3,5	0,008	SO	592,37	+ 13,6	4,49	0,79		0,189	S
12	584,33	+10,8	3,56	0,82	+ 9,2	0,225	O	591,43	+ 16,9	3,57	0,52			S
13	586,05	+14,6	4,28	0,72	+ 8,1		SO	591,96	+ 13,4	3,91	0,70		0,915	N
14	584,08	+16,9	4,34	0,62	+11,5		SO	593,20	+ 10,8	2,77	0,61		0,161	N
15	584,05	+13,2	4,21	0,78	+13,0		N	594,59	+ 9,4	2,52	0,64			N
16	582,26	+10,8	4,09	0,92	+ 8,0	0,275	C	593,98	+ 9,9	2,43	0,58			N
17	578,35	+ 9,5	3,81	0,95	+ 7,2	0,108	N	589,31	+ 13,0	2,94	0,57		0,031	O
18	574,65	+ 9,2	3,58	0,90	+ 7,0	0,325	SO	589,42	+ 9,0	2,23	0,56		0,122	O
19	574,62	+ 6,1	2,57	0,84	+ 4,8	0,006	SO	590,77	+ 10,4	2,74	0,70			O
20	577,44	+ 7,4	2,57	0,77	+ 5,0	0,013	S	590,10	+ 11,0	2,86	0,63		0,150	O
21	580,46	+ 7,6	2,49	0,73	+ 1,3		N	593,33	+ 10,0	3,08	0,73			NO
22	579,36	+ 8,4	2,83	0,78	+ 2,5		N	596,20	+ 11,7	2,98	0,61			NO
23	575,61	+ 5,7	2,78	0,94	+ 4,2	0,300	NO	596,44	+ 10,2	2,73	0,62			NO
24	580,12	+ 4,2	2,19	0,84	+ 2,6	0,038	NO	596,77	+ 9,7	2,71	0,65			NO
25	583,77	+ 4,2	1,83	0,73	+ 1,7		N	596,13	+ 10,1	2,53	0,60			E
26	585,47	+ 5,4	1,96	0,69	— 0,5		C	590,81	+ 9,2	3,06	0,76			O
27	585,38	+ 6,2	1,95	0,62	— 1,0		C	590,35	+ 8,5	2,86	0,76		0,006	SO
28	585,51	+ 9,1	3,22	0,83	+ 3,0		C	588,76	+ 9,4	2,73	0,70			S
29	584,49	+10,2	3,16	0,75	+ 5,8	0,006	SE	586,52	+ 10,3	3,40	0,78		0,424	NE
30	581,78	+ 9,9	3,34	0,81	+ 6,5	0,025	E	584,60	+ 9,4	3,45	0,86		0,380	N
31	579,23	+ 8,8	3,38	0,89	+ 6,0	0,025	SE	590,01	+ 8,7	3,15	0,80		0,021	NNO
Средн. Moyen.	581,15	+ 8,8	3,02	0,78	+ 5,0	2,729		591,97	+10,99	3,06	0,67		3,651	

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	570,39	+13,7	3,44	0,64	+ 9,1		NO	+14,1	3,49	0,60	+ 7,5	SO
2	565,54	+10,6	3,32	0,76	+ 9,4	0,150	NO	+10,3	2,54	0,61	+ 5,7	NO
3	566,39	+ 9,6	2,95	0,73	+ 7,7		NO	+ 8,5	2,61	0,70	+ 5,4	N
4	567,79	+ 7,7	2,66	0,77	+ 2,8	0,006	NO	+10,6	3,30	0,76	+ 8,0	ESE
5	560,75	+10,5	3,34	0,76	+ 5,4	0,037	NO	+10,0	2,63	0,67	+ 6,7	O
6	566,15	+ 8,4	1,94	0,61	+ 4,8		NO	+ 9,0	2,67	0,68	+ 5,5	SO
7	570,05	+ 8,4	2,64	0,72	+ 3,0		O	+ 8,6	2,20	0,60	+ 4,3	SO
8	568,69	+ 7,3	2,83	0,83	+ 2,8	0,060	NO	+ 9,6	2,58	0,65	+ 4,4	SO
9	568,56	+ 6,5	2,32	0,74	+ 2,5	0,125	NO	+10,3	2,85	0,67	+ 5,4	SE
10	570,21	+ 9,0	2,58	0,67	+ 4,4	0,013	NO	+14,0	4,19	0,71	+ 8,0	S
11	571,08	+12,4	3,24	0,64	+ 6,2	0,006	NO	+17,3	3,75	0,54	+11,7	SSO
12	571,35	+13,5	3,49	0,64	+10,1		NO	+17,0	3,60	0,48	+10,1	SOO
13	573,80	+13,7	3,76	0,64	+ 6,6		C	+19,0	3,40	0,40	+10,0	S
14	573,20	+15,0	4,35	0,71	+ 8,2		S	+14,7	3,67	0,62	+ 7,5	NO
15	570,84	+15,3	4,58	0,72	+ 9,6		SE	+ 8,3	3,22	0,86	+ 6,0	NE
16	567,16	+15,7	3,72	0,59	+11,1		SE	+ 7,0	3,02	0,91	+ 7,1	N
17	561,89	+14,5	3,89	0,65	+10,9		SO	+ 7,3	2,42	0,74	+ 4,5	O
18	563,75	+10,3	3,05	0,71	+ 9,8	0,038	NO	+ 9,0	2,61	0,68	+ 5,0	O
19	565,75	+ 9,4	2,51	0,64	+ 6,0		NO	+ 8,3	2,22	0,62	+ 4,6	SSO
20	565,61	+ 8,5	2,63	0,70	+ 6,4	0,025	O	+ 8,5	2,49	0,68	+ 5,4	O
21	563,59	+ 8,5	2,86	0,77	+ 6,1	0,069	C	+ 8,2	2,60	0,72	+ 4,0	ONO
22	560,38	+ 7,8	2,71	0,77	+ 4,8	0,106	NO	+ 9,4	2,90	0,71	+ 6,1	NO
23	558,46	+ 6,4	2,90	0,92	+ 6,3	0.576	NO	+ 7,1	2,45	0,75	+ 3,7	N
24	563,11	+ 6,4	2,76	0,89	+ 5,5	0.431	N	+ 6,0	2,28	0,73	+ 3,0	NO
25	567,43	+ 5,8	2,55	0,84	+ 5,0	0,131	NO	+ 6,7	2,19	0,69	+ 2,3	O
26	569,93	+ 5,8	2,46	0,83	+ 4,4		NO	+ 9,0	2,59	0,72	+ 2,4	S
27	571,67	+ 5,6	2,13	0,74	+ 2,0		NO	+10,5	3,10	0,72	+ 6,5	S
28	571,58	+ 9,0	2,81	0,77	+ 3,1		SO	+ 8,8	2,51	0,66	+ 4,0	SOO
29	569,40	+ 9,2	2,97	0,77	+ 4,0		SE	+ 7,3	2,82	0,82	+ 4,7	SEE
30	566,48	+ 9,9	2,91	0,77	+ 7,0	0,026	C	+ 7,0	2,65	0,80	+ 3,7	S
31	563,98	+ 7,7	2,91	0,78	+ 4,4	0,263	SO	+ 7,2	2,43	0,74	+ 4,0	SE
Средн. Moyen.	567,26	+ 9,7	3,00	0,73	+ 6,1	2,071		+9,95	2,84	0,68	+5,71	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	593,85	+19,87	4,10	0,48	+14,0	0,100	NE	+ 21,0	NE	+12,8	O
2	597,57	+16,50	4,31	0,63	+12,5		N	+ 17,0	NE	+10,2	O
3	598,61	+17,87	4,23	0,61	+ 8,5		C	+ 18,3	N	+ 9,2	NO
4	594,50	+19,83	4,05	0,50	+10,5		SO	+ 21,5	O	+11,1	S
5	592,01	+19,57	4,11	0,48	+12,2		N	+ 20,8	O	+ 7,9	NO
6	597,35	+16,37	2,88	0,43	+13,4		N	+ 15,3	N	+ 8,8	O
7	600,34	+15,13	2,14	0,35	+ 6,2		N	+ 14,5	NO	+ 9,2	NO
8	600,26	+14,47	2,49	0,44	+ 4,2		SE	+ 14,0	C	+ 6,3	NO
9	599,35	+16,73	2,17	0,34	+ 5,2		NE	+ 17,0	SE	+ 8,4	O
10	599,82	+16,67	2,55	0,39	+ 6,2		SE	+ 16,5	E	+11,7	O
11	597,78	+19,37	2,62	0,32	+10,0		E	+ 17,5	E	+13,2	NO
12	593,85	+20,13	3,06	0,37	+12,0		E	+ 19,8	E	+13,8	O
13	591,65	+21,10	3,83	0,41	+14,8		SO	+ 21,5	O	+16,7	NO
14	592,15	+18,73	3,90	0,28	+13,0		S	+ 16,0	O	+12,5	O
15	594,20	+14,47	3,81	0,61	+11,0		SO	+ 15,5	SO	+ 9,6	NO
16	598,22	+13,07	3,41	0,64	+ 7,2		O	+ 12,0	NO	+ 6,5	N
17	597,65	+14,20	3,57	0,62	+ 3,5		O	+ 13,5	NO	+ 4,8	NO
18	596,15	+16,73	3,34	0,50	+ 6,0		C	+ 16,0	SO	+ 7,3	NO
19	594,37	+17,83	2,54	0,34	+ 8,8		C	+ 18,0	SE	+ 7,2	NO
20	591,85	+18,93	3,10	0,41	+ 9,2		S	+ 19,3	O	+ 8,1	O
21	594,98	+14,90	2,27	0,38	+ 9,5	0,025	N	+ 13,0	N	+ 7,2	NO
22	598,08	+16,00	2,32	0,36	+ 8,4		NE	+ 12,8	N	+ 7,0	NO
23	598,19	+15,43	3,10	0,51	+ 6,0		E	+ 14,5	NE	+ 6,2	NO
24	596,66	+17,53	3,08	0,38	+ 8,0		NE	+ 15,5	NE	+ 5,3	N
25	595,44	+17,53	2,76	0,38	+ 9,0		NE	+ 14,8	E	+ 7,6	N
26	595,80	+17,80	2,15	0,29	+11,8		SE	+ 12,5	E	+ 8,9	SO
27	593,21	+18,43	2,56	0,31	+11,5		NO	+ 14,5	SE	+10,0	SO
28	591,21	+15,70	3,83	0,59	+13,8		O	+ 13,0	O	+ 9,3	O
29	591,10	+14,07	2,46	0,43	+ 8,8		O	+ 11,0	O	+ 9,6	NE
30	592,18	+10,90	2,01	0,46	+ 6,2		O	+ 13,5	O	+ 9,5	NO
31	596,46	+10,57	2,60	0,60	+ 2,5		O	+ 10,8	O	+ 9,7	NO
Средн. Moyen.	595,64	+16,66	3,08	0,45	+9,16	0,125		+15,84		+9,21	

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	592,36	+21,20	3,50	0,35	+15,4		S	+ 14,5	O	+19,20	C
2	589,43	+14,20	5,00	0,88	+13,5	0,040	S	+ 12,4	O	+17,00	NE
3	590,01	+12,70	3,23	0,64	+10,0	0,915	N	+ 10,8	E	+17,50	C
4	590,92	+15,30	3,77	0,60	+ 8,0		O	+ 11,2	E	+20,71	SO
5	586,78	+17,35	3,97	0,57	+13,5	0,045	O	+ 12,1	NO	+18,00	NE
6	590,44	+11,95	2,66	0,55	+ 9 0		N	+ 9,9	O	+16,00	NE
7	591,29	+11,85	3,00	0,62	+ 5,8		N	+ 11,2	O	+16,00	C
8	592,82	+11,75	2,32	0,52	+ 6,0		O	+ 14,6	C	+18,00	C
9	593,96	+13,45	2,86	0,53	+ 7,0		N	+ 15,8	E	+ 18.25	C
10	594,05	+16,00	3,55	0,53	+ 7,1		O	+ 16,5	S	+20.12	S
11	594,90	+17,60	4,82	0,65	+13,3		N	+ 19,0	SO	+20,62	S
12	594,58	+19,60	3,71	0,43	+12,7		NO	+ 19,1	SO	+20,25	S
13	594,16	+19,60	4,35	0,50	+13,0	0,320	C	+ 16,7	C	+19,37	S
14	593,37	+19,40	3,71	0,43	+14,8		SE	+ 11,4	N	+14,25	O
15	591,08	+21,70	3,05	0,30	+15,7		S	+ 11,0	N	+13,10	NE
16	587,58	+18,20	4,07	0,59	+16,5	0,035	O	+ 8,1	N	+13,90	N
17	589,04	+ 9,65	2,60	0,65	+ 8,6		O	+ 15,1	N	+14,65	C
18	590,35	+13,80	2,95	0,52	+ 8,4		O	+ 11,5	N	+18,50	C
19	591,74	+13,85	2,73	0,48	+11,7		O	+ 11,8	O	+17,57	C
20	588,97	+15,45	3,90	0,63	+10,4		O	+ 11,3	O	+17,75	C
21	586,44	+ 9,80	3,51	0,86	+ 8,5	0,210	N	+ 9,7	O	+16,25	NE
22	587,45	+ 9,55	2,89	0,72	+ 7,4	0,085	O	+ 13,5	O	+17,75	C
23	588,53	+ 9,30	2,41	0,61	+ 6,0		N	+ 12,5	O	+17,75	C
24	590,31	+ 8,75	2,54	0,67	+ 7,1		NO	+ 9,5	O	+19,10	C
25	591,20	+ 7,80	2,62	0,75	+ 6,0	0,020	NO	+ 12,4	C	+18,25	C
26	593,29	+ 6,95	2,20	0,67	+ 4,8		N	+ 12,4	E	+15,50	NE
27	594,84	+ 8,35	2,41	0,66	+ 1,4		NO	+ 12,0	SO	+13,50	NE
28	593,66	+13,10	2,28	0,43	+ 4,0		S	+ 12,4	SO	+14,75	C
29	589,11	+12,75	2,68	0,52	+ 9,2		SE	+ 7,7	NE	+11,55	NO
30	588,44	+13,55	2,99	0,54	+ 8,2		O	+ 9,0	NE	+11,50	NE
31	588,02	+10,80	3,32	0,74	+ 9,4		O	+ 10,0	N	+ 9,55	NE
Средн. Moyen.	590,94	+13,72	3,21	0,59	+9,43	1,670		+12,42		+16,65	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	602,59	+10,83	3,34	0,78	+ 5,8		SO	+12,3	3,09	0,79	0,120	S
2	600,81	+13,20	4,25	0,80	+ 9,4	0,140	SO	+12,9	4,54	0,86		O
3	596,69	+13,57	4,33	0,81	+ 8,2		SO	+13,3	4,51	0,83	0,310	O
4	598,17	+10,53	3,76	0,85	+ 9,0	0,570	SO	+11,1	3,74	0,82		N
5	603,33	+11,10	3,07	0,70	+ 5,5	0,060	SO	+11,4	3,60	0,77		SO
6	603,37	+11,87	3,26	0,71	+ 5,1		S	+13,1	3,73	0,71		SSO
7	599,69	+11,70	4,33	0,90	+ 8,8		S	+12,4	4,19	0,82	0,060	O
8	597,78	+11,40	3,88	0,84	+ 6,5	0,038	SO	+12,9	4,29	0,82		S
9	595,79	+13,33	4,39	0,82	+11,0	0,100	S	+13,2	4,45	0,83	0,063	SSO
10	597,88	+12,73	3,85	0,76	+ 9,7		SO	+13,7	4,53	0,81		SO
11	596,92	+12,70	3,99	0,79	+ 8,2		SO	+13,6	4,03	0,73		OSO
12	598,33	+12,07	3,27	0,68	+ 7,3		NO	+11,6	3,53	0,75		NO
13	600,71	+11,13	3,86	0,85	+ 4,8	0,160	SO	+12,9	3,86	0,74		ONO
14	601,52	+11,90	3,68	0,77	+ 9,0		SO	+12,1	4,13	0,83	0,062	SE
15	603,33	+13,27	3,69	0,70	+ 9,0		NO	+12,9	4,31	0,82		OSO
16	600,81	+14,37	4,83	0,83	+10,0	0,075	S	+14,3	4,67	0,80		NO
17	597,14	+15,27	4,49	0,71	+12,0		N	+14,3	4,48	0,77		N
18	598,13	+13,07	3,32	0,65	+ 7,8		O	+13,3	3,52	0,67		NE
19	598,54	+11,70	3,23	0,70	+ 7,0		N	+12,0	3,47	0,72		NNO
20	601,11	+12,60	3,83	0,76	+ 6,5		NO	+10,4	4,36	0,80		NO
21	603,89	+12,60	4,16	0,83	+ 8,0		NO	+13,7	4,75	0,85		OSO
22	602,27	+14,53	4,39	0,75	+ 8,0		SO	+15,8	4,35	0,67		
23	599,67	+15,93	5,07	0,78	+11,8		SO	+16,5	4,83	0,71		ONO
24	601,11	+13,80	4,76	0,84	+13,0		O	+14,4	4,16	0,71		NNO
25	600,62	+ 9,53	3,43	0,86	+ 7,0	0,360	NO	+12,7	3,32	0,65	0,070	NNO
26	600,43	+ 8,90	3,10	0,82	+ 7,1		NO	+12,2	3,21	0,64		SO
27	597,20	+ 8,60	3,07	0,83	+ 5,0	0,480	O	+11,5	3,39	0,73	0,423	O
28	598,44	+ 9,27	2,93	0,77	+ 6,0		N	+10,8	3,05	0,68		NNO
29	602,53	+ 8,70	2,94	0,79	+ 7,0		N	+ 9,9	2,74	0,66		N
30	601,71	+ 9,20	2,90	0,76	+ 7,0		N	+11,4	3,17	0,69		NE
31	603,62	+ 8,67	2,50	0,69	+ 5,0		NO	+ 9,4	2,91	0,73		E
Сред. Moy.	600,13	+11,87	3,74	0,78	+7,92	1,983		+12,7	3,93	0,75	1,108	

АВГУСТЪ. 1862. AOUT.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK. B	T	e''	e''/e	P	V
1	601,25	+12,20	3,80	0,77	+ 6,6		O	590,36	+14,00	4,07	0,72	0,100	SO
2	599,79	+10,67	3,72	0,85	+ 8,7	0,520	NO	587,58	+13,53	3,82	0,69		SO
3	595,60	+11,80	4,27	0,89	+ 8,3	0,800	ONO	588,73	+13,07	3,92	0,74		S
4	597,49	+11,30	3,97	0,85	+10,5	0,037	NNE	587,07	+13,53	3,81	0,69		SO
5	601,88	+11,55	3,71	0,79	+ 8,9		O	583,37	+11,67	3,52	0,75		SO
6	603,29	+11,15	3,54	0,78	+ 5,9		N	583,98	+10,00	3,28	0,80	0,525	SO
7	599,25	+13,50	4,40	0,80	+ 7,6		S	592,33	+ 9,73	3,04	0,74		SO
8	597,79	+12,90	4,35	0,83	+ 8,2	0,055	SO	590,10	+ 9,33	3,10	0,78		S
9	594,83	+13,35	4,54	0,84	+11,8		SSO	585,73	+ 8,93	3,23	0,85	0,150	SO
10	596,45	+13,09	4,33	0,81	+ 9,8	0,635	O	587,19	+ 8,73	3,11	0,83		SO
11	595,60	+12,60	4,16	0,82	+10,2		OSO	586,19	+ 8,53	3,16	0,85	0,025	SO
12	596,85	+10,70	3,53	0,80	+ 8,5		OSO	583,82	+ 9 53	3,42	0,83	0,175	S
13	600,19	+10,24	3,39	0,80	+ 6,4		ONO	596,25	+15,00	4,46	0,72		S
14	602,66	+ 9,40	3,02	0,76	+ 5,7		NNE	595,86	+17,13	5,15	0,71		S
15	604,49	+ 9,97	3,20	0,76	+ 3,5		N	594,80	+18,00	5,39	0,69		S
16	599,95	+12,50	4,11	0,80	+ 6,0		SO	593,30	+19,13	5,98	0,71		S
17	598,33	+10,30	3,49	0,82	+ 9,7	0,155	ONO	591,15	+19,00	6,00	0,72		S
18	599,76	+10,27	3,35	0,79	+ 7,4		NNO	587,13	+12,27	3,61	0,72		S
19	599,49	+10,60	3,61	0,82	+ 5,0		ONO	583,52	+10,27	3,17	0,74		SO
20	600,25	+12,70	4,21	0,81	+ 8,3		OSO	582,03	+ 9,53	3,30	0,82		SO
21	604,72	+12,30	4,15	0,83	+ 9,0		NNO	580,65	+ 8,33	3,13	0,86	0,113	SO
22	603,89	+12,40	4,08	0,81	+ 8,2		ENE	579,14	+ 9,13	3,47	0,89		S
23	601,19	+14,00	4,67	0,82	+ 8,6		SSE	578,25	+ 8,27	3,30	0,91	0,200	SO
24	600,66	+12,95	4,54	0,85	+11,2	0,100	O	581,43	+10,53	3,47	0,82		SO
25	598,70	+10,50	3,72	0,85	+ 8,5	0,030	O	581,78	+ 9,80	3,61	0,88		SO
26	597,94	+ 9,40	3,24	0,82	+ 8,0	0,125	NNO	586,94	+ 8,47	3,03	0,82		N
27	594,47	+ 8,70	3,21	0,85	+ 6,8	0,385	O	592,13	+12,60	3,88	0,75		NE
28	598,96	+ 8,90	3,08	0,81	+ 7,8		N	593,87	+17,47	5,54	0,72		E
29	602,96	+ 8,97	2,84	0,75	+ 7,8		NNO	594,74	+17,00	5,27	0,73		E
30	602,55	+ 8,90	2,99	0,78	+ 7,8		NNE	594,42	+13,67	3,97	0,71		SE
31	605,10	+ 7,57	2,75	0,80	+ 4,2		NNE	593,78	+13,00	3,76	0,71		SE
Средн. Moyen.	599,88	+11,14	3,74	0,81	+ 7,9	2,842		587,99	+12,24	3,90	0,77	1,688	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM. T	V	ГЛАЗОВЪ. GLASOV. T	V	ГОРБАТОВЪ. GORBATOV. T	РИГА. RIGA. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	+18,50	SO	+ 14,3	SO		601,86	+11,9	3,27	0,71	+ 7,2	+17,9		S
2	+15,25	SO	+ 9,8	O		599,24	+12,6	3,85	0,76	+ 9,4	+15,9	0,219	O
3	+16,00	SO	+ 10,8	O		594,92	+ 13,9	4,23	0,77	+ 8,7	+21,6		O
4	+15,50	O	+ 12,3	SO		596,77	+11,7	3,75	0,79	+ 9,8	+15,9	0,073	NO
5	+16,75	NO	+ 7,2	NO		602,15	+12,1	3,28	0,68	+ 9,3	+16,8		NO
6	+14,00	NO	+ 7,3	NO		602,72	+12,8	3,54	0,70	+ 7,2	+18,6		S
7	+14,75	O	+ 8,5	O		598,91	+13,1	4,25	0,80	+ 7,3	+20,0	0,012	SE
8	+ 8,25	SO	+ 6,1	NO		596,89	+12,9	4,11	0,79	+ 8,7	+16,5		S
9	+ 9,25	O	+ 8,6	NO		594,53	+14,2	4,23	0,75	+11,4	+18,7	0,296	SO
10	+ 8,75	SO	+ 11,6	NO		597,16	+13,8	3,77	0,70	+10,3	+19,5		S
11	+ 7,25	SO	+ 16,5	SO		596,18	+13,7	3,75	0,70	+ 9,4	+18,4		SO
12	+ 8,00	S	+ 13,9	NO		597,53	+11,2	3,23	0,71	+ 8,5	+14,7		NO
13	+ 6,50	SE	+ 17,7	SO		599,80	+11,5	3,51	0,76	+ 6,4	+16,1	0,033	O
14	+ 9,25	SE	+ 18,7	SO		600,91	+12,9	3,49	0,69	+ 9,6	+17,5		E
15	+ 6,75	E	+ 12,3	NE		602,80	+12,5	3,33	0,67	+ 7,7	+17,0		NE
16	+ 8,25	SE	+ 13,3	SE		600,23	+14,1	4,57	0,79	+ 9,4	+19,7	0,051	S
17	+ 9,25	SO	+ 8,4	NO		596,70	+13,9	4,34	0,77	+11,0	+19,1	0,019	NE
18	+ 8,50	O	+ 9,6	O		597,86	+11,8	3,30	0,70	+ 6,9	+17,7		E
19	+ 7,00	O	+ 7,2	NO		597,68	+11,7	3,29	0,71	+ 7,3	+16,4		N
20	+ 7,75	O	+ 8,6	NO		599,93	+13,6	3,98	0,74	+ 8,0	+19,2		NO
21	+ 6,50	NO	+ 6,5	NE		603,21	+11,5	4,06	0,86	+ 7,5	+15,3		NO
22	+ 6,50	O	+ 8,7	NO		602,01	+14,9	4,34	0,74	+ 9,7	+20,9		SE
23	+10,25	C	+ 8,0	NE		599,28	+17,0	4,79	0,69	+11,7	+22,5		SE
24	+10,50	NO	+ 5,3	NE		599,89	+13,6	4,51	0,81	+12,0	+17,3		NO
25	+11,50	SE	+ 4,6	NE		599,64	+10,5	2,94	0,60	+ 7,8	+15,0	0,187	O
26	+10,75	NO	+ 4,6	O		599,01	+ 8,9	3,23	0,85	+ 7,0	+12,9	0,159	O
27	+11,75	E	+ 8,5	S		596,43	+ 8,3	3,06	0,84	+ 5,9	+11,8	0,354	O
28	+12,00	NE	+ 9,5	SE		596,91	+ 8,9	2,72	0,72	+ 6,4	+11,3	0,112	N
29	+12,75	NO	+ 9,6	SE		601,53	+ 9,3	2,44	0,62	+ 7,0	+11,2		N
30	+13,25	NE	+ 8,5	SE		601,15	+ 9,0	2 70	0,71	+ 7,1	+11,0	0,073	NE
31	+12,25	SE	+ 8,2	SE		602,69	+ 8,0	2,40	0,65	+ 5,5	+12,6		E
Средняя. Moyen.	+10,76		+ 9,83			599,24	+12,2	3,62	0,74	+ 8,4	+16,4	1,588	

Среднія за Іюнь, Іюль и Августъ 1862 г.
Moyennes de Juin, Juillet et Août 1862.

Барометръ при 13°1/3 R. Baromètre à 13°1/3 R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Іюнь. Juin	594,38	596,27	581,71	596,71	588,79	575,41	597,25	566,38	591,33	596,35
Іюль. Juillet.	591,40	596,00	582,28	595,33	589,02	576,60	598,00	567,74	591,34	596,93
Августъ. Août.	593,36	598,42	581,15	598,34	587,99	575,68	600,13	567,26	591,74	599,24
Среднія. Moyennes	593,05	596,90	581,71	596,79	588,60	575,90	598,46	567,13	591,47	597,51
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	590,16	575,07	»	581,14	569,06	590,92	560,61	»	590,33

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ Barnaoul.	Оренб. Orenb.	Нерчин. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Луганъ. Lougan.
Іюнь. Juin.	584,09	590,46	552,33	586,52	596,94	590,59	571,53	597,32	594,20
Іюль. Juillet.	582,59	590,97	551,50	587,96	597,31	592,41	570,78	596,31	594,80
Августъ. Août.	584,61	590,94	556,26	588,22	598,21	591,97	571,17	599,88	595,64
Среднія. Moyennes.	583,76	590,79	553,36	587,57	597,49	591,66	571,16	597,84	594,88
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	575,74	582,91	545,38	»	»	584,92	562,24	590,20	587,38

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Тобольск. Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna	Козмодемьянскъ. Kosmod.
Іюнь. Juin.	+ 5,71	+10,43	+ 7,1	+10,47	+10,43	+ 8,55	+ 9,33	+12,16	+14,46	+12,37
Іюль. Juillet.	+ 8,62	+12,18	+ 14,1	+11,29	+15,06	+15,37	+14,48	+12,15	+16,44	+ 15,24
Августъ. Août.	+ 6,51	+10,41	+ 8,8	+11,41	+ 9,21	+12,24	+10,60	+11,87	+12,42	+ 9,95
Среднія. Moyennes.	+ 6,95	+11,01	+10,00	+11,06	+11,57	+12,05	+11,47	+12,06	+14,44	+12,52

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбур. Orenbourg	Нерчинск. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Луганъ. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.
Іюнь. Juin.	+ 9,9	+ 10,1	+15,05	+11,91	+14,96	+14,37	+14,38	+16,92	+17,22	+19,40
Іюль. Juillet.	+ 14,7	+ 13,3	+16,17	+ 15,14	+ 17,59	+14,05	+15,12	+17,70	+19,04	+19,66
Августъ. Août.	+ 10,0	+ 9,7	+14,59	+14,03	+13,72	+14,78	+12,51	+16,65	+16,66	+15,84
Среднія. Moyennes.	+11,53	+11,03	+15,27	+13,69	+15,42	+14,40	+14,00	+17,09	+17,64	+18,30

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Горбат. Gorbatov.	Рига. Riga.
Іюнь. Juin.	+19,00	+18,98	+11,35	+10,65	+13,07	+11,10	+ 11,3	+13,20	+ 12,5
Іюль. Juillet.	+19,72	+20,61	+16,31	+15,52	+14,49	+11,90	+ 12,6	+14,35	+ 12,7
Августъ. Août.	+18,65	+17,91	+10,76	+ 9,83	+10,99	+11,14	+ 12,7	»	+ 12,2
Среднія. Moyennes.	+19,12	+19,17	+12,81	+12,00	+12,85	+11,38	+12,20	»	+12,47

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque jour.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. S.-Pétersbourg.				Екатеринбургъ. Catherinbourg.				Барнаулъ. Barnaoul.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Іюнь. Juin.	+ 7,86	+13,76	+10,81	5,90	+ 5,67	+13,97	+ 9,82	8,30	+ 7,95	+16,88	+12,41	8,93
Іюль. Juillet.	+ 9,90	+15,01	+12,45	5,11	+10,73	+19,09	+14,91	8,36	+10,38	+20,08	+15,23	9,70
Августъ. Août.	+ 8,14	+13,05	+10,59	4,91	+ 6,55	+14,14	+10,34	7,59	+ 8,93	+19,25	+14,09	10,32
Среднія. Moyennes.	+ 8,63	+13,94	+11,28	5,31	+ 7,65	+15,73	+11,69	8,08	+ 9,09	+18,74	+13,91	9,65

Мѣсяцы. Mois	Нерчинскъ. Nertchinsk.				Тифлисъ. Tiflis.				Рига. Riga.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Іюнь. Juin.	+ 8,56	+19,89	+14,22	11,33	+13,21	+25,20	+19,20	11,99	+ 8,4	+ 18,6	+13,50	10,2
Іюль. Juillet.	+ 9,68	+18,64	+14,16	8,96	+15,92	+26,08	+21,00	10,16	+ 9,0	+ 18,2	+13,60	9,2
Августъ. Août.	+ 9,10	+20,77	+14,93	11,67	+14,49	+22,56	+18,52	8,07	+ 8,4	+ 16,4	+12,40	8,0
Среднія. Moyennes.	+ 9,11	+19,77	+14,44	10,66	+14,54	+24,61	+19,57	10,07	+ 8,60	+17,73	+13,17	9,13

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Луганъ. Lougan	Рѣвель. Reval.	Николаевъ Nikolaef.
Іюнь. Juin.	+ 2,7	+ 8,00	+ 8,02	+ 7,0	+ 7,1	+10,23	+10,99	+ 7,29	+14,49
Іюль. Juillet.	+ 12,7	+10,50	+ 8,20	+ 10,5	+ 9,7	+12,47	+12,22	+ 9,17	+14,90
Августъ. Août.	+ 5,0	+ 5,71	+ 7,92	+ 6,0	+ 6,1	+ 9,43	+ 9,16	+ 7,90	+12,94
Среднія. Moyennes.	+ 6,80	+ 8,07	+ 8,05	+ 7,83	+ 7,63	+10,71	+10,79	+ 8,12	+14,11

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Тобольскъ. Tobolsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	3,21	0,74	2,43	0,72	2,78	0,73	2,81	0,69	3,69	0,74	3,19	0,62
Іюль. Juillet.	3,71	0,75	4,20	0,73	4,51	0,71	4,33	0,74	3,87	0,79	3,92	0,62
Августъ. Août.	3,35	0,77	3,02	0,78	3,90	0,77	3,12	0,74	3,74	0,78	2,84	0,68
Среднія. Moyennes.	3,42	0,75	3,32	0,74	3,73	0,74	3,42	0,72	3,77	0,77	3,32	0,64

Мѣсяцы Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Барнаулъ. Barnaoul.		Оренбургъ. Orenbourg.		Нерчинскъ. Nertchinsk.		Луганъ. Lougan.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	2,97	0,69	3,43	0,70	4,03	0,65	3,63	0,64	3,96	0,55	3,92	0,47
Іюль. Juillet.	3,81	0,71	4,63	0,75	4,59	0,62	4,26	0,75	4,21	0,52	4,66	0,52
Августъ. Août.	3,00	0,73	3,97	0,70	3,21	0,59	4,09	0,69	3,08	0,45	4,79	0,64
Среднія. Moyennes.	3,26	0,71	4,01	0,72	3,94	0,62	3,99	0,69	3,75	0,51	4,46	0,54

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval.		Либава. Libau.		Кострома. Kostroma.		Рига Riga.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	3,68	0,80	3,61	0,77	3,30	0,61	3,45	0,69
Іюль. Juillet.	4,04	0,83	3,90	0,80	3,75	0,62	3,69	0,72
Августъ. Août.	3,74	0,81	3,93	0,75	3,06	0,67	3,62	0,74
Среднія. Moyennes.	3,82	0,81	3,81	0,77	3,37	0,63	3,59	0,72

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмо-демьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбургъ Orenbourg
Іюнь. Juin.	2,651	2,802	0,664	3,656	2,477	2,607	2,125	1,395	1,201	1,630
Іюль. Juillet.	2,567	1,609	0,689	4,057	2,434	1,912	2,750	4,641	0,751	0,385
Августъ. Août.	1,948	2,729	1,688	0,794	1,983	2,481	4,350	2,071	0,351	1,670
Сумма. Somme.	7,166	7,140	3,041	8,507	6,894	7,000	9,225	8,107	2,303	3,685

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинск. Nertchinsk	Луганъ. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Іюнь. Juin.	2,636	1,800	1,618	0,214	2,661	1,922	2,984	3,003
Іюль. Juillet.	2,783	1,027	3,140	1,499	2,965	1,289	2,857	2,562
Августъ. Août.	1,520	0,125	0,006	3,382	2,842	1,108	3,651	1,588
Сумма. Somme.	6,939	2,952	4,764	5,095	8,468	4,319	9,492	7,153

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Іюнь. Juin.	58	54	253	79	10	58	64	117	27	—159,6	+ 71,8	18	23	49	44	6	4	14	57	55	— 39,2	+ 34,4
Іюль Juillet.	»	19	301	201	136	13	17	»	57	—428,9	—272,5	13	13	22	65	12	16	13	38	87	— 25,8	— 20,0
Августъ. Août.	55	83	270	50	64	22	6	35	159	—317,2	+ 23,2	30	29	29	76	8	18	10	10	69	— 72,9	— 16,5
Сумма. Somme.	113	156	824	330	210	93	87	152	243	—905,7	—177,5	61	65	100	185	26	38	37	105	211	—137,9	— 2,1

Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Тобольскъ. Tobolsk.										
Іюнь. Juin.	6	59	9	6	1	2	1	15	»	— 35,3	+ 44,9	8	7	31	9	19	»	4	4	8	—35,4	— 9,6
Іюль. Juillet.	6	65	14	6	»	»	»	2	»	— 62,3	+ 48,7	»	»	12	34	25	4	1	»	17	—32,0	—51,6
Августъ. Août.	15	39	27	6	1	1	1	3	»	— 54,7	+ 38,5	2	»	»	41	31	6	6	3	4	—16,4	—59,8
Сумма. Somme.	27	154	50	18	2	3	2	20	»	—152,3	+ 132,1	10	7	43	84	75	10	11	7	29	—83,8	—121,0

Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Балахна. Balakhna.										
Іюнь. Juin.	44	69	191	125	18	53	29	41	150	—242,4	— 21,6	8	7	23	31	8	16	10	6	11	— 24,2	—23,8
Іюль. Juillet.	15	63	234	79	11	20	40	24	258	—262,6	— 4,4	3	5	33	30	4	1	7	1	40	— 49,1	—18,5
Августъ. Août.	27	74	196	120	52	91	»	»	184	—268,1	—120,9	24	9	45	12	3	2	11	5	13	— 43,8	+21,0
Сумма. Somme.	86	206	621	324	81	164	69	65	592	—762,7	—146,9	35	21	101	73	15	19	28	12	64	—117,1	—21,3

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	5	6	23	21	10	8	3	3	21	—31,2	—19,0	16	19	10	9	14	5	»	11	6	—18,4	+13,2
Іюль. Juillet.	1	4	30	24	13	2	5	2	12	—41,8	—26,0	3	13	7	14	17	»	1	21	17	—10,2	∓ 0,0
Августъ. Août.	14	8	17	18	13	7	7	4	5	—20,5	— 8,1	3	33	22	15	12	»	1	5	2	—51,1	+ 7,1
Сумма. Somme.	20	18	70	63	16	17	15	9	28	—93,5	—53,1	22	65	39	38	43	5	2	37	25	—79,7	+20,3

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.											Калуга. Kaloug a.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	3	130	42	10	4	48	1	5	27	—101,9	+ 52,9	»	17	2	12	6	13	»	9	31	— 6,9	— 5,3
Іюль. Juillet.	9	139	44	11	»	24	3	5	44	—125,7	+ 85,3	1	24	1	12	8	10	»	9	28	—12,9	+ 0,7
Августъ. Août.	13	144	5	14	8	52	»	2	39	— 77,8	+ 61,0	1	21	»	1	2	7	»	14	47	— 0,7	+17,9
Сумма. Somme.	25	413	91	35	12	124	4	12	110	—305,4	+199,2	2	62	3	25	16	30	»	32	106	—20,5	+13,3

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ. Barnaoul.											Оренбургъ. Orenbourg.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	19	58	135	171	154	42	»	50	77	—230,9	—208,5	15	12	33	1	16	3	10	»	»	—30,0	+ 4,6
Іюль. Juillet.	5	49	121	137	98	76	24	66	168	—127,8	—161,6	20	11	24	8	14	2	11	3	»	—22,8	+ 8,8
Августъ. Août.	49	49	67	107	92	61	21	140	158	— 14,5	— 28,3	21	12	27	3	19	4	5	1	1	—29,0	+ 6,2
Сумма. Somme.	73	156	323	415	344	179	45	256	403	—373,2	—398,4	56	35	84	12	49	9	26	4	1	—81,8	+19,6

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинскъ. Nertchinsk.											Волчанскъ. Woltchansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	17	98	21	55	45	20	8	32	424	— 83,7	+ 10,5	6	12	34	15	3	5	12	3	»	— 35,3	— 0,5
Іюль. Juillet.	33	105	25	53	5	3	7	29	484	—106,2	+ 82,6	8	9	34	11	8	4	10	9	»	— 28,9	+ 2,1
Августъ. Août.	29	128	31	9	3	18	16	52	458	— 61,9	+133,1	17	19	18	11	12	3	3	9	1	— 27,6	+14,8
Сумма. Somme.	79	331	77	117	53	41	31	113	1366	—251,8	+226,2	31	40	86	37	23	12	25	21	1	— 91,8	+16,4

Мѣсяцы. Mois.	Луганъ. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	22	17	47	45	4	5	23	26	81	— 45,7	+13,1	»	3	33	6	»	3	9	3	33	—26,1	— 2,1
Іюль. Juillet.	46	27	50	20	2	17	8	29	80	— 42,7	+57,3	4	17	10	5	2	2	16	9	28	— 1,7	+15,3
Августъ. Août.	35	10	50	11	16	15	21	23	98	— 17,1	+23,9	16	10	27	6	»	9	15	7	3	—12,0	+17,4
Сумма. Somme.	103	54	147	76	22	37	52	78	259	—105.5	+94,3	20	30	70	17	2	14	40	19	64	—39,8	+30,6

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Ужумъ. Ourjoum.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	18	391	14	»	6	209	»	»	82	—142,7	+140,7	»	21	»	29	»	27	3	10	»	— 6,1	—17,4
Іюль. Juillet.	»	404	1	2	»	229	»	»	108	—126,2	+122,4	»	9	20	25	15	6	6	3	9	—31,5	—28,3
Августъ. Août.	»	291	6	»	3	283	2	8	151	— 4,0	+ 8,3	1	19	22	20	4	15	5	5	2	—30,3	—10,7
Сумма. Somme.	18	1086	21	2	9	721	2	8	341	—272,9	+271,4	1	49	42	74	19	48	14	18	11	—67,9	—56,5

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.											Горбатовъ. Gorbatov.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	11	9	25	17	6	4	6	5	7	—30,9	+ 0,1	11	8	54	22	3	3	3	7	9	—65,0	+ 1,0
Іюль. Juillet.	4	22	16	22	2	3	8	6	10	—32,5	+ 4,1	9	11	12	30	9	5	13	3	37	—22,1	—14,7
Августъ. Août.	5	22	14	13	3	12	1	15	8	—18,6	+10,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Сумма. Somme.	20	53	55	52	11	19	15	26	25	—82,0	+14,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Тобольскъ. Tobolsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk
Іюнь. Juin.	N 65° 47′ O	N 48° 44′ O	N 38° 10′ O	S 74° 50′ O	S 84° 42′ O	S 74° 50′ O	S 58° 40′ O
Іюль. Juillet.	S 57 34 O	S 52 13 O	N 51 59 O	S 31 49 O	S 89 3 O	S 31 49 O	S 58 7 O
Августъ. Août.	N 85 49 O	S 77 15 O	N 54 51 O	S 15 20 O	S 65 44 O	N 15 20 O	S 63 33 O
Среднія. Moyennes.	S 78° 55′ O	S 89° 8′ O	N 49° 4′ O	S 34° 43′ O	S 10° 54′ O	S 34° 43′ O	S 60° 25′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatooustе.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Нерчинскъ. Nertchinsk.	Волчанскъ. Woltchansk.	Лугань. Lougan.
Іюнь. Juin.	N 54° 21′ O	N 62° 34′ O	S 52° 28′ O	N 81° 17′ O	N 82° 51′ O	S 89° 11′ O	N 74° 0′ O
Іюль. Juillet.	N 89 27 O	N 55 52 O	N 86 54 O	N 68 54 O	N 52 8 O	N 85 51 O	N 36 42 O
Августъ. Août.	N 82 6 O	N 51 54 O	N 2 15 O	N 77 56 O	N 24 57 O	N 61 48 O	N 35 35 O
Среднія. Moyennes.	N 75° 43′ O	N 56° 53′ O	N 57° 2′ O	N 76° 32′ O	N 48° 4′ O	N 77° 20′ O	N 54° 38′ O

Мѣсяцы. Mois.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.	Горбатовъ. Gorbatov.	Барнаулъ. Barnaoul.
Іюнь. Juin.	S 85° 24′ O	N 45° 24′ O	S 19° 13′ O	N 89° 49′ O	N 89° 8′ O	S 47° 56′ O
Іюль. Juillet.	N 6 20 O	N 45 53 O	S 48 4 O	N 82 49 O	S 56 22 O	S 54 39 O
Августъ. Août.	N 34 36 O	N 25 44 O	S 70 33 O	N 60 47 O	»	S 27 8 O
Среднія. Moyennes.	N 52° 27′ O	N 45° 9′ O	S 50° 14′ O	N 79° 54′ O	»	S 43° 8′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	603,01	+10,30	3,28	0,77	+ 8,4	+ 12,3		O	+ 6,6	+ 4,0		SO
2	604,93	+10,16	3,27	0,78	+ 8,6	+ 12,4		NO	+ 7,3	+ 3,0		SO
3	605,34	+10,69	3,60	0,82	+ 8,0	+ 14,1		O	+ 6,3	+ 1,5		NO
4	602,17	+11,81	3,51	0,73	+ 8,7	+ 15,7		O	+ 5,0	+ 2,0		NO
5	599,33	+11,59	4,04	0,85	+10,2	+ 14,2	0,113	O	+ 5,3	+ 1,0		O
6	599,42	+12,37	3,63	0,78	+11,0	+ 14,2		O	+ 5,6	+ 0,5		SO
7	597,86	+13,33	4,15	0,76	+11,2	+ 17,1	0,075	C	+ 2,8	+ 0,5	0,600	NO
8	601,04	+11,70	3,75	0,79	+11,0	+ 13,5		O	+ 4,0	± 0,0		NO
9	601,97	+12,26	4,14	0,83	+10,1	+ 13,7		O	+ 9,6	+ 1,0		SO
10	600,24	+12,11	3,91	0,79	+10,0	+ 14,7		SO	+ 6,0	+ 1,0		NO
11	597,04	+12,47	3,97	0,78	+ 8,4	+ 16,5	0,450	SE	+ 6,3	± 0,0		NE
12	603,49	+ 8,31	3,11	0,85	+ 6,0	+ 10,5		O	+ 8,6	+ 3,0		E
13	606,04	+ 8,47	3,04	0,82	+ 5,8	+ 11,4		C	+ 9,6	+ 4,0		SE
14	604,71	+ 8,83	2,85	0,75	+ 5,5	+ 13,0		S	+ 7,6	+ 2,0		SE
15	604,55	+ 9,52	3,01	0,77	+ 7,4	+ 12,5		SO	+ 4,6	+ 1,0		E
16	605,64	+ 7,48	2,79	0,81	+ 3,9	+ 11,9		NE	+ 6,6	+ 2,0		SE
17	606,87	+ 8,19	2,98	0,83	+ 4,7	+ 11,3		O	+ 5,0	± 0,0		N
18	607,46	+ 8,46	3,04	0,82	+ 7,0	+ 10,2		O	+ 6,6	± 0,0		SE
19	599,90	+ 9,62	3,40	0,84	+ 7,0	+ 11,4		O	+ 9,0	+ 3,0		S
20	595,63	+ 5,56	2,31	0,79	+ 1,6	+ 9,5		O	+ 4,6	+ 0,5		NO
21	596,98	+ 1,84	1,89	0,89	— 0,3	+ 5,2	0,050	N	+ 5,0	± 0,0		SO
22	600,04	+ 1,45	1,69	0,83	— 0,8	+ 4,1		NE	+ 6,3	± 0,0		SO
23	597,26	+ 0,84	1,60	0,83	— 1,7	+ 4,7		O	+ 9,0	+ 2,0		C
24	590,68	+ 1,89	1,70	0,80	— 0,5	+ 3,7	0,050	SO	+ 9,6	+ 2,0		O
25	594,97	+ 2,63	1,86	0,82	+ 0,8	+ 4,9		NO	+ 5,2	+ 2,0		NO
26	596,41	+ 2,86	1,84	0,79	+ 0,8	+ 5,2	0,125	NO	± 0,0	— 4,0		NO
27	606,42	+ 1,37	1,70	0,83	— 1,3	+ 6,2		N	+ 1,3	— 4,0		NO
28	607,92	+ 4,88	2,25	0,82	+ 3,2	+ 7,5		O	— 1,0	— 3,0		NO
29	606,52	+ 5,00	2,18	0,78	+ 2,7	+ 8,3		O	+ 0,6	— 2,0		O
30	607,62	+ 3,40	1,98	0,80	— 0,7	+ 7,5		C	+ 1,0	— 1,0		O
Сред. / Moy.	601,72	+ 7,65	2,88	0,80	+5,22	+10,25	0,863		+ 5,5	+ 0,7	0,600	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	574,67	+ 7,6	2,90	0,85	+ 4,5	+11,4		SO	601,39	+13,45	+ 7,4	
2	577,51	+ 6,3	2,61	0,84	+ 4,0	+ 9,4	0,025	SO	602,91	+13,15	+ 8,4	
3	577,26	+ 7,0	2,57	0,79	+ 6,1	+ 9,4		O	603,92	+14,55	+ 9,8	
4	578,30	+ 6,7	2,31	0,73	+ 2,9	+10,3		NO	605,92	+15,15	+ 7,3	
5	577,12	+ 7,7	2,89	0,84	+ 4,5	+10,8		O	604,64	+16,75	+ 8,7	
6	576,26	+ 7,6	3,02	0,87	+ 3,5	+11,1	0,325	O	601,98	+18,00	+ 11,7	
7	582,44	+ 5,0	2,22	0,81	+ 2,3	+ 8,8		C	601,05	+19,10	+ 14,2	
8	582,26	+ 5,8	2,41	0,83	+ 1,1	+10,7		C	600,92	+20,25	+ 14,8	
9	580,27	+ 9,9	3,28	0,81	+ 7,1	+13,4		C	599,96	+22,60	+ 14,5	
10	582,08	+10,8	3,37	0,77	+ 7,2	+15,2		O	598,95	+21,80	+ 15,6	
11	582,64	+12,2	3,77	0,76	+ 6,7	+16,8		C	597,34	+19,65	+ 13,7	
12	584,26	+10,1	3,30	0,77	+ 4,4	+16,0		C	595,23	+18,10	+ 13,5	
13	582,48	+10,9	3,41	0,77	+ 5,8	+16,9		SO	596,03	+18,45	+ 14,3	0,065
14	586,31	+ 4,1	2,26	0,89	+ 1,5	+ 7,8		N	595,13	+16,25	+ 13,4	0,210
15	585,27	+ 7,4	2,36	0,70	+ 5,9	+ 9,4		N	595,74	+15,95	+ 13,0	0,075
16	582,52	+ 6,9	2,86	0,89	+ 5,2	+ 8,7		C	596,86	+15,50	+ 15,6	0,055
17	580,90	+ 8,8	3,51	0,93	+ 8,4	+ 9,5	0,013	C	598,98	+15,90	+ 13,8	0,040
18	576,85	+ 7,5	3,20	0,95	+ 5,0	+10,3	0,500	C	600,93	+15,75	+ 10,0	
19	575,68	+ 4,9	2,35	0,85	+ 2,8	+ 8,3	0,025	C	602,57	+15,55	+ 11,5	
20	572,33	+ 6,7	2,53	0,80	+ 5,5	+ 9,7	0,006	SO	600,43	+13,60	+ 11,4	
21	576,22	+ 5,9	2,41	0,81	+ 2,9	+10,6		SO	595,29	+15,05	+ 10,6	
22	578,33	+10,4	3,26	0,76	+ 8,5	+13,7		S	593,54	+10,35	+ 11,3	
23	573,61	+10,3	2,69	0,63	+ 7,1	+13,2		SE	602,10	+ 6,25	+ 2,1	
24	577,08	+ 2,1	1,74	0,79	— 1,8	+ 8,8	0,175	O	599,96	+10,00	+ 4,8	
25	580,38	+ 3,4	1,45	0,61	+ 0,1	+ 7,8		SO	598,36	+12,00	+ 7,3	
26	577,87	+ 5,2	1,77	0,67	+ 1,6	+ 9,3		SE	602,28	+ 9,70	+ 5,8	
27	581,28	+ 0,8	1,43	0,75	— 0,3	+ 2,6		O	602,67	+13,00	+ 7,4	
28	582,34	+ 0,6	1,43	0,76	— 0,8	+ 2,2		O	602,90	+11,05	+ 10,4	
29	580,63	+ 1,6	1,77	0,85	+ 0,8	+ 2,9	0,025	O	607,59	+ 8,00	+ 4,8	
30	573,87	+ 2,4	1,99	0,90	+ 0,7	+ 4,6		SO	605,36	+ 8,50	+ 2,1	
Средн. / Moyen.	579,30	+6,57	2,57	0,80	+3,77	+9,99	1,094		600,40	+14,78	+10,31	0,445

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	585,77	+11,70	3,14	0,68	+ 7,0	+ 16,7		NE
2	584,84	+13,22	3,33	0,66	+ 8,2	+ 18,6		NE
3	582,85	+12,63	3,69	0,74	+ 9,2	+ 18,8	0,025	NE
4	582,83	+ 9,01	3,11	0,81	+ 4,2	+ 13,6		SO
5	588,39	+ 8,03	2,64	0,75	+ 5,5	+ 12,2	0,025	SO
6	584,64	+ 7,89	3,06	0,87	+ 5,0	+ 11,3	0,088	SO
7	581,03	+ 9,01	3,09	0,81	+ 2,6	+ 15,0	0,200	SO
8	590,54	+ 3,86	2,24	0,89	+ 0,3	+ 6,6		O
9	590,02	+ 6,55	2,08	0,66	+ 3,7	+ 10,8		SO
10	583,38	+ 8,20	2,53	0,73	+ 5,2	+ 11,8	0,150	S
11	588,54	+ 6,67	2,63	0,83	+ 4,8	+ 8,6		O
12	594,90	+ 5,57	2,41	0,84	+ 0,6	+ 10,2		NE
13	594,31	+ 7,36	2,51	0,76	+ 3,1	+ 12,0		NE
14	590,37	+ 9,55	2,71	0,71	+ 3,2	+ 16,2		E
15	588,69	+ 9,96	2,87	0,72	+ 3,3	+ 17,2		NE
16	587,87	+11,22	3,20	0,71	+ 5,4	+ 17,0		NE
17	587 43	+ 9,53	2,91	0,76	+ 5,2	+ 15,9		N
18	589,90	+ 5,89	2,10	0,70	— 0,5	+ 13,0		N
19	586,32	+ 7,13	2,27	0,70	+ 2,3	+ 14,8		N
20	584,89	+10,19	3,28	0,78	+ 3,0	+ 18,2	0,050	SE
21	589,94	+ 6,94	2,36	0,75	+ 1,0	+ 13,5		SO
22	592,52	+ 7,94	2,40	0,69	+ 0,5	+ 15,3		SO
23	590,43	+10,84	2,41	0,56	+ 4,2	+ 16,6		N
24	586,92	+10,93	3,05	0,71	+ 6,2	+ 17,8		N
25	587,24	+10,53	3,31	0,77	+ 3,3	+ 18,0		C
26	586,36	+10,37	3,20	0,75	+ 5,3	+ 17,2		C
27	589,54	+ 7,86	2,82	0,82	+ 6,4	+ 10,6		S
28	591,06	+ 5,34	2,26	0,79	— 1,0	+ 12,4		SO
29	586,86	+ 6,25	2,09	0,70	+ 1,9	+ 12,3	0,038	S
30	590,34	+ 2,85	1,94	0,85	+ 1,6	+ 5,0	0,125	O
Средн. Moyen.	587,79	+ 8,43	2,72	0,75	+3,69	+13,91	0,701	

КАЛУГА. KALOUGA.

B	T	V
588,76	+ 7,55	NO
592,19	+ 7,32	C
595,16	+ 9,12	C
595,53	+14,22	NE
593,19	+13,72	S
589,79	+16,10	NO
589,22	+17,50	SE
589,82	+15,12	NO
592,56	+13,75	N
593,09	+14,87	C
591,84	+16,75	NE
590,99	+15,75	SE
592,33	+11,35	NE
593,59	+ 9,75	E
593,28	+12,00	SE
592,23	+13,25	C
591,96	+ 8,55	NO
595,09	+ 8,00	C
595,98	+ 7,55	N
588,95	+ 9,52	NO
583,50	+ 7,10	NO
583,34	+ 2,57	NE
584,92	+ 1,50	NE
584,33	+ 2,37	NO
581,67	+ 1,80	N
588,08	+ 1,95	NO
588,21	+ 3,75	SE
598,39	+ 1,80	NE
600,17	+ 3,90	NO
596,74	+ 5,10	C
591,16	+ 9,12	

НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	558,86	+ 8,40	2,57	0,71	+ 1,4	+ 15,5		C
2	556,92	+10,36	2,81	0,66	+ 3,0	+ 17,9		C
3	557,10	+ 9,87	3,20	0,77	+ 4,1	+ 16,8		C
4	555,64	+10,13	2,78	0,66	+ 2,9	+ 17,9		S
5	552,73	+12,02	3,15	0,68	+ 7,0	+ 18,0	0,625	S
6	552,09	+11,22	4,22	0,92	+ 8,6	+ 14,0	0,256	S
7	554,72	+12,42	4,35	0,87	+ 9,8	+ 17,0		S
8	552,48	+11,05	4,12	0,91	+ 9,4	+ 14,4	0,300	C
9	551,21	+ 8,43	3,25	0,88	+ 3,3	+ 12,4	0,100	NO
10	552,12	+ 8,05	2,54	0,69	+ 1,1	+ 14,9		S
11	555,91	+ 5,35	1,62	0,57	+ 1,8	+ 9,0		SO
12	556,46	+ 5,24	1,70	0,63	+ 0,1	+ 11,3		SO
13	555,14	+ 5,41	1,82	0,64	+ 0,7	+ 9,5		NE
14	555,56	+ 6,09	1,78	0,60	+ 2,4	+ 10,5		NO
15	556,08	+ 4,40	1,57	0,62	— 0,4	+ 9,7		N
16	551,92	+ 7,42	2,07	0,63	+ 2,5	+ 12,7		NO
17	554,62	+ 3,63	1,53	0,61	— 3,6	+ 11,0		NO
18	552,60	+ 7,10	1,78	0,55	+ 0,2	+ 12,4		SO
19	552,25	+ 3,90	1,85	0,73	— 2,6	+ 15,0	0,050	SO
20	555,87	+ 1,39	1,28	0,64	— 2,4	+ 5,3		O
21	559,20	+ 0,61	1,21	0,65	— 3,8	+ 5,6		O
22	563,16	— 0,30	1,20	0,68	— 5,7	+ 4,9		NO
23	560,63	+ 5,65	1,41	0,50	+ 0,6	+ 10,9		NO
24	559,41	+ 4,91	1,30	0,50	— 1,2	+ 9,8		NO
25	554,17	+10,17	1,75	0,42	+ 5,6	+ 14,8		O
26	558,41	+ 1,87	0,92	0,44	— 4,2	+ 13,2		O
27	563,51	— 1,74	0,92	0,60	— 5,8	+ 1,8		NE
28	563,75	+ 0,06	1,07	0,60	— 6,0	+ 4,9		N
29	560,54	+ 2,18	1,24	0,60	— 3,7	+ 7,5		NO
30	559,31	+ 3,01	1,33	0,59	— 4,2	+ 10,0		C
Средн. Moyen.	556,41	+ 5,94	2,08	0,65	+0,70	+11,62	1,331	

ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.

B	T	V
593,41	+10,20	O
594,07	+ 8,90	N
598,57	+ 7,70	NE
600,67	+ 9,30	O
599,32	+12,10	SO
595,72	+15,70	S
593,98	+17,30	SO
594,84	+18,70	SO
596,82	+16,80	NE
595,91	+14,90	NE
594,69	+14,90	E
592,17	+16,70	ESE
591,95	+18,10	ESE
592,79	+17,00	E
592,86	+17,10	E
594,38	+14,10	E
595,13	+12,20	NO
596,63	+13,60	SSO
598,60	+12,40	ESE
595,01	+10,80	O
588,84	+12,30	SO
582,86	+11,10	SO
591,15	+ 2,50	NO
592,16	+ 4,50	OSO
589,33	+ 6,00	O
594,50	+ 4,10	OSO
595,68	+ 6,90	O
600,54	+ 3,30	N
604,86	+ 2,00	NE
604,59	+ 2,50	O
595,07	+11,12	

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	572,89	+14,72	4,97	0,82	+ 12,6	+ 17,6	0,665	604,92	+10,00	NO	596,60	+ 7,45	O
2	574,33	+12,75	2,91	0,55	+ 9,0	+ 15,8		604,92	+11,50	NO	597,58	+ 7,90	O
3	576,59	+12,68	3,02	0,59	+ 9,8	+ 16,6		604,67	+ 9,75	NO	601,50	+ 5,75	NO
4	578,22	+11,22	4,11	0,90	+ 9,5	+ 14,6	1,410	600,64	+13,50	S	598,20	+ 5,05	NE
5	578,00	+11,49	4,27	0,91	+ 10,4	+ 12,6	0,560	598,17	+12,75	SE	592,64	+ 6,70	O
6	574,67	+12,47	4,18	0,82	+ 11,0	+ 14,0	0,045	598,24	+12,50	NE	591,92	+ 7,15	O
7	574,78	+13,60	4,34	0,79	+ 10,6	+ 17,4		598,04	+11,50	NE	591,46	+ 5,00	O
8	575,94	+14,09	4,07	0,71	+ 9,5	+ 19,8		598,92	+11,50	O	584,79	+ 6,55	SO
9	575,74	+14,51	4,08	0,70	+ 8,4	+ 20,5		599,92	+12,50	SO	589,04	+ 6,75	SO
10	573,90	+14,76	4,22	0,71	+ 9,1	+ 20,4		599,42	+12,75	SO	590,59	+ 5,30	O
11	573,40	+15,34	4,30	0,70	+ 9,8	+ 21,3		596,17	+13,00	S	590,38	+ 5,65	O
12	573,44	+15,39	4,22	0,68	+ 9,6	+ 21,4		600,92	+ 9,75	N	591,21	+ 3,75	SO
13	572,77	+17,25	4,83	0,67	+ 12,8	+ 22,2		603,67	+ 9,75	S	586,41	+ 6,05	S
14	572,12	+16,78	4,42	0,63	+ 12,4	+ 22,4	0,030	602,79	+10,50	SO	587,12	+ 8,05	S
15	570,32	+16,35	4,41	0,66	+ 13,1	+ 22,4	0,025	602,92	+10,25	SO	596,23	+ 5,40	O
16	571,21	+15,26	3,86	0,61	+ 12,5	+ 18,4		603,92	+10,75	SE	596,39	+ 5,85	SO
17	573,35	+15,52	3,87	0,61	+ 11,6	+ 19,5		605,17	+10,25	N	598,19	+ 3,95	O
18	574,67	+15,97	3,85	0,59	+ 12,5	+ 20,8		608,24	+ 9,25	NO	593,75	+ 4,95	O
19	575,49	+14,60	4,01	0,67	+ 11,8	+ 19,7	0,055	603,54	+10,50	O	591,69	+ 3,10	O
20	573,95	+14,03	4,18	0,74	+ 9,8	+ 19,2	1,250	599,79	+ 8,50	NO	595,32	+ 0,70	N
21	570,34	+13,86	4,59	0,82	+ 11,6	+ 18,9	0,305	597,17	+ 4,50	N	596,26	+ 2,05	N
22	568,99	+14,46	4,48	0,76	+ 11,1	+ 17,8	0,046	601,53	+ 4,37	N	597,46	+ 0,75	NO
23	573,69	+11,12	2,74	0,59	+ 8,5	+ 16,2	0,005	599,66	+ 4,50	SO	580,66	+ 1,20	O
24	576,61	+ 8,97	3,04	0,79	+ 5,8	+ 14,4		592,94	+ 5,50	N	592,12	+ 2,60	O
25	575,36	+10,91	3,24	0,73	+ 8,8	+ 13,8	0,040	596,41	+ 4,75	N	592,30	+ 0,20	SE
26	575,53	+12,21	2,67	0,54	+ 8,1	+ 17,0		597,66	+ 6,50	O	591,40	+ 3,25	SE
27	578,59	+10,82	3,09	0,71	+ 7,2	+ 16,2		602,91	+ 4,25	N	592,28	+ 5,25	SO
28	578,18	+11,07	3,89	0,86	+ 9,5	+ 12,6	0,025	607,04	+ 5,25	SO	592,12	+ 5,55	O
29	578,96	+10,74	4,01	0,91	+ 9,2	+ 13,1	0,645	605,86	+ 6,50	S	592,73	+ 3,05	O
30	576,57	+ 9,76	3,77	0,92	+ 8,2	+ 11,4	0,465	605,16	+ 6,75	SE	605,30	+ 0,15	N
Сред. Moy.	574,62	+13,42	3,92	0,72	+10,13	+17,60	5,571	601,38	+ 9,12		593,42	+ 4,50	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	577,64	+ 8,4	2,94	0,81	+ 4,0		SO	591,95	+ 6,2	2,38	0,76		0,174	N
2	580,08	+ 5,9	2,59	0,86	+ 3,2	0,025	SO	597,12	+ 6,8	2,25	0,69			N
3	581,48	+ 6,8	2,69	0,85	+ 2,5		SO	598,88	+10,5	3,15	0,72			O
4	583,37	+ 6,1	1,98	0,64	+ 2,0		O	598,31	+11,8	3,55	0,73			O
5	580,95	+ 5,5	2,00	0,69	+ 3,4	0,013	NO	595,48	+13,3	3,79	0,70			O
6	582,96	+ 3,4	2,05	0,85	+ 0,5	0,050	C	593,55	+13,3	4,06	0,75			NO
7	586,81	+ 4,5	1,98	0,78	+ 2,0		O	594,51	+12,9	4,22	0,81			S
8	588,26	+ 4,7	1,95	0,71	— 3,0		O	592,67	+14,9	4,96	0,80			O
9	585,24	+ 9,3	2,62	0,66	+ 3,5		O	596,02	+13,7	4,66	0,80			NO
10	586,92	+10,8	2,87	0,62	+ 4,6		O	597,01	+13,8	4,16	0,74			O
11	587,40	+ 8,8	3,31	0,86	+ 3,5	0,013	O	596,32	+14,7	4,45	0,72		0,017	NO
12	589,62	+10,2	3,27	0,75	+ 5,4		SO	594,50	+16,0	4,77	0,72			SO
13	588,98	+10,1	3,24	0,78	+ 5,0		SO	598,61	+ 9,8	2,86	0,68		0,031	NE
14	592,34	+ 5,1	2,14	0,77	+ 2,8	0,075	N	602,35	+ 8,0	2,19	0,59			E
15	592,48	+ 5,0	2,16	0,76	+ 1,1		NE	600,09	+ 7,2	2,02	0,62			SE
16	589,03	+ 5,9	2,56	0,83	± 0,0		C	596,67	+ 9,2	2,84	0,74			S
17	588,97	+ 6,9	2,64	0,79	+ 0,3		E	596,10	+ 9,1	3,08	0,79		0,014	N
18	585,49	+ 8,3	3,31	0,91	+ 5,0	0,075	C	599,41	+ 8,0	2,71	0,75			N
19	581,91	+ 4,2	2,23	0,85	+ 4,9	0,006	NO	597,88	+ 8,6	2,20	0,61			O
20	575,13	+ 5,3	2,48	0,86	+ 0,8	0,008	O	589,02	+ 6,8	2,62	0,76		0,191	O
21	577,48	+ 4,7	2,26	0,83	+ 3,1		O	585,77	+ 4,5	2,30	0,85		0,173	O
22	582,57	+ 3,4	2,09	0,86	— 0,6	0,013	SE	587,74	+ 3,5	1,85	0,75		0,007	SO
23	581,05	+ 4,8	2,58	0,94	+ 1,7	0,075	C	585,62	+ 1,3	1,54	0,74		0,015	N
24	578,52	+ 2,4	2,06	0,92	+ 1,2	0,100	C	584,62	+ 0,8	1,39	0,65		0,020	O
25	583,81	+ 1,9	1,55	0,73	— 3,4		SO	583,57	+ 1,7	1,65	0,77		0,180	S
26	582,50	+ 4,0	2,06	0,80	+ 0,5	0,050	S	588,88	+ 1,6	1,63	0,78		0,009	NOO
27	584,34	+ 1,0	1,51	0,77	± 0,0		O	590,34	+ 2,1	1,83	0,85		0,061	O
28	587,60	+ 0,8	1,46	0,76	— 4,0		O	601,05	+ 1,8	1,48	0,69			N
29	585,53	+ 0,6	1,44	0,76	— 2,0		O	601,73	+ 3,2	1,69	0,70			O
30	580,25	+ 3,0	1,88	0,81	— 0,1		SO	597,56	+ 3,3	1,99	0,79		0,001	O
Средн. Moyen.	584,26	+ 5,4	2,33	0,79	+ 1,5	0,503		594,46	+7,95	2,81	0,74		0,893	

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	565,18	+ 7,5	2,77	0,81	+ 4,6	0,113	C	+ 6,8	2,55	0,79	+ 3,3	O
2	568,45	+ 6,8	2,56	0,81	+ 5,4	0,069	NO	+ 5,0	2,22	0,79	+ 2,5	NO
3	569,76	+ 7,4	2,71	0,80	+ 4,0		NO	+ 7,0	2,49	0,76	+ 2,8	O
4	569,45	+ 6,7	2,65	0,83	+ 5,1	0,051	NO	+10,3	3,00	0,69	+ 5,8	O
5	569,40	+ 8,8	2,76	0,74	+ 4,3	0,275	NO	+11,6	3,30	0,69	+ 7,1	S
6	568,16	+ 9,5	3,10	0,74	+ 8,5		NO	+10,7	3,33	0,76	+ 8,5	SSO
7	569,64	+ 6,5	2,60	0,82	+ 7,0	0,363	SE	+12,0	3,53	0,73	+ 7,0	OSO
8	573,06	+ 5,5	2,15	0,75	+ 3,1		SE	+12,9	3,91	0,74	+ 8,0	SE
9	571,82	+ 8,3	2,71	0,74	+ 2,9		NO	+13,4	4,49	0,83	+11,7	O
10	572,07	+10,2	2,94	0,70	+ 9,4		NO	+13,1	3,91	0,73	+10,6	OSO
11	573,34	+10,4	3,38	0,79	+ 3,4	0,194	O	+12,0	3,83	0,77	+ 6,7	SO
12	574,05	+ 9,8	3,10	0,75	+ 9,8	0,088	NO	+14,0	4,23	0,74	+10,0	S
13	573,92	+ 9,0	2,71	0,70	+ 3,0		SE	+12,4	3,44	0,67	+ 5,4	SOO
14	573,72	+ 7,5	2,91	0,84	+ 4,1	0,094	C	+ 5,7	1,83	0,63	+ 0,9	NE
15	575,68	+ 4,7	2,09	0,77	+ 3,0		SE	+ 5,2	1,84	0,64	— 0,9	NNE
16	573,00	+ 7,1	2,03	0,64	+ 2,8		S	+ 6,4	1,95	0,62	+ 0,3	O
17	570,73	+ 9,1	2,92	0,76	+ 6,0	0,094	SE	+ 7,1	2,38	0,71	+ 3,4	SOO
18	569,55	+ 9,2	3,24	0,82	+ 6,6		NO	+ 5,7	2,28	0,78	+ 4,1	NO
19	568,04	+ 6,7	2,47	0,77	+ 5,7	0,019	NO	+ 6,7	2,05	0,67	+ 2,3	O
20	566,35	+ 7,1	2,24	0,69	+ 3,0		NO	+ 6,8	2,55	0,78	+ 5,6	SO
21	566,43	+ 6,8	2,62	0,81	+ 5,8	0,012	NO	+ 6,2	2,26	0,75	+ 4,0	SSO
22	569,10	+ 7,6	2,61	0,76	+ 2,8		SE	+ 5,0	2,34	0,85	+ 3,4	NO
23	566,56	+ 8,6	2,47	0,66	+ 5,4		SE	+ 3,5	2,10	0,86	+ 2,0	O
24	565,73	+ 3,3	2,05	0,85	+ 2,7	0,194	NO	+ 0,3	1,39	0,74	— 2,0	SO
25	571,48	+ 1,5	1,54	0,76	— 2,6		SO	+ 2,1	1,62	0,74	— 1,0	SSO
26	570,71	+ 3,4	1,55	0,66	— 3,0		SE	+ 0,8	1,68	0,87	— 0,2	SO
27	570,60	+ 2,9	1,97	0,85	+ 2,8	0,013	C	+ 1,7	1,58	0,77	— 1,1	O
28	572,28	+ 1,7	1,60	0,81	— 0,8		SO	+ 0,1	1,56	0,84	— 1,2	N
29	572,63	+ 2,2	1,76	0,80	— 1,5	0,013	NO	+ 2,0	1,43	0,68	— 2,5	SO
30	570,02	+ 3,4	1,69	0,70	— 0,2	0,006	NO	+ 3,6	1,73	0,71	— 0,7	SO
Средн. Moyen.	570,36	+ 6,6	2,46	0,76	+ 3,8	1,598		+7,03	2,56	0,74	+3,67	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	597,15	+11,17	2,33	0,53	+ 4,0		NO	+ 12,5	O	+ 6,5	NO
2	598,36	+11,50	2,41	0,52	+ 7,5		N	+ 12,0	O	+ 6,6	NO
3	601,51	+ 9,97	2,44	0,59	+ 5,0		N	+ 11,0	NO	+10,4	NO
4	603,77	+10,60	2,15	0,51	+ 1,5		NE	+ 10,5	NO	+11,0	NO
5	603,61	+12,67	2,80	0,56	+ 2,2		C	+ 11,0	C	+13,2	O
6	600,55	+16,87	3,33	0,45	+ 5,0		E	+ 13,0	C	+12,8	NO
7	598,88	+18,97	2,85	0,38	+ 7,4		SO	+ 13,7	SO	+ 6,1	N
8	598,23	+21,83	4,08	0,40	+13,6		O	+ 16,5	SO	+11,3	SO
9	598,44	+20,63	3,87	0,42	+14,2		N	+ 17,5	SO	+12,7	NO
10	598,55	+18,47	3,08	0,39	+12,5		N	+ 17,7	E	+12,8	NO
11	596,51	+18,60	3,22	0,41	+11,5		E	+ 17,7	E	+13,4	O
12	595,19	+18,33	2,84	0,36	+12,8		E	+ 18,0	E	+13,9	O
13	595,27	+18,93	3,92	0,51	+12,2		E	+ 18,5	E	+ 9,6	N
14	595,29	+18,57	3,60	0,46	+13,0	0,025	E	+ 18,2	E	+ 4,6	N
15	595,75	+16,53	3,40	0,49	+13,0	0,275	C	+ 18,5	NE	+ 4,5	N
16	597,26	+14,93	2,74	0,45	+12,0		NE	+ 17,0	NE	+ 6,2	NO
17	599,15	+12,20	2,20	0,46	+ 5,8		NE	+ 16,5	C	+ 8,2	NO
18	600,58	+14,63	2,86	0,48	+ 8,5		NE	+ 18,0	C	+ 6,4	NO
19	602,20	+12,47	1,95	0,32	+ 7,5		E	+ 16,7	C	+ 8,0	O
20	599,72	+14,07	3,31	0,60	+ 7,4		SO	+ 15,7	C	+ 5,1	NO
21	592,66	+13,60	3,74	0,68	+10,0		NO	+ 14,5	O	+ 4,8	NO
22	588,62	+11,40	3,07	0,67	+ 6,2		SO	+ 14,0	C	+ 5,0	NO
23	595,01	+ 3,30	1,71	0,71	+ 3,0		NO	+ 8,0	O	+ 4,8	N
24	598,74	+ 4,47	1,39	0,56	— 2,0		O	+ 5,0	O	+ 0,2	SO
25	594,20	+ 9,47	1,91	0,50	+ 3,4		SO	+ 5,0	O	+ 1,1	SO
26	598,33	+ 6,20	2,02	0,66	+ 3,2		O	+ 5,0	O	+ 1,0	NO
27	601,36	+ 7,53	1,50	0,44	+ 4,2		NO	+ 5,0	O	+ 3,0	S
28	602,87	+ 7,53	1,85	0,56	+ 4,6		N	+ 6,5	C	+ 0,5	O
29	607,71	+ 4,30	1,41	0,58	— 2,5		NE	+ 5,5	C	+ 3,9	O
30	605,00	+ 4,03	1,39	0,59	— 2,8		C	+ 5,5	C	+ 2,8	O
Средн. Moyen.	598,70	+12,79	2,65	0,51	+6,79	0,300		+12,81		+6,15	

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. OREMBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	590,04	+11,35	3,00	0,65			O	+ 7,8	C	+ 9,65	NO
2	592,08	+10,55	3,15	0,73	+ 7,7	0,035	NO	+ 8,5	N	+11,50	N
3	592,80	+ 9,40	3,09	0,78	+ 6,0		NO	+11,0	O	+ 9,85	C
4	594,84	+10,25	2,68	0,63	+ 4,2		O	+14,6	O	+12,25	C
5	596,06	+12,20	2,90	0,58	+ 5,8		O	+14,3	O	+14,60	S
6	595,22	+14,10	3,44	0,57	+10,6		O	+12,3	O	+18,75	S
7	593,84	+13,55	3,53	0,61	+10,8		O	+15,9	C	+19,75	C
8	595,19	+12,45	3,69	0,73	+ 8,4		E	+15,2	SE	+21,39	C
9	593,77	+13,50	3,28	0,60	+ 9,4		E	+14,3	NO	+19,70	NE
10	594,78	+14,90	3,38	0,55	+10,0		E	+15,2	N	+19,25	E
11	595,52	+16,00	3,64	0,55	+11,2		E	+15,0	O	+18,30	NE
12	596,05	+16,05	3,89	0,59	+11,8		O	+15,4	SO	+18,00	SE
13	595,69	+15,40	4,22	0,66	+11,4		NO	+11,6	N	+17,10	C
14	595,52	+13,70	4,23	0,79	+10,0	0,340	O	+ 8,0	E	+16,90	SE
15	595,36	+11,30	3,77	0,82	+ 8,8	0,225	E	+ 9,0	NE	+15,30	SO
16	592,94	+11,75	3,81	0,79	+ 8,0	0,025	E	+10,1	NO	+17,20	C
17	592,99	+10,05	3,33	0,80	+ 7,4		S	+ 7,9	O	+15,83	C
18	594,26	+ 9,95	2,83	0,67	+ 8,6		SO	+ 6,6	NO	+17,65	C
19	594,92	+ 8,55	2,33	0,63	+ 4,8		O	+ 9,7	O	+15,50	C
20	593,87	+ 8,20	2,10	0,58	+ 2,3		O	+ 7,3	O	+14,65	C
21	591,43	+12,10	2,81	0,57	+ 6,0	0,015	O	+ 6,2	O	+13,00	O
22	591,13	+12,55	2,48	0,48	+10,0		S	+ 4,7	C	+11,05	SO
23	586,19	+14,30	2,41	0,51	+10,7		S	+ 0,9	N	+ 3,75	NE
24	593,55	+ 3,40	1,43	0,59	+ 5,0		O	± 0,0	SO	+ 6,65	O
25	596,03	+ 4,55	1,32	0,50	— 3,7		S	+ 3,3	SO	+ 5,75	C
26	594,50	+ 8,05	2,06	0,57	+ 4,5		S	+ 1,5	O	+ 5,12	NO
27	595,35	+ 3,00	2,00	0,86	+ 1,8	0,625	NO	+ 3,0	SO	+10,25	C
28	596,46	+ 4,00	2,09	0,82	+ 3,2	0,055	S	+ 1,8	N	+ 5,45	N
29	601,02	+ 2,50	1,81	0,81	+ 0,9	0,045	NO	+ 2,3	O	+ 3,06	NE
30	598,88	+ 3,30	1,71	0,71	— 0,2		O	+ 5,5	O	+ 5,31	C
Средн. Moyen.	594,34	+10,37	2,88	0,66	+6,74	1,365		+8,63		+13,08	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	607,61	+ 8,47	2,64	0,74	+ 3,5		N	+ 8,7	2,59	0,70		NNO
2	607,74	+ 9,70	2,83	0,71	+ 4,5		NO	+ 9,6	3,26	0,81		NO
3	605,86	+10,43	3,28	0,79	+ 4,2		SE	+11,6	2,94	0,64		SE
4	601,92	+13,60	4,01	0,74	+ 6,8		SE	+14,3	3,97	0,68	0,089	SO
5	597,73	+15,30	5,03	0,81	+ 6,8		SE	+14,0	4,42	0,78		NNO
6	600,07	+13,20	4,77	0,89	+12,2		O	+12,8	4,55	0,87		NNO
7	597,84	+13,33	4,90	0,90	+11,2		SO	+12,8	4,93	0,95	0,723	SE
8	601,98	+13,73	4,89	0,88	+12,2		O	+13,6	4,98	0,90		SSO
9	603,44	+13,33	4,39	0,82	+ 9,0		SE	+12,9	4,78	0,91		SOS
10	601,91	+12,80	4,19	0,82	+10,0		SO	+12,6	4,68	0,91		SSO
11	598,60	+11,90	4,40	0,90	+ 9,2	0,453	S	+12,6	4,09	0,79		S
12	603,47	+ 8,87	2,95	0,80	+ 5,0		S	+ 9,3	3,06	0,78		NNO
13	606,23	+ 7,97	2,57	0,74	+ 2,4		SE	+ 8,8	2,79	0,75		O
14	604,39	+ 9,27	2,84	0,74	+ 5,0		SE	+ 9,1	2,90	0,75		SOS
15	604,01	+10,80	3,37	0,76	+ 5,0		NE	+ 9,6	3,15	0,78		NO
16	604,76	+12,67	4,26	0,84	+10,5		NO	+11,9	4,00	0,83		ENE
17	606,22	+10,43	3,84	0,89	+10,0	0,550	N	+11,2	3,98	0,87	0,282	NE
18	610,23	+ 9,07	3,14	0,82	+ 8,8		N	+ 9,2	3,19	0,83		NNO
19	607,80	+ 8,70	2,99	0,79	+ 2,0		O	+10,9	3,58	0,80		SO
20	601,41	+10,20	3,34	0,81	+ 8,0		N	+12,2	3,77	0,75		NNO
21	598,16	+ 5,20	2,17	0,77	+ 4,0		N	+ 6,6	2,39	0,75	0,265	NE
22	602,86	+ 3,60	1,91	0,79	+ 1,0		NE	+ 4,8	2,14	0,80	0,306	NEE
23	600,98	+ 3,07	2,10	0,89	— 0,4		S	+ 4,3	2,32	0,87	0,348	ESE
24	595,94	+ 4,60	2,31	0,85	+ 1,6	0,840	O	+ 6,6	2,41	0,77	0,110	NNO
25	598,43	+ 4,80	2,19	0,81	+ 2,4		NE	+ 6,9	2,42	0,75	0,072	NNO
26	600,44	+ 6,27	2,57	0,84	+ 3,0		SO	+ 8,6	2,68	0,72		NNO
27	604,57	+ 4,80	1,93	0,74	+ 3,2		NE	+ 6,0	1,93	0,66		E
28	609,61	+ 4,57	1,93	0,74	— 0,8		SE	+ 5,9	2,10	0,71		E
29	606,51	+ 6,70	2,68	0,84	+ 3,8		SE	+ 7,0	3,26	0,92	0,565	E
30	606,11	+ 8,90	3,20	0,84	+ 6,0		SE	+10,4	3,88	0,90	0,012	ESE
Сред. Moy.	603,23	+ 9,21	3,25	0,81	+5,67	1,843		+9,86	3,37	0,79	2,772	

СЕНТЯБРЬ. 1862. SEPTEMBRE.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	606,79	+10,50	3,70	0,87	+ 4,9		ONO	590,73	+11,53	3,55	0,75		S
2	606,97	+10,60	3,72	0,85	+ 7,3		O	584,81	+10,47	3,36	0,78		S
3	606,58	+ 9,45	3,49	0,87	+ 6,0		NNO	581,33	+ 8,67	3,29	0,87		SO
4	602,54	+12,90	4,23	0,80	+ 5,7		S	581,21	+ 8,93	3,22	0,84	0,075	NE
5	599,49	+12,60	4,59	0,89	+11,4	0,180	SSE	582,72	+ 7,80	2,87	0,82		O
6	600,58	+11,50	4,33	0,92	+11,0		NNO	587,01	+ 4,67	2,20	0,82		O
7	598,99	+11,10	4,26	0,93	+10,2		NNE	587,68	+ 5,27	2,18	0,77		O
8	601,57	+11,90	4,46	0,92	+10,4		O	590,37	+ 6,73	2,69	0,83		O
9	602,45	+12,70	4,64	0,89	+10,5		SO	586,10	+ 7,80	2,84	0,81		O
10	600,94	+12,21	4,49	0,90	+10,9		O	582,53	+ 9,27	3,01	0,77		O
11	597,76	+11,55	4,06	0,86	+ 9,6		SSO	590,52	+10,87	3,50	0,80		O
12	603,21	+ 7,80	3,02	0,85	+ 7,0	0,190	NO	594,71	+12,60	3,90	0,74		S
13	605,93	+ 8,52	2,98	0,80	+ 4,4		SO	595,55	+11,43	3,67	0,76		S
14	604,63	+ 8,60	3,02	0,81	+ 6,0		SSO	588,29	+10,13	3,52	0,82		NO
15	605,39	+ 9,20	3,28	0,83	+ 6,1		O	587,50	+ 9,47	3,21	0,77		N
16	606,61	+ 9,15	3,45	0,87	+ 5,7		O	590,45	+ 8,60	2,89	0,76		N
17	607,63	+ 9,11	3,45	0,88	+ 5,2		NO	593,76	+ 9,73	3,26	0,78		NE
18	609,42	+ 5,25	2,80	0,85	+ 4,9		NO	594,25	+10,20	3,28	0,77		SE
19	604,62	+10,40	3,88	0,90	+ 5,6		OSO	588,89	+ 8,20	2,74	0,76		SE
20	600,45	+ 8,20	2,83	0,78	+ 7,9		ONO	581,92	+ 7,13	2,55	0,77		O
21	599,20	+ 4,50	2,16	0,81	+ 4,8	0,080	NO	583,19	+ 7,53	2,82	0,82		O
22	603,54	+ 3,97	1,91	0,75	+ 2,9		N	589,93	+ 8,07	2,97	0,82		O
23	600,38	+ 3,60	1,99	0,81	+ 1,2		SSO	595,39	+13,80	3,90	0,69		O
24	594,10	+ 4,80	2,15	0,79	+ 2,2	0,100	NNO	594,24	+11,87	3,41	0,70		E
25	597,92	+ 4,55	2,12	0,80	+ 3,3		NNO	594,52	+ 5,77	2,13	0,73		O
26	598,73	+ 5,24	2,16	0,76	+ 2,1	0,065	ONO	594,53	+ 6,67	2,14	0,66		O
27	604,95	+ 3,05	1,82	0,76	+ 4,0		NNE	594,99	+ 5,40	2,04	0,71		O
28	608,96	+ 3,95	1,74	0,68	— 0,1		SSO	594,12	+ 3,07	1,84	0,79		O
29	607,48	+ 4,60	1,82	0,67	+ 3,0		S	592,77	+ 2,13	1,73	0,80		O
30	608,00	+ 5,00	1,91	0,67	+ 0,8		S	589,65	+ 2,40	1,89	0,85	0,075	NO
Средн. / Moyen.	603,19	+ 8,22	3,15	0,82	+5,83	0,615		589,42	+ 8,20	2,89	0,78	0,788	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOOM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	+12,00	SO	+ 7,7	NO	+ 5,7	606,15	+ 9,6	2,92	0,72	+ 5,0	+12,9		NO
2	+ 5,50	NE	+ 6,1	NO	+ 6,0	606,51	+ 9,8	3,12	0,77	+ 7,0	+13,5		NO
3	+ 7,00	NE	+ 9,3	NO	+ 7,0	605,10	+10,6	3,26	0,77	+ 5,6	+16,3		S
4	+ 6,75	NE	+ 7,3	NO	+ 9,4	601,69	+13,6	3,49	0,66	+ 6,8	+19,9		SE
5	+ 7,50	SE	+11,1	O	+12,0	597,81	+15,1	4,81	0,78	+11,9	+20,6	0,058	SE
6	+ 6,25	NO	+11,1	O	+12,8	599,30	+13,5	4,70	0,86	+12,1	+15,2		O
7	+ 7,75	O	+ 7,0	E	+13,7	597,05	+13,5	4,79	0,88	+10,4	+15,1		SO
8	+ 7,00	SO	+ 6,8	SO	+13,5	600,92	+14,2	4,72	0,82	+12,5	+16,4		SO
9	+ 5,00	SO	+10,0	E	+13,0	602,63	+14,0	4,34	0,78	+10,0	+18,3		S
10	+ 5,50	SO	+11,6	SO	+13,1	600,90	+13,9	4,20	0,77	+10,4	+18,8		S
11	+ 8,00	SE	+11,2	NO	+13,2	597,65	+12,8	4,33	0,82	+ 9,7	+19,3	0,023	S
12	+ 3,50	SO	+11,4	SO	+13,0	602,31	+ 9,7	2,98	0,76	+ 7,3	+13,7		NO
13	+ 1,75	SO	+10,1	SE	+ 9,5	605,01	+ 9,1	2,96	0,75	+ 4,1	+14,4		SE
14	+ 2,25	SO	+ 4,1	NE	+ 8,8	603,55	+ 9,6	2,49	0,64	+ 4,4	+16,0		SE
15	+ 1,50	SO	+ 4,4	SE	+ 8,5	603,40	+11,1	3,29	0,74	+ 6,7	+14,7		NO
16	+ 0,75	SE	+ 5,5	SE	+ 8,6	603,93	+12,8	4,33	0,83	+ 8,3	+16,4		NO
17	+ 3,25	NO	+ 8,0	SE	+ 5,9	605,54	+10,0	3,70	0,89	+ 9,2	+11,6	0,062	N
18	+ 2,75	O	+ 7,5	O	+ 6,1	609,16	+ 9,3	3,18	0,82	+ 6,9	+12,9	0,142	NO
19	— 2,25	NO	+ 7,4	NO	+ 7,0	606,54	+ 9,5	2,98	0,74	+ 4,2	+14,8		O
20	— 2,50	NO	+ 6,1	O	+ 7,4	601,05	+10,4	3,17	0,74	+ 8,6	+13,0		NO
21	+ 1,25	O	+ 4,7	O	+ 4,7	597,26	+ 6,0	2,26	0,75	+ 3,2	+ 8,5	0,272	NO
22	+ 4,00	SO	+ 5,6	S	+ 2,0	601,89	+ 3,0	1,63	0,71	+ 0,7	+ 6,1	0,182	N
23	+ 0,25	SO	+ 9,7	SE	+ 0,9	600,45	+ 3,7	1,93	0,78	+ 0,6	+ 7,6		E
24	— 2,50	N	+ 0,3	O	± 0,0	595,08	+ 5,2	2,05	0,73	+ 1,6	+ 8,4	0,095	NO
25	— 4,00	N	+ 1,3	SO	+ 2,0	597,11	+ 4,4	2,09	0,80	+ 1,2	+ 6,4	0,344	NO
26	+ 1,25	SO	+ 1,9	SO	+ 2,0	599,65	+ 6,6	2,40	0,77	+ 3,5	+10,0	0,214	O
27	+ 1,75	SO	+ 0,8	SO	+ 2,2	603,88	+ 5,0	2,00	0,73	+ 2,8	+ 8,6		NE
28	— 1,25	E	+ 0,8	NO	+ 1,6	608,60	+ 4,1	1,93	0,78	— 0,4	+ 9,3		SE
29	— 5,75	N	+ 3,0	NO	+ 1,7	606,06	+ 6,3	2,54	0,82	+ 3,3	+ 8,3		SE
30	— 2,25	O	+ 2,0	NO	+ 3,0	605,83	+ 8,3	3,09	0,85	+ 5,3	+12,4	0,102	SE
Средня. / Moyen.	+ 2,73		+6,46		+7,14	602,38	+ 9,3	3,19	0,78	+ 6,1	+13,3	1,494	

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	610,31	+ 1,57	1,69	0,79	— 2,5	+ 6,1		E	— 0,3	— 2,0	0,057	SO
2	605,25	+ 5,70	2,08	0,71	+ 4,0	+ 8,7	0,138	SE	— 0,6	— 2,0		NO
3	595,72	+ 8,22	2,76	0,76	+ 5,2	+ 9,6	0,138	O	— 1,6	— 3,0		NO
4	597,68	+ 6,02	2,45	0,81	+ 4,0	+ 7,5		O	— 2,0	— 4,0	0,250	SO
5	600,09	+ 4,02	2,06	0,81	+ 2,5	+ 6,7	0,175	O	— 1,8	— 5,0	0,057	SO
6	607,61	+ 3,81	2,01	0,80	+ 1,6	+ 6,5		N	+ 0,3	— 2,0		SO
7	602,83	+ 5,29	2,33	0,82	+ 3,7	+ 7,4		O	— 0,3	— 3,0	0,250	N
8	595,42	+ 6,39	2,51	0,81	+ 4,0	+ 7,5	0,175	O	— 5,0	— 7,0		N
9	596,59	+ 4,77	2,16	0,79	+ 1,0	+ 7,9		O	— 0,8	— 5,0		O
10	601,41	+ 3,52	1,87	0,76	+ 1,2	+ 7,7	0,038	N	+ 1,0	— 2,0		SO
11	596,68	+ 4,48	2,19	0,82	+ 1,7	+ 8,5		O	— 0,2	— 4,0	0,100	S
12	596,67	+ 0,51	1,44	0,76	— 2,0	+ 3,7		O	— 1,3	— 3,0	0,150	S
13	595,49	— 0,17	1,43	0,80	— 1,5	+ 1,5		NO	— 4,0	— 3,0		N
14	599,12	± 0,00	1,52	0,83	— 0,5	+ 1,1	0,113	NE	— 3,7	— 6,0		NE
15	607,94	— 2,68	1,19	0,83	— 4,7	± 0,0		N	— 4,0	— 8,0		E
16	608,50	— 1,84	1,21	0,81	— 4,0	+ 1,1		C	+ 0,3	— 3,0		O
17	602,15	+ 0,82	1,55	0,78	— 0,2	+ 3,3		SE	— 3,7	— 2,0		NE
18	594,70	+ 2,53	1,84	0,82	+ 1,7	+ 4,7	0,063	S	— 5,5	—10,0		NE
19	592,43	+ 4,76	2,18	0,81	+ 4,0	+ 5,6	0,100	SO	— 5,0	— 6,0	0,243	NO
20	590,40	+ 4,54	2,04	0,76	+ 3,5	+ 6,8	0,038	O	— 3,3	— 6,0		NO
21	592,40	+ 4,89	2,16	0,78	+ 2,1	+ 7,3		SO	— 1,7	— 5,0		SO
22	590,78	+ 4,10	2,04	0,80	+ 3,0	+ 5,3	0,075	S	— 1,0	— 2,0		SO
23	588,08	+ 4,85	2,06	0,76	+ 4,0	+ 6,0	0,038	SO	— 2,0	— 6,0		C
24	588,50	+ 5,84	2,31	0,78	+ 5,0	+ 7,0	0,058	SE	— 2,3	— 7,0		C
25	591,36	+ 4,95	2,39	0,86	+ 4,0	+ 6,3	0,013	SO	— 0,3	— 5,0		C
26	593,17	+ 5,28	2,33	0,82	+ 4,6	+ 5,9	0,088	O	+ 0,3	— 2,0		O
27	590,29	+ 5,85	2,55	0,86	+ 5,4	+ 7,2	0,075	SO	— 0,3	— 3,0		SO
28	592,02	+ 6,17	2,64	0,87	+ 5,1	+ 7,3	0,056	SO	— 0,8	— 1,0		SO
29	598,42	+ 5,26	2,41	0,85	+ 3,5	+ 6,6	0,200	O	+ 1,7	— 0,5		SO
30	603,97	+ 2,13	1,94	0,89	+ 0,4	+ 4,2	0,188	SO	+ 1,5	± 0,0		O
31	613,81	+ 0,17	1,65	0,90	— 1,7	+ 3,1		N	+ 0,7	— 1,5	0,100	SO
Сред. / Moy.	598,06	+ 3,60	2,03	0,81	+1,87	+5,75	1,769		— 1,5	— 3,8	1,207	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	572,16	— 0,9	1,41	0,84	— 2,5	+ 2,2	0,013	O	603,85	+10,60	+ 5,4	
2	579,19	— 2,1	1,22	0,81	— 3,6	+ 0,1		O	605,85	+ 9,35	+ 4,2	
3	576,54	— 0,9	1,38	0,81	— 2,4	+ 1,8		O	610,14	+ 7,25	+ 2,8	
4	569,45	+ 1,6	1,78	0,86	+ 0,5	+ 4,3	0,013	O	608,36	+ 9,40	+ 2,8	
5	565,16	+ 2,1	1,85	0,86	— 0,7	+ 4,9		SO	602,59	+12,05	+10,0	
6	572,40	— 4,1	1,11	0,87	— 6,9	+ 0,8		O	602,47	+ 9,70	+ 7,8	
7	580,16	— 5,8	0,88	0,82	— 8,6	— 3,0		NO	606,50	+ 5,80	+ 3,1	
8	576,50	— 0,9	1,33	0,79	— 2,5	+ 2,0		O	608,06	+ 4,35	± 0,0	
9	573,52	+ 0,6	1,40	0,74	— 0,2	+ 2,2	0,006	SO	604,03	+ 8,80	+ 1,2	
10	572,91	+ 0,1	1,54	0,85	— 2,3	+ 1,5	0,150	SO	601,04	+ 9,25	+ 6,8	
11	569,22	— 6,6	0,94	0,94	— 8,0	— 2,5	0,025	NE	603,46	+ 7,60	+ 4,6	
12	569,36	— 5,8	0,99	0,92	— 7,4	— 4,3		O	602,61	+10,90	+ 4,3	
13	575,85	— 4,2	1,11	0,89	— 6,3	— 2,1		O	598,11	+11,10	+ 8,8	
14	580,46	— 4,2	1,13	0,91	— 5,6	— 1,6		NO	595,66	+ 9,00	+ 7,8	0,040
15	575,10	— 1,0	1,56	0,94	— 2,4	+ 3,0		SE	596,68	+ 6,40	+ 2,8	0,550
16	575,93	— 4,5	1,21	0,96	— 8,4	+ 2,9	0,100	N	603,23	+ 1,05	+ 0,4	
17	582,44	—10,6	0,66	0,95	—13,5	— 8,0		N	605,88	+ 1,45	— 0,4	
18	581,26	— 9,4	0,74	0,96	—11,2	— 6,0	0,013	N	603,20	+ 5,35	— 0,8	
19	582,16	— 3,7	1,13	0,86	— 4,8	— 1,3		C	600,83	+ 9,70	+ 5,2	
20	586,83	— 3,1	1,06	0,78	— 6,2	+ 0,2		O	599,61	+10,65	+ 7,4	
21	588,51	— 1,0	1,37	0,83	— 2,5	+ 0,9		SO	596,20	+11,25	+ 7,8	
22	591,06	— 0,6	1,28	0,75	— 1,8	+ 1,5		O	595,05	+ 9,90	+ 8,6	
23	591,24	— 2,1	1,25	0,83	— 5,4	+ 1,6		O	600,57	+ 6,50	+ 2,6	
24	588,46	+ 0,3	1,39	0,76	— 1,5	+ 3,6		S	600,58	+ 9,15	+ 4,5	
25	584,37	+ 2,3	1,47	0,67	+ 0,3	+ 5,1		S	601,66	+ 9,55	+ 5,3	
26	579,13	+ 3,3	1,94	0,81	+ 2,1	+ 4,7		SO	602,41	+ 8,15	+ 7,4	
27	579,46	+ 2,2	1,86	0,85	+ 1,3	+ 3,4		O	604,60	+ 8,40	+ 5,8	
28	578,82	+ 3,5	1,98	0,81	+ 2,8	+ 4,8		SO	604,65	+ 5,10	+ 3,0	
29	577,99	+ 4,2	2,10	0,81	+ 3,9	+ 4,9		SO	604,04	+ 7,25	+ 2,4	
30	582,50	+ 4,0	2,15	0,84	+ 2,9	+ 7,4	0,006	SO	601,92	+ 2,80	+ 1,0	
31	579,24	+ 4,5	1,90	0,72	— 0,2	+ 8,0		SO	602,11	+ 6,55	+ 3,8	
Средн. / Moyen.	578,62	—1,38	1,39	0,84	—3,26	+1,34	0,326		602,45	+ 7,88	+4,40	0,590

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	588,19	+ 5,75	1,66	0,57	+ 2,6	+10,8		SO	595,68	+ 3,02	NE
2	585,15	+ 6,92	1,58	0,52	+ 3,0	+12,6		SO	599,28	— 0,42	C
3	579,98	+ 3,15	2,08	0,88	+ 0,5	+ 5,4	0,013	NE	597,94	+ 5,37	S
4	589,25	— 0,20	1,56	0,87	— 1,8	+ 1,5		O	588,02	+ 9,05	NO
5	588,82	+ 3,05	1,46	0,62	+ 1,6	+ 6,2		SO	588,28	+ 5,30	NO
6	586,40	+ 5,72	1,69	0,58	+ 4,4	+ 8,2		SO	589,46	+ 2,40	N
7	586,04	+ 4,87	1,54	0,57	+ 2,0	+ 9,2		SO	597,73	— 0,87	NE
8	588,08	+ 2,47	1,55	0,72	— 1,5	+10,8		SO	593,98	+ 3,00	SO
9	590,76	+ 0,65	1,65	0,87	— 1,4	+ 4,2		SO	587,21	+ 4,62	S
10	592,47	+ 1,23	1,41	0,70	— 3,2	+ 5,6		SO	586,01	+ 2,45	NE
11	590,08	+ 3,89	1,45	0,58	+ 0,3	+ 9,2		SO	589,86	+ 2,17	O
12	585,12	+ 7,54	1,66	0,50	+ 3,8	+11,5		SO	586,68	+ 4,05	NO
13	588,07	+ 1,96	1,85	0,87	+ 0,6	+ 4,6		S	584,61	+ 4,25	S
14	589,04	+ 2,29	1,88	0,84	— 0,8	+ 5,2	0,050	S	577,44	+ 2,87	S
15	594,27	— 2,10	1,16	0,77	— 4,7	+ 1,2		C	583,21	— 1,55	NE
16	588,59	+ 0,03	1,51	0,88	— 2,8	+ 3,4		N	592,52	— 2,25	NE
17	584,46	+ 7,57	2,32	0,70	+ 4,7	+11,4		S	595,74	— 0,75	NE
18	584,51	+ 3,52	2,08	0,85	+ 0,2	+ 9,6		C	592,55	— 1,40	SE
19	586,50	+ 1,53	1,80	0,86	— 1,5	+ 6,0		O	589,69	— 0,87	C
20	593,73	— 0,93	1,55	0,94	— 1,8	— 0,3	0,050	O	587,35	+ 6,05	S
21	597,94	+ 0,75	1,60	0,83	± 0,0	+ 1,7		SO	587,06	+ 6,25	S
22	599,40	+ 1,86	1,71	0,81	+ 1,0	+ 3,2		S	586,71	+ 4,25	SE
23	599,07	+ 2,84	1,74	0,75	+ 1,9	+ 4,0		S	588,25	+ 3,87	SE
24	600,06	— 0,25	1,52	0,85	— 4,0	+ 5,0		C	587,60	+ 4,07	SE
25	598,81	— 1,52	1,33	0,84	— 2,6	+ 0,2		O	588,04	+ 6,00	SO
26	596,18	— 3,29	1,21	0,89	— 5,8	— 1,4		NE	590,65	+ 4,50	SO
27	592,48	— 2,30	1,42	0,95	— 5,7	+ 1,7		SE	590,52	+ 3,75	SO
28	592,16	+ 1,27	1,64	0,82	+ 2,5	+ 6,8		SO	591,07	+ 6,25	C
29	591,32	+ 4,22	1,78	0,69	+ 1,6	+ 6,2		S	592,79	+ 6,97	C
30	590,00	+ 4,05	1,80	0,73	+ 2,8	+ 7,8		SO	592,99	+ 6,75	S
31	594,11	+ 3,76	1,87	0,75	+ 3,0	+ 5,4	0,075	SO	596,18	+ 2,72	C
Средн. Moyen.	590,68	+ 2,27	1,65	0,76	—0,20	+5,71	0,188		590,17	+ 3,28	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V
1	561,09	+ 2,84	1,43	0,62	— 4,9	+10,6		C	599,35	+ 4,1	NO
2	561,51	+ 2,42	1,31	0,58	— 2,4	+10,1		S	603,88	+ 1,3	NE
3	558,28	+ 2,38	2,02	0,90	— 1,9	+ 5,0	0,225	C	605,42	+ 0,6	SE
4	554,65	+ 1,14	1,62	0,80	— 4,5	+ 6,7		SO	599,83	+ 7,6	SO
5	551,16	+ 4,17	1,86	0,72	+ 1,5	+ 8,4		S	594,06	+ 9,5	ONO
6	557,27	+ 0,53	0,96	0,53	— 3,6	+ 5,4		NO	592,93	+ 4,2	NNO
7	560,55	— 0,51	1,12	0,64	— 5,5	+ 5,9		NO	601,16	— 0,1	N
8	557,82	+ 1,12	1,40	0,70	— 4,7	+ 8,3		SO	603,17	— 0,3	SSO
9	554,34	+ 2,27	1,47	0,64	— 3,6	+ 9,0		C	594,66	+ 5,5	SO
10	556,81	— 0,07	1,08	0,60	— 4,6	+ 6,3		O	590,73	+ 4,5	ONO
11	562,54	— 2,40	0,90	0,63	— 7,8	+ 3,7		NO	596,41	+ 2,3	NO
12	565,27	+ 0,24	1,20	0,66	— 5,7	+ 5,4		SO	594,11	+ 8,0	O
13	565,77	— 1,16	1,07	0,65	— 7,5	+ 5,9		C	590,59	+ 8,8	SO
14	562,25	+ 1,71	1,14	0,55	— 3,2	+ 6,9		SO	586,26	+ 6,4	SO
15	559,22	— 0,74	1,16	0,69	— 6,6	+ 6,4		S	587,04	+ 0,2	NO
16	557,53	+ 2,27	1,33	0,59	— 2,7	+ 8,6		S	591,69	— 2,3	N
17	561,53	— 2,51	0,94	0,66	— 7,4	+ 1,4		NO	597,53	— 0,7	N
18	554,13	+ 3,37	1,13	0,48	— 1,3	+ 6,4		S	597,67	— 1,5	N
19	553,71	+ 1,73	1,31	0,64	— 2,7	+ 8,7		O	596,19	+ 4,1	SO
20	558,80	— 1,63	1,16	0,74	— 5,0	+ 3,2		C	595,74	+ 6,0	SSO
21	554,07	+ 1,45	1,39	0,70	— 2,1	+ 5,6	0,018	C	594,55	+ 4,8	S
22	559,98	— 2,56	0,99	0,69	— 6,3	+ 2,1		NO	592,37	+ 7,7	SE
23	562,28	— 6,18	0,72	0,67	— 9,4	— 1,3		NO	594,40	+ 3,4	O
24	556,10	— 0,73	1,20	0,71	— 2,7	+ 1,4		SO	595,58	+ 5,2	SO
25	553,47	— 2,88	1,12	0,79	— 5,7	+ 0,6	0,075	C	596,96	+ 5,5	SO
26	556,40	— 8,48	0,62	0,73	—11,2	— 5,0		NO	597,00	+ 4,4	O
27	562 39	—11,74	0,44	0,70	—15,6	— 7,8		NO	600,14	+ 2,6	SO
28	564,50	—14,25	0,36	0,70	—20,0	— 7,6		NO	599,44	+ 6,6	OSO
29	560,05	— 8,92	0,62	0,76	—11,8	— 6,5		NO	599,34	+ 5,0	SO
30	557,78	— 2,89	1,12	0,80	— 6,6	+ 3,5		C	599,59	+ 3,3	SSE
31	557,22	— 2,36	1,15	0,77	— 7,8	+ 3,2		SO	597,92	+ 5,9	SO
Средн. Moyen.	558,66	— 1,36	1,14	0,68	—5,91	+3,89	0,318		596,31	+ 4,0	

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	572,66	+11,58	3,85	0,81	+ 9,8	+ 13,7	0,055	604,92	+ 8,25	SE	601.60	+ 1,95	O
2	576,89	+11,80	3,53	0,65	+ 9,6	+ 15,2		604,29	+ 8,50	S	593,03	+ 4,65	C
3	583,44	+ 9,47	3,16	0,79	+ 6,4	+ 14,9	0,010	598,42	+ 9,37	SO	586,20	+ 5,20	O
4	581,16	+ 7,02	2,57	0,79	+ 1,8	+ 11,2		599,17	+ 8,50	NO	590,85	+ 3,45	O
5	575,89	+11,60	2,86	0,60	+ 9,0	+ 15,2		600,92	+ 7,75	NO	597,06	+ 3,60	O
6	572,85	+11,60	2,66	0,56	+ 8,3	+ 15,1		606,42	+ 6,25	N	594,57	+ 3,85	O
7	577,65	+ 7,85	2,55	0,70	+ 3,4	+ 12,3		604,17	+ 6,75	SO	586,36	+ 4,90	O
8	581,37	+ 6,62	2,57	0,82	+ 4,4	+ 11,0	0,148	597,92	+ 7,50	O	589,17	+ 1,40	NE
9	578,44	+ 5,02	2,22	0,80	+ 0,6	+ 10,4		598,49	+ 8,25	NO	591,98	+ 2,25	SE
10	573,95	+ 9,68	2,32	0,57	+ 6,4	+ 13,8		601,99	+ 6,25	N	588,37	+ 2,90	SO
11	577,61	+ 7,90	2,05	0,58	+ 4,6	+ 10,1		591,07	+ 7,50	O	586,95	+ 1,25	NO
12	580,93	+ 5,41	1,91	0,70	— 0,2	+ 12,0		599,24	+ 3,75	N	596,03	— 1,25	NE
13	576,87	+ 6,34	2,12	0,70	+ 0,4	+ 13,4		596,42	+ 1,50	E	600,54	— 3,25	O
14	571,82	+11,20	2,33	0,53	+ 5,6	+ 18,9		597,62	+ 1,37	NE	601,67	+ 0,45	SO
15	570,46	+ 7,80	2,29	0,65	+ 4,6	+ 11,7	0,025	607,17	± 0,00	N	600,02	+ 3,15	N
16	573,01	+ 3,46	1,53	0,63	+ 1,0	+ 9,0		607,74	+ 1,75	S	591,06	+ 2,55	S
17	575,09	+ 4,87	1,51	0,55	+ 2,7	+ 7,1		601,79	+ 4,25	S	589,20	+ 3,90	SO
18	577,69	+ 5,76	1,74	0,59	+ 4,0	+ 7,6		592,24	+ 5,00	S	586,83	+ 2,45	SO
19	580,62	+ 3,92	1,63	0,67	— 2,1	+ 9,9		590,67	+ 5,25	S	585,73	+ 3,15	SO
20	581,14	+ 4,09	1,77	0,71	— 1,8	+ 10,8		588,92	+ 5,87	SO	584,73	+ 2,70	SO
21	578,91	+ 5,03	1,95	0,72	— 0,7	+ 12,6		586,84	+ 5,25	SO	583,19	+ 2,20	SE
22	576,23	+ 5,18	2,12	0,77	— 0,8	+ 12,5		588,79	+ 6,00	SO	584,20	+ 1,75	SE
23	576,02	+ 6,53	2,24	0,72	+ 0,8	+ 13,4		583,92	+ 5,75	S	582,75	+ 2,00	SE
24	577,15	+ 7,00	2,32	0,73	+ 0,8	+ 15,2		584,04	+ 6,00	S	582,85	+ 2,10	SE
25	579,04	+ 8,64	2,89	0,78	+ 5,4	+ 12,9		589,67	+ 6,00	SO	581,55	+ 2,40	SO
26	577,93	+ 8,16	2,58	0,73	+ 3,4	+ 13,5		592,17	+ 6,00	SO	582,15	+ 1,75	SO
27	578,01	+ 8,79	2,36	0,66	+ 2,8	+ 16,6		589,42	+ 6,00	SO	581,12	+ 0,80	SO
28	580,20	+ 9,00	2,95	0,77	+ 7,4	+ 12,6		589,38	+ 7,00	SO	581,42	+ 1,25	SO
29	580,86	+ 7,87	2,82	0,80	+ 6,0	+ 9,8		596,04	+ 6,50	O	586,83	— 0,15	SO
30	580,01	+ 8,00	2,82	0,80	+ 6,4	+ 9,4		600,42	+ 4,50	O	594,32	+ 2,15	O
31	577,31	+ 5,73	2,16	0,74	+ 1,2	+ 11,7		610,74	+ 2,50	E	599,95	+ 2,35	O
Сред. / Moy.	577,48	+ 7,51	2,40	0,70	+3,59	+12,37	0,238	596,81	+ 5,65		589,75	+21,90	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	576,89	+ 0,7	1,44	0,79	— 0,8		O	609,20	+ 0,8	1,13	0,60			N
2	582,71	— 1,8	1,13	0,74	— 3,1	0,058	NO	604,06	± 0,0	1,08	0,59			N
3	582,96	— 1,7	1,15	0,76	— 7,0		O	598,67	+ 4,8	1,78	0,67		0,015	SO
4	577,76	— 2,3	1,40	0,94	— 1,2	0,100	NE	585,46	+ 7,5	2,75	0,77		0,157	O
5	571,84	— 4,2	1,02	0,86	— 5,8	0,538	NE	587,35	+ 4,2	1,77	0,65			NOO
6	578,24	— 4,4	0,96	0,80	— 6,2	0,150	NE	593,47	— 0,7	1,28	0,71			N
7	586,76	— 6,2	0,77	0,78	— 9,5	0,025	N	601,30	+ 0,3	1,19	0,69			NO
8	580,67	— 3,7	0,92	0,80	—13,0	0,013	S	593,67	+ 3,1	1,65	0,71			SO
9	574,91	+ 1,4	1,53	0,80	— 2,7		SO	585,54	+ 4,3	2,50	0,95		0,244	O
10	580,78	— 5,7	0,90	0,87	— 5,0	0,083	NE	588,25	— 1,7	1,57	0,91		0,319	N
11	581,67	— 9,2	0,65	0,86	—11,8	0,056	NE	590,54	— 1,8	1,33	0,87		0,065	SO
12	574,96	— 7,2	0,84	0,89	—11,0		C	586,51	+ 1,6	1,51	0,73			O
13	579,74	— 6,1	0,82	0,85	—11,8		C	588,27	— 0,2	1,50	0,80			O
14	586,79	— 8,1	0,73	0,86	—10,2	0,008	C	588,88	— 1,7	1,31	0,85		0,031	E
15	586,52	— 7,6	0,72	0,86	—12,1	0,075	E	588,17	— 2,2	1,39	0,92		0,050	NE
16	584,42	— 7,9	0,75	0,85	— 9,2	0,113	N	597,35	— 1,9					N
17	592,94	—11,4	0,56	0,87	—11,5	0,008	NE	601,50	— 2,1	1,24	0,77			NNE
18	591,19	—13,2	0,50	0,81	—25,0		C	598,51	— 5,6	0,80	0,73			SE
19	585,96	— 2,3	1,12	0,81	—11,8	0,008	SO	594,82	— 3,4					E
20	589,95	— 0,8	1,14	0,75	— 4,5		O	592,46	+ 1,8				0,238	S
21	589,70	— 1,3	1,25	0,80	— 5,8		SO						0,068	S
22	592,06	+ 0,1	1,33	0,79	— 2,2		O	592,78	+ 3,9					S
23	594,69	— 0,2	1,37	0,80	— 2,5		SO							S
24	593,44	— 0,7	1,25	0,78	— 6,0		SO		+ 4,0					S
25	589,95	+ 2,1	1,48	0,73	— 1,6		SO	591,74	+ 5,4	2,59	0,91			SO
26	583,31	+ 3,0	1,90	0,84	— 0,3	0,025	SO	580,91	+ 4,3	2,44	0,93		0,389	O
27	581,91	+ 2,2	1,73	0,80	+ 1,0		O	590,97	+ 5,0	2,24	0,81			SO
28	580,42	+ 2,6	1,81	0,81	+ 0,6		SO	591,25	+ 6,6	2,42	0,76			SO
29	577,20	+ 3,3	1,77	0,78	+ 1,5	0,050	SO	593,62	+ 5,8	2,52	0,82			O
30	585,31	+ 1,7	1,59	0,80	+ 0,5		O	594,67	+ 5,6	2,63	0,95			SO
31	584,23	+ 0,4	1,73	0,95	— 0,5	0,238	NE	597,76	+ 2,0	1,92	0,88		0,165	O
Средн. / Moyen.	583,85	— 3,4	1,17	0,82	— 6,1	1,523		593,08	+1,86	1,76	0,80		1,741	

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	563,07	+ 1,5	1,85	0,88	+ 1,7	0,132	NO	— 0,7	1,32	0,77	— 2,7	NON
2	567,40	— 0,4	1,54	0,88	— 3,4	0,062	NO	— 2,2	1,01	0,67	— 3,6	NO
3	570,94	— 1,3	1,38	0,85	— 0,8	0,094	NO	+ 0,9	1,21	0,64	— 4,1	OSO
4	566,51	+ 1,4	1,65	0,80	— 3,0	0,013	NO	+ 4,9	2,33	0,85	+ 2,7	SSO
5	558,62	+ 2,3	1,98	0,90	+ 1,0	0,025	N	+ 3,6	1,85	0,75	+ 2,0	SOO
6	557,05	+ 1,3	1,80	0,88	+ 1,1	0,025	NO	— 2,9	1,18	0,84	— 4,5	NNO
7	567,15	— 2,8	1,21	0,85	— 3,9	0,069	NE	— 3,7	0,97	0,75	— 5,4	O
8	571,70	— 2,3	1,24	0,83	— 6,0		NO	+ 1,4	1,47	0,72	— 2,0	SSO
9	566,90	— 0,2	1,41	0,79	— 3,7		O	+ 2,4	1,72	0,77	— 0,6	SO
10	564,22	— 0,4	1,49	0,85	— 2,5	0,006	SE	— 0,6	1,54	0,90	— 3,0	E
11	558,65	— 0,2	1,54	0,86	— 3,3	0,100	SE	— 4,6	1,00	0,73	— 6,6	NO
12	559,64	— 2,1	1,30	0,85	— 4,0	0,119	NO	— 0,1	1,41	0,78	— 1,9	O
13	564,46	— 3,3	1,16	0,85	— 5,8	0,194	NO	— 0,5	1,29	0,72	— 3,1	S
14	567,23	— 1,4	1,37	0,84	— 5,3	0,032	NO	— 2,2	1,24	0,81	— 6,0	SEE
15	567,03	— 1,7	1,37	0,87	— 2,1	0,051	SE	— 1,2	1,48	0,91	— 3,1	NE
16	563,41	+ 1,5	1,80	0,85	— 2,2	0,031	C	— 4,2	1,15	0,91	— 5,3	NNE
17	567,04	— 7,2	0,79	0,83	— 6,2	0,056	SE	— 6,0	0,97	0,90	— 8,2	N
18	569,46	— 9,9	0,63	0,86	—11,2	0,094	SE	— 8,0	0,75	0,80	—12,2	C
19	570,60	— 7,0	0,85	0,82	—11,0		C	— 6,5	0,92	0,88	—12,1	SO
20	576,31	— 5,5	0,91	0,81	—12,1		NO	— 1,1	1,49	0,89	— 5,0	S
21	578,83	— 2,8	1,16	0,78	—10,5		C	+ 1,5	1,86	0,90	+ 0,1	SOO
22	581,27	— 0,6	1,30	0,74	— 4,5		NO	+ 1,0	1,62	0,81	— 0,1	C
23	582,20	— 3,1	1,12	0,77	— 1,7		C	+ 1,4	1,61	0,78	— 0,4	E
24	580,50	— 5,2	0,97	0,78	—14,2		SE	+ 0,9	1,67	0,85	— 0,3	S
25	577,28	— 3,1	1,12	0,79	— 7,3		C	+ 3,1	1,97	0,86	+ 0,7	S
26	572,94	— 0,4	1,38	0,78	— 6,6		NO	+ 3,7	2,15	0,85	+ 1,3	SO
27	571,01	+ 2,4	1,64	0,75	— 0,8	0,006	NO	+ 3,6	2,00	0,80	+ 1,7	S
28	571,24	+ 4,3	2,01	0,77	+ 1,7		NO	+ 4,8	2,06	0,76	+ 2,5	S
29	571,18	+ 5,8	1,99	0,67	+ 3,2	0,006	NO	+ 4,7	2,05	0,76	+ 2,7	SO
30	573,80	+ 5,8	1,92	0,65	+ 7,1		NO	+ 5,4	2,42	0,83	+ 2,4	S
31	573,67	+ 6,0	2,16	0,71	+ 3,0		NO	+ 2,8	1,78	0,78	+ 0,5	SOO
Средн. Moyen.	569,40	— 0,9	1,42	0,81	— 3,7	1,115		+0,05	1,53	0,81	—2,36	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	601,90	+ 5,37	1,83	0,65	— 4,5		NO	+ 6,0	O	— 1,2	NO
2	604,97	+ 2,57	1,37	0,62	+ 0,2		N	+ 4,0	NO	— 2,2	N
3	609,44	— 0,07	1,10	0,61	— 7,0		C	+ 3,2	C	+ 1,9	O
4	606,83	+ 4,13	0,59	0,22	— 6,5		O	+ 3,0	O	+ 5,4	SO
5	597,31	+11,23	2,41	0,53	+ 1,8		O	+ 7,5	SO	+ 0,4	NO
6	594,29	+ 5,70	1,68	0,58	+ 2,5		O	+ 6,5	O	— 2,3	N
7	604,53	— 0,90	1,27	0,71	— 0,6	0,025	N	+ 3,5	NO	— 3,1	N
8	608,97	— 2,07	1,21	0,77	—10,0		C	+ 1,5	C	+ 1,4	NO
9	600,23	+ 2,03	1,38	0,61	— 8,0	0,006	SO	+ 2,5	C	+ 2,1	O
10	593,48	+ 6,70	2,00	0,62	+ 5,2	0,025	O	+ 4,5	O	— 1,2	NE
11	599,54	+ 2,57	1,41	0,64	+ 1,4		NO	+ 2,5	NO	— 4,4	N
12	598,80	+ 5,60	1,51	0,55	— 4,0		O	+ 4,7	O	— 2,1	O
13	595,64	+ 9,10	2,44	0,63	+ 3,0		SO	+ 9,2	SO	— 0,7	O
14	591,33	+ 8,20	2,64	0,72	+ 4,7	0,013	SO	+ 7,0	SO	— 3,2	O
15	590,52	+ 1,20	1,57	0,77	+ 3,2	0,038	O	+ 4,5	NO	— 2,5	NE
16	592,00	— 2,50	1,06	0,73	— 3,4	0,038	NO	+ 1,0	NO	— 4,1	NE
17	599,22	— 2,77	1,10	0,77	— 3,7		NO	± 0,0	NO	— 6,1	NE
18	601,63	— 3,37	1,03	0,75	— 4,7		NO	— 2,0	NO	— 5,6	N
19	601,65	+ 0,67	1,42	0,70	—10,0		C	— 1,5	O	— 2,5	NO
20	601,65	+ 4,13	1,65	0,66	+ 1,5		SE	+ 0,5	SO	— 0,5	SO
21	600,38	+ 2,10	1,56	0,71	— 3,0		E	+ 0,5	SE	+ 1,5	SO
22	598,14	+ 6,13	2,30	0,75	± 0,0		E	+ 2,5	SE	+ 1,0	SO
23	597,55	+ 5,67	2,38	0,81	+ 4,5	0,201	E	+ 3,5	SE	+ 1,6	SO
24	600,88	+ 5,27	2,31	0,81	+ 5,0		C	+ 5,7	C	+ 1,7	S
25	602,15	+ 5,10	1,86	0,68	+ 1,5		C	+ 7,0	C	+ 2,0	SO
26	600,70	+ 6,50	2,04	0,65	+ 0,8		SO	+ 5,5	C	+ 3,4	SO
27	604,27	+ 3,80	1,90	0,75	— 1,0		C	+ 2,0	C	+ 3,4	O
28	603,93	+ 2,80	1,58	0,68	— 3,0		C	+ 1,5	C	+ 4,0	NO
29	603,86	+ 3,47	1,83	0,71	— 3,5		C	+ 1,0	C	+ 5,0	NO
30	602,59	+ 3,07	1,82	0,75	— 3,0		NE	+ 1,2	C	+ 5,4	O
31	600,95	+ 6,50	2,42	0,77	+ 4,5		C	+ 4,5	C	+ 1,4	NO
Средн. Moyen.	600,30	+ 3,48	1,73	0,69	—1,16	0,346		+3,32		± 0,0	

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. OREMBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	592,64	+ 2,25	1,53	0,69	— 0,5		O	+ 2,7	NO	+ 6,85	C
2	594,59	— 1,05	1,25	0,76	— 4,6		NO	+ 1,9	N	+ 4,20	E
3					— 2,0		NO	+ 4,5	SO	+ 3,75	C
4							SO	+ 4,6	SO	+ 10,70	SO
5	586,05	+ 2,95	2,13	0,92	— 0,3	0,230	SO	+ 5,2	SO	+ 11,00	E
6	585,64	+ 2,10	1,78	0,81	+ 0,1		O	— 0,8	N	+ 7,65	NO
7	590,71	— 1,25	1,45	0,89	— 2,8	0,035	NO	+ 1,4	NO	+ 1,06	NE
8	600,22	— 2,50	1,04	0,71	— 5,0		N	+ 2,6	SO	+ 1,89	C
9	597,20	+ 1,35	1,16	0,57	— 2,0		O	+ 4,5	SO	+ 6,75	SO
10	587,38	+ 2,45	1,75	0,77	— 1,0	0,140	SE	± 0,0	NO	+ 5,92	NO
11	585,61	+ 0,85	1,81	0,92	+ 1,6	0,225	SO	— 2,2	NO	+ 2,60	NE
12	588,40	— 1,05	1,40	0,84	— 3,9	0,065	SO	+ 2,5	O	+ 8,86	SO
13	591,95	+ 2,00	1,78	0,86	— 2,2		O	+ 1,5	O	+ 10,50	S
14	590,54	+ 3,85	2,40	0,96	+ 4,0	0,090	S	— 1,0	N	+ 8,30	S
15	586,70	+ 7,50	2,28	0,67	+ 2,8		SE	— 2,3	N	+ 1,00	NO
16	584,37	+ 4,45	2,03	0,77	+ 3,4		S	— 3,4	N	+ 0,50	SE
17	586,24	+ 0,30	1,71	0,92	+ 0,9	0,115	S	— 4,8	NE	— 0,50	NE
18	589,92	— 2,55	1,24	0,86	— 3,6	0,090	NE	— 6,8	N	+ 0,50	C
19	594,38	— 3,75	1,15	0,88	— 4,6		NO	— 5,3	C	+ 6,75	C
20	603,82	— 4,10	1,13	0,90	— 7,2		NO	+ 1,1	SO	+ 7,62	S
21	606,69	— 2,00	1,39	0,92	— 6,8		SE	+ 3,4	S	+ 7,70	C
22	607,65	— 2,20	1,35	0,91	— 6,0		SE	± 0,0	SE	+ 4,50	C
23	605,56	— 0,70	1,57	0,93	— 4,2		E	+ 2,9	SE	+ 4,74	C
24	603,06	+ 1,10	1,60	0,81	— 2,6		SE	+ 3,3	SE	+ 5,90	SO
25	601,19	+ 0,25	1,47	0,79	— 1,4		SE	+ 5,9	SO	+ 5,75	C
26	598,38	+ 1,15	1,56	0,78	— 3,5		SE	+ 4,5	SO	+ 4,50	NE
27	597,27	+ 2,60	2,15	0,96	+ 1,4	0,075	S	+ 4,4	SO	+ 4,13	C
28	598,99	+ 2,65	1,92	0,85	+ 0,8		O	+ 6,2	SO	+ 6,90	C
29	599,63	+ 5,50	2,47	0,85	— 0,4		O	+ 6,4	SO	+ 6,56	C
30	601,84	+ 5,00	2,57	0,94	— 2,2		SO	+ 6,2	O	+ 4,40	SO
31	601,06	+ 4,05	1,96	0,77	— 3,0		S	+ 3,4	NO	+ 5,62	C
Средн. Moyen.	595,09	+ 1,08	1,69	0,83	— 1,83	1,065		+ 1,67		+ 5,37	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	e''		P	V
1	606,24	+ 8,63	2,84	0,76	+ 5,8		SE	+ 11,5	3,87	0,83		ESE
2	606,46	+ 8,20	3,20	0,88	+ 5,2		SE	+ 10,2	3,81	0,90		S
3	604,01	+ 10,73	3,95	0,89	+ 8,6	0,295	SO	+ 10,8	3,92	0,89	0,230	S
4	602,49	+ 10,73	3,59	0,81	+ 10,0		O	+ 10,5	3,66	0,84		SO
5	605,06	+ 7,13	2,43	0,76	+ 4,5		NO	+ 9,3	2,98	0,74		O
6	609,21	+ 4,60	2,02	0,77	+ 3,0		N	+ 6,8	2,38	0,75		NE
7	608,00	+ 4,27	1,91	0,76	— 0,4		S	+ 5,9	2,22	0,74		S
8	602,46	+ 6,07	2,46	0,80	+ 1,0		O	+ 8,1	3,04	0,84	0,061	ONO
9	602,51	+ 7,43	2,36	0,73	+ 4,8		NO	+ 9,7	3,30	0,81		NNO
10	605,27	+ 5,93	2,27	0,78	+ 4,1		N	+ 8,6	3,05	0,82		O
11	602,84	+ 8,93	3,07	0,82	+ 2,2		SO	+ 9,8	3,63	0,88		O
12	599,19	+ 6,33	2,43	0,80	+ 4,4		SE	+ 8,1	2,66	0,74		ESE
13	594,55	+ 3,60	1,83	0,76	+ 0,6	0,790	NE	+ 5,2	2,17	0,77		O
14	597,20	+ 1,67	1,69	0,79	— 0,7		N	+ 2,4	1,88	0,85		E
15	608,56	+ 1,13	1,64	0,83	+ 0,1	0,058	N	+ 2,1	1,56	0,73		E
16	609,36	+ 1,00	1,57	0,79	— 1,8		SE	+ 2,6	1,49	0,66		SSE
17	603,59	+ 2,87	1,74	0,75	± 0,0		S	+ 3,7	2,21	0,88	0,100	S
18	594,59	+ 4,67	2,36	0,87	+ 2,0		SE	+ 6,9	2,88	0,88	0,260	SO
19	592,49	+ 5,37	2,60	0,91	+ 2,2		SE	+ 6,1	2,58	0,84	0,351	SSE
20	591,53	+ 5,47	2,52	0,88	+ 2,0	0,275	SE	+ 7,6	2,68	0,78	0,259	SSE
21	591,26	+ 6,17	2,37	0,79	+ 4,1		SO	+ 6,9	2,61	0,79	0,250	SOO
22	592,50	+ 4,37	2,34	0,89	+ 1,8		SO	+ 7,5	2,94	0,86		SSO
23	587,40	+ 6,20	2,56	0,84	+ 1,8	0,215	SO	+ 8,2	3,19	0,88	0,312	OSO
24	588,99	+ 6,87	2,72	0,85	+ 4,2		SO	+ 7,8	2,82	0,81	0,218	O
25	594,51	+ 5,87	2,58	0,87	+ 4,2		SO	+ 7,3	2,51	0,74	0,049	O
26	598,21	+ 5,57	2,34	0,81	+ 3,0		SO	+ 8,1	2,74	0,77		S
27	595,14	+ 5,80	2,61	0,88	+ 3,4		SO	+ 8,1	2,69	0,84		SO
28	597,19	+ 8,13	2,87	0,80	+ 5,8		SO	+ 8,9	3,04	0,79	0,060	SO
29	600,48	+ 6,67	2,80	0,88	+ 6,0		SO	+ 7,2	3,05	0,90		SSO
30	602,23	+ 4,33	2,40	0,92	+ 2,8		NO	+ 5,5	2,45	0,85		NNE
31	610,98	+ 1,17	1,73	0,87	— 0,8		SE	+ 2,3	1,66	0,77		ESE
Сред. Moy.	600,15	+ 5,67	2,45	0,82	+ 3,03	1,633		+ 7,2	2,78	0,80	2,150	

ОКТЯБРЬ. 1862. OCTOBRE.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	608,31	+ 5,50	1,71	0,57	+ 2,50		SSE	581,55	+ 1,60	1,59	0,83		O
2	605,94	+ 7,67	2,23	0,62	+ 4,00	0,085	S	583,71	+ 0,73	1,70	0,89	0,050	O
3	598,88	+ 9,92	3,57	0,81	+ 8,20	0,385	OSO	589,15	— 1,87	1,42	0,91	0,038	O
4	600,84	+ 7,10	3,01	0,91	+ 7,70	0,085	ONO	584,27	— 1,60	1,39	0,87		O
5	603,04	+ 6,45	2,68	0,85	+ 4,00		ONO	581,18	— 0,87	1,58	0,92		C
6	608,53	+ 4,60	2,42	0,91	+ 5,30		NNO	579,54	+ 0,87	1,76	0,91		NE
7	605,88	+ 5,40	2,65	0,91	+ 2,00		OSO	590,35	— 3,07	1,21	0,89	0,125	N
8	599,72	+ 7,20	2,96	0,89	+ 4,30		ONO	591,14	— 4,33	1,08	0,87		N
9	600,25	+ 7,60	2,89	0,84	+ 6,50	0,005	ONO	584,77	+ 0,27	1,64	0,89		S
10	604,49	+ 5,57	2,57	0,89	+ 5,20		ONO	586,13	+ 1,20	1,75	0,88		S
11	600,67	+ 7,27	2,91	0,86	+ 4,60		ONO	585,95	+ 0,33	1,70	0,92		SE
12	600,36	+ 3,00	1,89	0,81	+ 3,40		NO	580,68	— 3,27	1,24	0,89	0,125	SE
13	597,30	+ 0,60	1,57	0,82	+ 0,40		NNE	587,55	— 5,33	1,00	0,88		S
14	599,91	+ 1,20	1,60	0,80	— 0,70		NE	592,40	— 5,47	0,98	0,87		C
15	608,26	— 0,20	1,46	0,82	+ 0,10		NNE	595,73	— 6,40	0,89	0,86		C
16	608,40	+ 0,60	1,65	0,87	— 3,50	0,040	SSO	588,54	— 2,67	1,27	0,87	0,075	C
17	602,06	+ 3,10	2,09	0,89	+ 1,00	0,050	S	593,13	— 7,00	0,86	0,89		N
18	592,85	+ 4,50	2,53	0,95	+ 2,90	0,008	SSE	593,40	— 8,40	0,80	0,88		C
19	591,14	+ 5,10	2,67	0,95	+ 3,70	0,280	S	593,48	— 5,40	0,99	0,85		C
20	590,31	+ 5,80	2,67	0,90	+ 5,30	0,020	SO	595,99	— 1,60	1,36	0,86		C
21	588,82	+ 5,45	2,67	0,92	+ 5,10	0,570	SO	598,73	— 1,00	1,47	0,88		SO
22	590,72	+ 6,00	2,81	0,93	+ 4,50		SO	599,82	+ 0,73	1,71	0,89		SO
23	585,16	+ 5,47	2,69	0,93	+ 4,70	0,205	S	601,04	— 0,07	1,63	0,89		SO
24	586,03	+ 5,59	2,69	0,93	+ 5,50	0,145	SSO	602,87	— 0,53	1,47	0,84		S
25	590,51	+ 5,52	2,70	0,93	+ 4,40	0,130	SO	600,81	+ 0,20	1,62	0,85		S
26	593,25	+ 5,95	2,86	0,95	+ 3,40	0,130	SSO	596,29	+ 1,20	1,74	0,85		S
27	591,08	+ 6,19	2,93	0,95	+ 6,45	0,623	SO	590,34	+ 1,87	1,81	0,85		S
28	591,30	+ 6,95	3,05	0,93	+ 5,60	0,433	O	590,51	+ 1,33	1,79	0,88		S
29	597,50	+ 6,30	2,78	0,90	+ 5,60		OSO	587,47	+ 2,53	2,01	0,89		S
30	602,03	+ 4,09	2,41	0,94	+ 4,10	0,460	NNO	589,47	+ 2,93	1,97	0,85		S
31	610,95	+ 1,32	1,83	0,90	+ 1,90		ESE	593,66	+ 1,60	1,91	0,92		S
Средн. Moyen.	598,53	+ 5,06	2,49	0,87	+ 3,81	3,726		590,64	— 1,34	1,46	0,88	0,538	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	— 2,75	SO	— 2,5	N	+ 0,9	605,49	+ 8,7	2,87	0,78	+ 6,2	+ 13,4		SE
2	— 2,75	E	— 5,2	N	— 0,2	605,71	+ 8,1	3,04	0,85	+ 4,5	+ 11,8	0,011	SE
3	— 2,00	E	+ 0,7	O	+ 2,0	603,30	+ 10,7	3,44	0,80	+ 8,7	+ 13,6		SO
4	— 3,75	N	+ 3,3	SO	+ 6,1	601,64	+ 9,9	3,36	0,82	+ 7,5	+ 13,2	0,208	O
5	— 6,00	N	+ 1,4	NO	+ 3,8	604,25	+ 7,4	2,41	0,73	+ 4,4	+ 10,0		O
6	— 8,75	N	— 3,2	NE	+ 0,6	607,78	+ 6,0	2,12	0,73	+ 2,8	+ 9,2		NO
7	— 7,75	E	— 5,8	NE	— 0,6	607,21	+ 4,6	2,03	0,77	+ 0,1	+ 9,7		SE
8	— 4,00	SE	+ 0,5	O	+ 2,0	602,14	+ 6,4	2,40	0,77	+ 1,3	+ 11,5		O
9	+ 0,50	S	+ 0,9	O	+ 3,0	601,63	+ 7,4	2,63	0,79	+ 4,7	+ 9,9		O
10	— 0,25	S	— 1,1	SE	+ 2,0	604,34	+ 6,6	2,36	0,76	+ 4,1	+ 9,5		NO
11	+ 2,50	S	— 6,4	NE	— 2,0	602,05	+ 7,7	2,87	0,84	+ 2,7	+ 13,6		O
12	+ 0,25	SO	— 4,9	S	+ 1,9	599,10	+ 5,9	2,27	0,79	+ 3,1	+ 9,8		SO
13	+ 1,25	S	— 2,5	SE	— 0,2	594,51	+ 2,4	1,75	0,78	± 0,0	+ 6,0		NE
14	+ 2,75	S	— 2,0	SO	— 1,5	596,81	+ 1,2	1,65	0,84	— 0,9	+ 3,5	0,064	N
15	+ 3,00	S	— 2,7	E	— 1,5	607,00	+ 0,3	1,63	0,87	— 1,2	+ 2,4	0,013	N
16	+ 4,00	O	— 4,8	NE	— 3,0	608,55	+ 0,9	1,61	0,84	— 1,9	+ 4,7		SE
17	+ 4,75	O	— 7,8	NE	— 3,5	603,48	+ 3,0	1,65	0,72	+ 0,3	+ 5,8		S
18	+ 4,50	SO	— 9,6	SE	— 7,7	594,30	+ 4,8	2,28	0,86	+ 2,5	+ 7,1	0,076	SE
19	+ 2,50	SO	— 5,2	SO	— 1,5	592,13	+ 5,4	2,49	0,87	+ 2,7	+ 7,9	0,024	S
20	— 3,25	N	— 5,4	S	+ 1,3	591,07	+ 5,8	2,48	0,85	+ 3,1	+ 8,7		S
21	— 5,25	N	+ 0,4	SO	+ 3,6	590,32	+ 6,4	2,44	0,79	+ 5,3	+ 9,0	0,058	S
22	+ 2,25	E	+ 0,1	SO	+ 4,5	591,89	+ 4,6	2,31	0,86	+ 2,5	+ 7,3		S
23	— 1,50	E	— 2,3	SO	+ 4,0	586,75	+ 5,9	2,78	0,93	+ 3,3	+ 6,9	0,043	SE
24	— 3,00	E	+ 0,6	S	+ 6,7	588,05	+ 6,9	2,71	0,84	+ 5,6	+ 8,8	0,048	S
25	— 2,00	E	+ 1,2	SO	+ 5,9	593,33	+ 5,6	2,64	0,90	+ 4,4	+ 7,6		S
26	— 3,75	E	+ 3,1	SO	+ 3,5	597,34	+ 5,7	2,38	0,81	+ 3,4	+ 7,6	0,056	S
27	— 2,75	E	+ 2,4	SO	+ 2,6	594,46	+ 5,8	2,54	0,86	+ 3,7	+ 7,4	0,047	S
28	— 1,25	SE	+ 3,7	SO	— 0,5	596,40	+ 8,1	3,00	0,84	+ 5,9	+ 9,2		S
29	— 1,75	SE	+ 4,3	SO	— 1,0	599,78	+ 7,2	2,93	0,88	+ 4,9	+ 10,3	0,032	SO
30	— 2,75	N	+ 3,6	SO	— 1,5	601,36	+ 4,0	2,32	0,91	+ 2,7	+ 5,8	0,028	NO
31	— 3,25	N	+ 2,3	SO	— 1,5	610,27	+ 1,5	1,70	0,83	— 0,4	+ 4,7		SE
Средня. Moyen.	— 1,30		— 1,38		+ 0,91	599,44	+ 5,6	2,42	0,82	+ 3,1	+ 8,6	0,708	

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.								ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	615,04	— 0,72	1,46	0,86	— 2,3	+ 1,5		C	+ 0,7	— 2,5		SO
2	615,67	— 2,10	1,33	0,88	— 3,5	— 0,5		S	— 3,3	— 6,0		N
3	617,24	— 3,88	1,13	0,87	— 5,3	— 2,3		S	— 3,3	— 5,0		NE
4	616,69	— 3,67	1,15	0,88	— 4,4	— 2,2		SE	— 4,2	— 8,0		NE
5	616,70	— 2,09	1,33	0,88	— 3,0	— 1,1		E	— 5,3	—11,0		NO
6	617,35	— 3,04	1,21	0,87	— 4,6	— 0,7		S	— 3,7	— 7,0		NO
7	614,45	— 3,67	1,15	0,87	— 4,0	— 2,9		SE	— 1,3	— 3,0		NO
8	608,19	— 3,19	1,21	0,88	— 4,3	— 1,0		SE	— 2,0	— 5,0		NO
9	606,31	— 1,26	1,46	0,90	— 2,1	— 0,5	0,017	S	— 4,0	— 7,0		NO
10	606,08	— 0,86	1,48	0,88	— 1,5	+ 1,2		S	— 4,7	—10,0		O
11	607,82	+ 0,98	1,77	0,90	+ 0,2	+ 1,9		S	— 6,3	—10,0		C
12	611,69	— 0,20	1,59	0,90	— 1,0	+ 0,6		S	— 6,2	— 8,0		SE
13	611,45	— 1,70	1,38	0,89	— 2,4	— 0,9		S	— 5,8	— 9,0		E
14	609,91	— 3,07	1,22	0,88	— 3,8	— 2,4	0,010	S	— 6,7	— 7,0		NE
15	609,17	— 2,57	1,27	0,87	— 2,9	— 2,4	0,025	S	— 9,0	— 9,0		S
16	609,65	— 3,07	1,20	0,87	— 3,7	— 1,6		SE	— 8,7	— 9,0		SE
17	613,56	— 5,64	0,98	0,89	— 7,4	— 2,9		SO	—14,0	—14,0		E
18	616,22	— 5,18	1,01	0,89	— 6,8	— 4,3		C	—13,3	—16,0		NO
19	617,12	— 6,38	0,91	0,89	— 7,9	— 4,6		SE	—12,3	—16,0		C
20	615,65	— 5,19	1,01	0,89	— 6,4	— 3,3		SE	— 9,0	—12,0		O
21	611,37	— 3,90	1,15	0,89	— 6,0	— 2,4		S	— 9,3	—11,0		SO
22	609,69	— 6,45	0,90	0,89	— 7,8	— 4,3		S	— 9,0	—10,0		SO
23	609,32	— 5,13	1,00	0,88	— 6,2	— 4,4		SE	— 8,3	—10,0		SO
24	610,59	— 6,13	0,92	0,88	— 7,9	— 3,6		SE	— 8,3	—10,0		SO
25	611,06	— 3,59	1,16	0,87	— 5,0	— 3,0	0,008	E	— 9,0	—10,0		NO
26	611,53	— 3,70	1,16	0,88	— 7,0	— 2,4		SE	—12,3	—14,0		NO
27	612,30	— 8,45	0,77	0,92	— 7,0	— 6,7		S	—12,0	—15,0		NO
28	613,06	— 3,22	1,20	0,88	— 6,6	— 1,7		SE	—12,3	—16,0		NO
29	614,94	— 2,05	1,31	0,87	— 3,2	— 1,5		SO	— 9,7	—10,0	0,125	O
30	616,52	— 5,29	1,01	0,90	— 6,8	— 3,0		S	—23,7	—23,0		NE
Сред. / Moy.	612,54	— 3,48	1,19	0,88	—4,78	—2,05	0,060		— 7,9	—11,0	0,125	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	589,83	— 3,4	1,25	0,93	— 5,0	— 0,4	0,013	NE	606,81	+ 5,30	+ 3,8	
2	592,86	— 3,2	1,30	0,95	— 4,4	— 1,3		E	609,04	— 1,00	— 2,5	
3	591,23	— 2,3	1,29	0,87	— 4,2	+ 0,7		O	610,07	— 1,20	— 5,8	
4	592,93	— 2,1	1,28	0,85	— 3,5	— 1,0		NE	609,50	+ 0,70	— 2,2	
5	594,22	— 4,5	1,14	0,94	— 7,8	— 2,7		O	607,72	+ 0,90	— 1,4	
6	594,43	— 3,9	1,23	0,96	— 5,2	— 1,6		O	609,63	— 1,25	— 4,5	
7	596,82	— 3,6	1,22	0,92	— 7,1	+ 1,3		O	606,80	— 0,15	— 5,3	
8	598,66	— 3,0	1,32	0,95	— 5,4	+ 0,1		SE	604,69	+ 1,50	— 0,8	
9	597,71	— 2,5	1,32	0,93	— 6,0	+ 1,0		O	606,38	+ 2,10	— 1,2	
10	595,96	— 4,7	1,10	0,92	— 8,6	± 0,0		O	606,81	+ 0,70	— 1,2	
11	593,33	— 1,4	1,42	0,90	— 2,7	+ 0,7		C	605,05	+ 4,30	+ 2,8	
12	593,51	— 2,2	1,37	0,92	— 4,6	— 0,5		C	604,52	+ 3,05	+ 2,0	
13	595,69	— 6,2	1,03	1,00	— 7,1	— 4,5		NE	605,05	+ 0,95	+ 0,7	
14	596,27	— 6,7	0,99	1,00	— 7,2	— 6,1		E	604,42	— 2,50	— 3,0	
15	596,22	— 7,1	0,95	1,00	— 7,7	— 6,5		E	604,30	— 2,15	— 3,7	
16	590,85	— 8,0	0,87	1,00	— 8,9	— 7,0		SE	602,77	— 1,00	— 1,8	
17	598,77	—11,1	0,66	1,00	—13,5	— 8,0		SE	602,11	— 3,10	— 4,5	
18	598,66	— 8,0	0,88	1,00	— 9,2	— 5,7		C	602,85	— 4,45	— 7,2	
19	596,27	— 7,2	0,93	0,98	—10,4	— 4,1		O	606,96	— 1,15	— 6,6	
20	593,87	— 6,6	0,89	0,89	— 7,7	— 4,6		O	605,14	— 0,25	— 1,0	0,006
21	592,81	— 6,6	0,95	0,94	— 9,6	— 3,6		C	599,52	— 0,15	— 0,9	
22	591,60	— 6,2	0,87	0,83	— 7,7	— 4,4		C	597,97	— 0,70	— 2,0	0,460
23	593,49	— 6,6	0,93	0,93	— 7,6	— 4,0		C	599,49	+ 0,45	— 0,4	
24	593,60	— 8,8	0,79	0,98	—11,6	— 6,1		O	601,59	+ 2,40	+ 1,0	
25	593,36	—10,0	0,68	0,98	—12,1	— 7,3		O	603,75	+ 0,90	+ 0,8	
26	593,71	—10,4	0,66	0,95	—11,7	— 7,8		O	604,60	+ 0,35	— 0,5	
27	593,01	—12,9	0,54	1,00	—14,0	—11,1		O	603,73	— 0,40	— 1,3	
28	587,32	—10,4	0,66	0,94	—11,9	— 9,0		O	601,96	+ 0,20	— 1,0	
29	585,32	—16,2	0,44	0,99	—20,8	— 8,0	0,013	O	603,20	— 2,60	— 3,8	
30	588,25	—20,9	0,23	0,98	—22,4	—18,9		N	603,38	— 2,50	— 4,5	0,070
Средн. / Moyen.	593,88	—6,89	0,97	0,95	—8,85	—4,35	0,023		604,66	— 0,02	—1,87	0,536

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date.	БАРНАУЛЪ. BARNAOUL.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V
1	592,21	+ 4,48	1,97	0,75	+ 2,4	+ 7,0		SO	601,08	— 0,87	C
2	599,30	— 2,15	1,35	0,88	— 6,6	+ 2,5		SO	602,29	— 2,25	NE
3	598,68	— 2,76	1,19	0,84	— 5,8	— 1,9		NE	603,58	— 1,85	NE
4	598,36	— 3,52	1,21	0,91	— 5,3	— 1,4		O	602,34	— 0,35	NO
5	598,26	— 4,44	1,12	0,92	— 6,5	— 1,5		O	602,11	— 1,00	C
6	596,18	— 4,18	1,19	0,94	— 6,6	— 1,6		S	602,98	— 2,32	C
7	594,66	— 4,24	1,18	0,93	— 7,4	— 1,3	0,013	SO	601,76	— 1,87	C
8	601,94	— 6,71	0,90	0,91	— 8,6	— 4,7		NO	598,39	— 2,00	C
9	603,22	— 4,13	1,20	0,96	— 5,2	— 3,2		S	598,26	— 0,15	C
10	601,90	— 3,87	1,23	0,95	— 5,0	— 2,9		S	599,11	— 2,12	C
11	603,64	— 6,21	1,01	0,96	— 9,0	— 3,0		C	600,49	— 0,97	C
12	603,47	— 5,80	1,04	0,97	— 6,7	— 4,7		S	601,75	— 1,27	C
13	603,35	— 6,60	0,97	0,97	— 7,7	— 4,0		NO	601,94	— 5,02	C
14	605,04	—12,65	0,54	0,94	— 15,8	— 6,9		NE	601,01	— 3,22	C
15	606,23	—12,96	0,53	0,96	— 15,0	— 8,9		N	597,09	— 2,77	C
16	605,62	—10,03	0,69	0,95	— 12,0	— 8,0		NE	595,37	— 4,45	NE
17	604,28	—12,00	0,58	0,97	— 14,0	— 7,8		N	596,82	— 2,50	C
18	603,52	—15,19	0,42	0,94	— 18,6	—10,7		N	601,80	— 5,25	C
19	601,64	—17,10	0,36	0,98	— 21,0	—12,2		NO	606,04	— 7,25	C
20	598,03	—13,64	0,51	1,00	— 15,0	—10,1		N	607,73	— 5,50	C
21	600,83	—15,37	0,45	0,98	— 22,0	— 9,5	0,013	SO	603,06	— 8,22	C
22	599,90	—18,69	0,32	1,00	— 22,1	—13,8		NO	599,56	— 9,37	SE
23	598,13	—14,35	0,48	1,00	— 16,0	—13,0	0,013	S	598,83	— 6,57	C
24	598,28	—10,98	0,64	0,97	— 13,0	— 9,8		S	599,36	— 6,25	C
25	597,05	—11,84	0,60	0,98	— 12,6	—10,8		O	600,59	— 5,25	SO
26	596,61	—10,38	0,70	0,97	— 12,4	— 8,8		S	601,35	— 9,97	C
27	599,36	— 9,14	0,74	0,95	— 10,1	— 7,0	0,025	SO	601,39	— 6,62	C
28	597,54	— 9,81	0,70	0,96	— 10,4	— 9,2		SO	602,24	—10,75	E
29	593,70	— 8,50	0,80	0,95	— 9,7	— 7,2		SO	602,87	—12,62	C
30	590,82	— 6,91	0,94	0,97	— 7,8	— 6,2		SO	602,68	— 8,75	C
Средн. Moyen.	599,72	— 8,66	0,85	0,95	—10,85	—5,99	0,064		601,13	— 4,58	

Число. Date.	НЕРЧИНСКЪ. NERTCHINSK.								ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V
1	555,54	— 1,40	1,25	0,78	— 4,8	+ 3,7		C	602,09	+ 2,0	NE
2	553,37	— 3,27	0,98	0,72	— 6,1	+ 1,6		NO	603,54	+ 1,5	NE
3	553,96	— 6,79	0,67	0,67	— 10,5	— 0,2		NO	604,33	— 0,6	NE
4	557,37	— 8,93	0,50	0,61	— 13,2	— 5,8		NO	603,07	+ 0,5	N
5	554,24	— 6,75	0,71	0,73	— 8,6	— 4,4		S	603,71	± 0,0	NE
6	557,95	—11,40	0,40	0,60	— 17,1	— 5,7		NO	603,66		NE
7	559,74	—12,90	0,35	0,59	— 17,2	— 6,9		O	601,09	— 0,9	NE
8	554,48	— 8,79	0,60	0,73	— 12,7	— 4,8		SO	600,82	+ 1,0	SE
9	549,78	— 8,46	0,60	0,71	— 11,0	— 5,3		SO	601,89	— 0,9	S
10	555,26	—12,83	0,36	0,64	— 15,5	— 9,5		O	604,17	— 1,7	NE
11	561,75	—16,54	0,23	0,59	— 21,3	—11,1		O	603,81	+ 1,0	E
12	563,78	—17,51	0,21	0,58	— 21,1	—12,8		NO	603,78	— 0,6	E
13	563,00	—18,14	0,18	0,53	— 21,1	—14,6		NO	603,53	— 2,7	E
14	562,88	—16,30	0,26	0,65	— 18,7	—14,2		NO	601,23	— 3,2	E
15	560,76	—13,23	0,38	0,71	— 14,6	—10,9		NO	596,92	— 2,0	NE
16	559,26	—11,20	0,43	0,66	— 13,0	— 9,3		NO	595,97	— 4,1	OSO
17	559,50	—11,64	0,45	0,70	— 15,1	— 7,6		NO	596,05	— 1,7	E
18	557,73	—11,43	0,45	0,70	— 14,7	— 8,5		C	599,15	— 3,0	SSO
19	554,36	— 9,97	0,52	0,71	— 12,4	— 7,0	0,003	O	605,18	— 4,5	E
20	557,70	—13,01	0,35	0,65	— 17,2	— 9,1		N	606,40	— 6,6	E
21	558,53	—16,76	0,25	0,61	— 22,1	—11,2		NO	603,98	— 8,0	E
22	559,65	—19,09	0,21	0,69	— 23,0	—12,7		NE	599,82	— 8,4	E
23	561,19	—16,29	0,27	0,71	— 19,3	—13,6		C	599,99	— 6,6	E
24	561,83	—17,05	0,27	0,68	— 21,2	—10,6		S	601,13	— 2,7	ESE
25	559,13	—16,35	0,27	0,68	— 18,0	—11,9		C	602,72	— 4,1	E
26	555,88	—14,97	0,35	0,75	— 17,6	—11,6		C	603,07	— 7,3	E
27	558,41	—17,84	0,24	0,67	— 21,6	—13,3		NO	602,10	— 2,5	ESE
28	560,79	—20,96	0,18	0,68	— 26,2	—14,3		O	603,06	— 6,2	E
29	561,85	—23,55	0,14	0,77	— 28,2	—17,8		C	605,32	— 9,5	NNE
30	562,95	—23,11	0,15	0,77	— 26,2	—18,5		C			N
Средн. Moyen.	558,42	—13,55	0,41	0,68	—16,94	—9,27	0,003		602,12	—3,06	

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	576,73	+ 9,60	2,52	0,62	+ 6,6	+12,8		610,79	+ 1,00	S	593,86	+ 1,80	SO
2	578,88	+ 8,42	2,19	0,59	+ 5,9	+11,4		609,72	± 0,00	S	600,56	+ 3,65	SO
3	578,91	+ 6,10	1,56	0,52	+ 3,5	+ 9,6	0,002	611,49	— 0,50	S	602,20	+ 4,55	SO
4	577,78	+ 4,55	1,84	0,69	+ 1,2	+ 8,6		612,92	+ 0,25	S	601,64	+ 4,05	SO
5	577,90	+ 4,74	1,62	0,60	+ 1,8	+ 8,0		611,92	+ 0,37	SE	604,57	+ 5,90	SO
6	581,15	+ 3,07	1,32	0,57	— 1,0	+ 6,6		612,79	— 1,50	E	607,86	+ 3,55	SO
7	581,12	+ 5,12	1,56	0,56	+ 3,4	+ 8,2		613,04	— 1,75	SE	601,79	+ 4,55	S
8	580,31	+ 3,29	1,76	0,75	— 1,8	+10,4		608,17	— 3,25	E	597,02	+ 1,55	S
9	580,05	+ 3,80	1,89	0,77	— 1,4	+11,0		602,54	— 1,00	S	596,01	+ 2,15	S
10	580,01	+ 5,38	2,16	0,76	+ 1,4	+10,5		598,92	+ 1,50	S	591,27	+ 2,25	S
11	579,19	+ 6,07	2,49	0,82	+ 5,1	+ 7,8		600,29	+ 2,25	S	594,71	+ 2,95	S
12	578,02	+ 6,12	2,51	0,83	+ 4,8	+ 7,8		605,29	+ 1,75	S	599,21	+ 3,35	SO
13	576,14	+ 6,29	2,36	0,76	+ 4,3	+ 8,0		607,92	+ 0,75	S	602,95	+ 1,40	SE
14	574,54	+ 5,60	2,06	0,71	+ 2,9	+ 9,4		606,54	— 0,37	S	603,20	+ 1,05	SO
15	574,07	+ 5,19	2,33	0,83	+ 2,7	+ 9,1	0,010	605,89	— 0,13	S	600,23	+ 1,45	SO
16	574,72	+ 4,42	2,46	0,93	+ 1,6	+ 6,9	0,025	606,07	— 0,50	S	598,41	+ 0,85	C
17	574,45	+ 5,57	2,44	0,84	+ 2,8	+ 9,2		608,67	— 2,00	S	599,11	— 0,60	SE
18	577,23	+ 5,97	2,70	0,90	+ 4,5	+ 7,8	0,220	613,67	— 2,25	S	597,01	+ 2,45	O
19	581,58	+ 5,40	2,62	0,91	+ 3,5	+ 6,7	0,230	613,92	— 4,75	E	602,40	+ 4,30	O
20	582,60	+ 3,10	2,11	0,90	+ 2,0	+ 4,8		613,67	+ 4,00	E	601,98	+ 1,35	NO
21	577,61	+ 2,61	2,02	0,89	+ 1,5	+ 4,2		608,29	— 2,25	S	604,24	— 0,55	NO
22	575,92	+ 2,13	1,98	0,91	+ 1,0	+ 3,9	0,058	605,22	— 3,00	S	609,32	— 1,25	S
23	577,87	+ 3,84	2,30	0,91	+ 3,1	+ 4,6	0,017	604,82	— 3,75	SE	606,60	— 3,90	S
24	579,50	+ 3,53	2,25	0,92	+ 2,2	+ 5,9	0,010	606,92	+ 2,50	SE	604,20	— 0,50	S
25	580,88	+ 2,42	1,98	0,89	+ 1,4	+ 3,5		607,29	— 2,00	S	603,05	— 1,35	S
26	582,37	+ 2,39	1,99	0,90	+ 1,6	+ 3,2		606,92	— 1,25	S	603,10	— 1,55	S
27	580,85	+ 2,61	1,89	0,83	+ 1,5	+ 3,8		605,24	— 4,75	S	603,10	— 1,45	S
28	577,74	+ 2,21	1,79	0,82	+ 0,4	+ 3,8	0,058	608,79	— 3,75	SE	603,20	— 0,45	SO
29	575,80	+ 1,12	1,87	0,94	— 0,6	+ 2,6	0,090	611,79	— 1,50	SE	603,10	+ 1,40	SO
30	575,24	+ 2,75	2,11	0,92	+ 1,6	+ 4,0	0,150	614,29	— 5,00	S	604,10	+ 3,15	SO
Сред. Moy.	578,31	+ 4,45	2,09	0,79	+2,25	+7,14	0,870	608,46	— 1,03		601,33	+ 1,54	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	594,95	— 8,5	0,73	0,85	— 8,4	0,025	NE	606,91	— 0,6	1,34	0,76			N
2	599,91	—11,7	0,55	0,84	—17,0		C	608,71	— 2,5	1,26	0,85			N
3	597,49	— 8,1	0,76	0,88	—12,1		C	609,39	— 1,2	1,46	0,90			N
4	598,80	— 8,8	0,73	0,87	—11,8		C	609,23	— 0,8	1,47	0,87			NE
5	599,96	— 9,7	0,69	0,87	—13,5		C	609,34	— 1,7	1,43	0,89			C
6	599,42	— 5,9	1,00	0,88	—12,2		C	610,56	— 2,5	1,31	0,91			C
7	602,47	— 6,8	0,90	0,88	— 9,6		C	609,71	— 2,6	1,36	0,94			NE
8	603,66	— 7,9	0,79	0,87	—12,0		C	606,66	— 2,1	1,36	0,94		0,054	E
9	603,55	— 7,4	0,82	0,86	—11,8		C	606,48	— 1,8	1,43	0,93		0,074	S
10	601,58	— 4,8	1,02	0,86	— 8,8		C	603,85	— 1,0	1,59	0,95		0,107	N
11	600,01	— 6,0	0,93	0,87	— 9,2		C	607,28	— 2,9	1,58	0,91			S
12	601,17	— 4,7	1,05	0,88	— 6,5		NE	609,37	— 2,0	1,40	0,92			C
13	604,18	— 5,5	0,99	0,89	— 7,0		NE	609,54	— 3,2	1,20	0,88			C
14	603,75	— 8,3	0,76	0,89	— 8,2		C	606,75	— 3,6	1,16	0,88			N
15	603,35	— 8,1	0,76	0,88	—10,0		C	605,44	— 5,0	1,05	0,92			NE
16	603,20	— 8,5	0,74	0,89	— 9,0	0,006	C	604,90	— 6,9	0,85	0,85			NE
17	603,91	— 7,8	0,79	0,88	— 9,4	0,006	SE	607,26	— 6,6	0,87	0,86			C
18	604,85	—11,3	0,56	0,85	—13,8		C	610,48	— 7,4	0,74	0,79			E
19	603,59	—10,7	0,60	0,85	—13,6		C	614,74	— 7,9	0,73	0,79			SE
20	600,64	— 7,7	0,82	0,85	—15,0		C	615,82	— 9,6	0,60	0,78			SE
21	598,92	—10,0	0,64	0,86	—13,5		C	612,11	— 6,5	0,79	0,80			S
22	597,37	— 4,5	0,94	0,78	— 8,8		SO	607,84	— 7,1	0,87	0,84			C
23	599,89	—11,6	0,54	0,86	—14,0		C	607,12	— 8,7	0,69	0,80			SE
24	599,86	—12,0	0,55	0,85	—12,0		C	607,78	—10,4	0,60	0,83			SE
25	599,32	—17,4	0,29	0,85	—21,5		C	609,16	— 7,6	0,80	0,86		0,012	S
26	598,51	—10,1	0,64	0,84	—17,5		SO	608,87	—10,9	0,55	0,76			S
27	598,43	—11,9	0,53	0,86	—14,0		SO	608,39	—11,7	0,45	0,71			S
28	595,46	— 9,6	0,65	0,85	—15,0		O	609,25	—11,7	0,43	0,67			S
29	593,69	—14,8	0,42	0,86	— 9,4		N	607,18	—10,0	0,49	0,68			O
30	599,10	—20,1	0,21	0,84	—21,0		N	610,71	—11,6	0,46	0,71			S
Средн. Moyen.	600,36	— 9,3	0,71	0,86	—12,2	0,037		608,69	—5,60	1,01	0,84		0,247	

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	573,30	+ 3,1	2,13	0,89	+ 3,4	0,044	NO	— 3,0	1,21	0,87	— 5,1	NO
2	581,05	— 3,2	1,13	0,82	— 3,3	0,056	NO	— 5,8	0,94	0,87	— 7,6	NO
3	580,85	— 0,5	1,37	0,78	— 3,2		O	— 5,3	0,96	0,84	— 8,7	NOO
4	581,09	— 2,1	1,29	0,85	— 2,7		SE	— 2,8	1,29	0,91	— 4,2	NE
5	582,37	— 1,3	1,19	0,74	— 2,0		NO	— 2,8	1,28	0,91	— 3,8	C
6	582,79	— 4,9	0,92	0,81	— 6,8		C	— 3,5	1,22	0,92	— 4,4	NE
7	584,79	— 5,4	0,90	0,77	—12,5		C	— 3,6	1,21	0,91	— 4,3	NE
8	587,63	— 3,9	1,03	0,80	— 8,7		SE	— 3,3	1,25	0,92	— 5,2	SE
9	588,20	— 4,3	1,01	0,78	—10,0		C	— 1,2	1,51	0,94	— 2,3	S
10	587,20	— 5,9	0,90	0,81	—11,3		C	— 1,5	1,52	0,95	— 2,1	E
11	584,80	— 6,5	0,93	0,85	—15,0		C	— 3,4	1,24	0,92	— 5,3	S
12	582,13	— 2,5	1,22	0,82	— 6,1		C	— 4,9	1,07	0,91	— 6,2	NO
13	581,94	— 6,4	0,88	0,86	— 8,1		SE	— 3,3	1,18	0,87	— 4,6	O
14	583,81	— 6,4	0,85	0,84	— 6,9		SE	— 3,5	1,23	0,92	— 4,5	NNE
15	584,02	— 8,2	0,74	0,85	—10,0		SE	— 7,4	0,83	0,89	—10,0	NE
16	584,48	— 8,6	0,74	0,85	—12,8		C	— 8,2	0,75	0,88	—10,7	SE
17	586,42	—11,0	0,58	0,87	—14,0		SE	— 7,6	0,82	0,89	— 9,8	SE
18	587,58	—11,0	0,58	0,85	—14,3		C	— 9,1	0,70	0,88	—11,2	SE
19	586,65	— 9,2	0,70	0,86	—14,7		NO	— 9,6	0,67	0,87	—12,7	SE
20	584,72	— 6,4	0,90	0,88	— 9,5		NO	— 8,8	0,72	0,87	—10,2	SOO
21	583,75	— 5,2	0,96	0,83	— 7,0		NO	— 7,0	0,84	0,86	— 8,9	O
22	581,73	— 5,7	0,95	0,87	— 8,9		NO	—10,3	0,61	0,85	—12,7	S
23	582,43	— 7,8	0,80	0,87	— 8,5		NO	—11,2	0,56	0,85	—13,5	E
24	582,77	— 7,9	0,81	0,87	—12,9		C	—10,3	0,63	0,86	—12,8	S
25	583,14	—11,3	0,54	0,82	—13,5		NO	—13,5	0,47	0,90	—16,1	SO
26	583,75	— 9,4	0,69	0,86	—13,9		NO	—14,3	0,42	0,88	—16,7	SE
27	583,47	— 8,2	0,74	0,85	—10,1		NO	—12,2	0,54	0,91	—14,8	SE
28	581,89	— 9,5	0,66	0,86	—12,1		NO	—10,3	0,62	0,87	—12,8	SOO
29	573,38	— 8,6	0,77	0,91	— 8,2	0,031	NO	— 9,9	0,65	0,89	—12,4	SO
30	574,80	—17,1	0,32	0,86	—19,6		NO	—14,9	0,37	0,82	—17,5	NON
Средн. Moyen.	582,88	— 6,5	0,91	0,84	— 9,4	0,131		—7,09	0,91	0,88	—9,03	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	603,69	+ 2,37	1,69	0,76	+ 3,5		N	+ 2,7	NE	— 4,9	NO
2	604,96	— 1,10	1,28	0,78	— 1,3		NO	— 2,5	NO	— 5,1	N
3	605,00	— 1,00	1,39	0,83	— 2,5		N	— 3,0	NO	— 2,9	NO
4	604,49	— 1,37	1,26	0,78	— 3,0	0,038	N	— 2,5	N	— 2,0	NO
5	605,24	— 1,37	1,30	0,80	— 2,0	0,025	N	— 1,5	NE	— 1,4	S
6	605,19	— 0,13	1,44	0,81	— 3,0		C	— 0,2	C	— 1,8	N
7	603,62	+ 0,33	1,53	0,82	— 0,4	0,063	C	— 0,2	SO	— 3,1	NE
8	604,59	+ 0,83	1,51	0,77	— 1,5	0,006	E	— 1,7	SO	— 0,7	NE
9	604,51	+ 0,63	1,62	0,84	— 2,5		NE	+ 0,2	SE	— 0,2	SO
10	605,64	+ 2,53	1,83	0,82	+ 0,8	0,006	NE	+ 1,5	C	— 0,6	S
11	606,42	+ 1,73	1,76	0,87	+ 1,5		E	+ 1,0	C	— 1,1	SO
12	606,10	+ 0,87	1,62	0,83	+ 0,2		NE	— 0,2	SE	— 1,0	NO
13	605,89	— 2,00	1,24	0,81	— 2,6		NE	— 1,7	C	— 1,7	N
14	602,95	— 3,63	1,02	0,78	— 5,2		NE	— 3,0	C	— 4,8	NE
15	597,03	— 6,13	0,86	0,80	— 6,5	0,050	O	— 2,0	C	— 6,3	NE
16	601,72	— 7,47	0,69	0,68	—12,8		NE	— 3,2	SE	— 6,9	NO
17	599,04	— 1,63	1,33	0,83	— 7,0	0,075	NE	— 1,5	SE	— 9,0	NO
18	602,77	— 1,93	1,34	0,86	— 2,7	0,400	C	— 3,2	SE	— 8,5	NO
19	608,82	— 3,97	1,03	0,79	— 4,6	0,081	E	— 6,2	E	— 8,8	O
20	610,79	— 5,70	0,94	0,85	— 8,2		NE	— 7,0	C	— 7,6	O
21	606,23	— 6,97	0,80	0,81	— 9,0		NE	— 7,7	E	— 5,8	O
22	601,73	— 6,07	0,93	0,85	— 9,2		NE	— 7,7	NE	— 5,0	O
23	602,87	— 5,80	0,84	0,76	— 8,1		NE	— 6,7	E	— 8,0	O
24	605,32	— 3,07	1,13	0,81	— 6,6		NE	— 3,5	SE	— 9,1	O
25	605,87	— 4,10	0,99	0,77	— 5,5		NE	— 5,7	E	—10,5	NO
26	605,30	— 4,80	0,96	0,79	— 8,0		NE	— 6,0	E	—12,6	O
27	603,94	— 2,23	1,18	0,77	— 6,0		E	— 4,5	E	—12,9	O
28	605,44	— 7,07	0,72	0,80	— 5,2	0,006	NE	— 8,0	E	—10,5	O
29	605,52	— 7,33	0,66	0,69	—10,5		NE	— 8,5	E	— 8,6	NO
30	606,24	—10,50	0,62	0,91	—10,0		NE	—10,2	NE	—15,2	N
Средн. Moyen.	604,36	— 2,87	1,18	0,80	—4,60	0,750		—3,42		—5,88	

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	597,11	+ 2,60	1,85	0,82	— 1,2	0,015	S	— 0,9	N	+ 0,60	NE
2	598,43	+ 4,05	1,98	0,78	+ 1,4	0,030	E	— 3,2	N	— 1,75	NE
3	601,06	+ 2,30	1,93	0,87	+ 1,0	0,065	E	— 1,7	C	— 2,02	NE
4	602,43	+ 3,15	1,84	0,78	+ 2,7		E	— 1,0	NE	+ 2,35	NE
5	604,31	+ 1,55	1,54	0,74	— 0,9		E	— 1,2	E	— 0,37	NE
6					— 1,4		E	— 1,2	NE	+ 0,25	C
7	606,81	— 2,70	1,32	0,93	— 3,7		E	— 1,1	NE	— 1,62	C
8	610,35	— 1,35	1,34	0,83	— 4,4		E	— 1,8	E	— 0,62	C
9	611,42	— 1,95	1,31	0,86	— 1,6		E	— 2,4	N	— 0,12	C
10	610,05	— 1,90	1,32	0,86	— 5,0		E	— 1,2	SO	— 1,50	C
11	608,73	— 2,90	1,25	0,89	— 3,8		E	— 2,5	C	+ 0,65	E
12	606,21	— 3,15	1,29	0,94	— 5,4		E	— 3,8	C	— 0,22	NE
13					— 4,0		E	— 2,8	SO	— 3,12	NE
14	602,72	— 3,30	1,23	0,90	— 4,5		E	— 2,8	SO	— 4,25	NE
15	605,47	— 4,80	1,03	0,87	— 5,8		E	— 5,3	SO	— 2,75	NE
16	606,59	— 5,80	0,89	0,83	— 7,1		E	— 7,2	E	— 3,55	C
17	608,52				—10,2		E	— 6,5	SE	— 6,50	C
18	611,26	— 6,20	0,81	0,79	—10,1		E	— 7,1	E	— 7,56	C
19	611,18	— 4,90	0,94	0,81	— 8,5		N	— 8,7	E	— 4,75	C
20	610,33	— 7,10	0,80	0,84	— 8,4		N	— 8,7	E	— 5,50	SE
21	607,11	— 5,95	0,83	0,79			N	— 6,3	E	— 8,12	NE
22	606,09	— 6,40	0,91	0,89	— 8,0		E	— 8,1	E	— 6,62	E
23	607,85	— 6,65	0,87	0,88	— 8,0		E	— 9,0	E	— 4,65	C
24	609,11	— 8,70	0,77	0,94	— 9,0	0,035	O	—10,9	C	— 1,70	SO
25	608,94	—11,45	0,59	0,93	—14,1		C	—13,0	E	— 3,15	SE
26	609,91	—11,85	0,57	0,93	—12,8		E	—11,2	E	— 5,85	NE
27	610,73	—12,45	0,52	0,90	—13,5	0,025	E	—11,8	E	+ 0,75	E
28	608,54	—12,30	0,53	0,90	—16,0		NO	—11,1	SE	— 6,50	SE
29	600,67	— 9,60	0,71	0,89	—13,1		O	— 9,4	SO	— 8,93	NE
30	599,71	—15,30	0,34	0,74	—13,0		N	—12,6	E	— 9,62	NE
Средн. Moyen.	606,48	— 4,93	1,09	0,86	—6,50	0,170		—5,82		— 3,22	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''		P	V
1	612,36	+ 0,03	1,47	0,82	— 2,5		SE	+ 2,7	1,66	0,73		SE
2	611,45	— 0,07	1,49	0,83	— 2,5		SE	+ 2,1	1,63	0,75		SE
3	613,90	— 0,80	1,39	0,83	— 3,2		SE	+ 1,9	1,38	0,65		SE
4	614,59	— 0,77	1,28	0,78	— 4,0		E	+ 2,4	1,02	0,47		SES
5	613,37	— 0,87	1,38	0,81	— 3,5		E	+ 2,0	1,20	0,57		SEE
6	614,63	+ 0,17	1,54	0,84	— 2,6		E	— 0,1	1,42	0,86		SEE
7	613,40	— 0,33	1,16	0,83	— 1,0		SE	+ 0,5	1,29	0,68		SE
8	609,16	— 1,73	1,41	0,91	— 2,8		SE	— 0,9	1,41	0,85		SE
9	605,88	— 1,43	1,43	0,90	— 3,2		SE	— 1,0	1,48	0,89		SE
10	602,13	+ 1,13	1,72	0,87	— 1,8		SE	+ 2,6	1,81	0,80		SS
11	602,47	+ 2,87	1,76	0,76	+ 0,1		SE	+ 3,2	1,90	0,80		SSE
12	606,43	+ 2,23	1,88	0,86	+ 0,5		SE	+ 3,2	1,91	0,80		SSE
13	609,30	+ 0,27	1,61	0,87	+ 0,2		SE	+ 1,5	1,68	0,81		SSE
14	608,29	— 2,13	1,40	0,94	— 3,0		SE	— 0,4	1,61	0,92		SSE
15	607,55	— 2,60	1,32	0,91	— 5,0		SE	— 1,8	1,43	0,92		SSE
16	607,83	— 3,40	1,24	0,93	— 4,2		S	— 2,5	1,31	0,90		SSE
17	610,90	— 3,13	1,20	0,87	— 4,8		SE	— 2,5	1,29	0,89		SSE
18	612,98	— 5,13	1,01	0,88	— 8,2		NE	— 2,9	1,23	0,88		SEE
19	612,23	— 3,20	1,13	0,83	— 7,2		NE	— 3,9	1,18	0,92		ESE
20	611,14	— 2,20	1,37	0,92	— 4,8		SE	— 3,6	1,18	0,89	0,160	SEE
21	606,66	— 1,60	1,36	0,86	— 3,5		SE	— 2,2	1,37	0,92	0,275	SEE
22	604,09	— 3,40	1,21	0,90	— 4,5		SE	— 3,1	1,14	0,82	0,025	SES
23	603,08	— 3,27	1,14	0,84	— 7,0		SE	— 3,2	1,15	0,83		SE
24	605,58	— 1,83	1,35	0,88	— 4,0		SE	— 1,3	1,45	0,91		ESE
25	606,46	— 0,80	1,49	0,88	— 3,0		SE	— 0,5	1,59	0,89		ESE
26	605,73	— 0,67	1,54	0,90	— 1,0		SE	+ 0,8	1,65	0,85		SES
27	605,03	— 3,47	1,13	0,85	— 5,6		SE	— 1,4	1,33	0,83		SE
28	608,82	— 1,93	1,31	0,86	— 5,0		SE	— 2,0	1,28	0,84		SE
29	611,98	— 1,47	1,46	0,91	— 2,5		SE	+ 0,2	1,61	0,86		SES
30	615,50	— 6,33	0,92	0,91	— 9,0		SE	— 4,0	0,93	0,73		SES
Сред. Moy.	609,10	— 1,53	1,38	0,87	—3,62			—0,47	1,41	0,81	0,460	

НОЯБРЬ. 1862. NOVEMBRE.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ТОБОЛЬСКЪ. TOBOLSK.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	611,81	+ 0,15	1,73	0,94	— 2,0		SSE	596,30	+ 0,47	1,74	0,92		N
2	611,69	— 0,51	1,63	0,95	— 1,7		S	605,37	— 4,67	1,11	0,88		N
3	612,66	— 1,50	1,43	0,90	— 3,1		S	603,18	— 2,93	1,26	0,89		S
4	614,29	— 1,35	1,41	0,87	— 4,1		S	604,76	— 2,87	1,22	0,85		S
5	613,89	— 1,47	1,38	0,87	— 3,8		S	604,73	— 2,87	1,26	0,89		S
6	615,60	— 1,57	1,50	0,96	— 3,4		SE	604,04	— 1,40	1,46	0,90		SO
7	615,17	— 1,80	1,50	0,98	— 1,5		SE	605,19	— 0,87	1,51	0,90		C
8	610,14	— 2,70	1,42	1,00	— 3,0		SSE	609,10	— 1,40	1,44	0,89		C
9	604,83	— 1,45	1,54	0,96	— 3,6		SSO	609,55	— 1,40	1,43	0,89		C
10	601,33	+ 0,95	1,73	0,88	— 1,5		S	609,47	— 2,87	1,25	0,88		C
11	603,47	+ 1,91	1,95	0,92	+ 0,7		SE	608,30	— 4,27	1,10	0,88		C
12	608,69	+ 1,32	1,88	0,93	+ 0,7		S	607,90	— 4,60	1,06	0,88		C
13	610,73	+ 0,49	1,80	0,96	+ 1,0		S	609,30	— 4,87	1,04	0,89		C
14	608,91	— 0,71	1,64	0,96	— 0,8		S	609,72	— 5,93	0,94	0,89		C
15	608,10	— 0,80	1,61	0,96	— 1,2		S	610,17	— 6,53	0,89	0,91		C
16	607,97	— 1,17	1,51	0,92	— 1,6		SO	610,46	— 7,60	0,83	0,92		C
17	611,23	— 2,10	1,48	0,98	— 2,6		SSO	611,74	—10,13	0,66	0,93	0,050	S
18	614,83	— 3,15	1,33	0,97	— 2,2		SSE	611,71	—10,33	0,65	0,90		S
19	615,36	— 3,97	1,25	0,98	— 6,1		E	610,38	— 9,60	0,67	0,90		C
20	614,44	— 4,07	1,23	0,97	— 6,8		ESE	608,42	— 8,27	0,78	0,91		C
21	609,30	— 2,65	1,35	0,94	— 2,9	0,010	SSE	605,90	— 6,93	0,87	0,90		C
22	606,30	— 3,60	1,17	0,88	— 3,8		SSE	606,47	— 6,93	0,89	0,91		C
23	605,79	— 3,52	1,25	0,93	— 5,7	0,015	ESE	602,99	— 6,00	0,95	0,90		SO
24	607,88	— 2,47	1,39	0,96	— 2,8		ESE	603,67	— 7,80	0,82	0,91		C
25	608,75	— 2,17	1,45	0,98	— 2,7		SSE	603,82	— 8,93	0,71	0,91		C
26	607,97	— 0,85	1,59	0,96	— 2,3		SSE	603,64	— 7,87	0,81	0,91		C
27	607,04	— 4,82	1,11	0,95	— 6,4		SSE	603,75	—10,73	0,65	0,90		C
28	610,75	— 3,30	1,30	0,97	— 6,5		SSE	601,99	— 9,97	0,66	0,90		O
29	613,54	— 1,42	1,56	0,98	— 3,1		SE	594,50	—13,13	0,54	0,95	0,100	O
30	615,43	— 4,90	1,17	1,00	— 4,9		S	599,04	—21,80	0,22	1,00		NO
Средн. Moyen.	610,26	— 1,77	1,47	0,95	—2,92	0,025		605,85	— 6,43	0,98	0,90	0,150	

Число. Date.	УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		ГОРБАТОВЪ. GORBATOV.	РИГА. RIGA.							
	T	V	T	V	T	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	— 2,75	N	— 4,8	NE	— 2,5	611,92	± 0,0	1,50	0,84	— 2,2	+ 3,1		SE
2	— 5,50	E	— 6,6	SE	— 2,8	611,42	± 0,0	1,49	0,83	— 2,0	+ 2,9		SE
3	— 7,75	NE	— 4,0	O	— 3,0	613,11	— 1,3	1,29	0,81	— 3,4	+ 1,8		SE
4	— 9,50	E	— 2,1	E	— 2,8	613,61	— 0,6	1,21	0,72	— 3,5	+ 4,1		SE
5	— 8,75	E	— 2,6	NO	— 2,0	612,61	— 0,1	1,15	0,68	— 3,5	+ 4,5		SE
6	—11,00	N	— 2,4	NE	— 2,2	613,67	+ 0,9	1,49	0,76	— 1,7	+ 3,0		SE
7	—11,50	E	— 3,0	E	— 3,5	612,93	— 0,4	1,43	0,81	— 0,3	+ 0,6		SE
8	— 8,50	NO	— 2,2	SE	— 2,0	608,91	— 2,1	1,34	0,89	— 2,0	— 0,2		E
9	— 9,25	N	— 1,5	SE	— 2,5	605,71	— 1,4	1,41	0,88	— 2,8	— 0,4		S
10	—11,50	SE	— 1,5	SE	— 2,8	602,17	+ 1,2	1,63	0,81	— 0,7	+ 3,0	0,007	SE
11	—11,25	SE	— 2,2	O	— 3,7	602,36	+ 2,6	1,76	0,79	+ 0,7	+ 4,6		SE
12	—13,00	SE	— 2,5	NE	— 4,5	605,89	+ 2,3	1,77	0,81	+ 1,3	+ 3,7		SE
13	—15,25	NE	— 3,7	NE	— 4,7	608,63	+ 0,6	1,61	0,85	— 0,7	+ 1,5		SE
14	—14,25	NE	— 6,1	E	— 4,1	607,70	— 1,3	1,45	0,91	— 2,3	— 0,7		SE
15	—15,00	SE	— 7,4	E	— 4,3	607,08	— 2,2	1,34	0,90	— 4,5	— 0,6		SE
16	—13,25	SE	— 8,0	SE	— 4,9	607,11	— 2,8	1,25	0,88	— 3,2	— 1,1		SE
17	— 8,50	N	—11,1	E	— 5,0	610,14	— 3,0	1,21	0,87	— 3,8	— 1,2		SE
18	—17,50	N	—12,8	E	— 5,9	612,30	— 5,1	0,99	0,88	— 7,9	— 1,7		NE
19	—13,75	SE	—12,1	NO	— 6,7	611,86	— 3,5	1,14	0,86	— 6,5	— 2,1		SE
20	— 7,50	SO	—10,6	O	— 7,5	610,72	— 1,8	1,26	0,81	— 3,9	— 1,0	0,006	SE
21	— 6,25	N	—11,8	NO	— 8,0	606,58	— 1,2	1,26	0,78	— 2,4	— 0,6	0,023	SE
22	— 8,25	NO	— 9,0	NO	— 7,4	604,18	— 2,9	1,16	0,82	— 3,7	— 1,0		SE
23	—17,75	NE	—11,1	SE	— 7,0	603,15	— 3,4	1,11	0,82	— 5,5	— 2,6		SE
24	—20,00	NE	—12,0	SE	— 8,2	605,56	— 1,7	1,28	0,82	— 2,7	— 1,0		SE
25	—21,50	N	—16,7	SE	— 8,3	605,92	— 0,7	1,45	0,85	— 2,6	+ 0,3		SE
26	—24,25	N	—14,5	O	—10,7	605,84	— 0,5	1,51	0,87	— 2,7	+ 1,0	0,008	SE
27	—24,50	N	—16,8	NO	—11,6	605,07	— 3,9	1,06	0,84	— 5,6	— 1,1		SE
28	—20,25	NE	—12,8	NO	—13,6	607,73	— 2,2	1,23	0,83	— 5,3	— 0,8		SE
29	—16,50	NE	—12,4	NO	—14,5	610,76	— 1,3	1,37	0,81	— 4,8	+ 0,8		SE
30	—12,75	E	—19,5	N	—12,0	614,44	— 5,9	0,94	0,89	— 7,4	— 3,5		SE
Среднія. Moyen.	—12,92		—8,12		—5,96	608,64	— 1,4	1,34	0,83	— 3,2	+ 0,5	0,044	

Среднія за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь 1862 г.
Moyennes de Septembre, Octobre et Novembre 1862.

Барометръ при 13°1/3 R. Baromètre à 13°1/3 R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Сентябрь. Septembre.	593,42	601,72	584,26	601,38	589,42	579,30	603,23	570,36	595,07	602,38
Октябрь. Octobre.	589,75	598,06	583,85	596,81	590,64	578,62	600,15	569,40	596,31	599,44
Ноябрь. Novembre.	600,33	612,54	600,36	608,46	605,85	593,88	609,10	582,88	602,12	608,64
Среднія. Moyennes	594,50	604,11	589,49	602,22	595,30	583,93	604,16	574,21	597,83	603,49
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	600,05	586,69	»	591,74	580,65	599,44	571,01	»	598,85

Мѣсяцы. Mois.	Барнаулъ Barnaoul.	Оренб. Orenb.	Нерчин. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Луганъ. Lougan.
Сентябрь. Septembre.	587,79	594,34	556,41	591,16	600,40	594,46	574,62	603,19	598,70
Октябрь. Octobre.	590,68	595,09	558,66	590,17	602,45	593,08	577,48	598,53	600,30
Ноябрь. Novembre.	599,72	606,48	558,42	601,13	604,66	608,69	578,31	610,26	604,56
Среднія. Moyennes	592,73	598,64	557,83	594,15	602,50	598,74	576,80	603,99	601,19
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	589,25	594,86	555,41	»	»	595,02	571,20	599,25	597,47

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Тобольск. Tobolsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna	Козмодемьянскъ. Kosmod.
Сентябрь. Septembre.	+ 4,50	+ 7,65	+ 5,4	+ 9,12	+ 6,15	+ 8,20	+ 6,57	+ 9,21	+ 8,63	+ 7,03
Октябрь. Octobre.	+ 2,19	+ 3,60	— 3,4	+ 5,65	∓ 0,00	— 1,34	— 1,38	+ 5,67	+ 1,67	+ 0,05
Ноябрь. Novembre.	+ 1,54	— 3,48	— 9,3	— 1,03	— 5,88	— 6,43	— 6,89	— 1,53	— 5,82	— 7,07
Среднія. Moyennes.	+ 2,74	+ 2,59	— 2,43	+ 4,58	+ 0,09	+ 0,14	— 0,57	+ 4,45	+ 1,49	∓ 0,00

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск Woltch.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбур. Orenbourg	Нерчинск. Nertchinsk	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Луганъ. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.
Сентябрь. Septembre.	+ 5,5	+ 6,6	+ 11,12	+ 8,43	+ 10,37	+ 5,94	+ 9,12	+ 13,08	+ 12,79	+ 12,81
Октябрь. Octobre.	— 1,5	— 0,9	+ 4,00	+ 2,27	+ 1,08	— 1,36	+ 3,28	+ 5,37	+ 3,48	+ 3,32
Ноябрь. Novembre.	— 7,9	— 6,5	— 3,06	— 8,66	— 4,93	— 13,55	— 4,58	— 3,22	— 2,87	— 3,42
Среднія Moyennes.	— 1,30	— 0,27	+ 4,02	+ 0,68	+ 2,17	— 2,99	+ 2,61	+ 5,08	+ 4,47	+ 4,24

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis	Уржумъ. Ourjoum	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Горбат. Gorbatov.	Рига. Riga.
Сентябрь. Septembre.	+ 14,78	+ 13,42	+ 2,73	+ 6,46	+ 7,95	+ 8,22	+ 9,86	+ 7,14	+ 9,5
Октябрь. Octobre.	+ 7,88	+ 7,51	— 1,30	— 1,38	+ 1,86	+ 5,06	+ 7,20	+ 0,91	+ 5,6
Ноябрь. Novembre.	— 0,02	+ 4,45	— 12,92	— 8,12	— 5,60	— 1,77	— 0,47	— 5,96	— 1,4
Среднія. Moyennes.	+ 7,55	+ 8,46	— 3,83	— 1,01	+ 1,40	+ 3,84	+ 5,20	+ 0,70	+ 4,57

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque jour.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. S.-Pétersbourg.				Екатеринбургъ. Catherinbourg.				Барнаулъ. Barnaoul.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Сентябрь. Septembre.	+ 5,22	+10,25	+ 7,73	5,03	+ 3,77	+ 9,99	+ 6,88	6,22	+ 3,69	+13,91	+ 8,80	10,22
Октябрь. Octobre.	+ 1,87	+ 5,75	+ 3,81	3,88	— 3,26	+ 1,34	— 0.96	4,60	— 0,20	+ 5,71	+ 2,75	5,91
Ноябрь. Novembre.	— 4,79	— 2,04	— 3,38	2,75	— 8,85	— 4,35	— 6,60	4,50	—10,85	— 5,99	— 8,42	4,86
Среднія. Moyennes.	+ 0,77	+ 4,65	+ 2,72	3,89	— 2,78	+ 2,33	— 0,23	5,11	— 2,45	+ 4,54	+ 1,04	7,00

Мѣсяцы. Mois	Нерчинскъ. Nertchinsk.				Тифлисъ. Tiflis.				Рига. Riga.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Сентябрь. Septembre.	+ 0,70	+11,62	+ 6,16	10,92	+10,13	+17,60	+13,86	7,47	+ 6,1	+ 13,3	+ 9,70	7,20
Октябрь. Octobre.	— 5,91	+ 3,89	— 1,01	9,80	+ 3,59	+12,37	+ 7,98	8,78	+ 3,1	+ 8,6	+ 5,85	5,50
Ноябрь. Novembre.	—16,94	— 9,27	—13,10	7,67	+ 2,25	+ 7,14	+ 4,70	4,89	— 3,2	+ 0,5	— 1,35	3,70
Среднія. Moyennes.	— 7,38	+ 2,08	— 2,65	9,46	+ 5,32	+12,37	+ 8,85	7,05	+ 2,00	+ 7,47	+ 4,73	5,47

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Луганъ. Lougan	Рѣвель. Reval.	Николаевъ Nikolaef.
Сентябрь. Septembre.	+ 1,5	+ 3,67	+ 5,67	+ 0,7	+ 3,8	+ 6,74	+ 6,79	+ 5,83	+10,31
Октябрь Octobre.	— 6,1	— 2,36	+ 3,03	— 3,8	— 3,7	— 1,83	— 1,16	+ 3,81	+ 4,40
Ноябрь. Novembre.	— 12,2	— 9,03	— 3,62	— 11,0	— 9,4	— 6,50	— 4,60	— 2,92	— 1,87
Среднія. Moyennes.	— 5,27	— 2,57	+ 1,73	— 4,70	— 3,10	— 0,53	+ 0,34	+ 2,24	+ 4,28

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Тобольскъ. Tobolsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Сентябрь. Septembre.	2,88	0,80	2,33	0,79	2,89	0,78	2,57	0,80	3,25	0,81	2,56	0,74
Октябрь. Octobre.	2,03	0,81	1,17	0,82	1,46	0,88	1,39	0,84	2,45	0,82	1 53	0,81
Ноябрь Novembre.	1,19	0,88	0,71	0,86	0,98	0,90	0,97	0,95	1,38	0,87	0,91	0,88
Среднія. Moyennes.	2,03	0,83	1,40	0,82	1,78	0,85	1,64	0,86	2,36	0,83	1,67	0,81

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Барнаулъ. Barnaoul.		Оренбургъ. Orenbourg.		Нерчинскъ. Nertchinsk.		Луганъ. Lougan.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Сентябрь. Septembre.	2,46	0,76	2,72	0,75	2,88	0,66	2,08	0,65	2,65	0,51	3,92	0,72
Октябрь. Octobre.	1,42	0,81	1,65	0,76	1,69	0,83	1,14	0,68	1,73	0,69	2,40	0,70
Ноябрь. Novembre.	0,91	0,84	0,85	0,95	1,09	0,86	0,41	0,68	1,18	0,80	2,09	0,79
Среднія. Moyennes.	1,60	0,80	1,74	0,82	1,89	0,78	1,21	0,67	1,86	0,67	2,80	0,74

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval.		Либава. Libau.		Кострома. Kostroma.		Рига Riga.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Сентябрь. Septembre.	3,15	0,82	3,37	0,79	2,81	0,74	3,19	0,78
Октябрь. Octobre.	2,49	0,87	2,70	0,80	1,76	0,80	2,42	0,82
Ноябрь. Novembre.	1,47	0,95	1,41	0,81	1,01	0,84	1,34	0,83
Среднія. Moyennes.	2,37	0,88	2,49	0,80	1,86	0,79	2,32	0,81

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Тобольскъ Tobolsk.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatooust.	Барнаулъ. Barnaoul.	Оренбургъ Orenbourg
Сентябрь. Septembre.	0,863	0,503	0,788	1,094	1,843	1,479	0,600	1,598	0,701	1,365
Октябрь. Octobre.	1,769	1,523	0,538	0,326	1,633	2,335	1,207	1,115	0,188	1,065
Ноябрь Novembre.	0,060	0,037	0,150	0,026	0,000	0,394	0,125	0,131	0,054	0,170
Сумма. Somme.	2,692	2,063	1,476	1,446	3,476	4,208	1,932	2,844	0,953	2,600

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинск. Nertchinsk	Лугань. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Сентябрь. Septembre.	1,331	0,300	0,445	5,571	0,615	2,772	0,893	1,494
Октябрь. Octobre.	0,318	0,346	0,599	0,238	3,726	2,150	1,741	0,708
Ноябрь. Novembre.	0,003	0,750	0,536	0,870	0,025	0,460	0,247	0,044
Сумма. Somme.	1,652	1,396	1,580	6,679	4,366	5,382	2,881	2,246

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Сентябрь. Sept.	35	61	229	55	37	14	4	15	270	—285,9	+ 2,9	8	9	84	56	7	8	6	6	86	—113,7	— 33,3
Октябрь. Oct.	51	59	215	163	120	28	16	4	88	—332,0	—158,6	22	13	41	73	9	6	1	57	57	— 56,1	+ 6,7
Ноябрь. Nov.	»	»	»	62	279	249	50	»	80	+180,9	—496,7	19	4	11	21	4	8	»	12	191	— 14,5	+ 5,9
Сумма. Somme.	86	120	444	280	436	291	70	19	438	—437,0	—652,4	49	26	136	150	20	22	7	75	334	—184,3	— 20,7

Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Тобольскъ. Tobolsk.										
Сентябрь. Sept.	16	35	27	12	»	»	»	»	»	— 59,9	+ 32,1	7	6	46	5	7	3	3	4	9	—45,8	+ 1,4
Октябрь. Oct.	14	21	21	25	2	»	»	10	»	— 46,2	+ 16,2	10	»	12	10	27	4	3	1	26	—12,5	—26,1
Ноябрь. Nov.	13	29	27	5	3	»	2	11	»	— 41,1	+ 34,5	4	4	3	3	12	1	1	»	62	— 6,2	— 8,0
Сумма. Somme.	43	85	75	42	5	»	2	21	»	—147,2	+ 82,8	21	10	61	18	46	8	7	5	97	—64,5	— 32,7

Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Балахна. Balakhna.										
Сентябрь. Sept.	39	20	166	138	52	61	17	4	223	—214,1	—135,5	17	12	38	22	1	2	4	3	21	—54,3	+ 9,7
Октябрь. Oct.	72	34	193	213	49	46	17	34	56	—292,9	—110,7	22	15	13	44	4	12	»	5	9	—42,4	— 7,2
Ноябрь. Nov.	28	21	188	22	»	29	72	46	314	— 93,6	+ 39,2	12	3	»	15	»	5	60	10	15	+57,9	+ 7,1
Сумма. Somme.	139	75	547	373	101	136	106	84	593	—600,6	—207,0	51	30	51	81	5	19	64	18	45	—38,8	+ 9,6

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Сентябрь. Sept.	5	9	23	24	17	2	2	5	3	— 39,2	— 20,4	4	28	12	21	1	11	7	2	4	— 30,2	+ 1,6
Октябрь. Oct.	9	13	7	22	24	2	8	5	3	— 18,6	— 19,2	5	17	17	31	6	»	1	10	6	— 42,6	— 3,8
Ноябрь. Nov.	16	8	5	6	12	20	7	11	5	+ 13,9	— 0,9	3	28	11	13	1	5	8	11	10	— 20,5	+16,7
Сумма. Somme.	30	30	35	52	53	24	17	21	11	— 43,9	— 40,5	12	73	40	65	8	16	16	23	20	— 93,3	+14,5

Мѣсяцы. Mois	Златоустъ. Zlatoouste.											Калуга. Kalouga.										
Сентябрь. Sept.	3	123	8	5	6	81	4	2	38	— 35,5	+ 24,3	4	19	»	»	2	8	3	14	40	+ 5,1	+19,5
Октябрь. Oct.	6	145	30	2	»	16	»	2	48	— 99,3	+ 75,3	4	6	2	14	15	12	»	13	17	+ 1,5	—15,9
Ноябрь. Nov.	9	104	5	»	»	85	»	»	67	— 18,3	+ 22,3	»	1	»	2	1	3	4	9	70	+10,3	+ 2,5
Сумма. Somme.	18	372	43	7	6	212	4	4	153	—153,1	+121,9	8	26	2	16	18	23	7	36	127	+16,9	+ 6,1

Мѣсяцы. Mois	Барнаулъ. Barnaoul.											Оренбургъ. Orenbourg.										
Сентябрь. Sept.	74	20	84	199	62	22	3	113	143	—139,8	— 49,6	6	12	32	2	18	»	20	»	»	—21,8	— 5,0
Октябрь. Oct.	37	4	82	265	196	10	»	37	113	—237,4	—322,8	8	13	16	13	14	15	10	1	1	—13,0	—15,8
Ноябрь. Nov.	118	89	71	221	121	2	»	30	68	—265,6	— 75,8	13	3	6	1	4	»	54	3	5	+47,8	+12,5
Сумма. Somme.	229	113	237	685	379	34	3	180	324	—642,8	—448,2	27	28	54	16	36	15	84	4	6	+12,5	— 8,3

Мѣсяцы. Mois.	Нерчинскъ. Nertchinsk.											Волчанскъ. Woltchansk.										
Сентябрь. Sept.	35	140	54	57	28	7	»	16	383	—175,8	+ 71,4	6	15	19	13	3	1	24	9	»	— 7,6	+10,0
Октябрь. Oct.	9	152	33	61	28	10	1	1	449	—173,4	+ 38,4	14	11	21	25	9	6	4	3	»	— 35,9	— 6,9
Ноябрь. Nov.	14	148	82	16	4	2	1	6	447	—190,2	+105,2	6	2	2	»	4	4	48	24	»	+ 64,2	+17,4
Сумма. Somme.	58	440	169	134	60	19	2	23	1279	—539,4	+215,0	26	28	42	38	16	11	76	36	»	+ 20,7	+20,5

Мѣсяцы. Mois.	Луганъ. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
Сентябрь. Sept.	47	24	20	21	4	»	46	17	91	+ 6,4	+ 57,0	»	6	24	9	»	»	15	6	30	—15,3	+ 2,1
Октябрь. Oct.	16	33	46	36	3	3	16	9	117	— 69,9	+ 15,1	»	21	18	12	»	9	»	»	33	—34,8	∓ 0,0
Ноябрь. Nov.	31	9	6	2	»	»	44	132	46	+122,7	+128,3	3	7	»	6	»	17	23	12	22	+34,2	+ 0,2
Сумма. Somme.	94	66	72	59	7	3	106	158	254	+ 59,2	+200,4	3	34	42	27	»	26	38	18	85	—15,9	+ 2,3

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Уржумъ. Ourjoum.										
Сентябрь. Sept.	31	345	8	»	»	132	»	2	202	—157,8	+183,6	11	14	12	34	1	8	2	8	»	—32,4	— 4,0
Октябрь. Oct.	10	329	2	1	»	172	»	1	229	—113,3	+121,3	21	»	4	11	20	9	24	4	»	+21,4	—10,2
Ноябрь. Nov.	»	137	»	3	»	191	4	3	382	+ 42,2	— 38,2	27	6	»	4	»	18	15	20	»	+34,6	+29,8
Сумма. Somme.	41	811	10	4	»	495	4	6	813	—228,9	+266,7	59	20	16	49	21	35	41	32	»	+23,6	+15,6

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.											Горбатовъ. Gorbatov.										
Сентябрь. Sept.	5	18	18	16	4	10	5	5	9	—26,3	— 1,1	6	22	25	6	»	»	»	5	56	—41,1	+20,7
Октябрь. Oct.	10	6	11	32	5	7	3	12	7	—21,3	— 9,7	4	13	36	14	5	3	1	11	37	—44,1	+ 3,9
Ноябрь. Nov.	3	19	10	»	»	13	14	23	8	+15,9	+23,3	1	10	8	»	»	5	4	4	88	— 4,7	+ 7,3
Сумма. Somme.	18	43	39	48	9	30	22	40	24	—31,7	+12,5	11	45	69	20	5	8	5	20	181	—89,9	+31,9

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Тобольскъ. Tobolsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk
Сентябрь. Septemb.	N 89° 26′ O	S 18° 51′ O	N 61° 49′ O	N 88° 15′ O	S 57° 40′ O	N 79° 52′ O	S 62° 30′ O
Октябрь. Octobre.	S 64 28 O	N 83 11 O	N 70 41 O	S 25 36 O	S 69 18 O	S 80 22 O	S 44 5 O
Ноябрь. Novembre.	S 19 54 E	N 67 52 O	N 50 00 O	S 37 47 O	S 65 44 O	N 83 00 E	S 86 18 E
Среднія. Moyennes.	S 33° 49′ O	S 83° 36′ O	N 60° 39′ O	S 63° 7′ O	S 10 54′ O	N 76° 6′ O	S 65° 56′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Нерчинскъ. Nertchinsk.	Волчанскъ. Woltchansk.	Лугань. Lougan.
Сентябрь. Septemb.	N 86° 58′ O	N 55° 37′ O	N 14° 40′ E	S 77° 5′ O	N 72° 7′ O	N 37° 14′ O	N 6° 24′ E
Октябрь. Octobre.	S 84 54 O	N 52 49 O	S 5 24 E	S 39 27 O	N 80 1 O	S 79 7 O	N 77 49 O
Ноябрь. Novembre.	N 50 50 O	N 39 22 O	N 76 22 E	N 75 12 E	N 61 3 O	N 74 50 E	N 43 43 E
Среднія. Moyennes.	N 81° 10′ O	N 50° 11′ O	N 70° 9′ E	S 56° 25′ E	N 68° 16′ O	N 45° 17′ E	N 16° 38′ E

Мѣсяцы. Mois.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.	Горбатовъ. Gorbatov.	Барнаулъ. Barnaoul.
Сентябрь. Septemb.	N 82° 11′ O	N 40° 41′ O	S 82° 18′ O	S 87° 37′ O	N 63° 16′ O	S 70° 28′ O
Октябрь. Octobre.	S 89 50 E	N 43 3 O	S 64 31 E	S 65 31 O	N 84 57 O	S 36 20 O
Ноябрь. Novembre.	N 89 40 E	S 47 51 E	N 49 16 E	N 34 15 E	N 32 46 O	S 74 4 O
Среднія. Moyennes.	N 81° 46′ O	N 40° 38′ O	N 56° 32′ E	N 68° 29′ O	N 70° 28′ O	S 55° 7′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

ПОПРАВКА.

Въ таблицахъ барометрическихъ среднихъ каждаго дня въ Тифлисѣ (Май на стр. 39, Іюнь на стр. 50, Іюль на стр. 56, Августъ на стр. 62) надобно или прибавить 0,60, или замѣнить таблицу слѣдующею.

CORRECTION.

Dans le tableau des moyennes barométriques de Tiflis (Mai page 39, Juin 50, Juillet 56, Août 62), les moyennes doivent être corrigées de 0,60: de cette manière, on obtient le tableau ci joint.

Число. Date.	Барометръ Baromètre.			
	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.
1	575,13	573,11	571,27	570,12
2	575,19	574,59	571,09	571,40
3	579,01	576,64	570,99	573,49
4	577,94	575,94	570,68	572,23
5	573,54	574,46	571,45	567,36
6	571,27	576,45	573,84	568,57
7	571,55	578,85	574,50	573,05
8	573,63	577,71	572,84	575,60
9	577,31	576,15	570,17	574,57
10	579,15	572,38	569,76	575,10
11	576,76	571,79	571,41	573,04
12	574,12	571,86	571,49	572,01
13	573,53	571,12	571,65	571,92
14	574,18	570,78	569,17	571,60
15	574,86	570,35	569,19	572,17
16	573,68	569,88	569,15	571,66
17	573,40	569,46	570,11	572,09
18	577,58	570,08	570,62	572,32
19	577,64	571,56	570,59	570,74
20	574,99	573,21	570,42	568,25
21	573,57	570,92	571,04	569,09
22	572,52	568,16	571,50	573,02
23	575,26	567,22	571,68	574,19
24	573,05	568,19	571,35	572,20
25	572,16	570,64	571,21	571,61
26	573,80	570,64	571,26	572,73
27	572,63	568,45	571,36	570,00
28	570,08	568,67	572,01	570,60
29	567,93	571,36	573,85	570,92
30	570,49	573,41	574,41	570,48
31	572,87		572,57	572,62
Среднія. Moyen.	574,16	572,13	571,38	571,77

CORRESPONDANCE.

Meteorologische Beobachtungen aus Chacodate in Japan 1862.

(Siehe Corresp. méteorolog. 1861.)

Höhe des Beobachtungsortes über dem Meeresspiegel, 150 Fuss.

Erklärungen der in diesem Journal befindlichen Abkürzungen:

t.fb.	Sehr schwach.	Pl.	Regen.
fb.	Schwach.	Ng.	Schnee.
m.	Gemässigt.	☐	Donner.
f.	Stark.	⚡	Blitz.
t.f.	Sehr stark.	☒	Donner und Blitz.
C.	Still.	▤	Hagel.
○	Klar.	Br.	Nebel.
⊜	Bedeckt.		
◑	Bewölkt.		

JANUAR 1862.

Datum.	Barometer bei 1/3° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr. Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	594,01	594,44	597,83	— 3,1	— 0,4	— 0,4	— 4,5	— 2,0	— 1,9	0,90	1,16	1,20	0,65	0,67	0,69
2	599,14	597,32	596,68	± 0,0	+ 3,4	+ 1,4	— 1,5	+ 1,2	— 0,2	1,25	1,44	1,42	0,69	0,60	0,70
3	595,88	595,08	598,06	— 2,0	+ 0,2	— 1,7	— 3,3	— 0,8	— 3,2	1,06	1,46	1,03	0,70	0,79	0,66
4	600,82	599,60	600,22	— 2,5	+ 0,5	+ 0,3	— 4,0	— 1,2	— 1,3	0,93	1,25	1,26	0,64	0,66	0,68
5	600,06	597,36	597,74	— 1,5	+ 1,0	— 3,5	— 3,0	— 0,2	— 5,1	1,06	1,50	0,80	0,66	0,75	0,61
6	596,16	594,10	593,68	— 5,1	— 2,5	— 2,5	— 5,7	— 4,2	— 4,2	0,95	0,86	0,86	0,83	0,60	0,60
7	591,25	589,13	590,06	— 1,5	+ 0,2	— 1,6	— 3,0	— 1,9	— 3,2	1,07	1,08	1,02	0,66	0,58	0,64
8	589,07	588,58	589,76	— 1,5	+ 0'8	± 0,0	— 2,6	— 0,4	— 1,7	1,21	1,48	1,18	0,75	0,75	0,65
9	592,07	591,49	594,26	+ 0,6	+ 4,0	+ 1,2	— 1,0	+ 1,6	— 0,5	1,32	1,46	1,34	0,69	0,58	0,68
10	597,06	597,58	598,54	± 0,0	+ 4,0	+ 1,9	— 1,9	+ 1,5	+ 0,5	1,11	1,42	1,52	0,61	0,56	0,72
11	595,30	592,12	592,36	+ 0,4	+ 3,4	+ 2,0	— 0,5	+ 2,5	+ 0,5	1,52	1,76	1,50	0,81	0,66	0,70
12	590,83	588,86	591,99	± 0,0	+ 0,8	± 0,0	— 1,6	— 0,2	— 1,5	1,22	1,56	1,26	0,68	0,79	0,69
13	594,02	594,26	596,86	— 0,5	+ 0,8	± 0,0	— 2,0	— 0,8	— 1,4	1,18	1,33	1,29	0,68	0,69	0,71
14	598,96	599,16	600,32	+ 0,5	+ 2,4	+ 1,0	— 0,9	+ 0,2	— 1,0	1,36	1,27	1,22	0,72	0,57	0,62
15	601,10	600,67	601,64	+ 0,7	+ 3,1	+ 2,0	— 0,9	+ 1,0	+ 0,4	1,32	1,44	1,46	0,69	0,61	0,68
16	602,06	601,10	601,95	+ 1,0	+ 4,0	+ 2,8	— 0,5	+ 2,0	+ 1,6	1,39	1,63	1,76	0,70	0,64	0,77
17	601,92	600,18	600,12	+ 2,0	+ 5,0	+ 3,0	+ 0,8	+ 3,2	+ 2,0	1,63	1,92	1,88	0,76	0,69	0,80
18	598,61	596,38	594,18	+ 2,0	+ 1,9	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,0	1,72	1,79	1,85	0,80	0,84	0,90
19	593,42	591,46	592,12	+ 1.2	+ 2,2	+ 1,1	+ 0,2	+ 0,5	∓ 0,0	1,58	1,45	1,57	0,78	0,66	0,78
20	594,23	594,08	596,20	+ 0,9	+ 3,1	+ 1,4	— 0,5	+ 0,7	— 0,5	1,41	1,56	1,32	0,72	0,72	0,64
21	596,40	594,78	595,44	+ 1,0	+ 2,7	+ 1,3	— 0,6	+ 0,4	— 0,1	1,36	1,29	1,48	0,69	0,55	0,73
22	594,70	592,94	594,46	— 0,6	+ 0,5	— 1,0	— 2,2	— 1,2	— 2,3	1,14	1,25	1,19	0,66	0,66	0,71
23	595,56	595,22	595,83	— 2,0	— 1,8	— 4,2	— 3,0	— 2,7	— 5,2	1,17	1,23	0,92	0,77	0,79	0,74
24	592,00	586,19	586,66	— 6,0	— 1,4	— 6,8	— 6,4	— 2,2	— 7,1	0,92	1,31	0,88	0,88	0,81	0,91
25	589,40	589,29	592,40	— 10,0	— 7,5	— 7,9	— 10,0	— 8,0	— 8,5	0,72	0,76	0,71	1,00	0,84	0,80
26	593,57	593,50	593,63	— 5,1	— 2,6	— 4,2	— 5,9	— 3,6	— 5,2	0,88	1,09	0,92	0,77	0,75	0,74
27	593,07	593,57	594,56	— 4,5	— 2,5	— 5,3	— 5,5	— 3,5	— 6,1	0,89	1,10	0,86	0,74	0,76	0,77
28	597,68	596,50	599,16	— 6,0	— 4,5	— 5,5	— 6,6	— 5,5	— 6,2	0,90	0,89	0,88	0,88	0,74	0,80
29	600,44	599,60	601,04	— 3,5	— 1,2	— 2,3	— 4,5	— 3,0	— 3,5	0,99	0,99	1,05	0,74	0,60	0,71
30	601,64	599,52	599,12	— 2,5	+ 0,8	— 1,0	— 3,8	— 1,0	— 2,4	1,00	1,26	1,15	0,68	0,65	0,70
31	597,14	594,40	595,28	— 3,0	— 1,6	— 3,5	— 3,9	— 2,2	— 4,5	1,07	1,36	0,99	0,77	0,87	0,74

FEBRUAR.

1	595,32	595,16	595,26	— 3,5	— 0,8	— 3,5	— 4,9	— 2,6	— 4,5	0,85	1,04	0,99	0,64	0,62	0,74
2	594,68	594,78	596,66	— 5,5	— 4,2	— 6,0	— 6,2	— 4,8	— 6,5	0,88	1.04	0,89	0,80	0,84	0,85
3	597,34	597,89	599,97	— 5,5	— 3,5	— 4,2	— 6,3	— 4,4	— 4,8	0,84	1,02	1,04	0,76	0,76	0,84
4	600,98	598,30	597,96	— 3,0	+ 1,3	— 0,2	— 4,2	— 1,2	— 1,2	1,06	1,08	1,41	0,79	0,54	0,80
5	597,24	594,60	594,64	— 2,4	∓ 0,0	— 3,6	— 3,4	— 1,5	— 5,3	1,11	1,25	0,75	0,76	0,69	0,60
6	594,56	595,06	595,64	— 5,4	— 3,0	— 4,5	— 6,4	— 4,8	— 5,5	0,79	0,00	0,89	0,71	0,68	0,74
7	597,44	597,62	600,32	— 3,6	— 3,6	— 4,6	— 4,6	— 4,9	— 5,6	0,98	0,87	0,87	0,74	0,66	0,73
8	601,90	599,38	595,74	— 4,5	— 0,7	— 2,4	— 5,5	— 2,7	— 3,4	0,89	0,99	1,11	0,74	0,58	0,76
9	589,63	591,06	596,50	— 2,2	— 1,6	— 4,8	— 3,1	— 2,6	— 5,9	1,14	1,22	0,82	0,75	0,77	0,70
10	599,78	600,28	603,66	— 5,0	— 1,8	— 3 8	— 6,1	— 3,2	— 5,0	0,80	1.05	0,89	0,70	0,68	0,69
11	604,26	602,64	598,75	— 3,0	+ 2,8	+ 1,6	— 4,2	+ 0,5	+ 0,4	0,84	1,29	1,56	0,57	0,56	0,75
12	591,42	588,44	587,87	+ 2,0	+ 4,8	+ 0,1	+ 1,0	+ 3,4	— 0,9	1,72	2,07	1,46	0,80	0,75	0,79
13	589,00	591,26	596,12	— 1,5	— 0,8	— 3,0	— 2,5	— 2,0	— 4,0	1,24	1,24	1,04	0,77	0,74	0,75
14	597,76	598,33	599,64	— 4,0	— 1,0	— 1,8	— 4,7	— 2,5	— 3,0	1,04	1,12	1,12	0,81	0,67	0,72
15	599,64	595,80	592,87	— 1,0	+ 3,7	+ 1,6	— 2,0	+ 1,6	— 0,7	1,29	1,53	1,31	0,78	0,62	0,62
16	592,10	591,96	593,24	— 3,2	— 1,0	— 3,7	— 4,3	— 2,5	— 4,7	0,99	1,13	0,97	0,72	0,67	0,74
17	594,18	593,40	594,96	— 5,2	— 0,5	— 4,2	— 6,2	— 2,5	— 5,2	0,81	0,97	0,92	0,72	0,52	0,74
18	594,50	593,56	594,66	— 4,6	+ 2,4	— 2,6	— 5,6	∓ 0,0	— 3,7	0,87	1,29	1,06	0,73	0,58	0,73
19	594,50	593,16	592,48	— 2,6	+ 2,8	+ 0,8	— 3,7	+ 0,5	— 0,8	1,06	1,30	1,33	0,73	0,56	0,69
20	593,52	595,90	599,04	— 3,2	— 1,9	— 3,8	— 4,2	— 3,4	— 5,0	1,02	1,00	0,89	0,75	0,65	0,69
21	597,28	597,34	598,99	— 4.2	+ 2,2	— 3,0	— 5,4	∓ 0,0	— 3,8	0,85	1,32	1,11	0,68	0,61	0,79
22	599,84	598,10	596,52	— 3,0	+ 1,8	+ 0,5	— 4,2	— 0,1	— 0,4	0,97	1,37	1,54	0,70	0,65	0,81
23	592,68	590,71	589,00	+ 1,0	+ 1,3	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,8	+ 0,2	1,72	1,81	1,79	0,88	0,90	0,96
24	588,00	587,79	590,82	+ 1,2	+ 1,8	— 2,5	+ 0,3	+ 0,4	— 4,0	1,63	1,52	0,94	0,81	0,72	0,64
25	592,97	592,60	596,04	— 4,0	— 0,5	— 4,2	— 5,1	— 2,0	— 5,0	0,91	1,19	0,98	0,72	0,68	0,79
26	596,60	594,72	594,14	— 4,0	+ 0,9	+ 0,8	— 5,0	∓ 0,0	— 1,5	0,94	1,61	1,07	0,75	0,81	0,55
27	593,43	593,88	595,28	+ 0,5	+ 2,0	+ 0,5	— 1,0	∓ 0,0	— 0,5	1,34	1,38	1,50	0,71	0,64	0,79
28	591,01	587,53	588,28	+ 1,0	+ 4,5	+ 1,6	+ 0,3	+ 3,7	— 0,5	1,68	2,27	1,29	0,85	0,85	0,61

JANUAR.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel: Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	— 5,2	595,42	—1,07	1,08	0,67	NO t.fb. NNO m.	○			Den 5 und 6, Schnee.
2	— 1,4	597,71	+1,55	1,37	0,66	O fb.	◒			Den 9, um 1^h 30′ Morgens
3	— 2.5	596,34	—1,30	1,18	0,71	N t.fb ONO t.fb	○		0,100	Erdbeb. in zwei leicht. Stöss.
4	— 3,2	600,21	—0,35	1,14	0,66	NO m. ONO m.	○			Den 11, Regen und Schnee.
5	— 2,5	598,38	—1,87	1,12	0,67	O t.fb. E fb. N t.fb.	◒			Den 12, Schnee.
6	— 6,0	594,64	—3,15	0,89	0,67	NO f.	●		0,050	Den 14, um 11^h Morgens
7	— 3,5	590,14	—1,12	1,05	0,62	ONO t.fb. NO t.fb.	●			Erdbeb. in einem leicht. Stoss.
8	— 2,8	589,13	—0,17	1,29	0,71	ONO m.	●			Den 18, Schnee.
9	— 1,0	592,60	+1,75	1,37	0,65	O m. NO m.	○			Den 20 und 22, Hagel.
10	— 0,1	597,72	+1,95	1,35	0,63	N t.fb. NO t.fb.	○			Den 23, 24, 25 und 26
11	∓ 0,0	593,26	+1,95	1,59	0,72	E t.fb S t fb.	◒	0,237		Schnee.
12	— 0,2	590,56	+0,20	1,34	0,72	NO m. NNO m.	◒			Den 27, Schnee, um 7^h 15′
13	— 1,0	595,04	+0,07	1,26	0,69	NO t.f.	○			Abends Erdbeben in einem
14	— 0,2	599,48	+1,22	1,28	0,63	NO m.	◒			leichten Stosse.
15	— 0,2	601,13	+1,95	1,40	0,66	NO f.	○			Den 31, Schnee.
16	+ 0,2	601,70	+2,65	1,59	0,70	NNO t.fb. N t.fb	◒			
17	+ 1,1	600,74	+3,25	1,81	0,75	C O t.fb.	●			
18	+ 1,4	596,39	+1,72	1,78	0,84	E m.	●		0,100	
19	+ 0,2	592,33	+1,40	1,53	0,74	ESE t.fb. O m. NO f.	◒			
20	+ 0,3	594,83	+1,70	1,43	0,69	NO f.	○			
21	+ 0,2	595,54	+1,57	1,37	0,65	NO t.fb. N m.	○			
22	— 1,2	594,03	—0,52	1,19	0,67	NO m. NNO f.	●			
23	— 2,5	595,53	—3,05	1,10	0,76	ONO m.	●		0,240	
24	— 6,5	588,28	—5,25	1,03	0,86	C NO t.f.	●		0,240	
25	—11,5	590,36	—8,32	0,73	0,88	NO t.fb.	●		0,125	
26	— 9,0	593,56	—4,02	0,96	0,75	ONO t fb.	○			
27	— 6,0	593,73	—4,40	0,95	0,75	O t.fb. ONO t.fb	●		0,175	
28	— 7,2	600,36	—2,32	1,01	0,68	ONO t.fb.	○			
29	— 5,6	600,09	—0,92	1,13	0,67	NNO t.fb. N t.fb.	●			
30	— 3,8	597,78	—5,37	0,89	0,80	ONO m.	○		0,175	
31	— 4,0	595,60	—2,90	1,47	0,79	NO t.fb.			0,150	
Mittel im Mai		595.56	—0,74	1,24	0,71			1,592		

FEBRUAR.

1	— 5,1	595,24	—2,82	0,96	0,66	NNO t.fb	○		0,050	Den 1, 2 und 3, Schnee.
2	— 6,0	595,37	—5,42	0,93	0,83	NO t.fb.	●		0,175	Den 5, um 9^h 45′ Abends
3	— 6,5	598,40	—4,35	0,96	0,78	ONO m.	●		0,162	Erdbeb. in einem leicht. Stoss.
4	— 5,5	598,98	—0,52	1,18	0,71	SE t.fb. O t.fb.	○			Den 6, 7, 8, 9 und 10, Schn.
5	— 3,5	595,49	—2,40	1,03	0,68	NNO t.fb.	○			Den 11 und 12 Regen und
6	— 6,0	595,08	—4,35	0,86	0,71	NNO m. NO m.	○		0,350	Schnee.
7	— 5,0	598,46	—4,10	0,90	0,71	O t.fb. ONO t.fb.	●		0,162	Den 13, von 9^h Morg. bis 1^h
8	— 5,6	599,00	—2,50	0,99	0,69	ONO t.fb NO t.fb.	○		0,150	Mittags Sturm, um 10^h Erd-
9	— 4,2	592,39	—3,35	1,06	0,74	NNO f.	●			beben in einem leicht. Stoss.
10	— 6,2	601,24	—3,60	0,91	0,69	ONO m.	○		0,025	Den 15, Reg., Schnee und
11	— 4,5	601,88	+0,75	1,23	0,62	O t.fb.	○		0,150	Hagel.
12	— 1,0	589,24	+1,75	1,75	0,78	ONO t.fb. C ONO t.fb.	○		0,175	Den 16, 18 und 22, Schnee.
13	— 2,5	592,12	—2,07	1,17	0,75	NNO t. f. N f.	○			Den 23, Reg., Schnee und
14	— 4,5	598,57	—2,15	1,09	0,73	NNO t.fb NO t.fb O t.fb.	○			Hag., um 9^h Abends Erdbeb.
15	— 3,0	596,10	+1,47	1,37	0,67	O t.fb. S t.fb.	○		0,425	in einem leichten Stosse.
16	— 4,7	592,43	—2,90	1,03	0,71	ONO m.	◒		0,075	Den 25 und 26, Schnee.
17	— 6,0	594,18	—3,52	0,90	0,66	C O t.fb.	○			Den 28, Reg. und Schnee.
18	— 6,2	594,24	—1,85	1,07	0,68	NO t fb O t.fb NO m.	○		0,100	
19	— 3,8	593,38	+0,45	1.23	0,66	NO t.fb ESE t.fb.	○			
20	— 4,0	596,15	—3,17	0,97	0,69	NNO t.fb. N t.fb.	●			
21	— 5,8	597,87	—2,00	1,09	0,69	NO t.fb.	○			
22	— 4,5	598,15	—0,05	1,29	0,72	E t.fb	○		0,350	
23	+ 0,5	590,82	+0,77	1.77	0,91	ESE t.f.	●		0,450	
24	— 0,3	588,93	—0,50	1.36	0,72	N t fb. ONO t.fb.	○			
25	— 5,1	593,87	—3,22	1,02	0,73	O t fb.	●		0,125	
26	— 5,2	595,15	—0,37	1,20	0,70	O t.fb	●		0,050	
27	— 2,0	594,19	+0,87	1,40	0,71	ONO t.f. NO f.	○			
28	— 1,0	588,94	+2,17	1.74	0,77	SE t.fb C	●		0,125	
29										
30										
Mittel im Juni		595,20	—1,67	1,15	0,71			3,099		

MAERZ.

Datum.	Barometer bei 1/5° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	591,34	592,61	595,12	— 2,3	— 0,4	— 2,8	— 3,5	— 2,2	— 3,4	1,05	1,12	1,20	0,71	0,63	0,85
2	595,07	594,06	594,30	— 2,5	+ 0,8	— 1,6	— 3,7	— 1,8	— 3,4	1,03	0,98	0,93	0,71	0,50	0,59
3	592,65	591,09	592,60	— 2,0	+ 3,5	+ 0,8	— 3,5	+ 1,0	— 1,0	1,00	1,35	1,27	0,65	0,55	0,65
4	594,28	594,02	596,56	— 0,5	+ 2,4	± 0,0	— 1,5	+ 0,4	— 1,0	1,36	1,37	1,44	0,79	0,61	0,80
5	597,76	596,46	597,63	— 2,2	+ 2,2	+ 0,3	— 3,3	+ 0,2	— 0,5	1,11	1,33	1,54	0,74	0,60	0,83
6	598,56	597,83	598,98	— 2,6	+ 3,5	± 0,0	— 3,7	+ 1,4	— 1,6	1,06	1,77	1,21	0,73	0,79	0,68
7	599,06	599,36	600,40	— 1,2	+ 1,4	— 1,2	— 2,2	∓ 0,0	— 2,8	1,27	1,50	1,06	0,78	0,73	0,65
8	601,02	600,30	601,78	— 3,2	± 0,0	— 1,5	— 4,4	— 2,4	— 3,0	0,95	0,93	1,06	0,69	0,52	0,66
9	602,14	601,15	602 14	— 3,0	+ 2,0	± 0,0	— 4,0	± 0,0	— 1,1	1,04	1,37	1,41	0,75	0,64	0,78
10	600,86	599,06	597,14	— 0,4	+ 3,2	+ 2,8	— 1,5	+ 1,8	+ 1,5	1,34	1,75	1,73	0,78	0,74	0,75
11	593,52	591,68	589,16	+ 2,0	+ 2,0	+ 0,2	+ 1,0	± 0,0	— 1,0	1,72	1,38	1,39	0,80	0,64	0,76
12	590,93	591,50	593,02	∓ 0,0	± 0,0	— 0,2	— 0,6	— 0,7	— 1,0	1,58	1,55	1,48	0,88	0,86	0,83
13	596,56	597,90	598,86	— 1,0	+ 0,5	— 1,6	— 1,7	— 1,5	— 3,0	1,42	1,14	1,08	0,86	0,61	0,68
14	598,78	598 90	601,16	— 3,8	+ 1,4	— 2,0	— 4,8	± 0,0	— 3,5	0,95	1,50	0,99	0,74	0,73	0,65
15	602,16	602,20	603,34	— 2,5	+ 2,3	+ 1,0	— 3,5	+ 0,3	— 1,0	1,10	1,35	1,22	0,76	0,60	0,62
16	604,98	604,48	604,62	+ 1,0	+ 4,2	+ 2,4	— 0,5	+ 1,7	+ 0,4	1,39	1,45	1,36	0,70	0,56	0,61
17	604,37	602,86	601,60	+ 2,0	+ 6,8	+ 4,0	+ 1,4	+ 4,4	+ 2,5	1,90	2,01	1,85	0,88	0,62	0,73
18	598,64	598,16	598,90	+ 5,0	+ 6,8	+ 3,9	+ 3,4	+ 4,5	+ 1,3	2,01	2,06	1,36	0,72	0,64	0,54
19	599 36	598,62	600,83	— 0,5	— 0,4	— 3,0	— 1,6	— 1,6	— 4,0	1,32	1,29	1,04	0,77	0,74	0,75
20	602,54	602,06	603,79	— 1,7	+ 3,0	— 0,5	— 2,8	+ 0,5	— 1,7	1,17	1,49	1,28	0,75	0,70	0,74
21	604,22	603,24	602,88	+ 0,4	+ 5,0	+ 0,5	— 1,2	+ 2,5	— 0,8	1,28	1,60	1,39	0,69	0,58	0,74
22	600,20	597,32	595,08	+ 0,8	+ 4,1	+ 3,0	— 0,4	+ 3,0	+ 2,0	1,47	2,06	1,88	0,75	0,80	0,80
23	594,94	595,00	599,34	+ 3,0	+ 4,4	+ 2,3	+ 1,5	+ 2,4	+ 0,3	1,67	1,71	1,35	0,71	0,65	0,60
24	596,94	600,10	602,40	+ 1,8	+ 4,5	+ 1,5	+ 0,8	+ 3,0	+ 0,3	1,68	1,95	1,55	0,79	0,74	0,74
25	601,90	601,28	601,36	+ 2,0	+ 4,5	+ 2,7	+ 0,8	+ 3,9	+ 1,6	1,63	1,95	1,79	0,76	0,74	0,79
26	600,66	599,18	598,50	+ 1,6	+ 3,6	+ 3,2	+ 0,8	+ 3,0	+ 2,4	1,73	2,19	2,01	0,83	0,89	0,85
27	598,74	598,38	599,60	+ 2,5	+ 8,5	+ 3,4	+ 1,5	+ 7,0	+ 2,4	1,80	2,88	1,96	0,80	0,78	0,81
28	596,60	597,28	596,03	+ 2,5	+ 2,8	+ 0,5	+ 1,7	+ 1,5	— 1,5	1,88	1,73	1,14	0,84	0,75	0,61
29	591,72	590,60	589,80	— 2,0	+ 0,6	— 0,6	— 2,6	± 0,0	— 1,0	1,31	1,68	1,57	0,86	0,88	0,92
30	589,60	587,73	586,86	— 1,0	+ 1,4	+ 1,0	— 2,0	± 0,0	— 0,7	1,29	1,51	1,33	0,78	0,73	0,67
31	587,36	588,42	590,82	— 1,5	+ 0,4	— 1,4	— 2,5	— 1,4	— 2,6	1,24	1,21	1,17	0,77	0,64	0,73

APRIL.

1	592,24	594,14	596,08	— 1,0	+ 3,4	+ 1,0	— 2,3	+ 1,2	— 0,9	1,19	1,45	1,25	0,71	0,60	0,63
2	598,40	598,90	601,54	+ 2,0	+ 5,0	+ 2,0	± 0,0	+ 2,0	+ 0,2	1,37	1,37	1,38	0,64	0,50	0,64
3	601,98	601,54	602,16	+ 1,0	+ 4,5	+ 2,1	— 0,3	+ 3,0	+ 0,5	1,46	1,95	1,47	0,74	0,74	0,68
4	595,46	593,22	593,44	+ 1,0	+ 5,1	+ 3,4	± 0,0	+ 4,7	+ 2,2	1,59	2,59	1,87	0,79	0,93	0,78
5	591,30	591,38	593,34	+ 2,8	+ 4,0	+ 2,6	+ 1,8	+ 2,7	+ 1,4	1,85	1,95	1,74	0,80	0,76	0,77
6	595,08	596,10	598,98	+ 3,5	+ 7,0	+ 3,7	+ 2,0	+ 4,2	+ 2,2	1,75	1,86	1,79	0,72	0,57	0,72
7	600,16	600,02	600,39	+ 2,5	+ 5,8	+ 4,4	+ 1,1	+ 4,4	+ 3,0	1,64	2,27	1,98	0,73	0,76	0,75
8	599,50	597,56	597,46	+ 3,7	+ 6,5	+ 3,5	+ 2,2	+ 4,8	+ 2,2	1,79	2,28	1,85	0,72	0,73	0,76
9	594,76	593,26	593,22	+ 2,8	+ 6,4	+ 5,0	+ 1,6	+ 4,7	+ 3,2	1,76	2,26	1,93	0,77	0,73	0,69
10	594,28	593,40	594,76	+ 2,5	+ 5,4	+ 1,8	+ 0,5	+ 1,8	+ 0,2	1,38	1,18	1,43	0,61	0,42	0,67
11	597,98	598,29	600,74	+ 3,0	+ 5,5	+ 3,5	+ 1,0	+ 2,4	+ 1,7	1,47	1,42	1,63	0,63	0,49	0,67
12	600,60	599,04	599,70	+ 4,3	+ 7,4	+ 5,9	+ 1,8	+ 4,9	+ 4,8	1,47	2,10	2,44	0,56	0,62	0,82
13	598,60	596,86	596,96	+ 7,0	+ 9,6	+ 6,5	+ 5,0	+ 7,0	+ 5,0	2,25	2,60	2,37	0,69	0,64	0,75
14	587,73	587,38	590,16	+ 6,5	+ 5,5	+ 3,9	+ 5,3	+ 4,2	+ 2,5	2,52	2,25	1,88	0,80	0,78	0,74
15	589,14	588,42	592,12	+ 5,6	+ 8,0	+ 4,5	+ 3,6	+ 5,0	+ 1,4	1,96	2,01	1,26	0,68	0,56	0,47
16	593,68	594,00	595,38	+ 5,5	+ 6,4	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,4	+ 1,3	1,71	1,30	1,46	0,59	0,43	0,60
17	589,87	587,64	590,60	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,5	+ 1,1	+ 1,9	+ 1,0	1,77	1,98	1,60	0,82	0,88	0,71
18	594,02	595,47	597,68	+ 3,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 1,3	+ 2,4	+ 1,9	1,59	1,55	1,59	0,68	0,56	0,63
19	598,52	598,96	601,40	+ 4,3	+ 9,2	+ 6,0	+ 2,3	+ 5,5	+ 4,5	1,69	1,93	2,26	0,64	0,49	0,75
20	594,96	592,46	593,16	+ 5,8	+10,5	+ 7,5	+ 4,0	+ 8,0	+ 6,0	2,08	2,92	2,62	0,71	0,67	0,77
21	595,18	595,66	597,70	+ 6,0	+11,0	+ 6,6	+ 4,0	+ 8,0	+ 3,9	2,03	2,79	1,83	0,68	0,62	0,58
22	597,44	596,59	597,28	+ 6,3	+11,2	+ 8,6	+ 4,0	+ 7,3	+ 6,6	1,95	2,36	2,65	0,63	0,51	0,71
23	597,78	596,58	592,15	+ 7,5	+ 9,3	+ 8,1	+ 6,0	+ 7,3	+ 7,2	2,61	2,84	3,09	0,77	0,72	0,86
24	588,28	591,26	595,88	+ 8,0	+ 9,6	+ 6,4	+ 7,0	+ 7,7	+ 4,7	3,02	2,98	2,25	0,85	0,74	0,73
25	595,94	595,94	596,82	+ 6,4	+ 9,5	+ 7,4	+ 4,8	+ 6,7	+ 5,0	2,62	2,47	2,14	0,72	0,61	0,63
26	596,70	597,11	594,80	+ 7,8	+ 9,6	+ 5,7	+ 6,8	+ 7,9	+ 5,0	2,93	3,08	2,58	0,85	0,76	0,88
27	596,40	597,04	599,72	+ 7,0	+10,5	+ 5,5	+ 5,0	+ 6,0	+ 3,0	2,25	1,84	1,70	0,69	0,42	0,59
28	599,80	599,55	600,80	+ 6,0	+ 7,8	+ 5,2	+ 4,2	+ 6,4	+ 4,0	2,12	2,75	2,23	0,71	0,79	0,79
29	603,28	604,26	604,68	+ 5,0	+ 9,5	+ 6,4	+ 3,2	+ 7,1	+ 4,2	1,92	2,68	2,01	0,69	0,67	0,65
30	602,86	601,38	599,66	+ 5,6	+14,0	+ 7,5	+ 3,6	+ 9,8	+ 5,8	1,95	3,02	2,51	0,68	0,53	0,74

MAERZ.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast. d. Dämpf.	Feuch. d. Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	— 3,2	593,02	—2,07	1,12	0,73	ONO t.fb O t.fb.	◍		0,125	Den 1, 4, 6, 7, und 9, Schn.
2	— 4,0	594,47	—1,22	0,98	0,60	ONO t.fb.	○			Den 10 und 11, Schnee, Re-
3	— 3,8	592,11	+0,77	1,20	0,61	O t.fb ONO t.fb.	○			gen und Hagel.
4	— 1,0	594,93	+0,47	1,39	0,73	O t.fb	◍		0,225	Den 12, 13 und 14, Schnee.
5	— 3,1	597,28	+0,15	1,32	0,72	C NO t fb.	○			Den 17, um 7^h Morg. Erd-
6	— 3,6	598,45	+0,22	1,34	0,73	ONO t fb. O t.fb.	○		0,150	beben in einem leicht. Stosse,
7	— 1,8	599,60	—0,55	1,27	0,72	ONO t.fb N t.fb.	○		0,050	um 12^h ein ziemlich starker
8	— 4,0	601,03	—1,55	0,98	0,62	NO t.fb. NNO t fb	○			Stoss.
9	— 4,5	601,92	—0,22	1,27	0,72	E t.fb. SE t.fb	○		0,050	Den 19, Schnee.
10	— 2,0	599,02	+2,10	1,60	0,75	E t.fb. ESE t fb. St.fb.	○		0,425	Den 22 und 26, Nebel und
11	+ 1,0	591,45	+1,10	1,49	0,73	ONO t.fb O f.	○		0,250	Regen.
12	— 1,0	591,81	—0,10	1,53	0,85	ONO f.	◍		0,475	
13	— 2,0	597,77	—0,92	1,21	0,71	ONO t.fb.	◍		0,100	
14	— 4,5	599,61	—1,60	1,14	0,70	E t.fb ONO t.fb.	○			
15	— 3,8	602,56	+0,45	1,22	0,66	E t.fb ONO t.fb	○			
16	∓ 0,0	604,69	+2,50	1,40	0,62	O t.fb.	◍			
17	+ 0,4	602,94	+4,20	1,92	0,74	O t.fb. O m.	○			
18	+ 3,0	598,56	+4,85	1,81	0,63	S t.fb NO t.fb. NO m.	○			
19	— 1,5	599,60	—1,72	1,21	0,75	ONO t.fb O m.	◍		0,250	
20	— 3,6	602,79	+0,07	1,31	0,73	O t.fb. NO t.fb	○			
21	— 1,0	603,44	+1,60	1,42	0,67	O t fb. St.fb. SE t.fb	○			
22	— 1,0	597,53	+2,72	1,80	0,78	ESE t fb.	◍			
23	+ 2,0	596,76	+3,00	1,57	0,65	NO m. NNO m.	○			
24	+ 0,5	599,81	+2,32	1,72	0,75	E t.fb. SE t.fb. NO t.fb.	○			
25	+ 0,5	601,51	+2,97	1,79	0,76	ESE t fb NO t.fb.	○			
26	∓ 0,0	599,44	+2,90	1,97	0,85	C SE t.fb. ONO t.fb.	◍	0,200		
27	+ 1,5	598,90	+4,45	2,21	0,79	ONO t.fb. C SSE m.	◍			
28	+ 1,0	596,63	+1,57	1,58	0,73	SE t.fb. C ONO t.fb	◍	0,125		
29	— 3,5	590,70	—0,65	1,52	0,88	ONO m	◍		0,300	
30	— 2,3	588,06	+0,60	1,37	0,72	ONO f. O f.	◍		0,125	
31	— 2,8	588,86	—0,97	1,20	0,71	O m.	◍		0,100	
Mittel im März		597,58	+0,88	1,44	0,72			2,940		

APRIL.

1	— 2,2	594,15	+1,10	1,29	0,64	ONO m.	○			Den 28, Regen und Schnee.
2	+ 0,8	599,61	+2,75	1,37	0,59	ONO t.fb. NNO t.fb.	○			Den 29, 30 und 10, Schnee.
3	— 0,5	601,89	+2,42	1,62	0,72	SE t.fb	○			Den 4, Regen und Nebel.
4	— 0,8	594,04	+3,22	2,01	0,83	ESE t.fb. SE f. SO f.	◍	0,187		Den 5, Regen und Schnee.
5	+ 2,0	592,00	+3,00	1,84	0,77	ONO m. O m.	◍	0,250		Den 10 und 11, Schnee.
6	+ 1,6	596,72	+4,47	1,80	0,67	ONO t fb.	○			Den 14, von 8^h Morg. bis
7	+ 1,0	600,19	+4,27	1,96	0,74	NO t.fb ESE t.fb.	◍			8^h Abends Sturm, um 11^h
8	+ 1,8	598,17	+4,30	1,97	0,73	C SE t.fb	◍			Morgens Barom. 584,8 SO.
9	+ 1,0	593,74	+4,80	1,98	0,73	SE t.fb St.fb. SO t.fb.	◍			Den 15, von 9^h Morgens bis
10	+ 0,8	594,14	+2,87	1,33	0,56	O t.fb ONO t.fb SO t.fb.	◍			zum Abend Sturm.
11	+ 1,5	599,00	+3,87	1,12	0,59	O t.fb. ONO m.	◍		0,050	Den 17 Im Verlauf von 13
12	+ 1,5	599,79	+5,87	2,00	0,66	SO m.	○			Stunden Schnee.
13	+ 5,0	597,47	+7,40	2,40	0,69	SO m. S f.	◍			Den 23, 25 und 26, Regen.
14	+ 5,7	588,42	+4,90	2,21	0,77	S t.f. OSO O NO t.f.	◍	0,200		
15	+ 3,3	589,89	+5,65	1,74	0,57	OSO O t.f. ONO m.	○			
16	+ 3,2	594,35	+4,72	1,49	0,54	ONO f.	○			
17	+ 1,0	589,37	+2,37	1,78	0,80	E t.fb ESE f. NO f	◍		0,550	
18	+ 1,5	595,72	+4,00	1,57	0,62	ONO m. ONO f.	○			
19	+ 2,2	599,62	+6,37	1,96	0,62	OSO t.fb.	○			
20	+ 4,0	593,52	+7,82	2,54	0,71	ONO t.fb SE t.fb.	◍			
21	+ 4,0	596,18	+7,55	2,21	0,62	E t.fb ONO t.fb. O t.fb.	○			
22	+ 5,0	597,10	+8,67	2,32	0,41	E t.fb. ONO t.fb.	○			
23	+ 4,0	595,50	+8,25	2,84	0,78	SO t.fb SSE t.fb.	◍	0,575		
24	+ 7,0	591,80	+7,60	2,75	0,77	SO t.fb. NO m.	◍			
25	+ 5,2	596,23	+7,67	2,41	0,65	NO t.fb. SE t.fb. NO t.fb.	◍			
26	+ 5,0	596,20	+7,20	2,86	0,83	SSE t.fb. SE t.fb	◍	0,575		
27	+ 5,0	597,72	+7,12	1,93	0,56	NNO f. N f.	○			
28	+ 4,0	600,05	+6,05	2,36	0,76	S t.fb. SE m.	◍			
29	+ 2,5	604,07	+6,82	2,20	0,67	ONO t.fb SE t.fb.	○			
30	+ 2,5	601,30	+8,65	2,49	0,65	ESE t.fb. C	○			
Mittel im April		596,26	+5,39	2,01	0,68			2,387		

MAI.

Datum.	Barometer bei $^1/_3$° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr. Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	598,16	597,34	597,52	+ 9,0	+13,5	+ 8,5	+ 6,5	+11,5	+ 7,8	2,50	4,19	3,31	0,65	0,76	0,89
2	592,78	591,50	593,00	+ 5,6	+ 8,5	+ 8,2	+ 5,2	+ 7,8	+ 7,2	2,71	3,31	3,06	0,93	0,89	0,85
3	594,48	595,46	597,92	+ 6,0	+10,0	+ 5,8	+ 4,5	+ 6,3	+ 4,2	2,26	2,17	2,17	0,75	0,51	0,73
4	599,27	600,28	601,96	+ 5,5	+11,0	+ 7,6	+ 3,5	+ 6,5	+ 4,4	1,93	1,98	1,81	0,67	0,44	0,52
5	598,72	597,10	596,06	+ 7,9	+11,6	+ 9,3	+ 5,3	+ 8,5	+ 7,2	2,16	2,89	2,78	0,61	0,62	0,71
6	598,10	599,14	600,26	+ 6,6	+ 9,5	+ 6,5	+ 4,0	+ 4,5	+ 4,0	1,87	1,36	1,90	0,59	0,34	0,61
7	597,92	597,76	598,76	+ 8,0	+13,0	+ 8,4	+ 4,5	+ 8,8	+ 6,0	1,75	2,70	2,38	0,49	0,51	0,65
8	600,22	598,78	597,84	+ 5,8	+ 3,7	+ 4,2	+ 4,6	+ 3,0	+ 3,6	2,36	2,16	2,31	0,80	0,87	0,89
9	595,52	594,24	595,04	+ 5,1	+ 7,5	+ 7,3	+ 4,5	+ 6,8	+ 6,2	2,50	3,03	2,77	0,90	0,89	0,83
10	597,86	596,56	597,00	+ 5,0	+ 9,0	+ 6,6	+ 4,0	+ 7,1	+ 5,7	2,28	2,81	2,70	0,83	0,73	0,85
11	592,40	589,96	590,16	+ 6,2	+ 7,2	+ 6,4	+ 5,8	+ 6,8	+ 5,6	2,85	3,11	2,70	0,93	0,94	0,87
12	586,69	587,97	590,36	+ 4,5	+ 4,8	+ 5,3	+ 3,6	+ 3,8	+ 4,4	2,23	2,25	2,40	0,84	0,82	0,84
13	594,20	595,40	598,42	+ 6,0	+ 9,7	+ 6,3	+ 4,5	+ 7,4	+ 5,4	2,26	2,79	2,62	0,75	0,68	0,85
14	600,90	600,50	601,24	+ 6,8	+12,6	+ 8,1	+ 5,0	+ 9,0	+ 6,4	2,30	2,91	2,67	0,72	0,57	0,74
15	599,60	598,24	597,44	+ 8,0	+13,0	+11,5	+ 6,0	+ 9,0	+ 7,5	2,49	2,81	2,38	0,70	0,53	0,51
16	595,64	594,86	596,04	+11,0	+14,5	+10,8	+ 8,0	+10,5	+ 9,4	2,79	3,31	3,60	0,62	0,55	0,81
17	596,26	596,16	596,48	+ 7,0	+ 8,4	+ 5,4	+ 5,9	+ 7,4	+ 5,0	2,69	3,12	2,66	0,82	0,85	0,93
18	595,72	595,70	597,92	+ 4,8	+ 5,5	+ 6,0	+ 4,3	+ 4,9	+ 5,0	2,47	2,59	2,50	0,91	0,90	0,83
19	599,90	600,88	602,76	+ 5,5	+ 7,0	+ 5,1	+ 4,4	+ 5,8	+ 4,2	2,35	2,64	2,35	0,81	0,80	0,84
20	602,36	601,44	600,86	+ 5,0	+ 9,0	+ 6,7	+ 4,0	+ 7,5	+ 5,6	2,28	3,02	2,63	0,83	0,78	0,82
21	598,38	596,76	597,16	+ 6,2	+ 7,5	+ 8,4	+ 5,6	+ 7,0	+ 7,6	2,76	3,15	3,22	0,90	0,92	0,88
22	598,28	598,36	597,86	+ 9,0	+10,3	+ 7,9	+ 8,4	+ 8,5	+ 7,1	3,51	3,23	3,09	0,91	0,76	0,88
23	595,78	594,61	594,50	+ 8,0	+13,1	+ 9,0	+ 7,4	+11,9	+ 8,0	3,23	4,54	3,29	0,91	0,85	0,86
24	594,16	594,39	595,61	+ 9,9	+14,4	+ 9,9	+ 8,5	+11,4	+ 9,0	3,30	3,90	3,61	0,81	0,66	0,87
25	595,31	595,34	596,95	+11,2	+13,2	+10,4	+ 9,7	+11,3	+ 9,6	3,68	4,13	3,83	0,80	0,77	0,89
26	598,14	598,06	598,14	+ 9,8	+13,6	+ 9,6	+ 8,6	+11,4	+ 8,8	3,41	4,09	3,57	0,83	0,74	0,88
27	596,16	595,74	598,36	+ 9,6	+13,4	+ 8,6	+ 8,6	+12,2	+ 7,2	3,46	4,65	2,96	0,86	0,85	0,80
28	602,32	602,36	602,83	+ 9,0	+12,0	+ 9,2	+ 7,3	+ 9,0	+ 6,6	2,84	3,07	2,49	0,72	0,63	0,64
29	600,74	599,30	597,32	+13,0	+12,0	+ 9,4	+10,8	+ 8,4	+ 6,8	3,86	2,73	2,54	0,73	0,56	0,64
30	592,88	589,48	583,26	+ 9,5	+ 7,1	+ 7,8	+ 8,3	+ 6,5	+ 7,2	3,33	2,99	3,17	0,83	0,90	0,91
31	584,27	585,49	588,16	+ 9,5	+13,8	+ 9,1	+ 8,5	+11,6	+ 7,9	3,44	4,17	3,22	0,86	0,75	0,82

JUNI.

1	589,44	590,62	593,28	+ 9,0	+12,2	+ 8,4	+ 7,8	+ 7,4	+ 6,5	3,18	2,17	2,66	0,82	0,43	0,72
2	593,60	593,62	595,24	+11,4	+14,0	+10,0	+10,0	+10,5	+ 9,0	3,80	3,44	3,58	0,82	0,60	0,86
3	597,41	596,59	597,34	+10,6	+15,4	+ 9,0	+ 9,6	+13,4	+ 7,2	3,78	4,93	2,86	0,86	0,77	0,75
4	597,40	595,94	596,94	+ 9,0	+13,0	+10,2	+ 8,0	+11,0	+ 9,4	3,29	3,99	3,75	0,86	0,76	0,89
5	597,26	596,60	591,14	+ 9,7	+13,1	+ 9,5	+ 8,7	+ 9,9	+ 8,2	3,49	3,32	3,28	0,86	0,62	0,82
6	597,65	597,71	597,98	+ 8,2	+11,7	+ 8,4	+ 7,2	+10,2	+ 7,8	3,06	3,84	3,34	0,85	0,81	0,91
7	598,32	597,82	598,02	+ 8,5	+11,4	+ 8,6	+ 7,5	+ 9,5	+ 7,8	3,15	3,51	3,28	0,85	0,76	0,88
8	597,66	596,79	596,80	+10,2	+14,5	+10,5	+ 9,2	+11,9	+ 9,5	3,64	4,18	3,74	0,86	0,70	0,86
9	596,91	596,75	597,82	+10,9	+13,8	+10,8	+ 9,6	+11,7	+10,0	3,71	4,23	3,95	0,83	0,76	0,89
10	598,89	598,42	599,23	+10,5	+16,3	+10,6	+10,0	+13,7	+ 9,8	4,03	4,90	3,89	0,93	0,72	0,89
11	600,34	599,72	599,82	+11,9	+15,6	+12,4	+10,6	+13,1	+10,5	4,03	4,67	3,84	0,83	0,73	0,76
12	599,52	598,59	598,50	+12,0	+17,5	+12,0	+10,5	+13,9	+ 9,8	3,94	4,72	3,53	0,81	0,64	0,72
13	597,26	595,93	595,85	+13,5	+18,6	+13,5	+11,0	+14,4	+12,0	3,86	4,81	4,49	0,70	0,59	0,82
14	594,64	593,88	592,58	+13,5	+14,1	+13,2	+11,5	+12,5	+11,9	4,20	4,67	4,52	0,76	0,81	0,84
15	590,08	588,26	586,80	+13,5	+18,8	+ 8,7	+12,2	+15,8	+ 7,7	4,12	5,79	3,21	0,64	0,70	0,85
16	586,54	589,34	591,40	+ 7,9	+ 9,0	+ 7,5	+ 6,0	+ 6,7	+ 5,7	2,52	2,61	2,48	0,71	0,68	0,73
17	591,40	592,01	593,58	+11,4	+15,9	+10,0	+ 9,0	+12,4	+ 8,7	3,23	4,12	3,42	0,69	0,62	0,82
18	591,86	590,00	589,62	+12,5	+16,0	+13,0	+ 9,5	+13,0	+12,3	3,24	4,51	4,82	0,63	0,68	0,91
19	589,18	589,10	589,90	+13,2	+14,0	+13,4	+12,5	+12,4	+12,1	4,90	4,64	4,59	0,91	0,81	0,84
20	590,10	589,63	590,20	+13,2	+18,3	+13,5	+11,8	+15,2	+12,3	4,45	5,47	4,69	0,83	0,69	0,85
21	590,80	590,55	592,12	+13,5	+18,9	+14,5	+12,0	+15,7	+13,5	4,50	5,68	5,22	0,82	0,68	0,88
22	592,80	592,38	594,04	+13,3	+16,4	+12,0	+12,0	+14,0	+11,3	4,55	5,09	4,44	0,84	0,74	0,91
23	594,30	594,55	594,40	+12,1	+13,0	+11,2	+11,1	+12,1	+10,8	4,28	4,69	4,33	0,87	0,89	0,95
24	590,02	591,37	592,98	+12,0	+15,2	+12,2	+11,3	+13,5	+11,5	4,44	5,05	4,52	0,91	0,80	0,91
25	593,98	593,94	594,74	+13,1	+16,4	+12,4	+11,8	+13,8	+10,8	4,48	4,95	4,02	0,84	0,72	0,80
26	595,27	594,86	594,99	+13,0	+18,5	+14,1	+11,5	+15,0	+12,7	4,31	5,39	4,80	0,82	0,70	0,84
27	594,88	594,78	595,44	+14,1	+15,1	+13,0	+13,1	+13,2	+12,0	5,05	4,87	4,62	0,88	0,78	0,88
28	594,38	594,09	594,72	+13,2	+17,6	+15,0	+12,2	+15,2	+13,1	4,70	5,64	4,82	0,88	0,75	0,78
29	595,46	595,07	595,08	+14,0	+19,0	+14,5	+12,6	+15,7	+13,0	4,76	5,64	4,88	0,84	0,67	0,82
30	594,74	594,38	595,68	+13,5	+14,5	+13,4	+12,4	+13,2	+12,5	4,76	5,03	4,85	0,87	0,85	0,89

MAI.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	+ 6,5	597,67	+ 9,87	3,33	0,76	SO m SO m	⊜	0,100		Den 1, Regen.
2	+ 5,0	592,42	+ 7,62	3,02	0,89	S t.fb	⊜	0,550		Den 2 und 8, Reg. und Neb.
3	+ 5,0	595,95	+ 6,90	2,20	0,66	N t.fb ONO m.	⊜			Den 9 und 10, Regen.
4	+ 3,5	600,50	+ 7,92	1,90	0,54	SE t.fb. ONO m.	○			Den 11, Regen und Nebel.
5	+ 5,0	597,29	+ 9,52	2,61	0,64	ESE t.fb S f.	○			Den 12, Regen.
6	+ 4,6	599,16	+ 7,27	1,71	0,51	ONO m. NO f.	○			Den 17, Nebel.
7	+ 4,5	598,14	+ 9,45	2,27	0,55	ONO t.fb. SO t.fb.	Br.			Den 18, Regen.
8	+ 5,0	598,94	+ 4,47	2,27	0,85	ESE f.	⊜	0,875		Den 19, Regen und Nebel.
9	+ 3,5	594,93	+ 6,80	2,76	0,87	Et.fb. SE t.fb. O t.fb.	⊜	0,100		Den 20, Nebel.
10	+ 4,0	597,14	+ 6,80	2,59	0,80	Ot.fb. ONO t.fb. Ot.fb.	⊜	0,100		Den 21, Regen und Nebel.
11	+ 5,0	590,84	+ 6,55	2,88	0,91	ESE t.fb. SE m. O m.	⊜	0,600		Den 22 und 24, Nebel.
12	+ 3,5	588,34	+ 4,97	2,29	0,83	SO f. SO m.	⊜	0,425		Den 25, Regen.
13	+ 4,0	596,00	+ 7,07	2,55	0,76	SE t.fb. SO m.	○			Den 26, Regen und Nebel.
14	+ 4,2	600,88	+ 8,90	2,62	0,67	C SE m. SO m.	○			Den 27, Regen.
15	+ 4,0	598,42	+ 11,00	2,56	0,58	S t.fb. SO m.	○			Den 30, Regen und Nebel.
16	+ 8,0	595,51	+ 11,77	3,23	0,66	OSO t.fb. C SE m.	⊜			
17	+ 6,2	596,30	+ 6,55	2,82	0,86	SE m.	⊜			
18	+ 4,2	596,44	+ 5,57	2,52	0,88	ESE m.	⊜	0,050		
19	+ 4,2	601,18	+ 5,67	2,44	0,81	SE m. ESE m.	⊜	0,025		
20	+ 4,0	601,55	+ 6,85	2,64	0,81	ESE t.fb	⊜			
21	+ 5,5	597,43	+ 7,62	3,04	0,90	ESE m.	⊜	0,900		
22	+ 6,8	598,16	+ 8,77	3,27	0,85	SE t.fb S m. E t.fb.	⊜			
23	+ 6,9	594,96	+ 9,77	3,68	0,87	SE t.fb	⊜			
24	+ 7,6	594,72	+ 11,02	3,60	0,78	SE t.fb	⊜			
25	+ 9,0	595,86	+ 11,30	3,88	0,82	ESE m.	⊜	0,200		
26	+ 7,4	598,11	+ 10,65	3,69	0,81	SE t.fb	○	0,100		
27	+ 9,0	596,75	+ 10,05	3,69	0,83	ONO t.fb. N m. NNO f.	⊜	0,200		
28	+ 7,0	602,50	+ 9,92	2,80	0,66	N m SSE m.	○			
29	+ 7,0	599,12	+ 10,95	3,04	0,64	ESE t.fb.	⊜			
30	+ 7,9	588,54	+ 8,05	3,16	0,88	E f.	⊜	1,437		
31	+ 7,0	585,97	+ 10,37	3,61	0,81	S m.	⊜			
	Mittel im Mai	596,44	+ 8,38	2,86	0,76			5,662		

JUNI.

1	+ 7,8	591,11	+ 9,50	2,67	0,65	SSO m. NO m. O m.	○	0,100		Den 1, Regen.
2	+ 6,5	594,15	+ 11,35	3,60	0,76	SSE t.fb. SO m.	Br.			Den 10, bis 10^{h} Morg. Neb.
3	+ 8,5	597,11	+ 11,00	3,85	0,79	SO t.fb NE t.fb.	○			Den 14, Regen.
4	+ 6,8	596,76	+ 10,60	3,67	0,83	E t.fb. SE m.	○			Den 15, Regen, Nebel und
5	+ 8,0	597,00	+ 10,45	3,36	0,76	SE t.fb. St.fb. SE t.fb.	○			entfernter Donner.
6	+ 7,9	597,78	+ 9,17	3,41	0,85	NNO m. SE m.	○			Den 16, Regen.
7	+ 7,0	598,05	+ 9,27	3,31	0,83	E m. SSE m.	○			Den 18, Reg. und Donner.
8	+ 7,0	597,08	+ 11,42	3,85	0,80	S m.	○			Den 19, 22 und 23, Nebel.
9	+ 8,2	597,16	+ 11,57	3,96	0,82	N t.fb. S m.	○			Den 24, Regen.
10	+ 9,7	598,84	+ 12,00	4,27	0,84	C SE t.fb.	○			Den 27, Nebel.
11	+ 7,4	599,96	+ 13,07	4,18	0,77	C NO t.fb O t.fb.	○			Den 28, Regen und Nebel.
12	+ 9,5	598,87	+ 13,37	4,06	0,72	O m.	○			
13	+ 11,0	596,34	+ 14,77	4,38	0,70	SE m. S m.	○			
14	+ 12,0	593,70	+ 13,50	4,46	0,80	C	⊜	0,550		
15	+ 11,8	588,38	+ 12,42	4,37	0,73	CESE t.fb N f.	⊜	0,125		
16	+ 6,0	589,09	+ 7,97	2,53	0,70	NO m. ONO m.	⊜	0,050		
17	+ 7,0	592,33	+ 11,82	3,59	0,71	S t.fb. SO m.	○			
18	+ 8,0	590,43	+ 13,62	4,19	0,74	O m. Sm.	⊜	0,175		
19	+ 11,0	589,39	+ 13,50	4,71	0,85	SO t.fb.	○			
20	+ 10,0	589,87	+ 14,62	4,87	0,79	C	○			
21	+ 11,5	591,15	+ 15,35	5,13	0,79	C SO t.fb.	○			
22	+ 11,6	593,07	+ 13,42	4,61	0,83	SE m.	Br.			
23	+ 11,0	594,41	+ 11,87	4,43	0,90	ESE m.	⊜			
24	+ 11,0	591,45	+ 12,90	4,67	0,87	S f. SO m	⊜	0,500		
25	+ 11,2	594,22	+ 13,57	4,48	0,78	SSE t.fb O t.fb.	○			
26	+ 10,8	595,04	+ 14,92	4,83	0,78	O t.fb. NO t.fb.	○			
27	+ 11,9	595,03	+ 13,80	4,84	0,84	SE t.fb.	⊜			
28	+ 12,0	594,39	+ 15,20	5,05	0,80	N t.fb. NO t.fb.	⊜	0,100		
29	+ 12,8	595,20	+ 15,50	5,09	0,77	SE t.fb	○			
30	+ 12,6	594,93	+ 13,70	4,88	0,87	ESE m. SE t fb.	⊜			
	Mittel im Juni	594,41	+ 12,50	4,17	0,78			1,600		

JULI.

Datum.	Barometer bei $^1/_3$° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	594,66	596,92	597,28	+14,0	+18,5	+13,5	+12,5	+15,7	+12,5	4,69	5,77	4,82	0,82	0,72	0,88
2	596,25	594,24	593,83	+15,0	+20,4	+14,4	+13,8	+16,8	+13,2	5,30	6,14	5,05	0,86	0,66	0,86
3	591,94	590,81	589,06	+17,2	+15,7	+15,2	+15,2	+14,8	+14,8	5,75	5,88	5,96	0,79	0,90	0,96
4	585,66	585,70	586,26	+16,2	+19,5	+15,3	+15,1	+17,4	+14,5	5,93	6,85	5,71	0,88	0,79	0,91
5	587,62	589,10	591,52	+17,4	+19,9	+14,6	+15,7	+16,2	+13,6	6,06	5,82	5,27	0,82	0,65	0,88
6	595,51	595,82	596,16	+15,0	+16,4	+15,4	+13,0	+14,5	+13,5	4,76	5,43	4,99	0,77	0,80	0,78
7	595,19	594,72	594,94	+15,0	+18,9	+16,6	+13,6	+16,1	+15,0	5,17	5,98	5,77	0,84	0,72	0,84
8	594,16	592,72	591,94	+15,0	+15,0	+14,4	+13,5	+14,0	+13,8	5,09	5,44	5,46	0,83	0,88	0,93
9	593,27	593,44	594,66	+14,5	+20,1	+14,5	+13,4	+16,1	+13,0	5,16	5,68	4,88	0,87	0,63	0,82
10	594,96	593,88	593,90	+15,4	+13,7	+12,6	+14,0	+13,3	+12,4	5,34	5,30	4,99	0,84	0,95	0,97
11	593,58	594,68	594,98	+14,2	+16,5	+14,4	+13,3	+15,1	+13,6	5,17	5,85	5,32	0,89	0,85	0,90
12	593,26	593,33	593,55	+15,2	+17,6	+16,0	+14,0	+16,0	+14,6	5,39	6,24	5,61	0,86	0,83	0,85
13	593,56	593,44	594,80	+16,4	+18,0	+15,1	+14,9	+16,5	+13,5	5,72	6,51	5,07	0,84	0,84	0,82
14	594,56	592,02	592,24	+15,1	+15,8	+15,8	+14,2	+15,4	+15,2	5,55	6,24	6,11	0,89	0,96	0,93
15	590,52	591,49	592,94	+16,3	+18,0	+16,7	+15,6	+16,8	+15,5	6,26	6,75	6,08	0,92	0,87	0,87
16	592,80	592,82	593,53	+16,1	+20,6	+17,0	+15,1	+17,8	+15,0	5,95	6,89	5,65	0,89	0,73	0,79
17	591,92	591,84	592,24	+17,2	+17,5	+16,7	+16,1	+16,2	+15,4	6,42	6,42	6,01	0,88	0,86	0,86
18	591,79	591,32	591,65	+16,1	+18,0	+15,1	+14,7	+15,6	+13,1	5,65	5,83	4,81	0,85	0,75	0,77
19	591,56	590,44	593,00	+15,5	+18,6	+14,3	+13,5	+14,9	+13,0	4,98	5,18	4,98	0,77	0,64	0,85
20	594,44	594,84	595,86	+15,0	+19,2	+13,8	+13,0	+15,4	+12,7	4,77	5,37	4,88	0,77	0,63	0,87
21	595,86	594,98	595,64	+14,0	+20,4	+15,7	+12,4	+17,0	+14,6	4,37	6,30	5,69	0,71	0,68	0,87
22	595,30	594,32	595,72	+16,0	+19,7	+17,9	+14,7	+17,5	+16,9	5,68	6,89	6,85	0,86	0,78	0,89
23	596,97	596,95	598,32	+19,3	+22,4	+17,6	+17,6	+19,6	+15,8	7,06	5,98	6,08	0,83	0,74	0,81
24	598,41	598,30	598,72	+18,9	+22,6	+17,6	+17,1	+18,9	+16,5	6,76	7,31	6,36	0,82	0,67	0,79
25	598,67	597,97	598,16	+18,4	+20,7	+18,0	+16,4	+17,8	+16,0	6,34	6,85	6,14	0,80	0,72	0,80
26	597,78	596,58	597,00	+18,2	+21,7	+19,0	+16,2	+18,0	+17,0	6,24	6,78	6,65	0,80	0,67	0,80
27	595,95	594,74	593,90	+19,3	+21,8	+19,5	+17,9	+19,3	+18,0	7,30	7,87	7,33	0,86	0,77	0,85
28	592,60	591,54	592,80	+19,6	+20,8	+16,4	+18,3	+19,0	+15,5	7,57	7,86	6,16	0,87	0,83	0,90
29	591,94	593,52	595,24	+15,2	+17,0	+15,4	+14,3	+15,6	+14,2	5,60	6,08	5,45	0,89	0,85	0,85
30	595,80	595,70	596,96	+15,0	+15,9	+15,5	+14,2	+15,2	+15,1	5,57	6,08	6,11	0,91	0,92	0,96
31	596,51	595,64	595,94	+16,0	+17,3	+16,9	+15,6	+16,6	+16,4	6,34	6,26	6,12	0,95	0,92	0,95

AUGUST.

1	595,90	594,94	595,50	+18,5	+21,7	+18,1	+17,6	+19,5	+17,0	7,27	8,07	6,88	0,91	0,79	0,88
2	594,44	593,18	592,20	+18,2	+22,2	+19,0	+17,2	+19,8	+18,0	7,02	8,21	7,46	0,89	0,78	0,90
3	589,90	590,12	592,23	+18,1	+18,7	+16,2	+17,1	+17,5	+15,0	6,96	7,14	5,85	0,89	0,87	0,87
4	593,02	594,53	597,08	+16,3	+17,3	+14,0	+14,0	+13,8	+12,2	5,12	4,72	4,50	0,75	0,64	0,79
5	595,80	594,44	594,50	+14,5	+20,5	+16,5	+12,5	+16,8	+14,2	4,44	6,12	5,20	0,72	0,65	0,75
6	594,54	595,00	597,42	+16,0	+21,5	+16,8	+14,0	+17,8	+15,5	5,20	6,66	6,06	0,78	0,66	0,86
7	599,08	599,16	600,76	+17,0	+17,7	+15,0	+15,2	+15,6	+13,7	5,80	5,90	5,24	0,81	0,78	0,85
8	599,98	599,74	599,56	+15,8	+18,8	+15,6	+15,0	+16,7	+14,4	5,95	6,46	5,27	0,91	0,79	0,87
9	596,96	595,10	593,56	+16,0	+16,5	+15,5	+14,9	+15,4	+14,8	5,83	6,06	5,88	0,88	0,88	0,92
10	588,86	586,80	585,74	+15,7	+16,9	+15,9	+15,1	+15,8	+15,0	6,06	6,26	5,93	0,93	0,88	0,90
11	583,64	583,67	586,76	+14,4	+17,2	+14,5	+12,9	+14,1	+12,0	4,85	4,95	4,24	0,82	0,68	0,72
12	590,98	592,70	594,60	+14,5	+19,0	+17,3	+11,9	+16,0	+15,6	4,18	5,89	6,00	0,70	0,71	0,82
13	594,48	595,32	596,62	+18,5	+21,2	+17,0	+16,4	+17,8	+15,2	6,32	6,74	5,80	0,79	0,68	0,81
14	596,08	596,40	597,22	+17,8	+20,5	+16,5	+15,6	+17,2	+15,0	5,87	6,44	5,77	0,77	0,69	0,84
15	598,30	597,62	597,92	+16,1	+20,5	+17,1	+15,1	+18,0	+15,7	5,95	7,08	6,13	0,89	0,76	0,85
16	597,22	596,23	596,72	+17,3	+20,7	+16,2	+16,3	+17,9	+15,0	6,54	6,94	5,85	0,89	0,73	0,87
17	595,92	595,23	595,12	+17,2	+20,6	+17,4	+15,8	+18,5	+16,5	6,18	7,48	6,67	0,85	0,80	0,90
18	595,31	594,02	593,90	+18,6	+21,4	+17,9	+17,0	+18,9	+16,8	6,75	7,63	6,78	0,84	0,76	0,88
19	593,48	592,00	591,98	+17,3	+21,8	+17,5	+16,3	+18,5	+16,4	6,54	7,21	6,57	0,89	0,71	0,88
20	590,75	589,28	587,90	+19,0	+19,4	+18,4	+17,0	+17,5	+17,5	6,66	6,97	7,22	0,80	0,81	0,91
21	587,40	587,23	588,77	+20,1	+23,6	+19,7	+18,4	+20,5	+18,7	7,53	9,21	7,89	0,83	0,74	0,90
22	591,92	591,85	594,44	+18,6	+21,3	+16,0	+16,3	+17,3	+14,5	6,22	6,32	5,53	0,77	0,64	0,84
23	595,82	595,36	596,11	+18,1	+20,0	+15,8	+16,4	+16,5	+15,1	6,41	6,01	6,03	0,82	0,67	0,92
24	594,86	593,34	594,16	+14,2	+14,5	+14,1	+13,6	+14,5	+14,8	5,38	5,66	5,56	0,93	0,89	0,92
25	594,24	593,44	594,76	+16,5	+18,4	+14,8	+15,0	+15,4	+12,6	3,77	5,58	4,56	0,84	0,70	0,75
26	596,74	595,81	597,24	+15,8	+19,5	+16,4	+13,1	+16,0	+14,5	4,62	5,76	5,43	0,71	0,67	0,80
27	597,21	595,79	596,26	+16,0	+16,5	+14,3	+14,6	+14,6	+13,5	5,61	5,48	5,27	0,85	0,80	0,90
28	596,77	597,78	599,46	+14,1	+18,2	+15,3	+13,3	+15,6	+13,0	5,19	5,77	4,68	0,90	0,73	0,74
29	599,68	597,84	597,40	+15,2	+18,0	+15,5	+13,0	+15,5	+14,5	4,70	5,75	5,66	0,75	0,74	0,89
30	595,22	593,40	593,11	+16,2	+21,5	+19,5	+14,7	+18,2	+18,2	5,62	7,00	7,51	0,84	0,70	0,87
31	593,28	592,60	591,57	+19,0	+20,5	+18,4	+17,4	+18,0	+17,4	6,99	7,09	7,13	0,84	0,76	0,89

JULI.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast. d. Dämpf.	Feuch. d. Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	+12,5	596,28	+14,87	5,09	0,80	E t.fb. SE t.fb	○			Den 1. Nebel.
2	+12,3	594,77	+16,05	5,49	0,79	N t.fb.	○			Den, 4, 7 und 8, Regen.
3	+12,4	590,60	+15,82	5,86	0,88	SE t.fb.	⊜			Den 11, 12, 15, 16, 17 und 18,
4	+14,1	585,87	+16,57	6,16	0,86	ONO t.fb. OSO t.fb.	⊜	2,200		Regen und Nebel.
5	+14,8	589,41	+16,62	5,71	0,78	SSE t.fb.	○			Den 22, Regen.
6	+12,6	595,83	+15,55	5,06	0,78	Ot.fb. SO.t.fb. SEt.fb.	⊜			Den 28, Regen uud Nebel.
7	+14,0	594,95	+16,72	5,64	0,80	S t.fb.	⊜			Den 29, Regen.
8	+14,0	592,94	+14,70	5,33	0,88	O t.fb.	⊜	0,650		Den 30 und 31, Regen und
9	+11,5	593,79	+15,90	5,24	0,77	O t.fb.	○			Nebel.
10	+12,8	594,24	+13,57	5,21	0,92	E m. ESE m.	⊜	0,500		
11	+12,5	594,41	+14,87	5,44	0,88	C SSE t.fb.	⊜	0,300		
12	+14,2	593,38	+16,20	5,74	0,83	SO t.fb SSO m	⊜			
13	+14,5	593,93	+16,15	5,76	0,83	SE t fb. SO m. O m.	○			
14	+14,0	592,94	+15,62	5,96	0,92	SSE t.fb Sm.	⊜	1,150		
15	+14,8	591,65	+16,92	6,36	0,88	Ot.fb ONO t.fb. S t.fb	⊜	1,175		
16	+15,3	593,05	+17,67	6,16	0,80	ESE t.fb.	⊜	0,100		
17	+15,2	592,00	+17,02	6,28	0,86	SE t.fb. SO t.fb.	⊜	0,075		
18	+14,8	591,58	+16,07	5,43	0,79	SO t.fb NO. m.	Br.			
19	+14,6	591,66	+15,67	5,04	0,75	Ot.fb. ONO m.	⊜			
20	+12,5	595,04	+15,45	5,00	0,75	SE m.	⊜			
21	+12,0	595,49	+16,45	5,45	0,75	NO t.fb. SE t.fb SE t.fb.	Br.			
22	+14,6	595,11	+17,87	6,47	0,84	E t.fb.	⊜	0,075		
23	+14,4	597,41	+19,22	7,04	0,79	O m.	○			
24	+15,4	598,47	+19,17	6,81	0,76	ESE t.fb Ot fb.	○			
25	+14,9	598,26	+18,77	6,44	0,77	Ot.fb. NNE m.	○			
26	+16,0	597,12	+19,47	6,55	0,75	Ot.fb. SO. t.fb.	○			
27	+16,4	594,86	+20,02	7,50	0,82	S m. S f.	⊜			
28	+18,4	592,31	+18,30	7,19	0,86	SO. f t.	⊜	0,575		
29	+14,7	593,56	+15,75	5,71	0,86	O m. SO m O m.	⊜	1,500		
30	+14,0	596,15	+15,47	5,92	0,93	St.fb. SEt.fb. E t.fb.	⊜	1,125		
31	+15,0	596,05	+16,77	6,44	0,93	E m. ESE m.	⊜	0,900		
Mittel im Juli		593,97	+16,62	5,91	0,82			10,325		

AUGUST.

1	+16,0	595,44	+19,10	7,40	0,86	SE t.fb. NO t.fb.	○			Den 1, Nebel.
2	+16,5	593,27	+19,60	7,56	0,85	ONO. t.fb. SE t.fb	⊜			Den 2 und 3, Regen.
3	+16,6	590,75	+17,30	6,65	0,87	SE t.fb N t.fb.	⊜	0,425		Den 4, um 2^h Morg. Erdbe-
4	+15,0	594,87	+15,40	4,78	0,72	ONO m. N f.	○			benin zwei leichten Stössen.
5	+12 0	594,91	+17,00	5,25	0,70	O m SO m	○			Dee 9, Regen.
6	+15,0	595.65	+17,77	5,97	0,76	Ot.fb NO t.fb.	⊜			Den 10, Regen und Nebel.
7	+15,0	599,66	+16,17	5,64	0,81	SSE m. ESE m.	⊜			Den 12, Regen.
8	+14,7	599,76	+16,45	5,99	0,85	N t.fb. SO m.	⊜			Den 21, Regen und Nebel,
9	+14,5	595,20	+15,87	5,92	0,89	N t.fb. E m NO t.fb.	⊜	0,100		Therm. 24,6.
10	+14,7	587,13	+16,10	6,08	0,90	C SE t.fb.	⊜	0,675		Den 24, Regen.
11	+14,0	584,69	+15,15	4,68	0,74	NNO f. NO f.	⊜			Den 25, Regen und Nebel.
12	+12,7	592,76	+17,02	5,35	0,74	ONO t.fb. O m.	⊜			Den 27, 30 und 31, Regen.
13	+16,2	595,47	+18,42	6,28	0,76	S f. SO m	⊜			
14	+14,7	596,56	+17,82	6,02	0,76	SO. t.fb. NO. t.fb.	⊜			
15	+13,7	597,88	+17,70	6,38	0,83	C SE t.fb	⊜			
16	+15,5	596,72	+17,60	6,44	0,83	C SE m.	⊜			
17	+14,7	595,42	+18,15	6,77	0,85	N t.fb SE t.fb	○			
18	+16,2	594,41	+18,95	7,05	0,82	C SE m.	○			
19	+15,4	592,48	+18,52	6,77	0,82	C SE m.	⊜			
20	+16,5	589,31	+18,80	6,95	0,84	N t.fb. E f.	⊜			
21	+17,4	587,80	+20,77	8,21	0,82	SE t.fb SO. t.fb	⊜			
22	+16,2	592,73	+17,97	6,02	0,75	O t.fb ONO t.fb.	○			
23	+14,6	595,76	+17,42	6,15	0,80	Ot.fb SE m.	⊜	2,000		
24	+13,2	594,12	+14,82	5,53	0,91	E t.fb	⊜	1,000		
25	+14,0	594,14	+16,12	4,63	0,76	Ot.fb N m.	⊜			
26	+13,2	596,59	+17,02	5,27	0,72	Ot.fb	○			
27	+14,3	596,39	+15,27	5,45	0,85	SE t.fb. NNO m.	⊜	1,150		
28	+12,6	598,00	+15,72	5,21	0,79	SOt.fb. SE t.fb	⊜			
29	+14,6	598,30	+16,05	5,37	0,79	SE m. ESE m.	⊜			
30	+15,0	593,91	+19,17	6,71	0,80	N t.fb. SO.m.	⊜	0,100		
31	+17,2	592,28	+19,07	7,07	0,83	ESE t.fb S t.fb.	⊜	0,175		
Mittel im August		594,26	+17,36	6,11	0,80			5,625		

SEPTEMBER.

Datum.	Barometer bei $^{1}/_{5}$° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr. Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	590,03	591,96	595,34	+18,0	+20,0	+15,2	+16,6	+15,6	+13,4	6,59	5,32	4,98	0,85	0,59	0,79
2	597,96	598,12	599,56	+13,7	+19,0	+13,8	+11,3	+14,5	+12,0	4,00	4,76	4,42	0,72	0,57	0,79
3	599,00	596,98	598,07	+14,5	+17,2	+12,2	+13,2	+13,4	+10,5	5,03	4,47	3,89	0,85	0,62	0,78
4	600,12	599,15	600,40	+14,0	+17,0	+12,7	+12,0	+13,8	+11,0	4,31	4,79	4,06	0,75	0,67	0,79
5	599,68	598,48	599,44	+14,5	+20,0	+14,6	+13,0	+16,8	+13,6	4,88	6,24	5,27	0,82	0,69	0,88
6	600,73	599,94	600,13	+13,3	+19,6	+15,8	+11,7	+16,7	+14,5	4,36	6,25	5,59	0,81	0,72	0,86
7	598,92	596,72	596,42	+16,1	+19,6	+18'9	+14,2	+17,6	+17,1	5,29	6,99	6,76	0,79	0,80	0,82
8	596,62	595,81	598,94	+17,6	+18,2	+15,0	+15,6	+15,0	+13,7	5,93	3,35	5,24	0,79	0,68	0,85
9	598,81	599,02	599,61	+14,7	+20,4	+15,8	+12,7	+16,6	+14,3	4,65	5,97	5,44	0,77	0,64	0,83
10	598,75	598,02	597,88	+15,0	+20,0	+16,7	+13,5	+17,2	+15,6	5,09	6,56	6,16	0,83	0,73	0,88
11	596,51	595,88	596,62	+17,2	+17,5	+17,0	+16,2	+16,6	+16,2	6,49	6,72	6,54	0,89	0,90	0,91
12	596,91	596,86	598,38	+16,4	+20,8	+17,8	+14,8	+17,6	+16,8	5,65	0,69	6,80	0,83	0,70	0,89
13	597,44	595,45	594,80	+16,0	+19,6	+15,4	+14,6	+17,0	+14,3	5,61	6,49	5,55	0,85	0,75	0,87
14	596,80	596,88	597,56	+14,5	+19,2	+15,5	+13,0	+16,2	+14,5	4,88	5,99	5,66	0,82	0,71	0,89
15	593,31	589,14	590,44	+16,0	+16,7	+15,8	+14,9	+15,8	+15,0	5,83	6,31	5,95	0,88	0,90	0,91
16	592,91	591,06	589,44	+16,2	+18,2	+16,6	+14,6	+16,2	+15,8	5,57	6,25	6,33	0,83	0,80	0,91
17	589,97	593,96	597,94	+14,4	+15,2	+13,1	+12,8	+11,6	+10,0	4,79	3,81	3,36	0,81	0,61	0,63
18	601,96	600,84	600,60	+12,4	+16,4	+13,0	+10,0	+12,0	+11,0	3,54	3,75	3,99	0,70	0,55	0,76
19	600,71	599,37	599,68	+13,4	+17,7	+14,0	+12,1	+14,1	+12,3	4,33	4,81	4,56	0,74	0,64	0,80
20	599,45	599,29	600,88	+15,2	+16,0	+13,5	+13,9	+13,8	+12,5	5,32	5,04	4,82	0,85	0,76	0,88
21	602,94	602,98	603,91	+13,4	+16,2	+14,2	+11,7	+13,6	+12,2	4,33	4,86	4,45	0,79	0,72	0,77
22	602,48	600,96	599,99	+14,8	+18,2	+15,6	+14,4	+16,6	+14,9	5,78	6,54	5,93	0,95	0,83	0,92
23	599,73	598,84	597,96	+15,4	+18,4	+15,6	+14,6	+16,8	+14,4	5,76	6,65	5,57	0,91	0,83	0,87
24	599,09	598,46	599,92	+12,4	+17,0	+10,8	+ 9,9	+14,8	+ 9,0	3,49	5,55	3,38	0,69	0,79	0,76
25	599,77	597,62	598,02	+ 9,6	+14,8	+12,8	+ 8,4	+10,5	+10,0	3,35	3,22	3,44	0,83	0,53	0,66
26	600,26	600,28	602,80	+13,1	+16,2	+12,5	+ 9,5	+12,5	+10,7	3,07	4,13	3,93	0,58	0,61	0,78
27	603,10	600,68	598,94	+13,5	+16,5	+13,1	+11,7	+13,5	+12,0	4,31	4,71	4,60	0,78	0,68	0,87
28	597,35	597,01	596,78	+13,4	+18,6	+13,7	+12,0	+15,9	+12,5	4,52	5,90	4,77	0,83	0,73	0,85
29	594,14	593,43	595,80	+14,0	+16,6	+10,9	+13,3	+13,8	+ 8,8	5,22	4,90	3,24	0,91	0,71	0,73
30	598,00	597,68	599,34	+ 9,2	+11,2	+ 9,4	+ 6,8	+ 8,2	+ 7,8	2,59	2,84	3,08	0,67	0,62	0,78

OCTOBER.

1	599,06	598,55	600,16	+ 8,8	+12,4	+ 8,8	+ 7,4	+ 7,9	+ 6,8	3,02	2,36	2,70	0,80	0,46	0,72
2	602,66	603,00	604,96	+ 7,8	+13,0	+ 8,9	+ 6,4	+ 8,2	+ 7,4	2,75	2,38	2,99	0,79	0,45	0,78
3	606,86	606,34	605,80	+ 7,5	+14,0	+ 8,5	+ 6,0	+10,2	+ 6,8	2,61	3,25	2,77	0,77	0,57	0,75
4	605,86	604,40	604,18	+ 8,1	+14,0	+11,4	+ 6,6	+11,0	+ 8,8	2,77	3,73	3,11	0,78	0,65	0,67
5	599,52	595,81	591,69	+13,0	+13,3	+13,9	+11,0	+12,4	+13,5	3,99	4,81	5,43	0,76	0,89	0,95
6	589,68	594,42	596,84	+15,5	+14,5	+11,4	+14,3	+13,2	+10,1	5,52	5,03	3,87	0,86	0,85	0,83
7	596,84	595,98	596,86	+10,8	+15,6	+11,7	+ 9,2	+12,7	+10,1	3,49	4,44	3,79	0,79	0,70	0,79
8	596,54	593,42	593,66	+10,9	+12,7	+13,0	+10,1	+12,2	+10,5	3,99	4,83	3,70	0,89	0,94	0,69
9	597,02	597,85	599,04	+11,2	+13,2	+ 8,2	+ 9,2	+10,2	+ 7,0	3,39	3,46	2,96	0,74	0,64	0,82
10	598,94	597,54	599,50	+16,7	+13,1	+ 9,3	+ 5,5	+ 9,7	+ 8,0	2,57	3,21	3,22	0,80	0,60	0,82
11	601,91	601,92	604,34	+10,2	+14,2	+ 9,9	+ 8,0	+11,0	+ 8,3	2,98	3,78	3,23	0,70	0,67	0,78
12	603,81	602,59	603,48	+10,1	+14,6	+11,4	+ 8,6	+11,3	+10,0	3,33	3,77	3,80	0,80	0,63	0,82
13	601,79	600,45	599,52	+12,9	+15,0	+13,2	+11,4	+12,4	+12,2	4,27	4,37	4,70	0,81	0,71	0,88
14	597,12	595,18	596,36	+13,4	+15,6	+13,0	+11,4	+12,4	+10,2	4,15	4,23	3,77	0,76	0,65	0,77
15	598,04	598,19	600,64	+10,4	+11,8	+ 9,6	+ 8,4	+ 8,4	+ 7,6	3,15	2,89	2,92	0,73	0,62	0,73
16	602,16	601,74	604,43	+ 9,0	+11,5	+ 7,3	+ 7,6	+ 8,4	+ 5,5	3,07	2,86	2,42	0,80	0,61	0,72
17	605,66	604,04	604,53	+ 8,0	+13,4	+10,7	+ 6,4	+10,4	+ 8,4	2,70	3,53	3,07	0,76	0,64	0,70
18	602,17	600,10	600,34	+10,2	+13,4	+ 9,8	+ 8,6	+10,1	+ 8,7	3,31	3,35	3,47	0,78	0,62	0,85
19	597,14	596,04	597,00	+10,6	+11,7	+10,5	+ 9,0	+10,0	+ 9,2	3,43	3,72	3,57	0,79	0,78	0,82
20	598,09	592,30	599,74	+10,1	+10,4	+ 9,6	+ 9,0	+ 9,3	+ 8,6	3,56	3,65	3,46	0,85	0,85	0,86
21	602,06	601,77	604,04	+ 9,8	+13,1	+10,0	+ 9,1	+ 9,6	+ 8,5	3,69	3,14	3,30	0,90	0,59	0,80
22	604,81	603,52	604,44	+ 8,2	+14,0	+ 9,4	+ 7,5	+11,5	+ 8,5	3,23	4,06	3,46	0,89	0,71	0,87
23	604,16	602,42	602,22	+ 9,3	+14,3	+11,7	+ 8,8	+11,4	+10,0	3,65	3,91	3,72	0,93	0,67	0,78
24	601,36	598,32	598,30	+10,4	+13,8	+10,0	+ 9,4	+10,5	+ 8,8	3,70	3,48	3,47	0,86	0,62	0,83
25	599,08	598,36	599,72	+ 8,6	+10,2	+ 7,5	+ 6,5	+ 6,4	+ 5,5	2,60	2,13	2,37	0,70	0,50	0,69
26	598,30	593,40	591,92	+ 9,4	+11,4	+12,5	+ 8,2	+10,4	+11,5	3,30	4,04	4,44	0,83	0,87	0,87
27	596,94	598,85	598,78	+ 9,3	+ 9,1	+ 5,2	+ 6,5	+ 5,6	+ 3,4	2,42	2,02	1,96	0,61	0,52	0,69
28	599,00	598,13	600,34	+ 5,0	+ 7,4	+ 5,4	+ 3,6	+ 5,6	+ 3,0	2,10	2,45	1,72	0,76	0,73	0,60
29	601,89	602,20	605,12	+ 3,6	+ 4,0	+ 3,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 0,5	1,73	1,42	1,11	0,70	0,56	0,46
30	606,15	604,86	606,08	+ 3,4	+ 7,2	+ 6,0	+ 2,0	+ 5,2	+ 3,6	1,78	2,30	1,84	0,74	0,69	0,61
31	606,02	605,26	605,73	+ 6,5	+ 9,3	+ 8,2	+ 5,0	+ 6,8	+ 6,8	2,37	2,57	2,85	0,75	0,65	0,80

SEPTEMBER.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast. d. Dämpf.	Feuch. d. Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	+17,4	592,44	+17,10	5,63	0,74	O t.fb. ONO m.	⊜			Den 3, Regen.
2	+11.5	598,54	+15,07	4,39	0,69	NO m.	○			Den 6, Mitternacht Erdbe-
3	+13,3	598,01	+14,02	4,46	0,75	NNO.t.fb. C	⊜			ben in zwei leichten Stössen.
4	+11,2	599,89	+14,10	4,38	0,73	C SE m.	⊜			Den 7 und 10, Regen.
5	+12,3	599,20	+15,92	5,46	0,79	ESE m.	⊜			Den 11, Regen, entfernter
6	+12,0	600,26	+16,12	5,40	0,79	NO t.fb. ONO t.fb.	⊜			Donner und Blitz.
7	+13,7	597,35	+18,37	6,34	0,80	E m.	⊜	0,200		Den 12. Regen.
8	+16,0	597,12	+16,45	5,50	0,77	Om. ONO m.	⊜			Den 15, Regen und Nebel.
9	+13,2	599,14	+16,67	5,35	0,74	SE t.fb SSE t.fb.	○			Den 16, Regen und Nebel,
10	+12,4	598,21	+17,10	5,93	0,81	Nm. SE m.	○	0,500		um 11^{h} Morg. Erdbeben in ein.
11	+16,0	596,33	+17,17	6,58	0,90	N t.fb NO t.fb.	⊜	0,250		leichten Stosse.
12	+15,2	597,38	+18,20	6,38	0,80	NO m. ONO m. SE t.fb.	○			Den 20 und 22, Regen.
13	+15,0	595,89	+16,60	5,88	0,82	NNO t.fb. SE t.fb	⊜	0,200		Den 23, Regen und Donner
14	+14,5	597,08	+16,17	5,51	0,80	E t.fb. SE t.fb	⊜			um 2^{h} Mitt. Erdbeben in ein.
15	+15,0	590,96	+16,07	6,03	0,89	SE t.fb. ESE t.fb.	⊜	0,450		leichten Stosse.
16	+15,0	591,13	+16,90	6,05	0,84	O t fb. SE t.fb. SO. t.f.	⊜	0,625		Den 24, Mitternacht in zwei
17	+12,5	593,95	+13,95	3,98	0,68	O t.f. ONO NNO t.f.	⊜			leichten Stössen.
18	+10,5	601,13	+13,70	3,76	0,67	NNO t.fb SO t.fb O t.fb.	○			Den 27 nnd 29, Regen.
19	+11,6	599,92	+14,77	4,56	0,72	O t.fb.	⊜			
20	+13,0	599,87	+14,55	5,06	0,83	SE t.fb	⊜	0,050		
21	+12,0	603,27	+14,50	4,54	0,76	N m. SE f.	○			
22	+13,9	601,14	+16,05	6,08	0,90	SE f.	⊜	0,050		
23	+11,4	598,84	+16,25	5,99	0,87	SE t.fb.	○	0,025		
24	+10,0	599,15	+12,75	4,14	0,74	ONO t.fb	○			
25	+ 9,3	598,47	+12,50	3,33	0,67	O t.fb	○			
26	+11,4	601,11	+13,57	3,71	0,65	O m. NO m.	○			
27	+10,8	600,90	+14,05	4,54	0,77	N t.fb. SE t.fb.	⊜	0,625		
28	+12,0	597,04	+14,85	5,06	0,80	O t.fb.	○			
29	+12,0	594,45	+13,10	4,45	0,78	C O t.fb	⊜	0,350		
30	+ 9,8	598,34	+ 9,80	2,83	0,69	ONO t.fb.	○			
Mittel im September		597,88	+15,21	5,04	0,77			3,325		

OCTOBER.

1	+ 6,0	599.25	+ 9,70	2,69	0,66	N t.fb. NO m.	○			Den 5, 6, 8 und 13, Regen.
2	+ 5,5	603,54	+ 9,65	2,70	0,67	NO t fb. NNO m.	○			Den 19, Nebel.
3	+ 6,0	606,33	+ 9,62	2,87	0,69	NO t.fb. SE t.fb	○			Den 20 und 26, Regen.
4	+ 6,5	604,81	+11,22	3,20	0,70	N t.fb. SE m.	⊜			Den 28, Regen und Mor-
5	+10,2	595,67	+13,52	4,74	0,86	E f. ESE f. SE f.	⊜	1,550		gens Reif.
6	+13,4	593,64	+13,20	4,80	0,84	O m. Nm.	⊜	0,200		Den 29, Schn. einige Floken.
7	+ 8,8	596,56	+12,45	3,90	0,76	ONO t.fb S m. SO t.fb.	○			Den 30 und 31, Regen.
8	+10,0	594,54	+12,40	4,17	0,84	O t fb. NO. NNO t.fb.	⊜	0,600		
9	+10,0	597,98	+10,20	3,27	0,73	O t fb	Br.			
10	+ 5,2	598,66	+ 9,60	3,00	0,74	O t.fb. S t.fb.	○			
11	+ 8,4	602,72	+11,05	3,33	0,71	O t.fb. OSO t fb.	○			
12	+ 8,7	603.29	+11,87	3,63	0,75	NO t fb. ESE t fb.	⊜			
13	+10,8	600,58	+13,57	4,44	0,80	ESE m.	⊜	0,375		
14	+12,9	596,22	+13,25	4,05	0,72	O t.fb.	⊜			
15	+ 9,8	598,95	+10,10	2,98	0,69	O t.fb	⊜			
16	+ 8,2	602,77	+ 8,77	2,78	0,71	N t.fb. ESE t fb	Br.			
17	+ 6.7	604,74	+10,70	3,10	0,70	NNO t.fb. SE m.	⊜			
18	+ 9,0	600,87	+10,80	3,37	0,75	C ONO t.fb.	⊜			
19	+ 9,6	596,72	+10,82	3,57	0,79	E t.fb.	⊜			
20	+ 9,6	596,71	+ 9,92	3,55	0,85	ESE t.fb	⊜	0,350		
21	+ 9,0	602,62	+10,72	3,37	0,76	O t.fb ONO t.fb.	Br.			
22	+ 7,2	604,25	+10,25	3,58	0,82	C O t.fb.	Br			
23	+ 8,0	602,93	+11,75	3,76	0,79	NO t.fb SE t.fb.	○			
24	+ 9,1	599,32	+11,05	3,55	0,77	SE t.fb	○			
25	+ 8,2	599,05	+ 8,45	2.36	0,63	NO m. N m.	○			
26	+ 6,2	594,54	+11,45	3,92	0,85	ESE m. SE m.	Br.	1,400		
27	+ 8,5	597,52	+ 7,20	2,13	0,60	O m. ONO m.	⊜			
28	+ 3,4	599,15	+ 5,80	2,09	0,69	C NO t.fb.	⊜	0,100		
29	+ 2,8	603,07	+ 3,65	1,42	0,57	ONO m. N m.	⊜			
30	+ 0,8	605,69	+ 5,65	1,97	0,68	O m	⊜	0,050		
31	+ 4,0	605,67	+ 8,05	2,59	0,73	NO t.fb O m.	⊜	0,050		
Mittel im October		600,20	+10,20	3,25	0,73			4,675		

NOWEMBER. .

Datum.	Barometer bei ½° R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	605,55	604,54	605,28	+ 7,6	+11,8	+ 7,2	+ 6,5	+ 8,5	+ 6,1	2,86	2,84	2,74	0,83	0,59	0,83
2	604,73	602,04	601,94	+ 6,6	+12,0	+10,4	+ 5,6	+ 9,5	+ 8,5	2,65	3,36	3,20	0,84	0,68	0,74
3	596,54	594,52	595,50	+10,5	+13,4	+ 9,5	+ 9,9	+10,8	+ 8,4	3,98	3,76	3,38	0,92	0,69	0,85
4	599,93	598,80	599,04	+ 9,3	+12,0	+ 8,8	+ 7,6	+ 8,6	+ 7,2	2,99	2,85	2,91	0,76	0,59	0,77
5	594,76	594,86	597,42	+ 9,0	+ 7,5	+ 3,7	+ 7,5	+ 4,4	+ 1,0	3,02	1,83	1,29	0,78	0,53	0,52
6	599,72	599,86	600,70	+ 5,0	+ 7,5	+ 7,4	+ 2,6	+ 4,1	+ 4,0	1,64	1,69	1,67	0,60	0,59	0,49
7	600,42	598,70	599,70	+ 6,2	+10,7	+ 6,5	+ 5,2	+ 7,2	+ 5,2	2,55	2,42	2,48	0,83	0,55	0,79
8	600,30	599,38	600,95	+ 5,6	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,8	+ 0,9	+ 1,3	2,04	1,11	1,42	0,70	0,43	0,58
9	601,15	599,62	598,64	+ 5,4	+ 8,0	+ 7,2	+ 2,8	+ 4,8	+ 5,2	1,63	1,90	2,30	0,57	0,53	0,69
10	596,55	595,80	596,36	+ 7,6	+10,7	+ 7,2	+ 6,5	+ 7,4	+ 5,4	2,86	2,53	2,39	0,83	0,57	0,72
11	597,18	596,24	598,28	+ 6,0	+ 8,5	+ 4,2	+ 4,2	+ 6,0	+ 1,5	2,12	2,36	1,37	0,71	0,64	0,53
12	602,36	601,80	602,99	+ 2,7	+ 2,9	+ 2,4	+ 0,7	+ 0,4	∓ 0,0	1,41	1,23	1,28	0,62	0,53	0,58
13	602,84	600,67	599,86	+ 1,2	+ 4,0	+ 2,1	∓ 0,0	+ 1,6	+ 0,4	1,54	1,45	1,43	0,75	0,58	0,66
14	600,34	599,42	599,20	+ 0,4	+ 1,7	+ 0,6	— 1,7	— 0,8	— 1,5	1,09	1,13	1,12	0,58	0,54	0,59
15	598,66	598,01	598,40	— 0,3	+ 0,4	— 1,6	— 1,8	— 1,8	— 2,4	1,21	1,05	1,28	0,69	0,56	0,81
16	599,56	598,56	600,40	— 0,9	+ 1,9	— 0,5	— 1,9	∓ 0,0	— 1,5	1,31	1,39	1,36	0,78	0,65	0,79
17	600,82	601,02	601,66	— 1,6	+ 1,1	+ 1,2	— 2,0	— 0,4	+ 0,2	1,29	1,41	1,58	0,78	0,71	0,78
18	599,88	598,74	600,00	— 0,2	+ 2,0	+ 1,4	— 0,9	+ 0,4	— 0,4	1,52	1,46	1,59	0,86	0,68	0,66
19	599,72	599,14	599,10	+ 1,1	+ 3,0	+ 1,9	— 0,3	+ 1,0	∓ 0,0	1,44	1,47	1,39	0,73	0,63	0,65
20	598,18	599,22	600,92	+ 0,6	+ 1,8	+ 0,2	— 0,1	— 0,5	— 1,4	1,64	1,21	1,25	0,86	0,58	0,68
21	599,78	598,34	594,74	+ 1,0	+ 3,0	+ 5,0	— 0,4	+ 2,4	+ 4,0	1,45	2,07	2,28	0,73	0,89	0,83
22	595,22	595,94	598,86	+ 1,3	+ 0,8	— 0,5	+ 0,5	∓ 0,0	— 1,5	1,67	1,63	1,36	0,83	0,83	0,79
23	603,85	604,88	606,28	— 1,0	+ 1,0	— 0,8	— 2,4	— 0,5	— 2,2	1,15	1,39	1,18	0,70	0,70	0,70
24	605,95	603,16	598,84	— 1,6	+ 3,6	+ 5,7	— 2,6	+ 1,7	+ 5,0	1,22	1,60	2,58	0,77	0,65	0,88
25	593,71	593,04	596,58	+ 6,6	+ 6,4	+ 3,2	+ 4,6	+ 4,2	+ 1,4	2,16	2,01	1,59	0,69	0,65	0,66
26	597,03	596,22	597,84	+ 2,4	+ 4,6	+ 2,3	+ 1,1	+ 2,0	+ 1,0	1,67	1,47	1,65	0,75	0,55	0,75
27	598,24	598,52	600,58	+ 1,8	+ 5,0	+ 2,4	+ 0,6	+ 2,2	+ 1,2	1,59	1,46	1,70	0,75	0,53	0,77
28	603,45	603,02	602,80	+ 1,6	+ 3,2	+ 1,4	+ 0,1	+ 1,5	— 0,5	1,43	1,62	1,30	0,69	0,68	0,64
29	597,23	592,82	590,86	+ 2,1	+ 2,5	+ 1,2	+ 0,9	+ 1,5	+ 0,8	1,65	1,67	1,84	0,76	0,83	0,92
30	590,27	591,06	593,08	— 0,3	— 2,2	— 3,0	— 1,3	— 3,8	— 4,5	1,39	1,95	0,88	0,79	0,62	0,63

DECEMBER.

1	596,90	598,91	601,34	— 4,5	— 4,7	— 4,9	— 5,9	— 5,5	— 5,9	0,75	0,81	0,84	0,62	0,93	0,72
2	603,12	603,34	604,24	— 4,4	— 2,0	— 2,0	— 3,5	— 3,5	— 2,8	0,87	0,99	1,23	0,71	0,65	0,81
3	603,92	603,12	603,23	— 1,5	— 0,1	— 0,5	— 2,7	— 2,0	— 1,4	1,16	1,09	1,40	0,73	0,60	0,81
4	600,94	601,98	603,38	— 0,6	+ 1,3	— 0,3	— 1,4	∓ 0,0	— 1,9	1,42	1,52	1,18	0,82	0,74	0,67
5	601,23	598,10	595,98	+ 3,5	+ 7,0	+ 4,1	+ 2,4	+ 5,2	+ 3,1	1,94	2,35	2,10	0,79	0,72	0,82
6	593,23	595,40	598,70	+ 2,0	— 0,2	— 2,3	+ 1,4	— 2,2	— 3,5	1,90	1,05	1,05	0,88	0,59	0,71
7	599,86	598,90	598,18	— 2,2	+ 0,4	— 0,4	— 3,6	— 2,0	— 1,6	1,00	0,98	1,29	0,67	0,53	0,74
8	598,59	597,78	598,12	— 2,0	— 1,6	— 2,8	— 3,1	— 3,1	— 4,6	1,14	1,05	0,80	0,75	0,66	0,56
9	597,30	597,65	598,30	— 3,6	— 1,7	— 1,2	— 5,0	— 3,2	— 2,3	0,85	1,03	1,24	0,65	0,66	0,76
10	600,90	602,64	603,24	— 2,5	— 1,0	— 0,8	— 4,0	— 2,5	— 2,5	0,93	1,12	1,07	0,64	0,67	0,63
11	603,27	604,68	605,44	+ 0,5	+ 3,5	+ 2,4	— 0,9	+ 1,0	+ 0,4	1,36	1,34	1,36	0,72	0,55	0,61
12	604,66	600,02	594,30	+ 0,9	+ 4,5	+ 4,1	— 0,4	+ 3,0	+ 3,2	1,45	1,70	2,15	0,74	0,59	0,84
13	588,40	587,20	586,68	+ 7,8	+ 6,2	+ 4,5	+ 7,0	+ 4,6	+ 3,2	3,06	2,26	2,05	0,88	0,74	0,77
14	593,22	594,20	595,52	— 4,5	— 3,5	— 5,0	— 5,7	— 4,5	— 5,5	0,81	0,99	1,00	0,67	0,74	0,86
15	596,76	598,70	600,34	— 4,9	— 3,5	— 3,5	— 5,7	— 4,6	— 4,5	0,90	0,96	0,99	0,78	0,72	0,74
16	601,66	599,58	599,82	— 3,0	— 0,5	— 2,5	— 4,4	— 1,4	— 3,5	0,91	1,40	1,10	0,65	0,81	0,76
17	595,11	594,28	595,12	— 2,0	— 2,2	— 5,0	— 3,1	— 3,5	— 6,0	1,14	1,03	0,83	0,75	0,69	0,72
18	596,21	596,94	599,28	— 7,0	— 3,5	— 4,0	— 7,4	— 5,0	— 5,0	0,83	0,83	0,94	0,87	0,63	0,75
19	598,72	598,28	596,72	— 3,9	— 3,6	— 5,5	— 5,1	— 5,0	— 6,0	0,88	0,85	0,94	0,69	0,65	0,85
20	596,56	597,10	597,14	— 8,0	— 5,0	— 5,4	— 8,5	— 5,7	— 6,1	0,73	0,93	0,89	0,82	0,81	0,80
21	594,46	593,02	594,16	— 5,4	— 4,5	— 5,0	— 6,4	— 5,5	— 5,6	0,79	0,89	0,96	0,71	0,74	0,83
22	597,82	598,66	600,40	— 3,8	— 1,6	— 5,0	— 4,8	— 3,0	— 5,8	0,95	1,08	0,89	0,74	0,68	0,77
23	603,48	605,22	605,20	— 5,0	— 2,5	— 3,5	— 6,2	— 4,0	— 4,6	0,76	0,93	0,96	0,66	0,64	0,72
24	601,26	597,14	593,22	∓ 0,0	+ 3,5	+ 2,5	— 1,1	+ 2,2	+ 2,0	1,42	1,85	2,01	0,78	0,76	0,90
25	589,24	590,40	592,28	+ 1,5	— 1,0	— 1,5	∓ 0,0	— 2,0	— 2,5	1,48	1,29	1,23	0,72	0,78	0,77
26	593,10	593,46	595,12	— 3,2	— 2,5	— 3,6	— 3,8	— 3,5	— 4,8	1,16	1,10	0,90	0,85	0,76	0,68
27	593,66	593,22	594,82	— 3,7	— 2,0	— 3,5	— 5,1	— 4,0	— 5,0	0,84	0,83	0,83	0,65	0,54	0,63
28	595,19	595,04	597,90	— 4,8	— 4,5	— 6,0	— 5,9	— 5,5	— 6,8	0,82	0,89	0,80	0,70	0,74	0,76
29	600,53	602,14	605,64	— 4,2	— 0,8	— 3,6	— 5,5	— 2,5	— 5,1	0,82	1,07	0,82	0,65	0,63	0,63
30	607,88	607,38	607,14	— 2,6	+ 0,1	+ 0,8	— 3,6	— 1,8	∓ 0,0	1,09	1,12	1,63	0,75	0,61	0,83
31	602,26	595,70	595,10	+ 1,0	+ 4,5	+ 2,4	— 0,1	+ 3,0	+ 1,0	1,55	1,95	1,62	0,78	0,74	0,73

NOVEMBER.

Datum.	Minim. in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	+ 5,5	605,12	+ 8,45	2,81	0,75	NO t.fb. OSO t.fb	○			Den 3, 7 und 10, Regen.
2	+ 4,2	602,90	+ 9,85	3,07	0,75	O t.fb. SE t.fb.	○			Den 10, um 1^h 30′ Morg.
3	+ 8,8	595,52	+10,72	3,70	0,82	SO t.fb. S t fb.	⊜	0,100		Erdbeben in zwei leichten
4	+ 8,0	599,25	+ 9,72	2,91	0,70	O t.fb. ONO t.fb	○	0,500		Stössen.
5	+ 7,0	595,68	+ 5,97	2,04	0,61	O f. ONO f.	○			Den 13, 14, 15, 16, 17, 18
6	+ 3,0	600,09	+ 6,82	1,66	0,53	O m.	○			und 20, Schnee.
7	+ 4,6	599,60	+ 7,47	2,48	0,72	O t.fb. NO m.	○	0,050		Den 21, Regen.
8	+ 5,0	600,21	+ 4,25	1,52	0,57	NO m.	○			Den 22, Schnee.
9	+ 2,6	599,80	+ 6,95	1,94	0,59	O m. NO m.	⊜			Den 24, Regen, um 2^h Morg.
10	+ 5,5	596,23	+ 8,17	2,59	0,70	S t.fb. NO t.fb.	⊜	0,250		Erdbeben in zwei leichten
11	+ 3,5	597,23	+ 5,72	1,95	0,62	O t.fb. NO t.fb. N f.	⊜			Stössen.
12	+ 1,6	602,38	+ 2,60	1,30	0,57	ONO f. NO f.	⊜			Den 29, Regen und Schnee.
13	∓ 0,0	601,12	+ 2,35	1,47	0,66	C NO t.fb.	⊜			Den 30, Schnee.
14	+ 0,4	599,65	+ 0,82	1,11	0,57	ONO t.fb. NO f.	⊜			
15	— 0,6	598,35	— 0,77	1,18	0,68	O f.	⊜		0,175	
16	— 2,0	599,64	∓ 0,00	1,35	0,74	ONO m.	○		0,112	
17	— 1,3	601,16	+ 0,62	1,42	0,75	ONO m. N t.fb.	⊜		0,250	
18	— 1,5	599,54	+ 1,15	1,52	0,73	NO t.fb.	○			
19	— 0,5	599,32	+ 1,97	1,43	0,67	NO t.fb.	○			
20	— 0,9	599,44	+ 0,70	1,36	0,70	ONO t.fb.	⊜		0,275	
21	— 0,8	597,62	+ 3,50	1,93	0,81	NO t.fb SE t fb. SE t.f.	⊜	0,900		
22	+ 0,2	596,67	+ 0,27	1,55	0,81	O f.	⊜		0,400	
23	— 2,5	605,00	— 0,40	1,24	0,70	ONO m.	⊜			
24	— 2,6	602,65	+ 3,35	1,80	0,76	N t.fb. E t.fb. SE f.	⊜	0,375		
25	+ 1,3	594,44	+ 4,85	1,92	0,66	O t.f.	⊜			
26	+ 1,8	597,03	+ 2,90	1,59	0,68	NNO m.	○			
27	∓ 0,0	599,11	+ 2,90	1,58	0,68	N t.fb O t.fb.	⊜			
28	— 1,0	603,09	+ 1,90	1,45	0,67	O t.fb.	○			
29	+ 1,0	593,63	+ 1,70	1,72	0,83	C N t.fb. NNO m.	⊜		0,375	
30	— 1,0	591,47	— 2,12	1,40	0,68	ONO f. N t.f.	⊜		0,100	
Mittel im November		599,09	+ 3,74	1,83	0,69			Summa 3,862		

DECEMBER.

1	— 5,1	599,05	— 4,75	0,80	0,75	ONO m. NO m.	⊜		0,050	Den 1, 2 und 3, Schnee.
2	— 5,6	603,56	— 2,60	1,03	0,72	NO m. ONO m.	⊜			Den 5, Regen.
3	— 3,0	603,42	— 0,65	1,21	0,71	NO t.fb.	⊜		0,050	Den 6, 7, 9 und 10, Schn.
4	— 1,5	602,10	+ 0,02	0,37	0,74	O m. ONO f.	○			Den 12, Regen.
5	— 0,9	598,43	+ 4,67	2,13	0,77	N t.fb. SO m.	⊜	0,550		Den 13, Reg. und Sturm.
6	+ 1,6	599,77	— 0,70	1,33	0,72	NO m	⊜			Den 14, 15, 17, 20, 21 und
7	— 2,5	598,98	— 0,65	1,09	0,64	ONO f.	○			22, Schnee.
8	— 2,3	598,16	— 2,30	0,99	0,65	O m. ONO m.	○			Den 24, Regen und Sturm,
9	— 4,0	597,75	— 1,92	1,04	0,69	NO m.	⊜			um 6^h Morgens Erdbeben in
10	— 3,5	602,92	— 1,27	1,04	0,64	NO m.	⊜			zwei leichten Stössen.
11	— 2,5	605,13	+ 2,20	1,35	0,62	ONO t.fb.	⊜			Den 25, Schnee und Hagel.
12	— 0,2	599,66	+ 3,40	1,76	0,72	NO t.fb. ESE f. SE t.f.	○	0,850		Den 26, Schnee.
13	+ 2,0	587,42	+ 5,75	2,45	0,79	S t.f. ONO f. NO f.	⊜	0,100		Den 29, Schnee, um 2^h 30′
14	— 5,5	594,31	— 4,50	0,93	0,75	NO m.	⊜			Morgens Erdbeben in zwei
15	— 6,5	598,60	— 3,85	0,95	0,74	NO m.	⊜		0,175	leichten Stössen.
16	— 5,5	600,02	— 2,12	1,13	0,74	ONO m.	⊜			Den 31, Schnee und Reg.
17	— 5,1	594,83	— 3,55	1,00	0,72	NO t.fb. ONO m.	⊜		0,050	
18	— 7,5	597,47	— 4,62	0,86	0,75	NNO m. NO m.	○			
19	— 4,6	597,90	— 4,62	0,89	0,73	ONO m.	○			
20	— 9,3	596,93	— 5,95	0,85	0,81	ONO m. NO m.	⊜			
21	— 6,8	593,88	— 4,97	0,88	0,76	O m. NO m.	⊜		0,250	
22	— 7,5	598,96	— 3,85	0,97	0,73	NNO m.	○			
23	— 6,5	604,63	— 3,62	0,88	0,67	NO t.fb	○			
24	— 5,0	597,20	+ 2,12	1,76	0,81	SE f. SE t.f.	⊜	0,325		
25	— 1,5	590,64	— 0,62	1,33	0,75	O f.	⊜		0,100	
26	— 3,6	593,89	— 3,22	1,05	0,76	ONO m.	⊜		0,100	
27	— 4,8	593,90	— 3,17	0,83	0,60	O t fb.	⊜			
28	— 5,8	596,04	— 5,32	0,83	0,73	O t.fb	○			
29	— 6,5	602,77	— 3,05	0,90	0,63	ONO m.	○			
30	— 4,2	607,46	— 0,22	1,28	0,73	ONO t.fb.	⊜			
31	— 1,5	597,68	+ 2,57	1,70	0,75	ONO t.fb. S t.fb. O m.	⊜	0,300		
Mittel im December		598,36	— 1,65	1,18	0,72			Summa 2,900		

MITTEL

	Barometer.	Temperatur der Luft.	Elasticität der Dämpfe.	Feuchtigkeit der Luft.	Regen und Schnee.
Winter	596,37	— 1,35	1,19	0,71	7,591
Frühling	596,76	+ 4,88	2,10	0,72	10,989
Sommer	594,21	+15,49	5,06	0,80	17,550
Herbst	599,07	+ 9,71	3,37	0,73	11,862
Jahr	596,60	+ 7,17	2,93	0,74	47,992

Résultats météorologiques obtenus à Tiflis dans le courant de l'année 1862 et réunis en trois tableaux par M. Moritz, Directeur de l'observatoire magnéto-météorologique à Tiflis.

Explication des signes employés dans les observations météorologiques.

○	Serein.	Pl.	Quelques gouttes de pluie.		
◍	Couvert.	Pl.	Pluie très forte.	*Vents.*	
◍	Nuageux.	Pl.	Pluie et grêle.	N	Nord.
◍	Nuageux disséminés.	Ng.	Neige.	S	Sud.
◍	Nuages à l'horizon.	Ng.	Petite neige.	E	Est.
◍	Nuages legers.	Ng.	Forte neige.	O	Ouest.
◍	Nuages legers à l'horizon.	Or.	Orage.	NE.	Nordest.
◍	Quelques nuages isolés.	G. bl.	Gelée blanche.	NO.	Nordouest.
N^b	Nimbus.		Grêle.	SE.	Sudest.
Br.	Brouillard.	⚡	Éclairs.	SO.	Sudouest.
Br	Brouillard épais.	▢	Tonnerre.	Tp.	Tempête.
Pl.	Pluie.	▣	Tonnerre et éclairs.		

I. HEURES, AUXQUELLES ONT EU LIEU LES MAXIMA ET MINIMA MÉTÉOROLOGIQUES.

Thermomètre R.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	4. SE. 2.	13. NO. 2.	4. O. 2.	15. NO. 2,	4. S. 1.	17. NO. 2.	4. NO. 3.	18. 19. N. 2.
2	2. 3. NO. 3. SO 2.	20. NO. 3.	4. NO. 2.	12. NO. 2.	3. NO. 3.	16. NO. 1.	4. SE. 2.	18. 0.
3	0. NO. 4.	19. N. 2.	2. NO. 4.	19. NO. 3.	23. NO. 2.	18. N. 2. G. bl.	2. 3. SE. S. 2.	18. N. 2.
4	0. NO. 4.	18. NO. 2.	2. NO. 4.	19. NO. 2.	3. SE. 2.	19. N. 2.	4. S. 2.	17. 18. E. 2.
5	3. 4. NO. 2.	17. NO. 2.	4. NO. 2.	17. NO. 2.	4. E. 1.	19. NO. 2.	3. SE. 2.	16. E. 1.
6	23. NO. 2.	11. 13. 18. 19. NO. 2.	2. 3. NO. 2.	19. NO. 2.	3. NO. 2.	19. 0.	4. SE. 2.	18. E. 1.
7	1. 3. NO. 2.	18. 19. NO. 2.	3. 4. NO. 2.	19. NO. 2.	4. E. 2.	19. E. 1.	2. NO. 3.	15. 17. NO. 2.
8	2. NO. 2.	11. 12. 14. NO. 2.	1. 2. NO. 2.	18. NO. 2.	3. SE. 2.	19. E. 2.	3. S. 2. Br.	18. NO. 2.
9	0. 1. NO. 3. 4.	18. 19. NO. 5. 4. Ng.	2. E. 2.	21. 22. SE. 2. Pl.	3. SE. 1.	19. E. 2.	2. NO. 3.	17. 18. NO. 3. Pl.
10	3. NO. 4.	20. NO. 2.	4. SE. 2.	19. 20. E. 1.	0. 2. SE. 2. Br.	18. 19. 0.	3. N. 2.	18. NO. 1.
11	3. NO. 1.	21. O. 2. Br.	2. E. 2.	18. N. 2.	4. 5. SE. S. 2.	18. E. 2.	2. 3. SE. 1.	18. NO. 1.
12	3. O. 1.	12. NO. 2.	3. 0.	23. N. 4. Ng.	3. SE. 2;	18. SE. 2. Ng.	2. SE. 2.	18. 0.
13	4. NO. 2,	13. NO. 2.	4. NO. 4.	19. 0.	23. SE. 1.	14. SE. 2.	0. S. 2.	16. 18. NO. 1.
14	3. NO. 4,	20. NO. 2.	3. SE. 2.	18. NO. 4.	5. SE. 2.	18. 19. N. 2. G. bl.	5. E. 1.	16. 0.
15	2. 3. NO. SE. 1. 2.	19. NE. 2.	1. N. 4.	19. 20. E. 2. Ng.	4 SE. 2.	11. NO. 1.	2. S. 3.	18. E. 1.
16	3. NO. 2.	19. N. 2.	1. E. 1. Ng.	19. NO. 3.	2. NO. 4.	18. 19. N. 3. 2.	2. S. 2.	17. 18. N. 1.
17	3. NO. 2.	17. NO. 1.	4. NO. 2.	19. NO. 2.	4. SE. 2.	11. E. 1.	2. SE. 2.	19. NO. 1.
18	2. E. 2.	19. E. 1.	3. SE. 2.	17. NO. 1.	5. NO. 4.	18. NO. 2.	0. O. 1. Pl.	22. N. 4 Pl.
19	3. E. 2.	20. N. 2.	3. NO. 4.	19. NO. 2.	0. SE. 2. Pl.	16. 20. SE. 2. Ng.	23. NO 4.	0. N. 4.
20	3. E. 2.	19. N. 1.	3. NO. 3.	19. 20. SE. 2. Ng.	23. SE. 2.	17. NO. 2.	1. NO. 4.	15. NO. 4.
21	3. N. 2.	19. N. 1.	3. 4. E. 2. Ng.	17. E. 2. Ng.	4. NO. 4.	19. NO. 1.	3. 4. NO. 4. 3.	17. 18. NO. 3.
22	1. 3. SE. 2.	19. SE. 1.	1. 4. E. SE. 2. Ng.	18. 19. 0.	3. 4. N. 2. NO. 1.	18. E. 2.	23. NO. 2.	17. 18. NE. 1.
23	3. SE. 2.	21. E. 1.	3. S. 1.	18. 19. E. 2. Ng. Ng.	4. S. 2.	18. NE. 2.	4. NO. 2.	17. NO. 1.
24	5. S. 1.	15. E. 1.	1. 3. E. SE. 2. 1. Ng.	11. N. 1.	2. 3. 4. E. SE. 2.	18. N. 2.	4. NO. 4.	17. 18. E. 2.
25	3. SE. 1.	8. E. 1.	4. NO. 2.	18. 19. E. 2. Ng.	3. SE. 2.	21. N. 3. Pl.	0. NO. 2.	16. NO. 4.
26	4. S. 1.	18. NO. 2.	3. E. 2.	18. 19, SE. 2.	0. 3. N. 2. Pl.	20. E. 2. Pl.	1. NO. 2.	14. N. 4. Pl.
27	3. SE. 2.	16. 18. 20. NO. 2.	23. NO. 3.	17. NO. 2.	4. SE. 2.	19. NO. 2.	2. NO. 3.	16. NO. 1.
28	3. SE. 2.	18. NO. 2.	5. NO. 2.	18. NE. 2.	3. SE. 2.	19. E. 2.	1. 2 SE. E 2.	17. 18. E. 1. Pl.
29	4. N. 3.	20. NO. 5.			3. SE. 2.	18. 19. E. 1. 2.	23. NO. 4.	14. NO. 4.
30	1. NO. 4.	20. NO. 2.			4. SE. 2.	17. E. 1.	3. NO. 4.	17. NO. 1.
31	4. NO. 2.	19. NO. 2.			3. SE. 2.	18. N. 2.		
Maxim.	Le 7.	Le 7 et 29.	Le 12.	Le 12.	Le 6.	Le 28.	Le 2.	Le 16.
Minim.	Le 4.	Le 4.	Le 22.	Le 17.	Le 13.	Le 14.	Le 22.	Le 18.

Thermomètre R.

Date.	Mai.		Juin.		Juillet.		Août.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	23. 0.	13. 15. 0.	6. NO. 4.	16. NO. 4.	4. SE. 2.	17. 0	5. SE. 2.	17. NO. 4.
2	2. 3. NO. 1. 2.	19. 21. SE. 2. 3	1. NO. 4.	17. NO. 3.	3. NO. 2.	16. 17. N. 1. 0.	2. NO. 4.	17. 18. NO. 3. 2.
3	23. SE. 2.	18. E. 1.	4. NO. 4.	17. NO. 2.	3. 4. SE. 2.	17. NO. 3.	2. SE. 2.	18. SE. 2.
4	23. SE. 2.	17. 0	3. 4. NO. 2.	15. NO. 1.	5. NO. 3.	20. NO. 3. N^b. Pl.	23. SE. 2	17. SE. 2.
5	3. SE. 2.	14. 0.	4. SE. 1.	17. NO. 3.	2. NO. 4.	9. NO. 2. Pl.	2. 4. SE. 2.	18. NO. 2.
6	1. NO. 2.	17. NO. 4.	2 4. NO. 4.	17. NO. 2.	4. NO. 2.	15. 16. NO. 3. 1.	1. NO. 3.	17. NO. 3.
7	5. NO. 3.	18. NO. 2.	4. SE. 2. N^b.	17. SE. 1.	4. SE. 2.	14. 16. 0.	3. NO. 4.	13. 0.
8	2. NO. 4.	16. NO. 4.	4 SE. 1.	17. 0.	4. SE. 3.	16. 17. 0.	3. SE. 2.	17. 18. SE. 2.
9	23. SE. 2.	17. NO. 1.	4. SE. 2.	17. 0.	3 SE. 2.	17. 0.	2. SE. 2.	17. 18. 0.
10	3. SO. 2.	17. SE. 1.	3. 5. SE. 2.	17. 0.	0. NO. 3.	16. 17. NO. 4.	0. 1. 0.	16. 0.
11	2. SE. 2.	16. 0. Pl	4. SE. 2.	17. NO. 1.	3. NO. 3.	18. NO. 2.	2. SE. 2.	15. 16. 0.
12	3. SE. 2.	17. NO. 3.	3. SE. 2.	17. NO. 1.	2. SE. 2.	18. NO. 1.	3. SE. 2.	18. 0.
13	3. NO. 2.	17. NO. 1.	4. SE. 1.	17. SE. 2.	3. NO. 2. N^b.	17. 0.	3. SE. 2.	17. NO. 1.
14	3. NO. 2.	17. 18. NO. 3.	3. SE. 2.	16. 0.	5. SE. 2.	16. 17. NO. 3. 2.	3. 4. SE. 2.	12. 0.
15	1. 23. NO. 3. 4.	17. NO. 1.	4. O. 2.	17. NO. 1.	0. NO. 5.	18. NO. 2. Pl.	3. NO. 4.	18. NO. 2.
16	3. NO. 5.	17. NO. 2.	3. SE. 4.	17. NO. 4.	3. NO. 3.	19. NO. 2. Or.	3. 5. NO. 3. 2.	17. NO. 2.
17	3. NO. 4.	18. 19. SE. 3. 2.	2. NO. 2.	17. NO. 2.	2. NO. 3.	17. NO. 2.	3. SE. 1.	7 13 17 18. SE. 21. Pl. Pl
18	0. NO. 2. Pl.	19. 20. SE. 2 Pl.	1. SE. 3.	16. NO. 1.	3. NO. 2.	17. NO. 1.	3. 4. SE. 2.	16. 0.
19	23 SE. 2.	16. 0.	3. NO. 2. N^b.	17. NO. 1.	5. SE. 2.	17. NO. 2.	4. SE. 2.	17. NO. 1.
20	5. SE. 2.	13. 15. 17. 0.	4. N. 3.	16. 17. 0.	4. SE. 2. Br.	17. NO. 4.	3. SE. 2.	15. NO. 4. Pl.
21	2. SE. 3.	16. 0.	5. 6. SE. 2.	17. 0.	3. NO. 2.	17. NO. 3.	0. NO. 4.	3. 17. 18. NO. 2. 1. 0. Pl.
22	3. SE. 2.	13. SE. 1.	3. SE. 1.	17. NO. 1.	5. SE. 2.	17. 0.	3. O. 2.	18. SE. 2. Pl.
23	2. SE. 1.	16. 0	3. 4. SE. 2. 3.	15. NO. 3. Pl.	6 SE. 1. Br.	17. NO. 2.	23. SE 2.	17. 0.
24	2. SE. 2. N^b.	17. NO. 3. N^b.	3. NO. 3. N^b.	17. NO. 2.	3. 5. SE. 3. 2. Br.	17. NO. 1.	2. SE. 2.	18. 0.
25	0. NO. 4.	16. 17. NO. 4. 2.	1. SE. 2.	17. NO. 4.	5. SE. 2. Br.	17. 0.	1 3. SE. 2.	17. 0.
26	3. NO. 4.	17. 0.	4. 5. NO. 2.	7. S. 1.	4. SE. 2.	17. 0.	2. SE. 2.	18. SE. 1.
27	5. SE. 1.	17. NO. 1.	4 SE. 2. Br.	16. 17. NO. 4. 3.	4. SE. 2.	17. NO. 2.	2. SE. 2.	16. 18. SE. 1. 2. 0.
28	6. SE. 2.	16. 0.	3. NO. 3.	17. NO. 4.	4. SE. 3.	14. NO. 2.	2. NO. 4.	18. NO. 4.
29	2. 0.	17. NO. 1. Pl	2. 4. NO. 4.	4. 18. NO. 2.	5. SE. 3.	17. SE. 1.	4. NO. 2.	18. 0.
30	0. NO. 3. N^b.	17. NO. 2.	22. SE. 2.	17. 0.	2. SE. 4.	18. SE. 2.	2. SE. 2.	13. NO. 1.
31	3. NO. 3.	15. 17. NO. 2.			5. SE. 2.	17. 0.	1. NO 4.	18. 0.
Maxim.	Le 29.	Le 29.	Le 23.	Le 26.	Le 3.	Le 28.	Le 1.	Le 1.
Minim.	Le 9.	Le 9.	Le 1.	Le 2.	Le 16.	Le 16.	Le 23.	Le 12.

Thermomètre R.

Date.	Septembre.		Octobre		Novembre.		Décembre.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim	Maxim.	Minim.
1	3. 0.	17. 18. E. NO. 2. Pl.	2. 0.	12. 0.	3. NO. 4.	19. 0.	0. 0. Pl.	18. 20. SE. 1. Ng.
2	1. NO. 4.	17. NO. 2.	1. 2. NO. 5. 4.	15. 18. 19. NO. 2.	2. 3. 0.	19. NO. 2.	23. 0.	18. SE. 2.
3	2. NO. 4.	17. 18. NO. 2.	1. NO. 3.	16. 19. SE. 2. Pl	2 NO. 4.	18. NO. 2. Pl	1. 0.	14. 0.
4	0. 0. Pl.	19. NO 1. Pl.	4. SE. 2.	18. SE. 1.	1. 3. SE. 1. 2.	19. NO 2.	1. 0. Ng.	5. 6. 0. Ng.
5	3. SE. 2.	18. 0. Pl	2. NO. 4.	19. NO. 2.	2. NO. 2.	16 0.	2. NO. 3.	19. NO. 2.
6	4. 5. 0.	18. N. 1.	3. NO. 4.	15. NO. 3.	2. 3. NO. 5.	19. NO. 2.	1. NO. 2.	13. 14. SE. 2. Ng.
7	23. NO. 4.	13. 0.	2. NO. 5.	17. 18. NO. 2.	3. NO. 1.	17 0.	2. 3. 0. SE. 2.	18. SE. 2. Ng.
8	2. NO. 2.	17. 18. NO. 2.	2. SE. 3.	17. SE. 1. Pl	2. 3- SE. 1.	18. 0.	0. SE. 2. Ng.	13. 17. 0. Ng.
9	4. SE 1.	18. N. 2.	3. SE. 2.	17. 0.	3. SE. 2.	17. 0.	1. NO. 4.	19. NO. 2.
10	4. SE. 2.	18. NO. 1.	3. NO. 2.	18. NO. 3.	3. NO. 2.	10. 11. 0.	1. NO. 1.	18. 0.
11	3. 4. SE. 2.	17. 0.	23. NO. 4.	17. NO. 2.	23. SE. 2.	19. SE. 1.	7. NO. 2.	15. NO. 2.
12	3. 4. SE. 1. 2.	17. 0.	2. 4. NO. 4.	18. 0.	1. SE. 2.	15. 19. 0	1. SE. 2.	16. NO. 4.
13	3. SE. 2.	18. NO. 2.	4. SE. 2.	17. 0.	0. 1. SE. 1.	18. 0.	0. 2. NO 4.	20. NO. 1.
14	3. SE. 2.	15. 17. NO. 1.	3. NO. 4.	18. NO. 2.	2. 0.	19. 0.	1. SE. 2.	18. 20. NO. 3.
15	3. SE. 2.	14. NO. 3.	3. NO. 5.	19. NO. 2.	1. 0.	13. 0.	2 SE. 1.	8. 21. SE. 1. NE. 2.
16	2. NO. 5.	17. NO. 4.	2. NO. 6.	19. NO. 2.	1. 2. 0. Pl.	16. 0. Br.	0 NE. 2.	20. SE. 2. Ng.
17	3. NO. 4.	17. NO. 4.	1. NO. 4.	15. NO. 4.	3 0.	10. 0.	0. SE. 2. Ng.	16. 20. SE. 2. Ng.
18	3. NO. 4.	19. NO. 2.	23. NO. 4.	15. 19. NO. 2.	2. 0.	18. 19. 0. Pl.	0. 2. SE. 2. Ng.	19. SE. 2.
19	4. SE. 3.	18. NO. 2.	3. NO. 3.	18. NO. 2. G bl.	2. 0. Pl.	21. SE. 2. Pl.	1. SE. 2.	19. 0.
20	2. NO. 1.	16. 0.	3. 4. SE. 2.	18. 0.	0. SE. 2.	18. 0.	2. SE. 2.	15. 0.
21	3. SE. 2.	15. NO. 2. Pl	3. SE. 2.	18. 0.	1. SE. 2.	12. 18. 19. SE. 2.	2. 3. NO. 2. 1.	15. 0.
22	2. SE. 1.	17. NO 2.	3. SE. 2.	18. 0.	2. SE. 2. Pl	18. 0. Pl	3. NO. 2.	9. NO. 2.
23	0. NO. 3.	19. NO. 4.	3. SE. 1.	16. 0.	23. SE. 1.	14. 19. 0. SE. 1. Pl	12. O. 2.	18. 0.
24	3. NO. 2.	18. 19. 0.	3. NO. 4.	18. 19. 0.	1. SE. 2.	19. 0.	3. 4. NO. 2.	12. 0.
25	3. SE. 2.	17. SE. 2. Pl	3. SE. 3.	9. 0.	0. 1. SE. 2.	18. 19. SE. 2.	0. NO. 5.	14. NO 5.
26	19. NO. 4.	4. NO. 4.	3. SE. 1.	13. 15. SE. 2.	2. 3. 0.	19. SE. 2.	0. NO. 4.	20. NO. 4.
27	3. O. 2.	16. NO. 1.	3. NO. 3.	15. 0.	2. SE. 1.	16. 20. SE. 2.	2. NO. 4.	18. NO. 1.
28	4. SE. 2.	17. 18. 0. Pl. Pl.	2. SE. 2.	19. SE. 1.	0. 2. SE. 1. 2.	20. 0. Ng.	8. NO. 3.	13. NO. 3.
29	2. 0.	20. 22 SE. 2. 3. Pl.	2. SE. 2.	19. 0.	1 3. 23. 0. SE. 2. Ng.	20. 0. Br.	2. 3 NO. 3.	20. NO. 2.
30	0. 0. Pl.	17. 0. Pl.	23. SE. 1.	18. 19. 0.	3. E. 2.	17. 20. 0. Pl.	4. 23. NO. 3. 4.	20. NO. 2.
31			3. SE. 1.	17. 0.			3. NO. 2.	16. 0,
Maxim.	Le 14 et 15.	Le 15.	Le 14.	Le 1.	Le 1.	Le 1.	Le 24.	Le 24.
Minim.	Le 30.	Le 24.	Le 17.	Le 19.	Le 29.	Le 8.	Le 19.	Le 10.

Baromètre.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	0. NO. 2.	23. NO. 3.	0. O. 1.	23. NO. 2.	21. NO. 3.	4. S. 1.	21. NO. 2.	4. NO. 3.
2	22. NO. 3.	8. N. 2.	22. NO. 4.	15. NO. 2.	22. E. 2. Pl.	3. 4. NO. 3.	19. 0.	4. SE. 2.
3	23. NO. 4.	2. NO. 5.	21. NO. 3.	2. NO. 4	0. E. 1.	5. E. 2.	19. N. 2. ○	4. SE. 2
4	17. NO. 2. ○	1. NO. 3.	21. NO. 2.	2. NO. 4.	14. E. 2. ○	2. SE. 2.	16. E. 2.	5. SE. 3.
5	0. NO. 2.	23. NO. 2.	20. NO. 2.	3. NO. 2.	0. NE. 1.	23. NO. 2.	22. 23. E. 2.	5. SE. 2.
6	0. NO. 2.	23. NO. 2.	11. NO. 1.	23 NO. 2.	21. 0.	4. NO. 2.	0. SE. 2.	5. SE. 2. Br.
7	0. NO. 2.	20. NO. 2.	23. NO. 2.	4. NO. 2.	0. 0.	4. E. 2.	9. N. 4.	3. NO. 3.
8	0. NO. 2.	20. NO. 2.	23. NO. 2.	1. NO. 2.	14. E. 2.	4. SE. 2.	19. NO. 2.	5. S. 2. ○ Br.
9	23. NO. 4.	1. NO. 4.	23. SE. 2. Pl.	1. E. 1.	20. E. 2.	4. 5. SE. 1. 2.	2. 3. NO. 3. 4.	21. N. 3.
10	22. NO. 3.	0. 2. NO. 4.	0. SE. 2. Pl.	23. E 1.	8. SE. 2. Pl.	23. SE. 2.	20. NO. 1.	6. 7. N. NO. 2. 1.
11	0. N. 2.	19. SE. 1 Br	0. E. 2.	23. NO. 1.	23. E. 2.	5. S. 2.	0. SE. 1.	7. SE. 1.
12	0. O. 1.	3. N. 1.	0. NO. 1.	18. 0.	23. SE. 2. Ng.	0. SE. 2.	20. 0.	5. 6. S. 2. 1.
13	22. N. 2.	2. 4. NO. 2.	19. 20. 21. 0.	2. NO. 4. Ng.	0. S. 2. Ng.	23. SE. 1.	22. E. 1.	0. 1. S. 2. NO 3. N^{b}.
14	22. NO. 2.	3. NO. 4.	0. SE. 2.	3. 6. SE. 2.	0. SE. 2.	23. NO. 2.	19. 20. E. 1.	5. E. 1.
15	21. NO. 2.	2. NO. 1.	23. E. 1.	2. NO. 4.	0. SO. 2.	5. SE. 2.	0. SE. 2.	23. SE. 2.
16	21. NO. 2.	5. E. 2.	23. NO. 4.	1. E. 1. Ng.	21. N. 1.	2. NO. 4.	0. SE. 2.	23. S. 2.
17	23. NO. 1.	3. NO. 2.	13. NO. 2. ○	1. NO. 4.	0. SE. 2.	23. NO 2.	0. SE. 2.	18. NO. 2.
18	0. NO. 1.	2. 3. E. 2.	20. NO. 2. ○	3. 4. SE. 2.	23. SE. 2.	4. 5. N. NO. 2. 4.	23. N. 4.	0. O. 1. Pl.
19	21. N. 2.	3. E. 2.	21. N. 3.	4. 5. NO. 4. ○	9. SE. 2. Pl.	0. SE. 2. Pl.	19. NO. 3.	2. NO. 4.
20	14. 21. NE. N. 1. 2. ○	3. E. 2.	14. 15. SE. 2. Ng.	2. NO. 3.	0. SE. 2.	23. SE. 2.	22. 23. NO. 4.	3. NO. 4.
21	22. N. 1.	3. N. 2. ○	23. E. 2. Ng.	8 E. 1.	0. NO. 1. ○	5. NO. 4.	23. N. 3. Pl.	1. NO. 4.
22	23. SE. 1.	2. 3. SE. 2.	0. E. 2. Ng.	18. 0. Ng.	19. E. 2.	4. NO. 1. ○	22. NO. 2.	4. NO. 2.
23	22. E. 1.	2. SE. 2.	23. E. 2. Ng.	5. SO. 1.	14. E. 2. ○	4. S. 2. ○	13. NO. 2.	5. NO 2.
24	22. 23. NE. 1.	5. S. 1.	0. E. 2. Ng.	23. N. 1.	0. SE. 2.	23. NO. 2	0. NO. 4.	23. E. 2.
25	23. SE. 2.	3. 4. SE. 1.	23. E. 2. Ng.	5. NO. 2.	23. N. 2.	12. NO. 2.	10. NO. 3.	23. N. 3.
26	0. SE. 2.	23. NO. 2. ○	9. SE. 2.	23. S. 2.	8. SE. 2. Pl.	17. 18. E. 2. Pl.	23. N. 3.	12. N. 3. Pl.
27	0. NO. 2. ○	22. NO. 2.	0. SE. 2.	23. NO. 3.	21. NO. 2.	7. E. 1.	22. NO. 1.	0. N. 2.
28	0. NO. 2.	23. NO. 2.	21. NE. 1.	5. NO. 2.	21. E. 2.	3. SE. 2	0 E. 2.	20. E. 2. Pl.
29	0. NO. 2.	18. NO. 5.			0. SE. 2.	23. NE. 2.	15. NO. 4.	5. N. 4.
30	22. NO. 3.	1. NO. 4.			18. E. 1.	5. SE. 2.	22. 0.	3. NO. 4.
31	14. NO. 2. ○	23. NO. 2.			19. N. 2.	5. S. 2.		
Maxim.	Le 25.	Le 26.	Le 26.	Le 22.	Le 12.	Le 19.	Le 13.	Le 14.
Minim.	Le 8.	Le 2.	Le 2.	Le 12.	Le 15.	Le 16.	Le 17.	Le 17.

Baromètre.

Date.	Mai.		Juin.		Juillet.		Août.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	1. SE. 1. Pl.	22. 0.	12. NO. 3.	18. NO. 3.	0. SE. 2.	5. SE. 2.	13. NO. 4.	6. SE. 2.
2	23. SE. 2.	4. NO. 2.	20. NO. 3.	1. NO. 4.	19. 0.	5. NO. 2.	20. NO. 2.	5. NO. 4.
3	18. E. 1.	5. SE. 2.	20. NO. 3.	5. 6. NO. 4.	12. NO. 3.	5. SE. 2.	21. SE. 2.	5. SE. 2.
4	0. SE. 2.	23. SE. 2	0. NO. 2.	23. SE. 2.	0. NO. 4.	5. NO. 3.	0. SE. 3	23. SE. 2.
5	0. SE. 2.	23. N. 2.	21. NO. 4.	5. NO. 1.	22. NO. 4.	4. NO. 4.	0. SE. 3.	5. SE. 2.
6	10. NO. 4.	5. NO. 3.	20. NO. 1.	4. NO. 4.	22. SE. 1.	4. NO. 2.	23. NO. 3.	5. NO. 5.
7	20. NO. 2.	3. NO. 4.	11. SE. 2.	6. SE. 3. N^{b}.	0. SE. 2.	6. SE. 2.	22 SE. 1.	3. NO. 4.
8	23. NO. 4.	2. 3. NO. 4.	0. SE. 2.	7. 0.	0. SE. 2.	5. SE. 3.	12. 13. SE. 1.	1. SE. 1.
9	20. NO. 1.	3. NO. 4.	0. SE. 2.	23. SE. 2.	0. SE. 2.	23. NO. 1.	0. 20. 21. SE. 2. 0.	6. SE. 2.
10	0. SE. 3.	5. SE. 2.	0. SE. 2.	23. SE. 2.	23. NO. 4.	4. NO. 3.	9. NO. 2.	16. 0.
11	0. SE. 2.	23. SE. 2.	19. NO. 1.	5. SE. 3.	21. 0.	5. NO. 2.	0. 1. 0. SE. 2.	23. SE. 1.
12	11. NO. 2.	3. SE. 2.	21. NO. 1.	5. SE. 2.	0 SE. 1.	9. 0.	21. 0.	5. SE. 1.
13	23. NO. 2.	3. NO. 2.	11. O. 4. N^{b}.	6. SE. 2.	11. 0.	3. 4. NO. 2. N^{b}. Pl.	19. NO. 1.	5. SE. 2.
14	19. NO. 3.	3. NO. 2.	10. NO. 3.	1. SE. 2.	0. NO. 2.	23. NO. 4.	19. NO. 3.	6. SE. 2.
15	12. NO. 3.	23. NO. 4.	19. 20. NO. 2.	5. O. 2.	14. NO. 2.	0. NO. 5.	21. NO. 4.	4. NO. 4.
16	21. NO. 2.	5. NO. 5.	10. NO. 4.	4. 5. SE. 3.	10. NO. 2.	6. NO 3. Pl.	0. NO. 4.	6. NO. 2.
17	21. 23. NO. 2. 3.	4. NO. 4.	20. 21. NO. 1.	2. 3. NO. 3.	20. NO. 3.	6. NO. 2.	10. SE. 2. Pl.	4 0.
18	21. SE. 2. Pl.	0. NO. 2. Pl.	18. NO. 1.	1. SE. 3.	19. NO. 1.	5. NO. 2.	19. SE. 2.	5. 6. SE. 2.
19	0. SE. 1.	23. SE. 2.	20. NO. 2.	5. NO. 2.	17. NO. 2.	5. SE. 2.	0. SE. 1.	23. SE. 1.
20	0. SE. 2.	6. SE. 2.	18. 19. 0.	5. N. 3.	20. 21. NO. 3. 2.	6. SE. 2. Br.	10. NO. 4. Or.	4. SE. 2.
21	0. SE. 2.	23. SE. 2.	0. SE. 2.	23. SE. 2.	20. NO. 3.	6. NO. 2.	23. 0.	5. NO. 2.
22	23. SE. 1. Pl.	5. SE. 2.	18 0.	6. 0.	20. 0. Br.	6. 7. SE. 2. Br.	23. SE. 2.	0. NO. 2.
23	19. 0.	4. SE. 2.	20. NO. 4.	4. SE. 3.	21. SE. 2. Br.	5. SE. 1. Br.	1. SE. 1.	17. 0.
24	0. NO. 3.	23. NO. 3.	20. NO. 1.	4. NO. 3. N^{b}.	18. NO. 1.	6. SE. 2. Br.	0. SE. 2.	23. SE. 2.
25	18. NO. 2.	1. NO. 4.	13. NO. 4.	1. SE. 2.	19. 0.	5. SE. 2. Br.	20. 0.	4. SE. 2.
26	19. 0.	2. NO. 4.	14. SE. 4.	5. NO. 2.	20. NO. 1.	6. SE. 2.	1. SE. 2.	5. 6. SE. 2. Pl.
27	0. SE. 2.	23. 0.	0. SE. 2. Br.	5. 6. SE. 2. Br.	21. SE. 2.	6. SE. 2.	0. SE. 2.	23. NO. 4.
28	0. SE. 1.	23. 0.	23. NO. 4.	4. NO. 4.	19. 0.	5. SE. 3.	21. 22. NO. 4.	2. NO. 4.
29	9. NO. 3.	5. NO. 2.	23. SE. 2.	1. NO. 5.	20. SE. 2.	4. SE. 3.	12. NO. 1.	5. 6. NO. 1.
30	19. NO. 3.	3. NO 4. Pl.	11. 12. SE. 2.	23. SE. 2.	18. 20. SE. 3.	6. SE. 2.	22. NO. 4.	4. SE. 2. N^{b}.
31	10. NO. 3.	3. NO. 3.			0. SE. 2.	23. SE. 2.	21. 22. O 2.	3. NO 1. N^{b}.
Maxim.	Le 9.	Le 10.	Le 7.	Le 7.	Le 6.	Le 7.	Le 8.	Le 8.
Minim.	Le 29.	Le 29.	Le 23.	Le 23.	Le 15.	Le 14.	Le 5.	Le 5.

Baromètre.

Date.	Septembre.		Octobre.		Novembre.		Décembre.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	0. 0. Pl.	16. 0. Pl.	0. 0.	14. 15. 0.	20. 0.	3. NO. 4.	15. 16. SE. 2. 1. Ng.	0. 0. Pl.
2	21. 22. NO. 4.	4. NO. 5.	23. NO. 2.	1. 2. NO. 5. 4.	21. NO. 3.	4. 0.	0. SE. 1. Ng.	20. SE. 2.
3	21. NO. 1.	5. NO. 4.	16. SE. 2. Pl.	0. NO. 2.	0. NO. 3.	23. NO. 1.	0. 0.	23. 0. Ng.
4	23. 0. Pl.	0. 0. Pl.	0. SE. 2.	23. N. 2.	21. NO. 2.	3. SE. 1.	21. 22. NO. 4. 3.	4. 0. Ng.
5	0. 0. Pl.	23. 0. Pl.	0. SE. 2.	23. NO. 4.	23. NO. 5.	3. 4. NO. 2.	22. NO. 1.	1. NO. 4.
6	0. 0.	18. N. 1.	0. NO. 4.	17. NO. 3.	21. NO. 1.	4. NO. 5.	12. SE. 2. Ng.	1. NO. 2.
7	20. NO. 2.	4. 0.	23. SE. 3.	1. NO. 4.	13. 14. NO. 2.	3. NO. 1.	0. SE. 2.	23. NE. 2. Ng.
8	21. NO. 1.	2. NO. 2.	10. SE. 2. Pl.	23. SE. 2.	21. 0.	5. SE. 1.	0. SE. 2. Ng.	23. N. 3. Ng.
9	19. N. 2.	5. SE. 1.	0. SE. 2.	23. NO. 3.	21. NO. 2.	3. SE. 2.	23. NO. 2.	1. NO. 4.
10	0 SE. 2.	5. 6. SE. 2.	0. NO. 3.	19. NO. 4.	14. 0.	4. NO. 2.	8. 9. NO. 1.	22. 23. 0.
11	20. 0.	4. SE. 2.	23. NO. 4.	2. NO. 5.	0. 0.	19. SE. 1.	0. 0.	23. NO. 2.
12	14. 19. 0.	6. 7. SE. 1. 2.	13. 0.	23. 0.	0. SE. 1.	18. 0.	22. NO. 4.	2. SE. 2.
13	20. NO. 2.	5. 6. SE. 1.	0. SE. 2.	23. NO. 3.	0. SE. 1.	23. 0.	22. 23. NO. 1.	0. NO. 4.
14	9. NO. 3. Or.	4. SE. 2.	0. NO. 2.	18. NO. 2.	13. 0.	4. 0.	0. NO. 2.	23. NO. 3.
15	10. NO. 2. Pl.	5. 6. SE. 2.	10. 11. NO. 2.	21. NO. 1.	23. 0.	3. 0. Pl.	22. NE. 2.	0. NO. 2.
16	22. NO. 4.	2. NO. 5.	21. NO. 3.	0. NO. 6.	18. 19. 0. Br	2. 0. Pl.	22. SE. 3. Ng.	0. NE. 2.
17	21. NO. 4.	3. NO 4.	9. NO. 4.	2. NO. 4.	22. 23. 0.	4. SE. 2.	0. 1. SE. 2. Ng.	5. 6. SE. 2. Ng.
18	21. NO. 2.	3. NO. 4.	21. NO. 2.	0. NO. 5.	23. 0. Pl.	3. 4. 0.	0. SE. 2. Ng.	23. SE. 2.
19	10. NO. 2.	4. 5. SE. 3. 2. N^{b}.	21. NO. 1.	3. NO. 3.	23. SE. 2. Pl.	0. 1. 0. Pl.	0. SE. 2.	23 0.
20	11. NO. 2. Pl.	23. NO. 1	0. NE. 2.	23. SE. 3.	0. SE. 2.	23. SE. 2.	22. NO. 2.	1. 2. SE. 2.
21	0. NO. 1.	23. 0.	0. SE. 3.	23. 0.	0. SE. 2.	20. 23. SE. 2.	22. 23. NO. 2.	4. NO. 1.
22	8. 0.	5. 0.	22. 0.	4. SE. 2.	22. 0. Pl.	3. SE. 2. Pl.	0. NO. 2.	23. E. 2.
23	23. NO. 2.	0. NO. 3.	14. 0.	4. SE. 2.	22. 23. SE. 1.	3. 4. 0.	0. 0.	23. 0.
24	11. NO. 2.	3. 4. NO. 2.	22. 0.	4. NO. 3.	22. 23. SE. 2.	4. SE. 2.	22. NO. 4.	13. 14. 0.
25	0. SE. 2.	23. N. 1.	13. 0.	4. SE. 2.	23. 0. Pl.	2. SE. 2.	22. NO. 4.	0. NO. 5.
26	22. NO. 2.	4. NO. 4.	0. SE. 2.	23. NO. 4.	11. 13. SE. 1.	0. 0.	15. NO. 4.	1. NO. 4.
27	21. 0.	3. O. 2.	22. SE. 2.	3. NO. 3.	0. SE. 1.	23. SE. 1.	0. NO. 4.	23. NO. 2.
28	0. 0.	4. 5. 8. 14. SE. 2. Pl.	22. 23. SE. 2.	2. SE. 2.	0. SE. 1.	18. 0.	23. NO. 2.	1. NO. 4.
29	11. SE. 2. Pl.	2. 3. 0. SE. 2.	0. SE. 2.	18. 0.	0. 0. Ng	23. SO. 2.	21. NO. 3.	2. NO. 3.
30	0. 0. Pl.	23. 0. Pl	0. 0.	23. SE. 1.	23. 0. Pl.	4. 5. NE. 2.	22. NO. 2.	1. NO. 4.
31			0. SE. 2.	23. NO. 4.			22. 0.	2. NO. 2.
Maxim.	Le 27.	Le 29.	Le 3.	Le 8.	Le 19.	Le 26.	Le 31.	Le 24.
Minim.	Le 22.	Le 22.	Le 15.	Le 15.	Le 15.	Le 17.	Le 17.	Le 9.

Élasticité des vapeurs d'eau.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	2. NO. 2.	20. NO. 2.	23. NO. 2.	7. E. 1.	23. NO. 3.	9. 0.	0. NO. 2.	5. NO. 3.
2	15. NO. 2.	23. NO. 4.	19. NO. 3.	6. NO. 2.	23. E. 1.	14. O. 2.	11. 12. 0.	0. NO. 2.
3	14. N. 3.	4. 23. NO. 5. 4.	14. NO. 2.	18. NO. 3.	0. E. 1.	19. N. 2. G. bl.	21. SE. 2.	17. N. 1.
4	1. NO. 3.	19. NO. 2.	10. NO. 3.	4. 6. NO. N. 5. 4	2. 5. 23. SE. 2. NE. 1.	18. N. 2.	22. SE. 2.	7. SE. 2.
5	6. NO. 2.	17. NO. 2.	22. NO. 2.	17. NO. 2.	5. E. 1.	18. NO. 2.	23. E. 2.	12. E. 1.
6	21. NO. 2.	5. N. 2.	2. NO. 2.	20. NO. 2.	4. NO. 2.	19. 0.	2. SE. 2.	9. SE. 2.
7	23. NO. 2.	10. NO. 2.	23. NO. 2.	8. 9. NO. 2.	1. 0.	17. 18. E. 1. 2.	6. NO. 3.	17. NO. 2.
8	23. NO. 2.	11. 12. NO. 2.	8. NO. 2.	2. NO. 2.	4. SE. 2.	14. E. 2.	21. N. 3.	2. SE. 2 Br.
9	0. 1. NO. 3. 4.	16. NO. 4.	18. E. 2. Pl.	7. SE. 3.	3. SE. 1.	13. E. 2.	17. 18. NO. 3. Pl.	5. NO. 4.
10	10. NO. 4.	23. N. 3.	1. 3. SE. 2. Pl.	20. E 1.	22. NE. 2.	3. S. 2. Br.	21. NO. 2.	15. NO. 2.
11	2. NO. 1.	10. N. 2.	23. NO. 1.	17. N. 2.	12. N. 2.	17. E. 2.	21. NO. 1.	14. NO. 1.
12	1. 2. O. 1.	12. NO. 2.	1. NO. 1.	19. 0.	9. SE. 2. Pl.	22. SE. 2. Ng.	22. NO. 1.	5. S. 2.
13	2. NO. 2.	13. NO. 2.	0. NO. 4. Ng.	19. 0.	22. E. 1.	1. S. 2. Ng.	21. NO. 1.	1. NO. 3. N^b.
14	1. NO. 3.	21. NO. 2.	0. SE. 2.	17. NO. 4.	1. 3. SE. 2.	18. 19. N. 2. G. bl.	3. N. 1. Pl.	17. E. 1.
15	1. NO. 2.	18. NE. 2.	15. 16. E 2. Ng.	4. N. 4.	13. N. 2.	23. NO. 4.	23. SE. 2.	14. SE. 1.
16	1. NO. 2.	17. 18. N. 2.	1. E. 1. Ng.	18. NO. 3.	23. SE. 2.	6. NO. 4.	22. E. 2.	7. SO. 2.
17	4. NO. 2.	17. NO. 1.	2. N. 3.	18. NO. 2.	4. SE. 2.	19. NO. 2.	23. NO. 1.	1. SE. 2.
18	1. E. 2.	14. E. 1.	2. SE. 2.	20. NO. 2.	22. NE. 2.	14. N. 3	1. NO. 1. Pl.	22. N. 4. Pl.
19	2. E. 2.	19. N. 2.	1. N. 4.	3. NO. 4.	0. SE. 2. Pl.	19. 20. SE. 2.	2. N. NO. 4.	18. NO. 3
20	1. N. 1.	19. N. 1.	23. E. 2. Ng.	1. NO. 3.	23. SE. 2.	18. NO. 1. G. bl.	8. NO. 4.	21. NO. 4.
21	4. N. 2.	15. 16. E. 1.	0. 1. E. 2. Ng.	17. E. 2. Ng.	0. SE. 2.	19. NO. 1	23 N. 3. Pl.	0. NO. 4.
22	23. SE. 1.	0. SE. 2.	1. E. 2. Ng.	7. S. 2.	21. E. 2.	1. N. 2.	12. 13. NE. 1.	2. 3. NO. 2.
23	0. 2. SE. 2.	19. E. 1.	20. 23. E. 2. Ng. Ng.	3. S 1.	4. S. 2.	18. NE. 2.	17. NO. 1.	6. NO. 2.
24	0. E. 1.	12. E. 1.	1. E. 2. Ng	11. N. 1.	23. NO. 2.	18. N. 2.	22. E. 1.	3. NO. 4.
25	3. SE. 1.	8. E. 1.	0. N. 1.	5. NO. 2.	23. N. 2.	9. NE. 1.	3. NO. 3. Pl.	12. 13. 14. NO. 3.
26	4. S. 1.	16. NO. 2.	0. E. 2. Ng.	18. SE. 2.	9. SE. 2. Pl.	21. E. 2. Pl.	4. N. 2. Pl.	18. N. 2. Pl.
27	1. SE. 2.	19. NO. 2.	3. S. 2.	13. 14. SE. 2.	4. SE. 2.	18. O. 2.	23. SE. 2.	16. NO. 1.
28	4. SE. 2.	15. 18. NO. 2.	22. N. 2.	7. NO. 2.	0. SE. 2.	22. E. 2.	1. SE. 2	16. E. 1.
29	10. NO. 4.	6. N. 3.			23. NE. 2.	24. NE. 1.	0. N. 2. Pl.	17. NO. 4.
30	21. NO. 3.	14. NO. 4.			22. NO. 1.	18. E. 1.	20. SE. 1.	4. 5. NO. 4.
31	0. NO. 4.	12. NO. 2.			3. SE. 2.	18. N. 2.		
Maxim.	Le 9.	Le 8.	Le 12.	Le 12.	Le 28.	Le 28.	Le 18.	Le 17.
Minim.	Le 4 et 5.	Le 4.	Le 17.	Le 17.	Le 13.	Le 22.	Le 20.	Le 8.

Élasticité des vapeurs d'eau.

Date.	Mai.		Juin.		Juillet.		Août.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	23. 0.	0. SE. 2. Pl.	0. SE. 2.	11. NO. 4.	22. NO. 3.	0. SE. 2.	8. NO. 4.	0. SE. 2.
2	7. NO. 1.	21. SE. 3.	1. NO. 4.	15. NO. 4.	22. SE. 1. ○	12. NO. 2.	23. SE. 2.	1 NO. 5.
3	12. N. 2.	0. SE. 2.	23. NO. 2.	6. NO. 4.	0. SE. 1.	23. NO. 4.	4. SE. 4.	22. SE. 3.
4	22. SE. 2.	16. SE. 1.	22. 0.	9. NO. 2.	1. 15. NO. 4. N^b. ≠	23. NO. 4.	9. SE. 1.	0. 1. SE. 3.
5	13. 0.	2. SE. 2.	8. NO. 3.	22. NO. 4.	7. NO. 3.	17. NO. 4.	15. NO. 3.	23. NO. 3.
6	6. NO. 3.	23. NO. 4.	22. NO. 2.	12. NO. 4.	22. SE. 1.	0. NO. 2.	20. 21. NO. 3.	6. NO. 4.
7	20. NO. 2.	4. NO. 4.	20. SE. 1.	18. SE. 1.	4. SE. 2.	21. 23. SE. 2.	7. S. 4. Pl.	3. NO. 4.
8	1. NO. 3. Pl.	23. NO. 4.	22. SE. 1.	6. SE. 1.	10. SE. 1. Pl.	8. SE. 4.	0. SE. 1.	12. SE. 1.
9	22. SE. 2.	3. NO. 4.	10. 0. ○	7. SE. 2.	10. 0.	7. SO. 2.	15. 0.	7. SE. 1.
10	21. SE. 2.	6. SE. 3. N^b.	18. 0.	2. SE. 2.	0. NO. 3.	22 NO. 4.	19. 0.	2. 0.
11	21. 0.	3. SE. 2.	20. NO. 1.	8. SE. 2.	22. SO. 2. Pl.	0. NO. 4.	18. 0.	1. SE. 2.
12	0. SE. 2.	7. NO. 2.	21. NO. 1.	10. 0.	1. 6. SE. 1. 2.	15. NO. 1.	1. SE. 2.	8. NO. 2.
13	20. NO. 1. Pl.	7. NO. 3.	10. 0. ≠	12. 0. 4. ≠ Pl.	6. NO. 2. N^b.	17. 0.	7. 0. ○	1. SE. 2. ○
14	22. NO. 3.	5. N. 2. N^b. □	23. SE. 2.	7. NO. 4.	20. NO. 2.	8. NO. 2.	15. NO. 3.	2. SE. 2. ○
15	8. NO. 2. N^b. Pl.	13. NO. 3.	20. NO. 2.	1. SE. 2.	22. NO. 2. Pl.	0, NO. 5.	11. NO. 4. Pl.	2. NO. 3.
16	9. NO. 1. ≠	6. NO. 5.	8. NO. 4.	11. NO. 3.	22. NO. 2.	12. NO. 2. ≠	17. NO. 2.	6. NO. 2.
17	9. NO. 4.	4. NO. 4.	7. NO. 2.	23. NO. 1.	23. NO. 2.	9. NO. 1.	23. 0.	0. SE. 3.
18	1. NO. 2. Pl.	19. SE. 2. Pl.	6. NO. 2.	3. SE. 2.	3. NO. 2.	23. NO. 2.	0. SE. 1.	10. 0.
19	22. SE. 2.	8. SE. 2.	14. NO. 2. ○	8. NO. 3.	11. NO. 4.	23. 0. ○ Br.	7. 0.	15. NO. 2.
20	1. SE. 2.	15. 0.	23. SE. 2.	2. N. 3.	11. NO. 3.	4. 5. SE. 2. ○ Br.	11. NO. 2. ≠ Pl.	17. NO 4.
21	0. SE. 2.	15. 0.	22. SE. 1.	12. N. 2. ○ ≠	21. NO. 3.	5. NO. 2.	23. 0.	9. NO. 1.
22	13. SE. 1.	4. 5. NO. SE. 2.	6. 0.	8. SE. 2.	0. NO. 1.	2. SE. 2. ○	3. O. 2.	21. SE. 2.
23	7. SE. 2. Pl.	3. SE. 3.	19. NO. 4.	5. SE. 2.	16. NO. 2.	23. SE. 3. Br.	2. 20. SE. 2.	6. SE. 1.
24	8. NO. 2. Pl.	12. NO. 3.	9. NO. 2.	5. NO. 3. N^b. □	13. NO. 1.	2. SE. 4. Br.	4. SE. 1.	9. SE. 1.
25	1. NO. 4.	10. NO. 4.	3. NO. 2.	20. NO. 4.	21. NO. 1.	10. 0.	4. SE. 2. □	9. NO. 2. ≠
26	22. SE. 2.	16. 0.	7. 0.	14. SE. 4.	18. O	5. SE. 3.	1. SE. 2.	15. SE. 2.
27	22. SE. 1.	9. 0. ○	7. SE. 1. Br.	8. SE. 2. Br	15. NO. 2.	6. SE. 2.	16. 18. SE. 2. 1. 0.	23. NO. 4.
28	23. 0	0. SE. 1.	3. NO. 3.	16. NO. 4.	14. NO. 2.	8. SE. 1.	0. NO. 4.	16. NO. 4.
29	23. NO. 3.	3. SE. 1.	19. 0.	4. NO. 4.	19. SE. 1.	13. SE. 4.	14. NO. 1.	1. NO. 4.
30	2. NO. 3. N^b.	18. NO. 3.	5. SE. 3.	15. SE. 2.	11. SE. 2.	23. SE. 2.	5. SE. 2. N^b.	14. NO. 2.
31	23. SE. 2.	15. NO. 2.			20. 0.	7. SE. 2.	22. 0.	0. NO. 4.
Maxim.	Le 24.	Le 29.	Le 25.	Le 24.	Le 13.	Le 3.	Le 3.	Le 2.
Minim.	Le 8.	Le 9.	Le 3.	Le 3.	Le 23.	Le 2.	Le 12.	Le 12.

Élasticité des vapeurs d'eau.

Date.	Septembre.		Octobre		Novembre.		Décembre.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim	Maxim.	Minim.
1	12. 0. ●Pl.	23. NO. 5. ◐	1. 0. ●	23. NO. 4. ◐	18. 0. ●	14. NO. 2. ◔	0. 0. ● Pl.	19. SE. 1. ● Ng.
2	0. NO. 4. ◐	11. NO. 4. ●	21. NO. 2. ●	11. N. 4. ◐	4. 0. ◐	19. NO. 2. ●	0. SE. 2. ● Ng.	5. 8. SE. 1. ●
3	22. NO. 1. ●	3. NO. 4. ◐	1. NO. 3. ◐	18. SE. 2. ●	23. NO. 1. ◐	6. NO. 2. ◐	7. 0. ●	15. 0. ●
4	5. 0. ●Pl.	0. 0. ●Pl.	1. SE. 1. ●	18. SE. 1. ○	3. SE. 1. ◐	19. NO 2. ●	1. 0. ●Ng.	19. NO. 4. ●
5	2. 0. ●	3. SE. 2. ●	1. SO. 2. ●	7. NO. 2. ●	8. 0. ●	23. NO. 5. ◔	23. NO. 1. ◐	9. 15. NO. 4. 2. ◐ ●
6	5. 6. 0. ●	9. NO. 2. ●	23. NO. 4. ◐	7. NO. 4. N^b	15 NO. 3. ◐	6. NO. 5. ●	2. NO. 2. ●	21. 0. ●
7	3. 0. ●	15. O. 1. ◐	1. NO. 4. ◐	7. NO. 4. ●	22. 0. ◐	9. NO. 2. ●	23. NE. 2. ● Ng.	2. 0. ●
8	5. N. 1. ◐	18. NO. 2. ●	7. SE. 2. ●Pl.	3. SE. 2. ◐	23. 0. ○	18. 0. ○	23. N. 3. ● Ng.	14. 17. 0. ● Ng.
9	6. SE. 1. ●	18. N. 2. ○	0. SE. 2. ●	17. 0. ◔	2. SE. 2. ○	17. 0. ◔	13. 14. NO 3. ●	19. NO. 2. ●
10	7. 0. ●	15. NO. 1. ●	0. NO. 3. ●	5. NO. 4. ●	23. 0. ●	10. 0. ○	2. NO. 1. ◐	18. 0. ○
11	21. 0. ●	17. 18. 0. ◔	3. NO. 4. ◐	11. NO. 4. ◔	23. SE. 2. ●	15. 16. 20 SE. 1. 2. ●	23. NO. 2. ●	1. 0. ●
12	23. SE. 2. ●	18. 0. ●	23. 0. ○	3. 4. NO. 4. ●	22. 0. ●	12. 0. ●	8. NO. 2. ●	21. NO. 4. ●
13	11. 0. N^b ⚡	6. SE. 1. ◐	5. SE. 2. ○	17. 18. 0. ○	0. 1. SE. 1. ● ●	23. 0. ●	4. NO. 4. ●	20. NO. 1. ●
14	1. SE. 2. ●	9. NO. 3. ● ▣ Pl.	11. NO. 4. ●	4. NO. 4. ○	23. 0. ●	3. 4. 0. ◔ ◐	1. SE. 2. ●	18. NO. 3. ●
15	2. SE. 2. ◐	8. NO. 3. N^b ⚡	0. NO. 4. ●	23. NO. 5. ●	7. 0. ● Pl	13. 0. ●	22. 23. NE. 2. ●	0. NO. 2. ◐
16	1. NO. 4. ●	6. NO 4. ◐	21. NO. 3. ●	4. NO. 1. ◔	3. 0. ● Pl	16. 0. Br	15. SE. 2. ● Ng.	4. NE. 2. ●
17	23. NO. 3. ●	11. NO. 3. ●	15. NO. 4. ◐	1. NO. 4. ◐	22. 0. ●	10. 0. ◔	0. 9. 11. 12. SE. 2. ● Ng.	23. SE. 2. ● Ng.
18	21. NO. 2. ●	4. NO. 4. ●	14. NO. 3. ●	3. NO. 4. ◐	2. 0. ●	14. 0. ● Pl	0. 2. SE. 2. ● Ng.	18. SE. 2. ● Ng.
19	5. SE. 2. N^b	11. NO. 2. ●	22. 0. ○	18. NO. 2. ○ G. bl.	4. 5. 0. ●	22. SE. 2. ● Pl.	1. SE. 2. ●	19. 0. ●
20	11. NO. 2. ●Pl.	17. NO. 2. ◔	23. SE. 3. ○	19. 0. ○ G.bl.	0. SE. 2. ●	12. 18. 0. ●	23. NO. 2. ◐	16. 0. ●
21	2. SE. 2. ◐	6. O. 4. ● ▢ Pl.	3. SE. 2. ○	18. 0. ●	0. SE. 2. ●	13. SE. 1. ●	1. NO. 2. ◔	13. NO. 2. ○
22	5. 0. ◐	23. NO. 4. ●	3. SE. 2. ◔	17. 0. ○	23 0. ● Pl	10. SE. 1. ● Pl	3. 23. NO. E. 2. ◔ ●	0. NO. 2. ◐
23	1. NO. 3. ● ▢ Pl.	12. NO. 5. ◐	5. 0. ○	15. 16. 17. 0. ○	23. SE. 1. ●	5. 0. ●	23. 0. ◐	18. 0. ●
24	21. SE. 1. ◐	1. NO. 2. ●	23. 0. ○	18. 0. ○	1. SE. 2. ●	19. 0. ●	6. NO. 3. ◐	23. NO. 5. ●
25	19. SE. 2. ●	2. SE. 2. ◐	23. 0. ◐	9. 0. ●	0. 1. SE. 2. ●	18. 19. SE. 2. ●	1. NO. 5. ●	23. NO. 4. ◐
26	0. SE. 1. ●	10. NO. 3. ●	4. SE. 1. ○	15. 0. ●	23. SE. 1. ●	3. 4. 0. ●	13. NO. 3. ○	21. NO. 3. ●
27	23. 0. ●	12. N. 1. ◔	23. SE. 2. ●	4. NO. 2. ●	0. 1. SE. 1. ●	5. SE. 2. ●	0. 23. NO. 2. 4. ◔ ●	19. NO. 4. ○
28	22. 23. 0. ● Pl ●	5. SE. 2. ●	2. SE. 2. ◐	10. SE. 2. ●	23. 0. ● Ng	3. SE. 2. ●	23. NO. 2. ●	4. NO. 4. ◐
29	2. 0. ●	18. SE. 2. ● Pl.	1. SE. 2. ●	10. SE. 1. ●	2. 0. N^b.	20. 0. ●Br.	0. NO. 2. ●	20. NO. 2. ●
30	23. 0. ●Pl	2. 0. ● Pl.	21. 0. ●	23. SE. 1. ◐	9. 0. ● Pl	15. 18. 0. ● Pl.	10. NO. 3. ●	17. NO. 3. ◔
31			23. NO. 4. ●	5. SE. 1. ○			23. 0. ●	16. 0, ●
Maxim.	Le 1.	Le 13.	Le 7.	Le 2.	Le 1.	Le 18.	Le 24.	Le 26.
Minim.	Le 24 et 26.	Le 26.	Le 17.	Le 14.	Le 6.	Le 3.	Le 3.	Le 10.

Humidité de l'air.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	13. 14. NO. 2. ○	23. NO. 3.	18. NO. 2.	4. O. 2.	17. NO. 2.	2. 3. 4. SO. S. 1.	18. 19. NO. 2.	5. NO. 3.
2	15. NO. 2.	23. NO. 4.	19. NO. 3.	3. 4. NO. 2.	22. E. 1. Pl.	3. NO. 3.	12. 0.	4. SE. 2.
3	14. 19. N. 3. 2.	4. NO. 5.	14. NO. 2.	23. NO. 4.	18. N. 2. G bl.	23. NO. 2.	18. N. 2. ○	3. S. 2.
4	21. NO. 2.	9. NO. 2. ○	18. NO. 2.	2. NO. 4.	19. 20. N. 2. 1. ○	3. SE. 2.	19. E. 2.	3. SE. 2.
5	14. NO. 2.	3. 4. NO. 2.	22. NO. 2.	3. NO. 2.	19. NO. 2.	3. 4. E. 2. 1.	21. E. 2.	3. 5. SE. 2.
6	21. NO. 2.	4. NO. 2.	10. NO. 2. ○	6. N. 3.	16. E. 1. ○	3. NO. 2.	21. N. 3.	1. S. 2.
7	13. NO. 2.	1. 3. NO. 2.	18. 20. NO. 2.	2. NO. 2.	20. E. 1.	3. 4. E. 1.	15. NO. 2.	23. N. 2.
8	14. 15. NO. 2.	3. NO. 2.	17. 19. NO. 2.	2. NO. 2.	18. 20. E. 2. 1.	2. 3. SE. 2.	18. NO. 2.	2. SE. 2. G. bl.
9	0. 1 NO. 3. 4.	10. NO. 4.	18.23. E.SE.2. Pl. Pl.	1. E 1.	20. E. 2.	4. 5 S. SE. 2.	17. 18. NO. 3. Pl.	2. NO. 3.
10	17. NO. 2.	23. N. 3.	12. E. 2.	23. E. 1.	18. 0.	3. S. 2. Br.	18. NO. 1.	3. N. 2.
11	21. O. 1. Br.	3. NO. 1.	18. 19. N. 2. G. bl.	3. E. 2.	18. 19. E. 2. 1.	4. SE. 2.	19. NO. 1.	4. E. 1.
12	0. O. 1.	3. O. 1.	23. N. 4. Ng.	4. 0.	18. 21. SE. 2. Ng.	3. SE. 2.	20. 0.	5. S. 2.
13	17. NO. 2.	4. NO. 2.	0. NO. 4. Ng.	4. NO. 4.	12. 14. SE. 2.	23. SE. 1.	17.18.NO. 1.	1. NO 3. Nb.
14	17. NO. 2.	3. NO. 4.	12. N. 3.	4. SE. 2.	17. N. 1.	5. SE. 2.	13. E. 1.	23. SE. 2.
15	21.NO. 2.	3. SE. 2.	15. 20. E 2. Ng.	1. N. 4.	13. 16. N. 2. 3.4	4. SE. 2.	19. E. 1.	3. SE. 3
16	20. NO 2.	3. NO. 2.	0. E. 1. Ng.	4. 8. NO. 4.	23. SE. 2.	3. NO. 4	18. N. 1.	1. SE. 2.
17	13. 14. NO. 1.	2. NO. 2.	2.6.7.N.SO.E. 3.1.2. ○	4. NO. 2.	11. E. 1.	23. NO. 2.	16. NO. 2.	3. S. 2.
18	9. E. 1.	0. 2 NO. 1. E. 2.	11. NO. 2.	2. SE. 2.	18. NO. 2.	5. NO. 4.	19. 20. NO. 3. Pl.	0. 16. 17. O. 1. NO. 4. Pl.
19	21. N. 2.	3. 4. E. SE. 2.	15. N. 2.	3. NO. 4. ○	2. SE. 2. Pl.	19. 20. SE. 2.	0. N. 4.	23. NO. 4.
20	15. 21. NE. 1. N. 2. ○	4. E. 2.	21. SE. 2. Ng.	2. NO. 3.	11. 13. SE. 2.	23. SE. 2.	8. NO. 4.	3. NO. 4.
21	14. E. 1. ○	0. N. 2.	0. 1 E. 2. Ng.	7. 11. E. SE. 2. 1.	0. SE. 2.	4. NO. 4.	15. NO. 3.	3. NO. 4.
22	20. SE. 1.	0. SE. 2.	11. 14 SE. 2. Ng.	7. S. 2.	18. E. 2.	1. N. 2. ○	12. 14. NE. 1.	23. NO. 2.
23	21. E. 1.	4. SE. 2.	18. 20. E. 2. Ng. Ng.	3. S. 1.	19. NE. 2.	6. SE. 2. ○	17. NO. 1.	4. 6. NO. 2.
24	18. E. 1.	4. S. 1.	22. N. 1.	6. SE. 1.	19. N. 2.	2. 3. E. SE. 2.	17. E. 2.	3. NO. 4.
25	13. 14. E. 1. 2.	4. SE. 1.	16. E.2. Ng.	4. NO. 2.	23. N. 2.	2. 4. SE. E. 2.	3. NO. 3. Pl.	1. NO. 4.
26	17. NO. 2. ○	0. SE. 2.	14. 15. SE. 2.	23. S. 2.	20. E. 2. Pl.	0. N. 2.	7.11.12.14.NO. N. 3. 4. Pl.	1. NO. 2.
27	21. NO. 2.	3. SE. 2. ○	17. NO. 2. ○	23. NO. 3.	8. 0.	23. E. 2.	21. NO. 1. Pl.	4. 5. 6 NO 4. 3. 2.
28	19. NO. 2.	3. SE. 2.	16. NE. 2.	3. 4. NO. 2.	19. E. 2.	3. 4. SE. 2.	9. 10. E. 1. Pl.	3. 4. S. 2. Pl.
29	16. NO. 4.	6. N 3.			20. E. 1.	4. SE. 2.	0. N. 2. Pl.	23. NO 4.
30	21. NO. 3.	2. NO. 4.			18. E. 1.	4. SE. 2.	20. SE. 1.	3. 4 NO. 4.
31	16. 22. NO 2. ○	3. NO. 2.			18. N. 2.	3. 5. S. SE. 2.		
Maxim.	Le 11.	Le 26.	Le 15 et 23.	Le 10.	Le 3.	Le 19.	Le 18	Le 28.
Minim.	Le 3 et 4.	Le 29 et 31.	Le 19.	Le 28.	Le 21.	Le 22.	Le 1.	Le 1.

Humidité de l'air.

Date.	Mai.		Juin.		Juillet.		Août.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	4. SE. 1. Pl.	23. 0.	16. NO. 4.	6. NO. 4.	18. 0.	4. SE. 2.	13. NO. 4.	2. SE. 2.
2	14. 0.	3. NO. 2.	17. 18. NO. 3.	0. NO. 4.	16. 18. NO. 1. 0.	12. NO. 2.	22. NO. 2.	1 NO. 5.
3	18. E. 1.	23. SE. 2.	17. NO. 2.	6. NO. 4.	17. 18. NO. 3. 4.	2. 4. SE. 2.	9. SE. 2.	1. 22. 23. SE. 2. 3.
4	17. 0.	3. SE. 2.	15 NO. 1.	9. NO. 2.	12. NO. 3.	5. NO. 3.	17. 18. SE. 2.	23. SE. 2.
5	16. 0.	4. SE. 2.	17. NO. 3. ○	3. SE. 2.	9. NO. 2. Pl.	23. NO. 4.	15. NO. 3.	5. SE. 2.
6	14. 15. NO. 4.	1. NO. 2.	18. NO. 1.	1. 2. NO. 4.	18. 0.	2. NO. 2.	17. NO. 3.	6. NO. 4.
7	18. NO. 2.	4. NO. 4.	16. SE. 1.	3. 4. SE. 2. N^{b}.	17. 0.	5. 6. 7. SE. 1. 2.	11. 0. Pl.	3. NO. 4.
8	16. NO. 4.	2. NO. 4.	17. 0.	4. 6. SE. 1.	18. 0.	5. SE. 3.	17. SE. 2.	3. SE. 2.
9	17. NO. 1.	3. NO. 4.	17. 0. ○	4. SE. 2.	7. 0.	4. 5. SE. 2.	15. 17. 0.	6. SE. 2.
10	17. SE. 1.	3. 4 SE. 2.	17. 0.	2 SE. 2.	16. NO. 4.	23. NO. 4.	19. 0.	23. 0.
11	16. 0. Pl.	3. SE. 2.	18. NO. 1.	4. SE. 2.	22. SO. 2. Pl.	3. NO. 3.	18. 0.	1. 2. SE. 2.
12	15. NO. 2. Pl.	3. SE. 2.	17. NO. 1.	4. SE. 2.	18. NO. 1.	2. SE. 2.	16. 0. ○	3. SE. 2.
13	18. NO. 1.	3. NO. 2.	17. SE. 2.	4. SE. 1.	17. 0.	3. NO. 2. N^{b}.	16. NO. 1. ○	1. SE. 2. ○
14	17. NO. 3.	0. 2. NO. 2. 3.	16. 0.	3. SE. 2.	16. 17. NO. 3 2.	4. SE. 2.	15. NO. 3.	2. 5. SE. 2. ○
15	17. NO. 1.	23. NO. 4.	17. NO. 1.	3. 4. O. 2.	22. NO. 2. Pl.	0. NO. 5.	11 NO. 4. Pl.	2. NO. 3.
16	18. NO. 1.	1. 3. NO. 4. 5.	17. NO. 4.	3. SE. 4.	14. NO. 3. Or.	23. NO. 3. N^{b}.	17. NO. 2.	3. NO. 3.
17	17. SE. 3.	3. NO. 4.	16. NO. 2.	2. NO. 2.	17. NO. 2.	5. 6. NO. 2.	16. SE. 2. Pl.	0 3. SE. 3. 1.
18	15. 18. SE. 2. Pl.	0. NO. 2. Pl.	16. NO. 1	1. SE. 3.	17. NO. 1.	4. 5. 23. NO. 2.	16. 0.	3. SE. 2.
19	16. 17. 0.	23. SE. 2.	17. NO. 1. ○	3. NO. 2. N^{b}.	16. NO. 2.	5. 6. SO 2.	17. NO. 1.	3. 4. SE. 2.
20	18. 0. N^{b}.	5. SE. 2.	17. 0.	2. 4. 5. N. 3.	17. NO. 4.	4. SE. 2. ○ Br.	15. NO. 4. Pl.	3. SE. 2.
21	16. 18. 0.	3. SE. 2.	17. 0	4. SE. 2.	17. NO. 3.	5. NO. 2.	3. NO. 2. Pl.	0. 1. NO. 4. 3.
22	13. SE. 1.	3. SE. 2.	17. NO. 1.	3. SE. 1.	18. 0.	3. 5. 7. SE. 2. ○ Br.	15. 0	0. NO. 2.
23	16. 0.	3. SE. 3.	18. NO. 3.	4. SE. 3.	16. NO. 2.	23. SE. 3. Br.	17 18. 0.	23. SE. 2.
24	17. NO. 3. N^{b}.	2. SE. 2. N^{b}.	17. NO. 2.	3. NO 3	13. NO. 1.	2. 4 SE. 4. 3. ○ Br.	3. 17. SE. 2.	2. SE. 2.
25	17. NO. 2.	0. NO. 4.	3. 11. NO. 2. 4.	1. SE. 2.	18. 0.	4. 6. SE. 2. Br.	18. 0.	1. 3. SE. 2.
26	17. 0.	3. NO. 4.	17. SE. 1.	3. 5. NO. 3. 2.	17. 0.	5. SE. 3.	12. 13. SE. 2.	3. SE. 2.
27	17. NO. 1.	5. SE. 1.	16. NO. 4.	4. SE. 2. Br.	15. NO. 2.	6. SE. 2.	16. 18. SE. 2. 1. 0.	1. SE. 2.
28	16. 0.	0. SE. 1.	7. 8. NO. 4.	4. NO. 4.	14 NO 2.	3. 4. SE. 3.	18. NO. 4.	3. 23. NO. 4.
29	17. NO. 1. Pl	3. SE. 1.	18. NO. 2.	4. NO. 4.	18. SE. 1.	3. 4. SE. 3.	15. NO. 1.	3. 4. NO. 2.
30	1. NO. 2.	23. NO. 3.	11. 12. SE. 2.	22. SE. 2.	11. SE. 2.	3. 4. SE. 3.	13. NO. 1.	2. SE 2.
31	17. NO. 2.	1. 2. 3. NO. 3.			17. 18. 0.	7. SE. 2.	18. 0.	1. NO. 4.
Maxim.	Le 1.	Le 18.	Le 24.	Le 2.	Le 6.	Le 16.	Le 17.	Le 22
Minim.	Le 25.	Le 17.	Le 26.	Le 6.	Le 30.	Le 24.	Le 4.	Le 14.

Humidité de l'air.

Date.	Septembre.		Octobre		Novembre.		Décembre.	
	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.
1	12. 0. ◍ Pl.	23. NO. 5. ◍	12. 0. ◍	23. NO. 4. ◍	18. 0. ◍	3. NO. 4. ◍	16. SE. 2. ◍ Ng.	23. SE. 1. ◍
2	17. NO. 2. ◍	6. NO. 4. ◍	19. NO. 2. ◍	2. NO. 4. ◍	7. SO. 2. ◍	2. 3. 0. ◍	16. 17. SE. 2. ◍	23. 0. ◍
3	19. NO. 2. ◍	1. 3. NO. 4. ◍◍	11. SE. 2. ◍ Pl.	0. NO. 2. ◍	19 NO. 2. ◍	3. 6. NO. 4. 2. ◍	21. 0. ◍Ng.	0. 1. 0. ◍
4	23. 0. ◍Pl.	0. 0. ◍Pl.	16. 19. SE. 1. ◍ G. bl.	4. SE. 2. ◍	11. NO. 3. ◍	2. 4. SE. 1. 2. ◍	5. 6. 0. ◍ Ng.	12. NO. 4. ◍
5	15. 18. 0. ◍ Pl.	3. SE. 2. ◍	16. NO. 2. ◍	3. N. 4. ◍	15. 16. 0. ◍	12. NO. 3. 2. ◍◍	14. NO. 4. ◍	9. NO. 4. ◍
6	18. 20. N. 1. 0. ◍	22. 0. ◍	15. NO 3. ◍	2. 3. NO. 4. ◍	19. NO. 2. ◍	6. NO. 5. ◍	2. NO. 2. ◍	4. SE. 2. ◍ Ng.
7	10. 0. ◍	23. NO. 4. ◍	1. NO. 4. ◍	7. NO. 4. ◍	15. 17. 19. 0. ◍	4. NO. 1. ◍	15. 20. SE. 2. ◍◍ Ng.	2. 0. ◍
8	16. 17 NO. 2 ◍	2. NO. 2. ◍	13. 15. 19. SE. 4. ◍ Pl.	3. SE. 2. ◍	16. 19. 0. ○ G. bl.	1. 3. SE. 1. 2. ◍◍◍	16. SE. 2. ◍ Ng.	23. N. 3. ◍ Ng.
9	18. N. 2. ○	3. 4. SE. 1. 2. ◍◍	13. 0. ◍	23. NO. 3. ◍	15. 17. 19. 0. ◍◍	3. SE. 2. ○	11. 14. NO. 3. ◍	1. 3. NO 4. ◍
10	17. 18. NO. 1. ◍	4. SE. 2. ◍	18. NO. 3. ◍	5. NO. 4. ◍	11. 12. 0. ◍ ◍	3. NO. 2. ○	12. 19. NO. 1. 2. 0. ◍◍○	0. NO. 2. ◍
11	17. 0. ◍	2. SE. 2. ◍	17. NO. 2. ◍	10. 11. NO. 4. ◍◍	13. 18. 19. 0. SE. 2. 1. ◍◍	2. 0 ◍	21. NO. 2. ◍	4. 0. ◍
12	16. 0. ◍	4. 5- SE. 2. ◍	17. 0. ○	3. 4. NO. 4. ◍	19. 20. 22. 0. ◍	3. SE. 2. ◍	9. NO. 3. ◍	21. NO. 4. ◍
13	17. 18. NO. 2. ◍◍	4. 5. SE. 1. 2 ◍	17. 0. ○	2. 4. SE. 2. ○	16. 18. 0. ◍	23. 0. ◍	21. NO. 1. ◍	3. NO. 5. ◍
14	16. NO 1. ◍	3 SE. 2. ◍	18. NO. 2. ◍	4. NO. 4. ○	19. 0. ◍	2. 4. 0. ◍ ◍	20. NO. 3. ◍	23. NO. 3. ◍
15	12. NO. 2. ◍	3. SE. 2. ◍	19. NO. 2. ◍	3. NO. 5. ◍	13. 14. 19. 0 ◍	1. 2. 0. ◍◍	18. 21. 23. SE. NE. 2. ◍	2. SE. 1. ◍
16	15. 17. NO. 4. ◍◍	2. 3. 5. NO. 5. ◍	19. NO. 2. ◍	2. NO. 6. ◍	16. 21. 0. Br	0. 2. 0. ◍Pl	13. 15. SE. 2. ◍ Ng.	1. 4. NE. 2. ◍
17	17. NO. 4. ◍	3. 4. NO. 3. 4. ◍	15. NO. 4. ◍	1. NO. 4. ◍	13. 16. 18. 22. 0. ◍	2. 0. ◍	9. 11. 12. 15. SE. 2. ◍Ng.	2. 3. 23. SE. 2. ◍ Ng.
18	19. 20. NO. 2. 1. ◍	3. NO. 4. ◍	14. NO. 3. ◍	3. NO. 4. ◍	20. 0. ◍ Pl.	0. 1. 0. ◍	8. 13. SE. 2. ◍ Ng.	22. SE. 2. ◍
19	17. 18. NO. 2. ◍	0. 3. NO. 2. SE. 4. ◍ Nb.	19. NO. 2. ○ G. bl.	6. NO. 2 ◍	8. 0. ◍ Pl.	2. 0. ◍ Pl.	14. 17. 20. 0. ◍◍	23. 0. ◍
20	8. 11. NO. 2. ◍Pl.	2. SO. 1. ◍	16. 0. ○	3. 4. SE. 2.○	16. 19. 20. 0. ◍	11. 12. 0. ◍	15. 0. ◍	2. SE. 2. ◍
21	19. NO. 2. ◍ Pl.	3. SE. 2. ◍	16. 0. ◍	2. SE. 3. ○	10. 12. 14. 16. 18 20 SE. 1. 2. ◍ Pl.	1. 2. SE. 2. ◍	15. 0. ◍	2. 3. NO. 2. 1 ◍
22	15. 17. NO. 2. ◍◍	23. NO. 4. ◍	18. 19. 0 ○ G. bl.	4. SE. 2. ◍	20. 0. ◍Ng.	1. SE. 2. ◍	7. NO. 2. ◍	2. NO. 2. ◍
23	1. NO. 3. ◍ □ Pl.	12. NO. 5. ◍	16. 0. ○	3. SE. 1. ○	15. 20, SE. 1. ◍	2. 3. 9. 11. 0. ◍ ◍Pl.	18. 0. ◍	2. O. 2. ◍
24	16. 19. 0. ◍◍	3. NO. 2. ◍	16. 17. 19. 0. ○	3. NO. 4. ◍	10. 0. ◍ Pl	4. SE. 2. ◍	12. 13. 0. ◍	23. NO. 5. ◍
25	16. 19. SE. 2. ◍ Pl. ◍	3. SE. 2. ◍	17. 18. 0, ◍	3. SE. 3. ○	7. 8. SE. 2. ◍	3. 4. 10. 14. SE. 2. 1. ◍	14. NO. 5. ◍	23. NO. 4. ◍
26	19. NO. 4. ◍	5. NO. 4. ◍	11. 13. SE. 2. ○	23. NO. 4. ◍	19. SE. 2. ◍	3. 0. ◍	19. 20. NO. 4. ◍	1. NO. 4. ◍
27	18. 0. ◍	3. O. 2. ◍	13. 14. 16. 0. ○◍	4. NO. 2. ◍	16. 17. 20. 22. SE. 1. ◍◍	5. SE. 2. ◍	14. NO. 1. ○	3. NO 3. ◍
28	19. 0. ◍	3. SE. 2. ◍	19. 21. SE. 1. 2. ◍	2. SE. 2. ◍	20. 22. 0. ◍Ng	3. SE. 2. ◍	0. NO. 3. ◍	4. NO. 4. ◍
29	11. SE. 2. ◍ Pl.	18. SE. 2. ◍ Pl.	19. 0. ◍	3. 4. SE. 2. ◍	15. 0. ◍	5. 0. ◍	21. NO. 3. ◍	2 3. 5 NO. 3. 2. ◍
30	16. 0. ◍Pl.	10. 0. ◍ Pl.	19. 0. ◍	23. SE. 1. ◍	11. 13. 0. ◍ Pl.	2. E. 2. ◍	21. NO. 2. ◍	5. NO. 3. ◍
31			12. 15. 16. 17. 0. ○	5. SE. 1. ○			17. 0. ◍	3. NO. 2. ○
Maxim.	Le 30.	Le 30.	Le 21.	Le 29.	Le 16.	Le 29.	Le 4, 10, 19, 20 et 31.	Le 25.
Minim.	Le 16, 23 et 26	Le 26.	Le 17.	Le 14.	Le 2.	Le 3.	Le 18.	Le 25.

II. VARIATIONS HORAIRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

Thermomètre R.

1862. Noveau style.	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Janvier	+0,98	+0,53	+0,34	−0,33	−1,51	−0,98	−0,88	−0,48	−0,47	−0,32	−0,32	−0,33	
Février	+0,68	+0,48	+0,27	−0,05	−0,79	−0,97	−0,60	−0,34	−0,55	−0,36	−0,20	−0,31	
Mars	+0,98	+0,55	+0,57	+0,01	−0,57	−1,45	−1,14	−0,90	−0,61	−0,54	−0,21	−0,42	
Avril	+0,51	+0,47	+0,06	−0,19	−0,51	−0,86	−1,20	−0,73	−0,53	−0,45	−0,43	−0,29	
Mai	+0,42	+0,45	+0,10	−0,39	−0,43	−0,86	−0,94	−1,00	−0,68	−0,47	−0,48	−0,32	
Juin	+0,94	+0,31	+0,37	−0,22	−0,76	−0,71	−0,97	−1,67	−1,09	−0,89	−0,60	−0,57	
Juillet	+0,49	+0,70	+0,15	−0,03	−0,17	−0,43	−1,22	−1,49	−0,94	−0,85	−0,66	−0,37	
Août	+0,49	+0,32	+0,13	−0,24	−0,63	−0,74	−1,31	−0,69	−0,52	−0,47	−0,48	−0,44	
Septembre	+0,47	+0,42	+0,16	−0,31	−0,43	−1,16	−0,89	−0,61	−0,45	−0,36	−0,41	−0,33	
Octobre	+0,79	+0,50	+0,13	−0,52	−1,09	−1,36	−0,74	−0,85	−0,55	−0,38	−0,44	−0,40	
Novembre	+0,42	+0,25	−0,11	−0,31	−0,73	−0,57	−0,46	−0,28	−0,15	−0,26	−0,21	−0,06	
Décembre	+0,38	+0,15	−0,14	−0,50	−0,58	−0,32	−0,24	−0,21	−0,19	−0,10	−0,17	−0,15	
Année	+0,63	+0,43	+0,17	−0,26	−0,68	−0,87	−0,88	−0,77	−0,56	−0,45	−0,38	−0,33	

Baromètre.

Janvier	−0,42	−0,21	−0,01	+0,04	+0,04	+0,14	+0,11	+0,07	+0,09	+0,03	+0,07	+0,01
Février	−0,40	−0,20	−0,05	−0,04	+0,06	+0,12	+0,21	+0,15	+0,12	+0,06	+0,03	+0,01
Mars	−0,36	−0,31	−0,22	−0,12	+0,08	+0,13	+0,26	+0,22	+0,21	+0,06	+0,07	+0,08
Avril	−0,21	−0,24	−0,20	−0,08	+0,05	+0,15	+0,20	+0,31	+0,23	+0,11	+0,10	+0,02
Mai	−0,26	−0,31	−0,23	−0,06	∓0,00	+0,17	+0,22	+0,33	+0,40	+0,20	+0,04	+0,03
Juin	−0,33	−0,30	−0,27	−0,16	−0,10	+0,12	+0,33	+0,39	+0,53	+0,26	+0,16	+0,03
Juillet	−0,22	−0,32	−0,26	−0,26	−0,13	+0,03	+0,22	+0,37	+0,45	+0,23	+0,17	+0,11
Août	−0,23	−0,24	−0,23	−0,17	−0,05	+0,15	+0,20	+0,39	+0,25	+0,17	+0,08	−0,02
Septembre	−0,25	−0,24	−0,17	−0,10	+0,07	+0,23	+0,34	+0,39	+0,12	+0,11	−0,01	−0,09
Octobre	−0,33	−0,22	−0,02	+0,05	+0,09	+0,23	+0,28	+0,19	+0,19	+0,11	+0,01	−0,04
Novembre	−0,29	−0,16	−0,05	+0,03	+0,09	+0,17	+0,14	+0,05	+0,14	+0,05	+0,05	∓0,00
Décembre	−0,26	−0,06	+0,09	+0,13	+0,11	+0,10	+0,13	+0,10	+0,04	+0,05	+0,05	+0,01
Année	−0,30	−0,23	−0,14	−0,06	+0,03	+0,14	+0,22	+0,25	+0,23	+0,12	+0,07	+0,01

Élasticité des vapeurs d'eau.

Janvier	+0,08	−0,03	−0,04	−0,01	−0,04	−0,04	−0,03	∓0,00	−0,02	−0,03	−0,01	−0,01
Février	+0,01	∓0,00	−0,06	−0,03	+0,02	−0,02	−0,03	−0,01	+0,01	+0,01	−0,02	+0,01
Mars	−0,03	−0,02	+0,04	−0,03	−0,02	−0,01	−0,03	−0,04	−0,05	−0,03	−0,02	−0,01
Avril	−0,03	+0,01	−0,05	−0,01	−0,04	+0,05	−0,02	+0,02	−0,04	+0,02	−0,01	−0,01
Mai	−0,06	−0,04	−0,07	+0,01	∓0,00	+0,06	∓0,00	+0,03	+0,04	−0,05	∓0,00	−0,03
Juin	−0,04	−0,09	+0,08	−0,12	+0,06	−0,02	+0,07	+0,02	−0,07	+0,07	−0,03	−0,07
Juillet	+0,02	−0,03	−0,06	−0,03	∓0,00	∓0,00	−0,07	−0,02	+0,06	+0,08	+0,07	−0,03
Août	−0,01	∓0,00	−0,01	+0,14	−0,07	∓0,00	+0,11	−0,07	−0,02	−0,03	+0,08	+0,02
Septembre	+0,05	−0,04	−0,02	−0,05	−0,01	−0,04	+0,02	−0,06	−0,01	−0,03	+0,02	−0,02
Octobre	+0,03	−0,07	−0,04	−0,03	−0,02	+0,02	−0,10	−0,03	−0,02	∓0,00	−0,01	+0,03
Novembre	∓0,00	−0,02	−0,01	−0,01	−0,01	−0,03	∓0,00	∓0,00	∓0,00	−0,02	−0,01	−0,01
Décembre	+0,03	−0,02	−0,01	−0,02	−0,01	+0,01	−0,01	−0,02	−0,01	∓0,00	∓0,00	−0,02
Année	∓0,00	−0,03	−0,02	−0,02	−0,01	∓0,00	−0,01	−0,02	−0,01	∓0,00	+0,01	−0,01

Humidité de l'air.

Janvier	−0,02	−0,03	−0,03	+0,01	+0,04	+0,03	+0,03	+0,02	+0,02	∓0,00	+0,01	+0,02
Février	−0,02	−0,04	−0,03	−0,02	+0,05	+0,03	+0,02	+0,01	+0,03	+0,03	∓0,00	+0,02
Mars	−0,05	−0,02	−0,02	∓0,00	+0,02	+0,05	+0,05	+0,03	+0,01	+0,02	+0,01	+0,02
Avril	−0,02	−0,02	∓0,00	∓0,00	+0,01	+0,04	+0,04	+0,03	+0,02	+0,02	+0,02	+0,01
Mai	−0,02	−0,03	−0,01	+0,03	+0,01	+0,03	+0,03	+0,05	+0,04	+0,02	+0,02	+0,01
Juin	−0,03	−0,02	∓0,00	∓0,00	+0,02	+0,01	+0,04	+0,05	+0,03	+0,04	+0,02	+0,01
Juillet	−0,01	−0,02	−0,01	∓0,00	+0,01	+0,01	+0,03	+0,04	+0,04	+0,04	+0,03	+0,01
Août	−0,02	−0,01	∓0,00	+0,02	+0,02	+0,03	+0,06	+0,02	+0,02	+0,02	+0,03	+0,02
Septembre	−0,01	−0,02	−0,01	+0,01	+0,01	+0,05	+0,04	+0,03	+0,02	+0,01	+0,03	+0,01
Octobre	−0,03	−0,04	−0,01	+0,02	+0,04	+0,07	+0,01	+0,04	+0,02	+0,03	+0,02	+0,02
Novembre	−0,02	−0,02	∓0,00	+0,01	+0,04	+0,02	+0,03	+0,02	∓0,00	+0,02	+0,01	∓0,00
Décembre	−0,01	−0,02	+0,01	+0,02	+0,03	+0,02	+0,02	∓0,00	+0,01	∓0,00	+0,01	∓0,00
Année	−0,02	−0,02	−0,01	+0,01	+0,02	+0,03	+0,03	+0,03	+0,02	+0,02	+0,02	+0,01

II. VARIATIONS HORAIRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

1862. Noveau style	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
Thermomètre.													
Janvier	−0,22	−0,12	−0,19	−0,09	−0,22	−0,06	−0,16	+0,20	+0,71	+1,27	+1,57	+1,49	
Février	−0,15	−0,17	−0,26	−0,21	−0,18	−0,08	−0,12	+0,42	+0,71	+0,93	+1,04	+7,65	
Mars	−0,41	−0,42	−0,24	−0,26	−0,34	−0,23	−0,01	+0,71	+1,34	+1,35	+1,41	+4,57	
Avril	−0,29	−0,22	−0,33	−0,28	−0,23	−0,11	+0,35	+0,88	+1,12	+1,20	+0,93	+5,02	
Mai	−0,49	−0,34	−0,25	−0,25	−0,21	+0,44	+0,95	+1,05	+1,26	+1,05	+0,91	+6,62	
Juin	−0,67	−0,60	−0,64	−0,51	−0,33	+1,08	+1,38	+1,53	+1,58	+1,29	+1,19	+1,55	
Juillet	−0,58	−0,35	−0,39	−0,41	−0,29	+0,41	+0,95	+1,17	+1,57	+1,21	+0,90	−2,10	
Août	−0,29	−0,08	−0,22	−0,13	−0,24	+0,01	+0,68	+1,02	+1,07	+0,96	+0,89	−3,91	
Septembre	−0,15	−0,17	−0,33	−0,19	−0,22	−0,02	+0,42	+0,98	+1,03	+0,99	+0,84	−4,61	
Octobre	−0,34	−0,18	−0,29	−0,05	−0,14	+0,14	+0,14	+1,32	+1,39	+1,11	+1,03	−3,52	
Novembre	−0,13	−0,08	−0,15	−0,16	±0,00	−0,11	−0,14	+0,42	+0,62	+0,74	+0,63	−4,31	
Décembre	−0,33	−0,05	−0,37	−0,09	+0,01	−0,08	−0,06	+0,25	+0,60	+0,75	+0,77	+1,01	
Année	−0,34	−0,23	−0,30	−0,22	−0,20	+0,12	+0,36	+0,83	+1,08	+1,07	+1,01	+0,79	
Baromètre.													
Janvier	+0,01	+0,02	+0,11	−0,07	−0,03	−0,02	+0,08	+0,10	+0,17	+0,01	−0,13	−0,61	
Février	+0,01	+0,04	−0,02	−0,08	−0,02	+0,02	+0,06	+0,16	+0,09	±0,00	−0,11	−0,31	
Mars	+0,08	+0,07	−0,01	+0,02	+0,03	+0,04	+0,10	+0,10	+0,01	−0,13	−0,17	−2,50	
Avril	−0,05	−0,04	+0,02	±0,00	+0,02	+0,07	+0,10	+0,05	−0,04	−0,04	−0,15	+2,85	
Mai	−0,08	−0,04	−0,05	±0,00	+0,03	+0,11	+0,07	+0,04	−0,10	−0,12	−0,22	−2,29	
Juin	+0,01	+0,07	±0,00	+0,05	+0,10	+0,07	+0,03	−0,03	−0,20	−0,20	−0,24	−0,73	
Juillet	−0,04	+0,01	+0,03	+0,05	+0,11	+0,03	+0,11	−0,02	−0,14	−0,10	−0,22	+0,12	
Août	+0,05	−0,02	−0,05	±0,00	+0,02	+0,13	+0,11	+0,06	+0,03	−0,10	−0,17	+2,45	
Septembre	−0,02	−0,09	−0,06	−0,05	+0,02	+0,08	+0,04	+0,08	+0,07	−0,06	−0,22	+2,56	
Octobre	+0,05	−0,09	−0,13	−0,04	−0,02	−0,01	+0,07	+0,17	−0,02	−0,04	−0,18	+0,66	
Novembre	−0,03	+0,02	−0,07	−0,03	+0,01	+0,02	+0,09	+0,16	+0,12	+0,01	−0,10	−1,73	
Décembre	−0,04	+0,08	−0,02	−0,16	−0,05	±0,00	+0,13	+0,10	+0,08	+0,07	−0,13	+1,85	
Année	±0,00	±0,00	−0,02	−0,03	+0,02	+0,04	+0,08	+0,08	+0,01	−0,06	−0,17	+0,19	
Élasticité des vapeurs d'eau.													
Janvier	−0,01	+0,01	+0,01	−0,01	−0,01	±0,00	−0,02	+0,02	+0,06	+0,05	+0,04	+0,18	
Février	±0,00	±0,00	−0,02	−0,01	−0,03	+0,03	±0,00	+0,01	+0,06	+0,03	+0,05	+0,86	
Mars	−0,03	+0,01	−0,02	−0,03	−0,02	−0,03	+0,01	+0,08	+0,10	+0,11	+0,10	+0,16	
Avril	±0,00	−0,01	−0,02	−0,01	−0,01	+0,03	+0,06	+0,07	+0,08	±0,00	−0,01	+1,00	
Mai	+0,02	−0,02	+0,03	−0,01	±0,00	+0,03	+0,06	+0,09	+0,05	−0,04	−0,02	+0,44	
Juin	−0,02	+0,03	−0,05	+0,07	+0,01	+0,18	+0,07	±0,00	−0,04	−0,04	+0,05	+0,52	
Juillet	+0,18	±0,00	−0,07	±0,00	−0,09	+0,17	+0,07	+0,07	−0,03	−0,01	−0,18	−0,02	
Août	±0,00	−0,02	+0,05	±0,00	−0,02	−0,02	+0,07	−0,01	−0,02	−0,06	±0,00	−0,75	
Septembre	−0,02	−0,02	−0,01	±0,00	−0,04	±0,00	+0,06	+0,11	+0,06	+0,01	±0,00	−1,43	
Octobre	−0,03	−0,03	−0,01	−0,02	−0,01	−0,01	±0,00	+0,16	+0,07	+0,03	+0,01	−0,33	
Novembre	+0,01	−0,02	+0,01	−0,03	+0,01	+0,01	−0,01	+0,03	+0,04	+0,04	+0,01	−0,67	
Décembre	±0,00	−0,01	−0,07	±0,00	−0,01	−0,01	−0,01	+0,03	+0,05	+0,01	+0,03	−0,03	
Année	+0,01	−0,01	−0,01	±0,00	−0,02	+0,03	+0,03	+0,06	+0,04	+0,01	+0,01	-	
Humidité de lair.													
Janvier	±0,00	+0,02	+0,01	±0,00	+0,01	±0,00	±0,00	±0,00	±0,00	−0,04	−0,07	+0,03	
Fevrier	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	−0,01	+0,02	+0,01	−0,02	−0,01	−0,03	−0,03	−0,10	
Mars	+0,01	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	±0,00	+0,01	−0,01	−0,04	−0,04	−0,05	−0,15	
Avril	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,02	±0,00	−0,03	−0,04	−0,05	−0,04	−0,02	
Mai	+0,03	+0,02	+0,02	+0,02	±0,00	−0,01	−0,05	−0,04	−0,05	−0,06	−0,04	−0,17	
Juin	+0,03	+0,03	+0,02	+0,04	+0,02	−0,03	−0,05	−0,07	−0,07	−0,04	−0,03	+0,02	
Juillet	+0,05	+0,01	+0,01	+0,02	±0,00	±0,00	−0,03	−0,04	−0,07	−0,04	−0,05	+0,07	
Août	+0,02	±0,00	+0,02	+0,01	+0,01	±0,00	−0,03	−0,06	−0,05	−0,05	−0,04	+0,07	
Septembre	+0,01	+0,01	+0,02	+0,01	+0,01	−0,01	−0,01	−0,04	−0,05	−0,05	−0,04	−0,06	
Octobre	+0,03	±0,00	+0,01	+0,01	±0,00	−0,02	+0,01	−0,04	−0,07	−0,05	−0,05	+0,11	
Novembre	+0,01	±0,00	+0,01	±0,00	+0,01	±0,00	+0,01	−0,01	−0,03	−0,03	−0,04	−0,01	
Décembre	+0,02	±0,00	±0,00	±0,00	−0,01	±0,00	±0,00	±0,00	−0,01	−0,05	−0,03	−0,08	
Année	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	±0,00	−0,01	−0,03	−0,04	−0,04	−0,40	−0,02	

III. MAXIMA ET MINIMA MENSUELS, MOYENNES DES MAXIMA ET MINIMA DE CHAQUE JOUR ET VARIATIONS JOURNALIÈRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

1862. Nouveau style.	Extrèmes.			Moyennes.					Variations journalières.		
	Maxim.	Minim.	Différ.	Maxim.	Minim.	Moyenn. des max. et des minim.	Moyen. de toutes les observat.	Différ.	Moyenn.	Maxim.	Minim.
Thermomètre.											
Janvier	+ 7,6	—10,5	1,81	+ 3,37	— 4,76	— 0,70	— 1,05	— 0,35	8,13	1,20	3,7
Février	+ 8,4	— 8,0	1,64	+ 3,68	— 3,18	+ 0,25	+ 0,02	— 0,23	6,85	1,08	2.0
Mars	+17,4	— 2,5	1,99	+11,23	— 1,86	+ 6,55	+ 6,26	— 0,29	9,37	1,54	4,3
Avril	+19,9	+ 2,2	1,77	+13,96	+ 5,49	+ 9,73	+ 9,68	— 0,05	8,47	1,35	3,2
Mai	+24,3	+ 3,8	2,05	+18,52	+ 9,42	+13,97	+13,45	— 0,52	9,10	1,29	4,2
Juin	+30,2	+ 6,6	2,36	+25,20	+13,21	+19,20	+18,98	— 0,22	11,99	1,64	5,8
Juillet	+29,9	+11,1	1,88	+26,08	+15,92	+21,00	+20,61	— 0,39	10,16	1,34	6,1
Août	+30,0	+11,0	1,90	+22,56	+14,49	+18,52	+17,91	— 0,61	8,07	1,44	3,8
Septembre	+22,4	+ 5,8	1,66	+17,60	+10,13	+13,86	+13,42	— 0,44	7,47	1,21	2.2
Octobre	+18,9	— 2,1	2,10	+12,37	+ 3,59	+ 7,98	+ 7,51	— 0,47	8,78	1,44	3,0
Novembre	+12,8	— 1,8	1,46	+ 7,14	+ 2,25	+ 4,69	+ 4,45	— 0,24	4,89	1,24	1,5
Décembre	+ 6,4	— 9,9	1,63	+ 1,96	— 2,92	— 0,48	— 0,59	— 0,11	4,88	1,08	1,8
Année	»	»	»	»	»	»	»	»	8,18	1,64	1,5
Baromètre.											
Janvier	580,31	563,69	16,62	574,29	571,64	572,96	572,89	—0,07	2,64	8,56	0,83
Février	579,83	564,86	24,69	573,90	571,10	572,50	572,51	+0,01	2,80	8,03	0,86
Mars	579,48	567,30	12,18	573,97	570,94	572,45	572,43	—0,02	3,04	7,18	0,96
Avril	575,83	558,11	13,94	571,67	568,94	570,30	570,37	+0,07	2,73	6,75	0,76
Mai	579,48	565,49	13,99	574,84	572,07	573,46	573,56	+0,10	2,76	5,70	1,08
Juin	579,21	564,80	14,41	572,77	569,96	571,37	571,53	+0,16	2,81	5,33	1,22
Juillet	575,53	567,40	8,13	571,85	569,42	570,64	570,78	+0,14	2,43	5,01	0,98
Août	575,54	565,73	9,81	572,38	569,84	571,11	571,17	+0,06	2,54	4,99	0,87
Septembre	579,07	567,63	11,44	575,15	572,71	573,93	574,02	+0,09	2,44	5,91	0,82
Octobre	584,12	567,29	16,83	578,42	575,11	576,76	576,88	+0,12	3,30	7,92	0,58
Novembre	583,32	572.35	10,97	578,89	576,63	577,76	577,71	—0,05	2,25	4,47	0,68
Décembre	585,54	568,36	17,18	578,47	574,71	576,59	576,62	+0,03	3,76	8,16	0,55
Année	»	»	»	»	»	»	»	»	2,79	8,56	0,55
Élasticité des vapeurs d'eau.											
Janvier	1,90	0,41	1,49	1,35	0,87	1,11	1,07	—0,04	0,48	0,84	0,19
Février	2,08	0,58	1,50	1,52	1,03	1,27	1,23	—0,04	0,48	1,22	0,19
Mars	3,36	0,86	2,50	2,39	1,70	2,05	2,02	—0,03	0,69	1,53	0,28
Avril	3,70	1,41	2,29	2,73	1,98	2,36	2,31	—0,05	0,75	1,61	0,35
Mai	4,88	1,86	3,02	3,89	2,92	3,40	3,39	—0,01	0,98	2,21	0,51
Juin	6,62	1,40	5,22	4,57	3,34	3,96	3,92	—0,04	1,23	2,37	0,60
Juillet	7,29	2,26	5,03	5,47	3,89	4,68	4,66	—0,02	1,59	3,33	0,66
Août	6,91	3,00	3,91	5,42	4,21	4,82	4,79	—0,03	1,21	2.27	0,45
Septembre	5,46	2,08	3,38	4,46	3,47	3,97	3,92	—0,05	1,00	2,06	0,41
Octobre	4,34	1,31	3,03	2,81	1,99	2,40	2,40	±0,00	0,82	2,68	0,18
Novembre	2,91	0,92	1,99	2,33	1,85	2,09	2,09	±0,00	0,48	1,11	0,13
Décembre	2,16	0,72	1,44	1,64	1,20	1,42	1,40	—0,02	0,44	0,79	0,10
Année	»	»	»	»	»	»	»	»	0,85	3,33	0,10
Humidité de l'air.											
Janvier	0,94	0,31	0,63	0,78	0,45	0,62	0,63	+0,01	0,33	0,46	0,16
Février	0,96	0,25	0,71	0,83	0,49	0,66	0,67	+0,01	0,34	0,62	0,13
Mars	0,96	0,13	0,83	0,81	0,46	0,63	0,65	+0,02	0,35	0,76	0,10
Avril	0,94	0,16	0,78	0,75	0,39	0,57	0,58	+0,01	0,36	0,54	0,10
Mai	0,97	0,24	0,73	0,82	0,42	0,62	0,63	+0,01	0,39	0,57	0,15
Juin	0,83	0,17	0,66	0,69	0,29	0,49	0,47	—0,02	0,41	0,59	0,16
Juillet	0,89	0,19	0,70	0,71	0,34	0,53	0,52	—0,01	0,37	0,54	0,20
Août	0,96	0,21	0,75	0,81	0,45	0,63	0,64	+0,01	0,36	0,59	0,18
Septembre	0,98	0,33	0,65	0,88	0,53	0,70	0,72	+0,02	0,34	0,49	0,13
Octobre	0,98	0,16	0,82	0,88	0,46	0,67	0,70	+0,03	0,41	0,64	0,17
Novembre	1,00	0,24	0,76	0,90	0,66	0,78	0,79	+0,01	0,24	0,47	0,06
Décembre	1,00	0,43	0,57	0,92	0,66	0,79	0,81	+0,02	0,26	0,54	0,10
Année	»	»	»	»	»	»	»	»	0,35	0,76	0,06

Extrèmes journalières de la pression atmosphèrique, de la pression des vapeurs d'eau repandues dans l'air et de l'humidité relative, observées à Tiflis, pendant l'année 1862.

Nouveau style.

Janvier 1862.

Date.	Baromètre à 13°1/3 R.				Pression des vapeurs d'eau e″.				Humidité relative e″/E.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	565,86	574,42	570,14	8,56	0,60	1,33	0,96	0,73	0,48	0,79	0,64	0,31
2	563,69	567,53	565,61	3,84	0,66	1,32	0,99	0,66	0,38	0,84	0,61	0,46
3	567,02	574,59	570,80	7,57	0,54	0,73	0,64	0,19	0,34	0,65	0,50	0,31
4	574,61	577,92	576,26	3,31	0,41	0,82	0,62	0,41	0,44	0,65	0,54	0,21
5	571,28	576,52	573,90	5,24	0,54	0,82	0,68	0,28	0,36	0,68	0,52	0,32
6	568,55	570,86	569,70	2,31	0,75	1,40	1,08	0,65	0,32	0,76	0,54	0,44
7	567,18	568,03	567,60	0,85	1,42	1,81	1,62	0,39	0,50	0,78	0,64	0,28
8	564,22	566,83	565,52	2,61	1,45	1,90	1,68	0,45	0,54	0,75	0,64	0,21
9	563,85	566,92	565,38	3,07	1,06	1,90	1,48	0,84	0,51	0,67	0,59	0,16
10	566,94	571,40	569,17	4,46	1,00	1,37	1,18	0,37	0,50	0,76	0,63	0,26
11	569,47	570,66	570,06	1,19	0,87	1,14	1,00	0,27	0,43	0,94	0,68	0,51
12	568,03	569,98	569,00	1,95	0,83	1,20	1,02	0,37	0,51	0,82	0,66	0,31
13	568,85	570,71	569,78	1,86	0,75	1,35	1,05	0,60	0,42	0,84	0,63	0,42
14	570,45	575,82	573,14	5,37	1,05	1,57	1,31	0,52	0,46	0,83	0,64	0,37
15	574,76	576,42	575,59	1,66	0,86	1,31	1,08	0,45	0,38	0,79	0,58	0,41
16	575,06	576,88	575,97	1,82	0,82	1,37	1,10	0,55	0,36	0,75	0,56	0,39
17	575,16	576,61	575,88	1,45	0,93	1,48	1,20	0,55	0,45	0,79	0,62	0,34
18	575,56	576,39	575,98	0,83	0,94	1,41	1,18	0,47	0,50	0,89	0,70	0,39
19	574,03	575,92	574,98	1,89	0,86	1,45	1,16	0,59	0,51	0,89	0,70	0,38
20	574,84	576,54	575,69	1,70	0,86	1,47	1,16	0,61	0,45	0,79	0,62	0,34
21	575,61	577,96	576,78	2,35	0,95	1,55	1,25	0,60	0,49	0,81	0,65	0,32
22	577,36	578,23	577,80	0,87	1,32	1,54	1,43	0,22	0,57	0,84	0,70	0,27
23	577,38	578,95	578,16	1,57	1,15	1,49	1,32	0,34	0,46	0,83	0,64	0,37
24	577,81	579,12	578,46	1,31	0,90	1,42	1,16	0,52	0,46	0,77	0,62	0,31
25	578,18	580,31	579,24	2,13	1,03	1,27	1,15	0,24	0,55	0,81	0,68	0,26
26	578,87	580,21	579,54	1,34	0,63	1,36	1,00	0,73	0,62	0,90	0,76	0,28
27	575,89	578,17	577,03	2,28	0,71	1,12	0,92	0,41	0,49	0,77	0,63	0,28
28	571,50	574,96	573,13	3,66	0,78	1,26	1,02	0,48	0,44	0,72	0,58	0,28
29	569,40	570,50	569,95	1,10	0,86	1,38	1,12	0,52	0,31	0,67	0,49	0,36
30	569,50	572,18	570,84	2,68	0,95	1,27	1,11	0,32	0,46	0,68	0,57	0,22
31	570,25	571,36	570,80	1,11	0,63	1,03	0,83	0,40	0,31	0,77	0,54	0,46
Moyennes.	571,64	574,29	572,96	2,64	0,87	1,35	1,11	0,48	0,45	0,78	0,62	0,33

Février.

Date.	Baromètre à 13°⅓ R.				Pression des vapeurs d'eau e″.				Humidité relative $\frac{e''}{e}$.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	567,26	569,70	568,48	2,44	0,69	1,16	0,92	0,47	0,32	0,72	0,52	0,40
2	565,26	567,50	566,38	2,24	0,93	1,60	1,26	0,67	0,39	0,75	0,57	0,36
3	567,17	570,00	568,58	2,83	1,02	1,39	1,20	0,37	0,49	0,79	0,64	0,30
4	568,96	570,72	569,84	1,76	0,87	1,16	1,02	0,29	0,36	0,79	0,58	0,43
5	569,53	570,68	570,10	1,15	0,68	1,33	1,00	0,65	0,42	0,78	0,60	0,36
6	569,22	570,38	569,80	1,16	0,86	1,55	1,20	0,69	0,56	0,79	0,68	0,23
7	567,37	569,76	568,56	2,39	1,04	1,34	1,19	0,30	0,40	0,79	0,60	0,39
8	569,04	573,54	571,29	4,50	1,31	1,77	1,54	0,46	0,36	0,79	0,58	0,43
9	573,15	577,20	575,18	4,05	1,53	1,81	1,67	0,28	0,52	0,92	0,72	0,40
10	571,26	576,92	574,09	5,66	1,39	1,80	1,60	0,41	0,77	0,90	0,82	0,13
11	569,26	570,65	569,96	1,39	1,53	2,04	1,78	0,51	0,62	0,90	0,76	0,28
12	564,86	568,69	566,78	3,83	1,68	2,08	1,88	0,40	0,53	0,85	0,69	0,32
13	565,44	568,43	566,94	2,99	1,07	1,78	1,42	0,71	0,57	0,90	0,74	0,33
14	566,58	567,95	567,26	1,37	1,21	1,59	1,40	0,38	0,40	0,74	0,57	0,34
15	565,88	568,80	567,34	2,92	1,10	1,50	1,30	0,40	0,45	0,96	0,70	0,51
16	568,46	576,49	572,48	8,03	0,69	1,53	1,11	0,84	0,56	0,80	0,68	0,24
17	576,34	578,11	577,22	1,77	0,58	1,11	0,84	0,53	0,51	0,69	0,60	0,18
18	576,54	577,62	577,08	1,08	0,67	1,89	1,28	1,22	0,48	0,79	0,64	0,31
19	575,71	577,68	576,70	1,97	0,83	1,35	1,09	0,52	0,29	0,68	0,48	0,39
20	576,95	579,31	578,13	2,36	0,90	1,35	1,12	0,45	0,30	0,92	0,61	0,62
21	577,36	579,54	578,45	2,18	1,14	1,41	1,28	0,27	0,73	0,90	0,82	0,17
22	577,38	579,44	578,41	2,06	1,18	1,37	1,28	0,19	0,75	0,90	0,82	0,15
23	576,29	577,66	576,98	1,37	1,17	1,46	1,32	0,29	0,52	0,96	0,74	0,44
24	576,70	577,56	577,13	0,86	0,98	1,56	1,27	0,58	0,66	0,87	0,76	0,21
25	575,06	579,52	577,29	4,46	1,03	1,46	1,24	0,43	0,39	0,87	0,63	0,48
26	576,04	579,83	577,94	3,79	1,05	1,35	1,20	0,30	0,65	0,89	0,77	0,24
27	569,88	575,81	572,84	5,93	0,86	1,51	1,18	0,65	0,48	0,85	0,66	0,37
28	567,86	569,78	568,82	1,92	0,93	1,24	1,08	0,31	0,25	0,77	0,51	0,52
Moyennes.	571,10	573,90	572,50	2,80	1,03	1,52	1,27	0,48	0,49	0,83	0,66	0,34

Mars.

1	568,60	571,51	570,06	2,91	1,14	1,77	1,46	0,63	0,32	0,71	0,52	0,39
2	570,86	575,76	573,30	4,90	1,37	2,10	1,74	0,73	0,34	0,86	0,60	0,52
3	573,53	575,52	574,52	1,99	1,43	2,03	1,73	0,60	0,57	0,96	0,76	0,39
4	574,46	575,82	575,14	1,36	1,44	2,12	1,78	0,68	0,43	0,79	0,61	0,36
5	572,96	574,89	573,92	1,93	1,56	2,10	1,83	0,54	0,37	0,74	0,56	0,37
6	570,77	574,43	572,60	3,66	1,75	2,30	2,02	0,55	0,29	0,78	0,54	0,49
7	572,99	573,95	573,47	0,96	1,77	2,76	2,26	0,99	0,43	0,77	0,60	0,34
8	571,91	572,98	572,44	1,07	1,93	2,73	2,33	0,80	0,43	0,75	0,59	0,32
9	570,50	572,31	571,40	1,81	1,27	2,75	2,01	1,48	0,41	0,74	0,58	0,33
10	570,32	572,81	571,56	2,49	1,39	2,00	1,70	0,61	0,39	0,84	0,62	0,45
11	568,49	572,49	570,49	4,00	1,82	2,27	2,04	0,45	0,38	0,80	0,59	0,42
12	572,64	579,48	576,06	6,84	1,56	2,14	1,85	0,58	0,62	0,90	0,76	0,28
13	575,32	579,43	577,38	4,11	1,47	1,75	1,61	0,28	0,70	0,88	0,79	0,18
14	570,10	574,65	572,38	4,55	1,42	1,87	1,64	0,45	0,57	0,91	0,74	0,34
15	567,48	569,75	568,62	2,27	1,52	1,95	1,74	0,43	0,38	0,72	0,55	0,34
16	567,30	573,21	570,26	5,91	1,48	1,93	1,70	0,45	0,39	0,68	0,54	0,29
17	570,58	573,17	571,88	2,59	1,50	1,99	1,74	0,49	0,55	0,79	0,67	0,24
18	568,85	576,03	572,44	7,18	1,53	2,02	1,78	0,49	0,34	0,71	0,52	0,37
19	576,24	578,37	577,30	2,13	1,65	2,22	1,94	0,57	0,79	0,89	0,84	0,10
20	571,33	576,88	574,10	5,55	1,25	1,93	1,59	0,68	0,61	0,83	0,72	0,22
21	568,97	571,57	570,27	2,60	1,18	2,01	1,60	0,83	0,30	0,56	0,43	0,26
22	570,44	574,86	572,65	4,42	0,86	2,39	1,62	1,53	0,13	0,89	0,51	0,76
23	572,49	574,27	573,38	1,78	1,66	2,65	2,16	0,99	0,43	0,84	0,64	0,41
24	570,72	572,06	571,39	1,34	1,74	2,40	2,07	0,66	0,40	0,74	0,57	0,34
25	569,12	571,82	570,47	2,70	2,27	2,86	2,56	0,59	0,43	0,81	0,62	0,38
26	570,95	572,82	571,88	1,87	2,64	3,23	2,94	0,59	0,75	0,94	0,84	0,19
27	569,62	571,89	570,76	2,27	2,14	3,12	2,63	0,98	0,61	0,84	0,72	0,23
28	571,81	574,66	573,24	2,85	2,88	3,36	3,12	0,48	0,54	0,85	0,70	0,31
29	571,32	573,79	572,56	2,47	2,42	3,73	2,78	0,71	0,44	0,93	0,68	0,49
30	569,80	571,41	570,60	1,61	2,38	3,13	2,76	0,75	0,38	0,83	0,60	0,45
31	568,58	570,56	569,57	1,98	2,43	3,19	2,81	0,76	0,45	0,79	0,62	0,34
Moyennes.	570,94	573,97	572,45	3,04	1,70	2,39	2,05	0,69	0,46	0,81	0,63	0,35

Avril.

Date.	Baromètre à 13°1/2 R.				Pression des vapeurs d'eau e''.				Humidité relative e''/e.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	567,85	571,84	569,84	3,99	1,46	2,48	1,97	1,02	0,16	0,49	0,32	0,33
2	570,62	572,92	571,47	2,90	1,71	2,93	2,32	1,22	0,21	0,64	0,42	0,43
3	571,13	573,88	572,50	2,75	1,99	2,74	2,36	0,75	0,31	0,68	0,50	0,37
4	571,49	573,57	572,53	2,08	2,31	3,08	2,70	0,77	0,34	0,74	0,54	0,40
5	571,72	573,65	572,68	1,93	2,21	2,87	2,54	0,66	0,43	0,68	0,56	0,25
6	571,50	573,17	572,34	1,67	2,03	2,84	2,44	0,81	0,40	0,69	0,54	0,29
7	571,36	572,58	571,97	1,22	1,74	2,17	1,96	0,43	0,40	0,78	0,59	0,38
8	570,18	571,58	570,88	1,40	1,41	2,17	1,79	0,76	0,23	0,63	0,43	0,40
9	569,28	572,16	570,72	2,88	1,71	2,14	1,92	0,43	0,30	0,71	0,50	0,41
10	570,55	571,73	571,14	1,18	1,60	1,98	1,79	0,38	0,32	0,66	0,49	0,34
11	569,16	570,90	570,03	1,74	1,58	2,17	1,88	0,59	0,30	0,60	0,45	0,30
12	568,35	570,97	569,66	2,62	1,81	2,88	2,34	1,07	0,27	0,74	0,50	0,47
13	570,36	575,83	573,10	5,47	2,41	3,12	2,76	0,71	0,40	0,82	0,61	0,42
14	574,90	575,80	575,35	0,90	2,51	3,30	2,90	0,79	0,48	0,77	0,62	0,29
15	569,46	574,63	572,04	5,17	1,75	2,62	2,18	0,87	0,28	0,65	0,46	0,37
16	561,94	568,69	565,32	6,75	1,95	2,87	2,41	0,92	0,30	0,66	0,48	0,36
17	558,11	561,37	559,74	3,26	2,81	3,65	3,23	0,84	0,38	0,88	0,63	0,50
18	558,20	564,71	561,46	6,51	2.09	3,70	2,90	1,61	0,64	0,94	0,79	0,30
19	564,69	566.65	565,67	1,96	1,76	2,33	2,04	0,57	0,49	0,82	0,66	0,33
20	565,91	569,27	567,59	3,36	1,60	1,95	1,78	0,35	0,42	0,66	0,54	0,24
21	569,02	570,60	569,81	1,58	1,65	2,03	1,84	0,38	0,40	0,67	0,54	0,27
22	570,47	572,74	571,60	2,27	2,08	2,77	2,42	0,69	0,55	0,90	0,72	0,35
23	571,63	572,68	572,16	1,05	1,63	2,19	1,91	0,56	0,29	0,73	0,51	0,44
24	570,93	571,69	571,31	0,76	1,77	2,90	2,34	1,13	0,28	0,82	0,55	0,54
25	570,29	571,71	571.00	1,42	2,21	2,84	2,52	0,63	0,50	0,78	0,64	0,28
26	569,09	570,87	569,98	1,78	2,21	2,87	2,54	0,66	0,50	0,93	0,72	0,43
27	570,96	574,80	572,88	3,84	2,13	2,98	2,56	0,85	0,56	0,87	0,72	0,31
28	569,95	574,62	572,28	4,67	2,75	3,21	2,98	0,46	0,80	0,90	0,85	0.10
29	569,30	571,29	570,30	1,99	2,24	3,04	2,64	0,80	0,43	0,89	0,66	0,46
30	570,52	573,19	571,86	2,67	2,15	3,13	2,64	0,98	0,34	0,82	0,58	0,48
Moyennes.	568,94	571,67	570,30	2,73	1,98	2.73	2,36	0,75	0,39	0,75	0,57	0,36

Mai.

1	573,59	575,57	574,58	1,98	2.98	3,70	3,34	0,72	0,72	0,97	0,84	0,25
2	572,94	577,58	575,26	4,64	2,98	3,60	3,29	0,62	0,57	0,88	0,72	0,31
3	577,23	579,43	578,33	2,20	3,14	3,65	3,40	0,51	0,55	0,85	0,70	0,30
4	575,56	578,60	577,08	3.04	3,18	3,76	3,47	0,58	0,44	0,92	0,68	0,48
5	571,72	575,25	573,48	3,53	3,70	4,46	4,08	0,76	0,41	0,92	0,66	0,51
6	569,74	571,69	570,72	1,95	2,50	3,79	3,14	1,29	0,33	0,74	0,54	0,41
7	569,35	572,51	570,93	3,16	2.01	2,88	2,44	0,87	0,28	0,69	0,48	0,41
8	571,71	574,19	572,95	2,48	2,03	2,72	2,38	0,69	0,42	0,69	0,56	0,27
9	573,78	579,48	576,63	5,70	1,86	2,83	2,34	0,97	0,35	0,82	0,58	0,47
10	577,87	579,13	578,50	1,26	2,59	3,62	3,11	1,03	0,38	0,68	0,53	0,30
11	574,27	577,59	575,93	3,32	2,92	4,29	3,60	1,37	0,35	0,90	0,62	0,55
12	572,39	574,27	573,33	1,88	3,14	4,01	3,58	0,87	0,44	0,85	0,64	0,41
13	571,69	573,10	572,40	1,41	2,73	3,77	3,25	1,04	0,29	0,75	0,52	0,46
14	571,73	574,95	573,34	3.22	2,84	3,88	3,36	1,04	0,41	0,77	0,59	0,36
15	573,14	574,88	574,01	1,74	2,76	3,74	3,25	0,98	0,34	0,77	0,56	0,43
16	571,79	574,35	573,07	2,56	2.74	3,37	3,06	0,63	0,29	0,65	0,47	0,36
17	571,40	574,27	572,84	2,87	2,39	3,72	3,06	1,33	0,24	0,78	0,51	0,54
18	574,38	578,30	576,34	3,92	3,51	4,06	3,78	0,55	0,79	0,96	0,88	0,17
19	575,73	578,01	576,87	2,28	3,02	4,17	3,60	1,15	0,67	0,93	0,80	0,26
20	573,25	575,41	574,33	2,16	3,45	4,25	3,85	0,80	0,45	0,84	0,64	0,39
21	571,72	574,62	573,17	2,90	3,45	4,00	3,72	0,55	0,44	0,85	0,64	0,41
22	569,86	574,49	572,18	4,63	3,24	4,24	3,74	1,00	0,37	0,85	0,61	0,48
23	573,99	575,07	574,53	1,08	3,67	4,70	4,18	1,03	0,57	0,93	0,75	0,36
24	571,48	573,78	572,63	2,30	3,59	4,88	4,24	1,29	0,48	0,83	0,66	0,35
25	570,95	572,11	571,53	1,16	2,58	3,79	3,18	1,21	0,49	0,64	0,56	0,15
26	571,35	574,71	573,03	3,36	2,77	3,76	3,26	0,99	0,39	0,81	0,60	0,42
27	570,90	573,47	572,18	2,57	2,87	4,10	3,48	1,23	0,33	0,88	0,60	0,55
28	568,39	570,27	569,33	1,88	3,29	4,49	3,89	1,20	0,34	0,82	0,58	0,48
29	565,49	568,02	566,76	2,53	3,72	4,83	4,28	1,11	0,30	0,87	0,58	0,57
30	566,64	571,42	569,03	4,78	2,43	4,64	3,54	2,21	0,40	0,76	0,58	0,36
31	570,27	573,39	571,83	3,12	2,32	3,01	2,66	0,69	0,33	0,75	0,54	0,42
Moyennes.	572,07	574,84	573,46	2,76	2,92	3,89	3,40	0,98	0,42	0,82	0,62	0,39

Juin.

Date.	Baromètre à 13°1/3 R.				Pression des vapeurs d'eau e″.				Humidité relative e″/e.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	571,99	573,21	572,60	1,22	2,28	2,94	2,61	0,66	0,40	0,70	0,55	0,30
2	572,00	575,67	573,83	3,67	2,31	2,91	2,61	0,60	0,43	0,64	0,54	0,21
3	574,26	577,34	575,80	3,08	1,40	2,55	1,98	1,15	0,27	0,64	0,46	0,37
4	574,18	576,54	575,36	2,36	2,23	3,32	2,78	1,09	0,30	0,73	0,52	0,43
5	572,13	574,88	573,50	2,75	1,95	3,64	2,80	1,69	0,26	0,76	0,51	0,50
6	573,07	578,40	575,73	5,33	1,58	3,51	2,54	1,93	0,17	0,69	0,43	0,52
7	576,65	579,21	577,93	2,56	3,12	3,81	3,46	0,69	0,34	0,70	0,52	0,36
8	576,02	577,75	576,88	1,73	2,74	3,59	3,16	0,85	0,27	0,78	0,52	0,51
9	574,47	576,78	575,62	2,31	3,10	3,82	3,46	0,72	0,27	0,77	0,52	0,50
10	570,85	574,08	572,46	3,23	2,79	3,68	3,24	0,89	0,22	0,70	0,46	0,48
11	569,13	572,63	570,88	3,50	2,99	4,07	3,53	1,08	0,21	0,69	0,45	0,48
12	570,21	571,83	571,02	1,62	3,09	4,25	3,67	1,16	0,24	0,65	0,44	0,41
13	569,05	571,58	570,32	2,53	3,29	4,41	3,85	1,12	0,23	0,56	0,40	0,33
14	569,47	571,21	570,34	1,74	3,09	4,56	3,82	1,47	0,22	0,64	0,43	0,42
15	567,68	570,63	569,16	2,95	4,24	5,43	4,84	1,19	0,27	0,82	0,54	0,55
16	567,82	570,45	569,14	2,63	3,67	4,78	4,22	1,11	0,25	0,71	0,48	0,46
17	567,82	569,49	568,66	1,67	4,07	5,21	4,64	1,14	0,31	0,74	0,52	0,43
18	568,01	570,31	569,16	2,30	4,00	5,03	4,52	1,03	0,29	0,75	0,52	0,46
19	568,89	572,77	570,83	3,88	3,37	5,40	4,38	2,03	0,28	0,69	0,48	0,41
20	570,51	574,39	572,45	3,88	3,00	4,61	3,80	1,61	0,19	0,63	0,41	0,44
21	568,71	572,41	570,56	3,70	3,82	4,90	4,36	1,08	0,28	0,68	0,48	0,40
22	566,25	568,36	567,31	2,11	4,29	5,17	4,73	0,88	0,27	0,69	0,48	0,42
23	564,80	567,61	566,20	2,81	4,22	5,90	5,06	1,68	0,23	0,82	0,52	0,59
24	565,82	568,48	567,15	2,66	5,30	6,45	5,88	1,15	0,35	0,83	0,59	0,48
25	567,32	571,45	569,38	4,13	4,25	6,62	5,44	2,37	0,31	0,64	0,48	0,33
26	568,45	571,02	569,74	2,57	4,38	5,61	5,00	1,23	0,35	0,54	0,44	0,19
27	566,91	569,04	567,98	2,13	4,60	5,56	5,08	0,96	0,31	0,74	0,52	0,43
28	565,90	569,48	567,69	3,58	3,72	5,47	4,60	1,75	0,41	0,57	0,49	0,16
29	568,68	572,86	570,77	4,18	4,18	5,19	4,68	1,01	0,39	0,75	0,57	0,36
30	571,88	573,32	572,60	1,44	3,24	4,72	3,98	1,48	0,32	0,57	0,44	0,25
Moyennes.	569,96	572,77	571,37	2,81	3,34	4,57	3,96	1,23	0,29	0,69	0,49	0,41

Julliet.

1	569,55	571,53	570,54	1,98	3,55	5,48	4,52	1,93	0,27	0,61	0,44	0,34
2	568,47	572,32	570,40	3,85	2,26	5,59	3,92	3,33	0,21	0,56	0,38	0,35
3	568,98	570,97	569,98	1,99	5,16	6,18	5,67	1,02	0,33	0,68	0,50	0,35
4	569,28	570,06	569,97	1,38	3,54	5,24	4,39	1,70	0,46	0,79	0,62	0,33
5	569,81	572,02	570,92	2,21	3,83	4,74	4,28	0,91	0,41	0,76	0,58	0,35
6	570,52	575,53	573,02	5,01	3,81	6,04	4,92	2,23	0,35	0,89	0,62	0,54
7	573,16	574,90	574,03	1,74	4,19	6,18	5,18	1,99	0,43	0,79	0,61	0,36
8	571,30	573,07	572,18	1,77	3,94	5,43	4,68	1,49	0,29	0,74	0,52	0,45
9	568,08	571,20	569,64	3,12	4,28	5,98	5,13	1,70	0,37	0,85	0,61	0,48
10	567,44	570,42	568,93	2,98	4,69	5,81	5,25	1,12	0,47	0,72	0,60	0,25
11	569,84	571,46	576,65	1,62	4,54	6,14	5,34	1,60	0,43	0,73	0,58	0,30
12	570,31	571,29	570,80	0,98	4,83	5,58	5,20	0,75	0,49	0,76	0,62	0,27
13	569,79	571,81	570,80	2,02	4,54	7,29	5,92	2,75	0,49	0,86	0,68	0,37
14	567,40	570,05	568,72	2,65	3,64	5,39	4,52	1,75	0,30	0,73	0,52	0,43
15	567,72	568,73	568,22	1,01	3,66	4,85	4,26	1,19	0,41	0,82	0,62	0,41
16	567,75	569,23	568,49	1,48	4,22	5,01	4,62	0,79	0,67	0,87	0,77	0,20
17	568,33	570,41	569,37	2,08	4,37	5,03	4,70	0,66	0,49	0,81	0,65	0,32
18	568,45	571,18	569,82	2,73	4,79	6,01	5,40	1,22	0,39	0,83	0,61	0,44
19	568,64	570,95	569,80	2,31	3,96	5,71	4,84	1,75	0,27	0,77	0,52	0,50
20	568,05	570,82	569,44	2,77	3,40	5,46	4,43	2,06	0,20	0,71	0,46	0,51
21	568,50	571,79	570,14	3,29	3,69	5,21	4,45	1,52	0,25	0,73	0,49	0,48
22	569,27	572,31	570,79	3,04	3,60	4,70	4,15	1,10	0,30	0,67	0,48	0,37
23	569,89	571,82	570,86	1,93	3,16	4,38	3,77	1,22	0,24	0,62	0,43	0,38
24	569,27	571,56	570,41	2,29	2,88	5,47	4,18	2,59	0,19	0,67	0,43	0,48
25	569,41	571,57	570,49	2,16	3,83	5,09	4,46	1,26	0,27	0,62	0,44	0,35
26	569,37	571,69	570,53	2,32	3,39	5,30	4,34	1,91	0,21	0,68	0,44	0,47
27	569,44	571,64	570,54	2,20	4,01	5,75	4,88	1,74	0,27	0,64	0,46	0,37
28	569,55	572,77	571,16	3,22	4,07	6,36	5,22	2,29	0,26	0,64	0,45	0,38
29	571,37	575,06	573,22	3,69	3,57	4,59	4,08	1,02	0,26	0,51	0,38	0,25
30	572,52	574,81	573,66	2,29	3,42	4,64	4,03	1,22	0,26	0,47	0,36	0,21
31	570,67	573,76	572,22	3,09	3,64	4,99	4,32	1,35	0,27	0,58	0,42	0,31
Moyennes.	569,42	571,85	570,64	2,43	3,89	5,47	4,68	1,59	0,34	0,71	0,53	0,37

Aout.

Date.	Baromètre à 13°1/3 R.				Pression des vapeurs d'eau e″.				Humidité relative e″/e.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Differ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	567,97	570,43	569,20	2,46	4,70	6,22	5,46	1,52	0,28	0,66	0,47	0,38
2	568,70	572,93	570,82	4,23	5,28	6,35	5,82	1,07	0,41	0,70	0,56	0,29
3	571,71	574,14	572,92	2,43	4,64	6,91	5,78	2,27	0,47	0,67	0,57	0,20
4	569,12	573,66	571,39	4,54	4,64	5,26	4,95	0,62	0,44	0,63	0,54	0,19
5	565,73	568,55	567,14	2,82	4,05	5,95	5,00	1,90	0,35	0,83	0,59	0,48
6	565,75	569,98	567,86	4,23	3,66	4,58	4,12	0,92	0,41	0,68	0,54	0,27
7	569,47	574,46	571,96	4,99	3,69	5,48	4,58	1,79	0,35	0,94	0,64	0,59
8	574,25	575,54	574,90	1,29	4,09	5,41	4,75	1,32	0,56	0,81	0,68	0,25
9	572,89	574,60	573,74	1,71	3,79	4,98	4,39	1,19	0,44	0,80	0,62	0,36
10	574,00	574,87	574,44	0,87	3,84	5,06	4,45	1,22	0,44	0 84	0,64	0,40
11	571,63	573,87	572,75	2,24	3,09	4,37	3,73	1,28	0 33	0,78	0,56	0,45
12	570,66	571,88	571,27	1,22	3,00	4,08	3,54	1,08	0,26	0.72	0,49	0,46
13	570,00	572,02	571,01	2,02	3,12	4,25	3,68	1,13	0,25	0,67	0,46	0,42
14	569,49	572,12	570,80	2 63	3,18	5,24	4,21	2,06	0,21	0,75	0,48	0,54
15	569,66	572,77	571,22	3,11	3,84	5,38	4,61	1,54	0,29	0,87	0,58	0,58
16	570,48	571,91	571,20	1,43	4,26	5,61	4,94	1,35	0,41	0,86	0 64	0,45
17	569,90	572,29	571,09	2,39	4,48	5,97	5,23	1,49	0,55	0,96	0,76	0,41
18	571,06	572,29	571,68	1,23	4,99	5,91	5,45	0,92	0,57	0,91	0,74	0,34
19	568,94	571,47	570,20	2,53	4,48	5,41	4,94	0,93	0,45	0,81	0,63	0,36
20	566,80	568,64	567,72	1,84	4,76	5,79	5,28	1,03	0,42	0,86	0,64	0,44
21	566,87	570,44	568,66	3,57	4,68	5,73	5,20	1,05	0,58	0,91	0,74	0,33
22	570,35	574,24	572,30	3,89	5,10	5,85	5,48	0,75	0,71	0,94	0,82	0,23
23	573,25	574,28	573,76	1,03	5,22	5,67	5,44	0,45	0,70	0,92	0,81	0,22
24	570,46	573,19	571,82	2,73	5,13	5,79	5,46	0,66	0,58	0,92	0,75	0,34
25	568,96	572,68	570,82	3,72	4,46	5,62	5,04	1,16	0,57	0,86	0,72	0,29
26	571,56	572,49	572,02	0,93	4,46	5,73	5,10	1,27	0,57	0,75	0,66	0,18
27	568,82	571,44	570,13	2,62	4,78	5,39	5,08	0,61	0,58	0,89	0,74	0,31
28	568,67	571,09	569,88	2,42	3,68	4,63	4,16	0,95	0,49	0,70	0,60	0,21
29	569,59	570,69	570,14	1,10	3,49	4,62	4,06	1,13	0,33	0,85	0,59	0,52
30	568,55	570,87	569,71	2,32	3,68	5,49	4,58	1,81	0,42	0,77	0,60	0,35
31	569,72	573,98	571,85	4,26	4,29	5,29	4,79	1,00	0,43	0,92	0,68	0,49
Moyennes.	569,84	572,38	571,11	2,54	4,21	5,42	4,82	1,21	0,45	0,81	0,63	0,36

Septembre.

1	571,37	573,57	572,47	2,20	3.60	5,46	4,53	1,86	0,57	0,96	0,76	0,39
2	571,84	575,12	573,48	3,28	2,53	3,88	3,21	1.35	0,41	0,75	0,58	0,34
3	574,50	576,96	575,73	2,46	2,63	3,65	3,14	1,02	0,39	0,77	0,58	0,38
4	576,46	578,61	577,54	2,15	3,76	4,44	4,10	0,68	0,65	0,96	0,80	0,31
5	576,17	578,61	577,39	2,44	4,03	4,44	4,24	0,41	0,80	0,96	0,88	0,16
6	573,02	575,89	574,46	2,87	3,79	4,57	4,18	0,78	0,72	0,89	0,80	0,17
7	572,09	575,07	573,58	2,98	3.93	4,76	4,34	0,83	0,62	0,93	0,78	0,31
8	573,84	576,38	575,11	2,54	3,60	4,66	4,13	1,06	0,47	0,86	0,66	0,39
9	574,12	575,73	574,92	1,61	3,63	4,46	4,04	0,83	0,46	0,94	0,70	0,48
10	572,73	574,42	573,58	1,69	3,74	4,86	4,30	1,12	0,49	0,93	0,71	0,44
11	571,57	573,79	572,68	2,22	4,01	4,64	4,32	0,63	0,45	0,94	0,70	0,49
12	572,20	573,17	572,68	0,97	3,79	4,61	4,20	0,82	0,44	0,93	0,68	0,49
13	571,25	572,74	572,00	1,49	4,55	5,13	4,84	0,58	0,46	0,89	0,68	0,43
14	570,47	572,89	571,68	2,42	3,98	5,02	4,50	1,04	0,44	0,82	0,63	0,38
15	568,63	570,67	569,65	2,94	3,84	4,98	4,42	1,14	0,41	0,84	0,62	0,43
16	568,88	571,80	570,34	2,92	3,58	4,97	4,28	1,39	0,51	0,73	0,62	0,22
17	571,28	573,71	572,50	2,43	3,54	4,20	3,87	0,66	0,45	0,78	0,62	0,33
18	572,20	575.64	573,92	3,44	3,31	4,24	3,77	0,93	0,35	0,77	0,56	0,42
19	573,63	575,73	574,68	2,10	3,71	4,70	4,20	0,99	0,50	0.79	0,64	0,29
20	571,70	574,50	573,10	2,80	3,56	4,72	4,14	1,16	0,47	0,94	0,70	0,47
21	568,85	571,08	569,96	2,23	4,02	5,04	4,53	1,02	0,60	0,94	0,77	0,34
22	567,63	569,00	568,32	1,37	3,81	5,23	4,52	1,42	0,57	0,92	0,74	0,35
23	569,49	575,40	572,44	5,91	2,15	4,21	3,18	2,06	0,47	0,73	0,60	0,26
24	575,42	576,58	576,00	1,16	2,60	3,29	2,94	0,69	0,63	0,94	0,78	0,31
25	573,97	575,64	574,80	1,67	2,85	3,64	3,24	0,79	0,52	0,91	0,72	0,39
26	572,39	577,19	574'79	4,80	2,08	3,29	2,68	1,21	0,33	0,73	0,53	0,40
27	576,39	579,07	577,72	2,68	2,67	3,77	3,22	1,10	0,44	0,89	0,66	0,45
28	577,42	578,24	577,83	0,82	3,68	4,23	3,96	0,55	0,73	0,97	0,85	0,24
29	577,80	578,81	578,30	1,01	3,49	4,72	4,10	1,23	0,81	0,96	0,88	0,15
30	573,93	578,54	576,24	4,61	3,59	4,10	3,84	0,51	0,85	0,98	0,92	0,13
Moyennes.	572,71	575,15	573,93	2,44	3,47	4,46	3,97	1,00	0,53	0,88	0,70	0,34

Octobre.

Date.	Baromètre à 13°1/3 R.				Pression des vapeurs d'eau e'',				Humidité relative e''/e.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	571,46	573,36	572,41	1,90	3,17	4,28	3,72	1,11	0,56	0,94	0,75	0,38
2	572,33	580,25	576,29	7,92	2,89	3,35	3,12	0,46	0,49	0,78	0,64	0,29
3	580,29	584,12	582,20	3,83	2,65	3,87	5,26	1,22	0,62	0,91	0,76	0,29
4	577.88	583,20	580,54	5,32	2,05	3,23	2,64	1,18	0,60	0,96	0,78	0,36
5	573,87	577,22	575,54	3,35	2,58	3,16	2,87	0,58	0,43	0,72	0,58	9,29
6	571,26	573,52	572,39	2,26	2,21	3,00	2,60	0,79	0,40	0,77	0,58	0 37
7	572,94	580,73	576,84	7,79	1,69	4,34	3,02	2,65	0,45	0,89	0,67	0,44
8	580,38	582,17	581,28	1,79	2,37	2,70	2,54	0,33	0,53	0,93	0,73	0,40
9	575,66	579,95	577,80	4,29	1,81	2,65	2,23	0,84	0,60	0,94	0,77	0,34
10	572,23	575,10	573,66	2,87	1,86	2,52	2,19	0,66	0,36	0,75	0,56	0,39
11	573,13	580,29	576,71	7,16	1,62	2,58	2,10	0,96	0,46	0,73	0,60	0,27
12	579,20	581,00	580,10	1,80	1,61	2,53	2,07	0,92	0,32	0,96	0,64	0,64
13	573,78	578,63	576,20	4,85	1,75	2,47	2,11	0,72	0,45	0,92	0,68	0,47
14	569,73	573,22	571,48	3,49	1,31	2,90	2,10	1,59	0,16	0,79	0,48	0,63
15	567,29	571,30	569,30	4,01	1,84	2,65	2,24	0,81	0,43	0,90	0,66	0,47
16	569,80	573,46	571,63	3,66	1,34	1,74	1,54	0,40	0,46	0,85	0,66	0,39
17	573,45	575,39	574,42	1,94	1,35	1,72	1,54	0,37	0,39	0,70	0,54	0,31
18	574,66	579,12	576,89	4,46	1,53	2,02	1,78	0,49	0,45	0,77	0,61	0,32
19	578,28	581,75	580.02	3,47	1,40	1,99	1,70	0,59	0,39	0,94	0,66	0,55
20	579,73	581,43	580,52	1,70	1,43	2,26	1,84	0,83	0,43	0,94	0,68	0,51
21	576,56	579,47	578,02	2,91	1,55	2,40	1,98	0,85	0,43	0,98	0,70	0,55
22	574,72	577.01	575,86	2,29	1,68	2,51	2,10	0,83	0,49	0,96	0,72	0,47
23	574,55	575,92	575,24	1,37	1,89	2,75	2,32	0,86	0,45	0,94	0,70	0,49
24	573,89	578,35	576,12	4,46	1,81	2,73	2,27	0,92	0,40	0,94	0,67	0,54
25	577,19	579,19	578,19	2,00	2,56	3,29	2,92	0,73	0,55	0,90	0,72	0,35
26	576,61	577,96	577,28	1,35	2,10	2,99	2,54	0,89	0,46	0,93	0,70	0,47
27	575,52	578,48	577,00	2,96	1,87	2,88	2,38	1,01	0,27	0,89	0,58	0,62
28	577,89	580,63	579,26	2,74	2,87	3,05	2,96	0,18	0,61	0,86	0,74	0,25
29	580,05	580,63	580,34	0,58	2,67	3,09	2,88	0,42	0,73	0,90	0,82	0,17
30	578,49	580,15	579,32	1,66	2,39	2,97	2,68	0,58	0,56	0,90	0,73	0,34
31	575,66	577,89	576,78	2,23	1,84	2,55	2,20	0,71	0,46	0,92	0,69	0,46
Moyennes.	575,11	578,42	576,76	3,30	1,99	2,81	2,40	0,82	0,46	0,88	0,67	0,41

Novembre.

1	574,58	577,23	575,90	2,65	2,26	2,91	2,58	0,65	0,52	0,85	0,68	0,33
2	576,83	579,86	578,34	3,03	1,83	2,55	2,19	0,72	0,51	0,68	0,60	0,17
3	577,58	578,87	578,22	1,29	0,92	2,03	1,48	1,11	0,24	0,71	0,48	0,47
4	575,95	577,91	576,93	1,96	1,51	2,07	1,79	0,56	0,52	0,85	0,68	0,33
5	576,02	579.94	577,98	3,92	1,27	1,78	1,52	0,51	0,41	0,77	0,59	0,36
6	579,59	581,79	580,69	2,20	0,98	1,49	1,24	0,51	0,37	0,80	0,58	0,43
7	579,48	581,13	580,30	1,65	1,31	1,89	1,60	0,58	0,37	0,72	0,54	0,35
8	579,09	580,29	579,69	1,20	1,47	2,12	1,80	0,65	0,48	0,94	0,71	0,46
9	578,28	579,97	579,12	1,69	1,54	2,32	1,93	0,78	0,51	0,94	0,72	0,43
10	578,40	580,19	579,30	1,79	1,78	2,40	2,09	0,62	0,51	0,86	0,68	0,35
11	578.04	579,38	578,71	1,34	2,42	2,61	2,52	0,19	0,77	0,86	0,82	0,09
12	576,88	578,13	577,50	1,25	2,42	2,76	2,59	0,34	0,73	0,90	0,82	0,17
13	574,34	576,69	575,52	2,35	1,84	2,66	2,25	0,82	0,51	0,86	0,68	0,35
14	573,36	574,38	573,87	1,02	1,87	2,31	2,09	0,44	0,49	0,91	0,70	0,42
15	572,81	573,99	573,40	1,18	2,15	2,60	2,38	0,45	0,59	0,93	0,76	0,34
16	573,66	574,34	574,00	0,68	2,11	2,74	2,42	0,63	0,83	1,00	0,92	0,17
17	572,35	574,91	573,63	2,56	2,06	2,73	2,40	0,67	0,66	0,91	0,78	0,25
18	574.83	579,16	577,00	4,33	2,55	2,86	2,70	0,31	0,80	0,97	0,88	0,17
19	578,93	583,32	581,12	4,39	2,31	2,87	2,59	0,56	0,87	0,96	0,92	0,09
20	580,33	583,11	581,72	2,78	2,00	2,31	2,16	0,31	0,86	0,92	0,89	0,06
21	575,31	579,78	577,54	4,47	1,91	2,20	2,06	0,29	0,82	0,92	0,87	0,10
22	574,58	576,51	575,54	1,93	1,90	2,18	2,04	0,28	0,81	0,98	0,90	0,17
23	576,24	578,69	577,46	2,45	2,18	2,52	2,35	0,34	0,84	0,97	0,90	0,13
24	578,21	579,82	579,02	1,61	2,08	2,58	2,33	0,50	0,87	0,96	0,92	0,09
25	579,26	581,24	580,25	1,98	1,86	2,11	1,98	0,25	0,86	0,92	0,89	0,06
26	581,16	582,06	581,61	0,90	1,94	2,07	2,00	0,13	0,82	0,96	0,89	0,14
27	579,20	581,25	580,22	2,05	1,72	2,06	1,89	0,34	0,73	0,88	0,80	0,15
28	575,99	578,69	577,34	2,70	1,64	1,98	1,81	0,34	0,68	0,98	0,83	0,30
29	574,33	576,19	575,26	1,86	1,68	2,04	1,86	0,36	0,88	0,98	0,93	0,10
30	573,43	577,78	575,60	4,35	2,02	2,19	2,10	0,17	0,84	0,96	0,90	0,12
Moyennes.	576,63	578,89	577,76	2,25	1,85	2,33	2,09	0,48	0,66	0,90	0,78	0,24

Decembre.

Date.	Baromètre à 13°1/3 R.				Pression des vapeurs d'eau e''.				Humidité relative e''/e.			
	Minim.	Maxim.	Moyennes.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyen.	Différ.
1	572,03	581,90	579,96	3,87	1,49	2,14	1,82	0,65	0,83	0,98	0,90	0,15
2	575,81	581,05	578,43	5,24	1,39	1,66	1,52	0,27	0,70	0,94	0,82	0,24
3	574,89	575,92	575,40	1,03	1,59	1,78	1,68	0,19	0,77	0,96	0,86	0,19
4	574,30	576,39	575,34	2,09	1,25	1,91	1,58	0,66	0,54	1,00	0,77	0,46
5	575,48	579,46	577,47	3,98	1,18	1,54	1,36	0,36	0,57	0,91	0,74	0,34
6	578,98	580,09	579,54	1,11	1,43	1,85	1,64	0,42	0,81	0,96	0,88	0,15
7	574,85	579,03	576,94	4,18	1,33	1,49	1,41	0,16	0,73	0,98	0,86	0,25
8	568,73	574,37	571,55	5,64	1,36	1,60	1,48	0,24	0,83	0,98	0,90	0,15
9	568,36	576,52	572,44	8,16	1,10	1,89	1,50	0,79	0,60	0,80	0,70	0,20
10	575,18	577,25	576,22	2,07	0,72	1,50	1,11	0,78	0,78	1,00	0,89	0,22
11	573,18	574,91	574,04	1,73	1,28	1,79	1,54	0,51	0,69	0,88	0,78	0,19
12	572,13	576,43	574,28	4,30	1,25	1,94	1,60	0,69	0,54	0,88	0,71	0,34
13	576,64	582,47	579,46	5,83	0,96	1,54	1,25	0,58	0,60	0,84	0,72	0,24
14	577,70	581,96	579,83	4,26	1,00	1,66	1,33	0,66	0,73	0,91	0,82	0,18
15	577,46	580,83	579,14	3,37	1,09	1,45	1,27	0,36	0,65	0,89	0,77	0,24
16	580,95	585,03	582,99	4,08	1,19	1,68	1,44	0,49	0,65	0,98	0,82	0,33
17	584,12	584,67	584,40	0,55	1,37	1,47	1,42	0,10	0,87	0,98	0,92	0,11
18	577,86	584,29	581,08	6,43	1,26	1,43	1,34	0,17	0,88	0,98	0,93	0,10
19	569,78	577,16	573,47	7,38	0,90	1,41	1,16	0,51	0,80	1,00	0,90	0,20
20	569,50	572,79	571,14	3,29	1,14	1,56	1,35	0,42	0,76	1,00	0,88	0,24
21	572,24	575,80	574,02	3,56	1,18	1,64	1,41	0,46	0,78	0,95	0,86	0,17
22	574,11	575,50	574,80	1,39	1,45	1,72	1,58	0,27	0,66	0,85	0,76	0,19
23	571,41	573,64	572,52	2,23	1,55	2,03	1,79	0,48	0,67	0,94	0,80	0,27
24	569,44	571,66	570,55	2,22	1,53	2,16	1,84	0,63	0,57	0,92	0,74	0,35
25	571,25	576,72	573,98	5,47	1,07	1,55	1,31	0,48	0,43	0,68	0,56	0,25
26	575,83	577,16	576,50	1,33	1,08	1,29	1,18	0,21	0,45	0,85	0,65	0,40
27	570,99	575,79	573,39	4,80	0,99	1,43	1,21	0,44	0,55	0,94	0,74	0,39
28	570,49	577,64	574,06	7,15	1,03	1,44	1,24	0,41	0,56	0,80	0,68	0,24
29	577,52	579,52	578,52	2,00	0,98	1,47	1,22	0,49	0,59	0,91	0,75	0,32
30	578,32	581,07	579,70	2,75	1,05	1,34	1,20	0,29	0,51	0,78	0,64	0,27
31	580,34	585,54	582,94	5,20	1,04	1,47	1,26	0,43	0,46	1,00	0,73	0,54
Moyennes.	574,71	578,47	576,59	3,76	1,20	1,64	1,42	0,44	0,66	0,92	0,79	0,26

Moyennes des observations météorologiques faites dans les provinces Caucasiennes.

EXPLICATION DES SIGNES,

employés dans ces tableaux.

B	—	Hauteur moyenne du baromètre exprimée en demi-lignes anglaises et réduites à la temp. 13°½ R.
T	—	Température moyenne de l'air, en degrée de Réaumur.
T_1 ou T_2	—	La plus haute des températures observées à 1^h ou 2^b après-midi, dans les cours du mois entier.
t_7	—	La plus basse des températures observées à 7^h du matin, dans les cours du mois entier.
(t)	—	Plus basse température moyenne du mois, observée par le moyen du thermométrographe.
t—	—	Plus basse témperature du mois, observée par le moyen du thermomètrographe.
e''	—	Pression moyenne des vapeurs d'eau, répandues dans l'athmosphère, exprimée en lignes anglaises.
$\frac{e''}{e}$	—	Humidité moyenne de l'air, en prenant pour unité l'air saturé des vapeurs.
P	—	Quantité d'eau tombée du ciel en forme de pluie et de neige, exprimée en pouces anglais.
○	—	Nombre des jours sereins.
◑	—	Nombre des jours nuageux.
●	—	Nombre des jours couverts.
N	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nord.
NO.	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nordouest.
O	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent de l'Ouest.
SO.	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sudouest.
S	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sud.
SE.	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sudest.
E	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent de l'Est.
NE.	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nordest.
C	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles il n'y avait point de vent.
Φ	—	Direction moyenne des vents.

Tiflis. *)

Mois	B	T	T_1	t_7	(t)	t—	e''	$\frac{e''}{e}$	P	○	◐	●	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Déc. 1861.	575,07	+ 1,18	+ 8,9	— 5,8	— 1,64	— 6,0	1,57	0,77	0,503	8	74	11	4	63	3	»	»	8	13	2	»	N 31° 50′ O
Jan. 1862.	576,19	— 1,93	+ 7,4	—11,8	— 5,92	—11,8	1,15	0,73	»	12	78	3	10	52	2	»	»	13	12	3	1	N 21° 20′ O
Février	575,86	— 0,30	+ 7,7	— 8,7	— 3,55	— 9,0	1,32	0,74	0,587	4	61	19	8	35	3	1	1	13	17	»	6	N 6° 1′ O
Mars	575,77	+ 5,73	+14,7	— 3,0	+ 1,02	— 4,2	1,99	0,67	0,708	11	73	9	10	14	2	»	2	27	21	9	8	N 81° 27′ E
Avril	573,69	+ 9,61	+17,9	+ 4,7	+ 5,35	+ 2,3	2,27	0,57	2,313	2	76	12	9	45	3	1	3	10	15	2	2	N 20° 51′ O
Mai	574,30	+13,40	+23,3	+ 7,0	+ 9,39	+ 3,8	3,42	0,63	1,525	1	80	12	3	46	»	»	»	28	1	»	15	N 36° 42′ O
Juin	572,22	+19,02	+28,6	+ 9,4	+12,95	+ 6,6	3,94	0,47	0,214	4	81	5	2	47	1	»	1	25	»	»	14	N 45° 0′ O
Juillet	571,47	+20,56	+27,9	+11,7	+15,90	+11,1	4,61	0,51	1,499	3	85	5	1	49	»	»	»	27	»	»	16	N 43° 13′ O
Août	571,83	+17,92	+27,6	+13,8	+14,62	+11,0	4,77	0,63	3,292	6	78	9	»	36	1	»	»	36	»	1	19	N 23° 12′ O
Septembre	574,75	+13,34	+21,4	+ 6,4	+10,26	+ 5,8	3,94	0,73	5,591	4	67	19	2	46	»	»	»	16	»	»	26	N 42° 26′ O
Octobre	577,51	+ 7,40	+15,6	— 1,5	+ 3,81	— 2,1	2,39	0,70	0,308	23	62	8	2	41	»	1	»	21	»	1	27	N 41° 13′ O
Novembre	578,30	+ 4,43	+11,4	— 1,3	+ 2,24	— 1,8	2,09	0,79	0,720	6	44	40	»	17	»	»	»	24	1	»	48	S 50° 17′ E
Hiver	575,71	— 0,35	+ 8,9	—11,8	— 3,70	—11,8	1,35	0,75	1,090	24	213	33	22	150	8	1	1	34	42	5	7	N 23° 7′ O
Print.	574,59	+ 9,58	+23,3	— 3,0	+ 5,25	— 4,2	2,56	0,62	4,546	14	229	33	22	105	5	1	5	65	37	11	25	N 11° 39′ E
Été	571,84	+19,17	+28,6	+ 9,4	+14,49	+ 6,6	4,44	0,54	5,005	13	244	19	3	132	2	»	1	88	»	1	49	N 43° 47′ O
Automne	576,85	+ 8,39	+21,4	— 1,5	+ 5,44	— 2,1	2,81	0,74	6,619	33	173	67	4	104	»	1	»	61	1	1	101	N 40° 31′ O
Année	574,75	+ 9,20	+28,6	—11,8	+ 5,37	—11,8	2,79	0,66	17,260	84	859	152	51	491	15	3	7	248	80	18	182	N 23° 1′ O

Bacou.

			T_2																			
Déc. 1861.	602,96	+ 4,04	+ 9,3	— 1,6	»	»	2,15	0,83	2,530	6	43	44	41	»	3	7	15	3	8	2	14	N 10° 3′ E
Jan. 1862.	605,25	+ 1,99	+ 6,2	— 4,6	»	»	1,82	0,84	0,770	8	43	39	21	4	»	10	18	9	6	6	16	S 63° 6′ E
Février	605,02	+ 1,51	+ 6,2	— 4,2	»	»	1,73	0,84	0,805	8	40	36	19	20	2	14	8	5	4	8	4	N 36° 20′ O
Mars	605,17	+ 5,12	+11,3	+ 0,2	»	»	2,31	0,82	0,120	11	33	49	23	8	1	5	28	9	7	7	5	S 62° 2′ E
Avril	602,41	+ 9,08	+16,3	+ 6,5	»	»	2,96	0,77	0,425	14	33	37	16	10	1	»	15	13	5	4	20	N 79° 11′ E
Mai	602,15	+13,33	+21,5	+ 7,6	»	»	3,89	0,72	0,470	19	61	13	23	13	»	4	10	17	4	3	19	N 32° 42′ E
Juin	599,33	+18,45	+28,2	+11,9	»	»	5,28	0,66	0,390	38	38	14	15	26	1	2	11	11	5	4	11	N 18° 0′ O
Juillet	598,23	+21,03	+27,2	+18,1	»	»	6,87	0,71	»	33	50	10	36	29	1	»	3	14	4	1	5	N 8° 51′ O
Août	599,01	+19,33	+26,2	+17,5	»	»	5,89	0,69	»	28	51	14	26	25	1	»	6	20	2	2	11	N 2° 32′ O
Septembre	601,90	+16,23	+21,1	+ 9,1	»	»	5,04	0,74	0,050	21	48	21	24	28	1	»	5	8	3	2	19	N 17° 11′ O
Octobre	605,65	+10,30	+20,4	+ 4,8	»	»	3,28	0,76	0,085	12	53	28	19	13	1	»	14	18	3	3	22	N 64° 57′ E
Novembre	607,18	+ 6,15	+11,2	+ 1,0	»	»	2,62	0,85	1,465	2	27	61	21	23	»	»	1	5	5	2	33	N 10° 28′ O
Hiver	604,41	+ 2,51	+ 9,3	— 4,6	»	»	1,90	0,84	4,105	22	126	119	81	24	5	31	41	17	18	16	34	N 4° 20′ O
Print.	603,24	+ 9,18	+21,5	+ 0,2	»	»	3,05	0,77	1,015	44	127	99	62	31	2	9	53	39	16	14	44	N 73° 26′ E
Été	598,86	+19,60	+28,2	+11,9	»	»	6,01	0,69	0,390	99	139	38	77	80	3	2	20	45	11	7	27	N 8° 48′ O
Automne	604,91	+10,89	+21,1	+ 1,0	»	»	3,65	0,78	2,500	35	128	110	64	64	2	»	20	31	11	7	74	N 7° 24′ O
Année	602,86	+10,54	+28,2	— 4,6	»	»	3,65	0,77	8,010	200	520	366	284	199	12	42	134	132	56	44	179	N 0° 35′ O

Alexandropol.

			T_4																			
Déc. 1861	499,73	— 6,76	+ 2,9	—15,8	»	»	0,93	0,88	0,342	3	63	27	»	»	»	»	»	»	»	8	85	N 45° 0′ E
Jan. 1862.	500,19	—12,20	— 0,3	—19,4	»	»	0,56	0,89	0,753	5	53	35	»	3	»	»	»	»	»	6	84	N 18° 10′ E
Février	499,50	—10,87	— 0,2	—20,1	»	»	0,67	0,90	0,462	7	51	26	»	3	»	»	»	»	»	3	78	N
Mars	500,40	— 0,52	+10,6	—12,2	»	»	1,47	0,81	0,380	4	68	21	»	»	1	2	»	»	1	16	73	N 45° 0′ E
Avril	498,93	+ 3,97	+11,9	— 2,1	+ 0,91	— 1,7	1,84	0,70	1,985	2	51	28	5	1	1	5	»	»	1	26	42	N 34° 23′ E
Mai	500,13	+ 8,81	+17,4	+ 1,9	+ 3,33	+ 0,5	2,36	0,60	3,028	2	82	6	2	»	6	13	»	»	»	20	49	N 9° 3′ O
Juin	499,71	+13,30	+22,6	+ 1,4	+ 6,87	+ 0,6	3,02	0,53	0,963	8	68	5	»	»	»	1	»	»	»	28	52	N 45° 0′ E
Juillet	499,30	+15,30	+23,0	+ 8,9	+10,06	+ 6,2	3,25	0,48	1,948	»	87	6	»	1	»	1	»	2	»	63	26	N 45° 55′ E
Août	499,14	+13,31	+24,2	+ 5,4	+ 8,23	+ 3,6	3,09	0,54	1,732	8	78	7	»	2	»	»	»	»	»	56	35	N 42° 59′ E
Septembre	500,25	+ 8,87	+16,6	+ 2,8	+ 4,67	+ 1,5	2,46	0,60	0,866	2	62	23	»	2	»	1	»	»	»	34	50	N 41° 34′ E
Octobre	501,77	+ 2,87	+11,0	— 4,7	»	»	1,71	0,69	0,392	27	58	5	1	1	1	3	»	»	1	14	69	N 36° 46′ E
Novembre	501,39	+ 0,33	+ 8,6	— 5,8	»	»	1,50	0,77	0,511	6	55	20	»	»	»	7	»	»	»	11	72	N 45° 0′ E
Hiver	499,81	— 9,94	+ 2,9	—20,1	»	»	0,72	0,89	1,557	15	167	88	»	6	»	»	»	»	»	17	247	N 25° 34′ E
Print.	499,82	+ 4,09	+17,4	—12,2	»	»	1,89	0,70	5,393	8	201	55	7	1	8	20	»	»	2	62	164	N 31° 35′ E
Été	499,38	+13,97	+24,2	+ 1,4	+ 8,39	+ 0,6	3,12	0,52	4,643	16	233	18	»	3	»	2	»	2	»	147	113	N 44° 37′ E
Automne	501,14	+ 4,02	+16,6	— 5,8	»	»	1,89	0,69	1,769	35	175	57	1	3	1	11	»	»	1	59	191	N 40° 36′ E
Année	500,04	+ 3,04	+24,2	—20,1	»	»	1,90	0,70	13,362	74	776	218	8	13	9	33	»	2	3	285	715	N 40° 17′ E

*) L'observatoire de Tiflis a été transferé dans un autre lieu; pendant les mois de janvier, février, mars et avril, on a encore observé à l'ancien observatoire (à Alabarsky); depuis le 1 mai les observations ont été faites au nouveau (Koukinsky).

Alagir.

Mois	B	T	T_2	t_7	(t)	t—	e''	$\frac{e''}{e}$	P	○	◎	◍	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Déc. 1861.	559,33	— 3,37	+ 4,2	—14,3	»	»	1,24	0,89	0,925	21	37	35	14	8	6	8	16	5	4	6	26	S 76° 42′ O
Jan. 1862.	558,95	— 4,37	+12,6	—15,4	»	»	1,08	0,85	0,840	33	34	26	11	2	7	7	22	8	5	5	26	S 2° 45′ E
Février	559,41	— 5,66	+ 3,9	—13,9	»	»	0,98	0.88	0,370	25	46	13	22	3	2	3	19	8	7	7	13	N 78° 36′ E
Mars	559,80	+ 3,31	+17,9	— 5,2	»	»	1,74	0,70	0,437	48	22	23	10	11	9	8	15	9	6	16	9	N 29° 45′ E
Avril	558,12	+ 7,58	+19,1	+ 1,6	»	»	2,38	0,65	4,163	17	57	16	20	16	3	1	18	7	3	16	6	N 12° 28′ E
Mai	559,13	+10,20	+19,6	+ 3,6	»	»	3,05	0,69	5,965	12	61	11	24	14	1	1	7	8	4	7	18	N 6° 43′ E
Juin	558,14	+15,62	+26,5	+ 6,4	»	»	4,36	0,65	3,363	35	48	1	12	2	7	4	18	11	3	15	12	S 65° 31′ E
Juillet	557,67	+16,62	+25,0	+12,0	»	»	4,62	0,65	4,065	22	66	5	17	6	4	3	24	4	7	12	16	N 84° 13′ E
Août	557,73	+14,25	+25,4	+ 9,4	»	»	3,08	0,69	5,780	15	63	15	17	9	7	2	19	7	3	11	18	N 8° 49′ E
Septembre	559,50	+11,33	+20,9	+ 1,9	»	»	3,45	0,70	4,395	15	56	10	9	7	5	4	18	10	6	8	14	S 35° 24′ E
Octobre	561,79	+ 4,04	+14,6	— 4,0	»	»	1,75	0,68	1,956	40	35	12	21	6	6	»	24	3	8	6	13	N 50° 20′ E
Novembre	562,64	— 0,50	+ 5,9	— 6,2	»	»	1,48	0,83	0,422	11	27	52	23	9	7	»	15	1	4	»	31	N 32° 25′ O
Hiver	559,23	— 4,47	+12,6	—15,4	»	»	1,10	0,88	2,135	79	117	74	47	13	15	18	57	21	16	18	65	S 23° 7′ E
Print.	559,02	+ 7,03	+19,6	— 5,2	»	»	2,39	0,68	10,565	77	140	50	54	41	13	10	40	24	13	39	33	N 10° 22′ E
Été	557,85	+15,50	+26,5	+ 6,4	»	»	4,36	0,66	13,208	72	177	21	46	17	18	9	61	22	13	38	46	N 83° 59′ E
Automne	561,31	+ 4,96	+20,9	— 6,2	»	»	2,23	0,74	6,773	66	118	74	53	22	18	4	57	14	18	14	58	N 9° 8′ E
Année	559,35	+ 5,76	+26,5	—15,4	»	»	2,52	0,74	32,681	294	552	219	200	93	64	41	215	81	60	109	202	N 40° 33′ E

Tableau comparatif.

Noms des lieux.	Latutude.	Longitude du l'île de Fer.	Altitude pieds russes.	Temperature moyenne.					Hauteur barométrique moyenne.				
				Hiver.	Print.	Été.	Autum.	Année.	Hiver.	Print.	Été.	Autom.	Année.
Tiflis	42° 42′	62° 29′	1500	— 0,35	+ 9,58	+19,17	+ 8,39	+ 9,20	575,71	574,59	571,84	576,85	574,75
Bacou.	40 22	67 30	—53	+ 2,51	+ 9,18	+19,60	+10,89	+10,54	604,41	603,24	598,86	604,91	602,86
Alexandrepol. .	40 48	61 29	5010	— 9,94	+ 4,09	+13,97	+ 4,02	+ 3,04	499,81	499,82	499,38	501,14	500,04
Alagir.	43 2	61 53	2040	— 4,47	+ 7,03	+15,50	+ 4,96	+ 5,76	559,23	559,02	557,85	561,31	559,35

Moyennes de la température de l'air à Tiflis, calculées de 5 en 5 jours pour les années 1852 à 1862, de minuit à minuit,

Nouveau Style.	calcul. de 5 en 5 jour	1852.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	1861.	Moyen.
1 à 5 Janvier.	1	— 0,80	+ 0,53	+ 3,67	+ 2,43	— 3,54	+ 1,73	— 0,85	+ 2,56	+ 2,60	+ 2,10	+ 1,043
6 — 10 —	2	— 0,25	— 0,67	+ 2,34	+ 1,00	— 2,91	+ 2,09	— 5,06	+ 0,22	+ 2,35	+ 1,55	+ 0,066
11 — 15 —	3	— 2,24	+ 2,19	+ 3,28	— 0,98	+ 3,58	+ 2,75	— 5,45	+ 0,65	— 1,28	— 0,83	+ 0,167
16 — 20 —	4	— 0,10	+ 4,11	+ 1,74	+ 1,74	+ 0,90	+ 3,70	— 2,52	— 3,65	— 3,78	+ 1,34	+ 0,348
21 — 25 —	5	+ 0,93	+ 0,54	— 6,02	— 1,74	+ 1,89	+ 3,74	— 0,81	— 1,95	— 0,27	— 2,27	— 0,566
26 — 30 —	6	— 0,09	— 3,29	— 1,33	— 1,77	+ 3,75	+ 2,88	— 0,81	— 6,13	+ 0,97	— 5,20	— 1,102
31 Janv. à 4 Févr.	7	+ 0,23	— 0,52	+ 0,56	+ 3,18	+ 3,20	+ 1,06	+ 0,24	— 7,65	+ 2,48	— 5,13	— 0,235
5 Févr. à 9 —	8	+ 1,74	— 1,08	— 1,02	+ 2,24	+ 0,28	— 0,32	+ 0,01	— 2,36	+ 3,52	— 0,53	+ 0,248
10 — 14 —	9	+ 3,13	+ 1,12	+ 2,17	+ 5,81	+ 3,45	+ 0,10	— 0,98	+ 0,37	+ 3,50	+ 1,06	+ 1,973
15 — 19 —	10	+ 2,92	+ 2,41	+ 1,29	+ 6,18	+ 4,86	+ 1,19	+ 1,73	+ 1,01	+ 3,48	+ 3,02	+ 2,809
20 — 24 —	11	+ 4,40	+ 6,29	+ 3,72	+ 2,16	+ 0,79	— 1,30	+ 0,79	+ 3,50	+ 0,78	+ 1,20	+ 2,233
25 — 1 Mars	12	+ 0,63	+ 10,18	+ 2,57	+ 4,30	+ 1,55	— 1,41	— 0,54	+ 1,35	— 1,27	— 0,87	+ 1,649
2 à 6 Mars.	13	+ 3,81	+ 7,86	+ 1,76	+ 2,87	+ 0,76	+ 1,93	+ 1,24	+ 4,25	— 1,49	+ 3,97	+ 2,696
7 — 11 —	14	+ 3,31	+ 6,22	— 0,86	+ 7,86	+ 1,69	+ 4,80	+ 4,88	+ 3,24	— 0,39	+ 6,31	+ 3,706
12 — 16 —	15	+ 4,39	+ 3,39	+ 3,33	+ 7,35	+ 2,93	+ 5,85	+ 5,52	+ 5,44	+ 3,19	+ 8,60	+ 4,999
17 — 21 —	16	+ 4,27	+ 7,96	+ 4,60	+ 5,93	— 0,82	+ 0,89	+ 5,18	+ 5,78	— 0,24	+ 9,12	+ 4,267
22 — 26 —	17	+ 4,28	+ 11,27	+ 4,86	+ 10,55	+ 3,07	+ 2,29	+ 4,51	+ 9,51	+ 1,81	+ 5,38	+ 5,753
27 — 31 —	18	+ 6,64	+ 6,40	+ 3,92	+ 11,52	+ 5,00	+ 6,13	+ 5,05	+ 6,00	+ 6,38	+ 3,91	+ 6,095
1 à 5 Avril.	19	+ 7,04	+ 8,17	+ 3,21	+ 4,57	+ 1,25	+ 8,65	+ 8,77	+ 9,76	+ 10,98	+ 8,32	+ 7,072
6 — 10 —	20	+ 8,22	+ 9,53	+ 4,13	+ 10,71	+ 7,20	+ 7,65	+ 8,59	+ 5,51	+ 8,13	+ 7,98	+ 7,765
11 — 15 —	21	+ 6,33	+ 12,31	+ 4,43	+ 12,09	+ 10,33	+ 6,27	+ 11,20	+ 10,29	+ 11,18	+ 5,83	+ 9,026
16 — 20 —	22	+ 9,82	+ 10,23	+ 4,20	+ 10,98	+ 11,09	+ 8,95	+ 9,50	+ 12,40	+ 9,00	+ 6,02	+ 9,219
21 — 25 —	23	+ 14,51	+ 11,87	+ 8,23	+ 10,01	+ 7,43	+ 9,36	+ 7,23	+ 11,69	+ 12,41	+ 8,97	+ 10,171
26 — 30 —	24	+ 8,04	+ 11,75	+ 11,18	+ 11,71	+ 8,64	+ 14,96	+ 7,84	+ 12,87	+ 14,08	+ 9,43	+ 11,050
1 à 5 Mai.	25	+ 9,17	+ 11,32	+ 10,77	+ 11,41	+ 13,18	+ 14,95	+ 10,98	+ 14,56	+ 13,37	+ 9,94	+ 11,965
6 — 10 —	26	+ 12,12	+ 13,41	+ 13,74	+ 13,74	+ 15,08	+ 16,75	+ 13,06	+ 16,88	+ 13,80	+ 11,71	+ 14,079
11 — 15 —	27	+ 12,97	+ 15,46	+ 13,98	+ 14,31	+ 13,93	+ 13,20	+ 12,27	+ 12,93	+ 12,71	+ 13,69	+ 13,545
16 — 20 —	28	+ 14,17	+ 14,41	+ 14,41	+ 17,31	+ 14,37	+ 11,15	+ 12,21	+ 13,76	+ 14,93	+ 13,83	+ 14,055
21 — 25 —	29	+ 14,31	+ 13,62	+ 13,71	+ 16,71	+ 13,44	+ 12,93	+ 14,41	+ 14,53	+ 11,71	+ 10,70	+ 13,607
26 — 30 —	30	+ 15,35	+ 13,71	+ 13,65	+ 16,35	+ 17,55	+ 14,49	+ 16,37	+ 14,70	+ 14,58	+ 15,20	+ 15,195
31 Mai à 4 Juni.	31	+ 15,57	+ 15,34	+ 15,33	+ 17,84	+ 16,26	+ 16,14	+ 17,69	+ 15,79	+ 17,06	+ 16,79	+ 16,381
5 — 9 —	32	+ 14,64	+ 17,38	+ 15,77	+ 17,15	+ 19,20	+ 17,35	+ 19,38	+ 14,91	+ 18,26	+ 13,38	+ 16,742
10 — 14 —	33	+ 16,31	+ 14,47	+ 13,40	+ 15,20	+ 17,67	+ 16,75	+ 18,88	+ 14,82	+ 18,35	+ 13,06	+ 15,891
15 — 19 —	34	+ 16,74	+ 17,17	+ 14,25	+ 18,18	+ 17,83	+ 16,62	+ 17,85	+ 14,94	+ 16,66	+ 14,24	+ 16,448
20 — 24 —	35	+ 16,34	+ 18,03	+ 14,93	+ 18,74	+ 16,11	+ 17,43	+ 15,55	+ 16,06	+ 19,41	+ 16,12	+ 16,872
25 — 29 —	36	+ 18,13	+ 16,22	+ 17,53	+ 18,90	+ 20,75	+ 17,67	+ 19,62	+ 19,63	+ 19,66	+ 18,01	+ 18,612
30 Juni à 4 Juli.	37	+ 18,56	+ 17,95	+ 17,16	+ 18,68	+ 20,04	+ 17,04	+ 18,00	+ 20,31	+ 21,40	+ 19,92	+ 18,906
5 Juli à 9 —	38	+ 17,09	+ 19,18	+ 15,19	+ 18,42	+ 19,07	+ 21,28	+ 16,90	+ 18,21	+ 22,76	+ 17,79	+ 18,589
10 — 14 —	39	+ 17,54	+ 18,02	+ 16,83	+ 19,85	+ 19,78	+ 20,70	+ 19,19	+ 17,43	+ 21,81	+ 20,52	+ 19,167
15 — 19 —	40	+ 16,99	+ 18,65	+ 18,10	+ 15,91	+ 17,31	+ 18,76	+ 21,05	+ 19,78	+ 21,16	+ 19,67	+ 18,738
20 — 24 —	41	+ 18,85	+ 20,73	+ 19,45	+ 21,65	+ 20,95	+ 16,82	+ 22,21	+ 19,36	+ 16,98	+ 22,19	+ 19,919
25 — 29 —	42	+ 19,23	+ 17,81	+ 18,58	+ 22,68	+ 20,43	+ 16,02	+ 22,40	+ 20,80	+ 20,50	+ 22,92	+ 20,137
30 Juli à 3 Août.	43	+ 20,47	+ 18,65	+ 18,05	+ 20,11	+ 23,16	+ 18,20	+ 23,45	+ 23,11	+ 22,17	+ 18,29	+ 20,566
4 — 8 —	44	+ 17,23	+ 18,94	+ 18,63	+ 20,19	+ 21,06	+ 17,10	+ 22,90	+ 21,70	+ 22,40	+ 17,42	+ 19,757
9 — 13 —	45	+ 19,01	+ 21,83	+ 19,11	+ 19,80	+ 19,38	+ 19,52	+ 19,12	+ 22,47	+ 21,76	+ 19,05	+ 20,105
14 — 18 —	46	+ 20,01	+ 21,46	+ 14,59	+ 20,22	+ 15,75	+ 19,99	+ 14,74	+ 18,61	+ 17,90	+ 17,03	+ 18,030
19 — 23 —	47	+ 20,70	+ 20,57	+ 16,67	+ 21,05	+ 20,38	+ 19,94	+ 16,23	+ 17,67	+ 15,95	+ 16,99	+ 18,615
24 — 28 —	48	+ 21,51	+ 20,67	+ 17,98	+ 19,83	+ 21,46	+ 15,35	+ 15,91	+ 20,50	+ 19,10	+ 18,78	+ 19,109

Nouveau Style.	calcul. de 5 en 5 jour	1852.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	1861.	Moyen.
29 Août à 2 Sept.	49	+ 16,32	+ 20,65	+ 16,61	+ 16,63	+ 18,76	+ 16,42	+ 16,66	+ 18,97	+ 18,00	+ 17,63	+17,665
3 — 7 —	50	+ 12,84	+ 19,03	+ 14,64	+ 17,00	+ 17,37	+ 16,91	+ 16,42	+ 19,60	+ 18,79	+ 14,95	+16,755
8 — 12 —	51	+ 15,08	+ 14,55	+ 15,68	+ 10,49	+ 18,57	+ 16,86	+ 15,38	+ 17,32	+ 17,88	+ 14,67	+15,648
13 — 17 —	52	+ 16,31	+ 11,16	+ 10,86	+ 13,43	+ 16,97	+ 15,16	+ 13,58	+ 17,13	+ 15,79	+ 13,87	+14,426
18 — 22 —	53	+ 17,76	+ 13,41	+ 14,10	+ 12,13	+ 14,61	+ 14,49	+ 10,26	+ 18,88	+ 14,31	+ 14,91	+14,486
23 — 27 —	54	+ 15,03	+ 13,22	+ 16,76	+ 13,85	+ 16,43	+ 10,53	+ 11,12	+ 17,79	+ 15,38	+ 16,47	+14,658
28 Sept. à 2 Oct.	55	+ 15,04	+ 14,76	+ 15,22	+ 11,94	+ 15,47	+ 9,79	+ 13,44	+ 15,19	+ 14,41	+ 14,83	+14,009
3 — 7 —	56	+ 15,09	+ 15,62	+ 13,81	+ 12,12	+ 15,68	+ 12,35	+ 12,83	+ 12,39	+ 12,66	+ 13,96	+13,651
8 — 12 —	57	+ 15,52	+ 15,30	+ 13,52	+ 12,80	+ 11,02	+ 13,13	+ 11,72	+ 8,87	+ 11,85	+ 8,73	+12,246
13 — 17 —	58	+ 12,58	+ 14,70	+ 13,78	+ 12,82	+ 7,76	+ 11,75	+ 10,71	+ 10,35	+ 12,34	+ 8,14	+11,493
18 — 22 —	59	+ 9,26	+ 12,58	+ 12,71	+ 12,00	+ 7,76	+ 8,14	+ 12,16	+ 11,43	+ 12,93	+ 10,27	+10,924
23 — 27 —	60	+ 10,27	+ 8,74	+ 12,91	+ 8,21	+ 6,76	+ 8,04	+ 10,05	+ 11,71	+ 9,45	+ 7,07	+ 9,321
28 Oct. à 1 Nov.	61	+ 12,50	+ 5,51	+ 9,40	+ 7,88	+ 5,44	+ 4,53	+ 9,31	+ 11,04	+ 7,45	+ 8,13	+ 9,119
2 — 6 —	62	+ 10,65	+ 5,65	+ 7,08	+ 5,66	+ 3,36	+ 5,87	+ 11,52	+ 10,54	+ 7,12	+ 8,65	+ 7,610
7 — 11 —	63	+ 4,66	+ 4,65	+ 7,47	+ 5,61	+ 6,84	+ 7,22	+ 9,28	+ 8,13	+ 8,33	+ 7,89	+ 7,008
12 — 16 —	64	+ 6,73	+ 5,07	+ 8,50	+ 4,00	+ 5,17	+ 6,06	+ 4,68	+ 8,87	+ 5,71	+ 8,75	+ 6,354
17 — 21 —	65	+ 6,11	+ 5,12	+ 6,04	+ 4,80	+ 7,92	+ 3,82	+ 8,27	+ 3,90	+ 4,84	+ 7,53	+ 5,835
22 — 26 —	66	+ 6,90	+ 6,29	+ 8,11	+ 3,73	+ 5,65	+ 0,43	+ 6,85	+ 4,22	+ 4,59	+ 5,41	+ 5,218
27 Nov. à 1 Déc.	67	+ 6,77	+ 4,48	+ 7,93	+ 4,43	+ 2,75	+ 0,85	+ 4,55	— 5,58	+ 3,88	+ 5,91	+ 3,597
2 — 6 —	68	+ 5,29	+ 0,83	+ 7,16	+ 6,40	+ 5,31	— 0,21	+ 4,68	+ 1,15	+ 1,04	+ 2,55	+ 3,420
7 — 11 —	69	+ 4,55	+ 0,15	+ 4,38	+ 6,18	+ 4,60	— 0,32	+ 3,46	+ 3,02	— 1,44	+ 2,70	+ 2,728
12 — 16 —	70	+ 2,56	+ 1,94	+ 4,73	+ 5,11	+ 3,78	— 0,69	+ 0,33	+ 2,00	+ 3,86	+ 1,56	+ 2,518
17 — 21 —	71	+ 2,45	+ 3,12	+ 3,51	+ 1,54	+ 3,58	+ 2,69	+ 1,93	+ 0,89	+ 3,09	+ 0,81	+ 2,053
22 — 26 —	72	+ 1,68	+ 3,27	+ 3,57	+ 4,50	+ 1,61	+ 0,62	+ 3,29	+ 2,23	+ 3,29	— 0,33	+ 1,473
27 — 31 —	73	— 0,39	+ 1,14	+ 2,73	+ 3,60	+ 1,18	+ 0,79	+ 1,45	+ 1,12	+ 1,12	+ 1,51	+ 0,705
	Moy.	+10,085	+10,475	+ 9,575	+10,449	+10,067	+ 9,388	+ 9,720	+10,127	+10,263	+ 9,494	+ 9,964

Thermometer Beobachtungen in Karabagh, 1862 und 1863,

an der südlichen Küste der Krym, zwischen Aluschta und Kütschük-Lambat.

Vom 19 August an diente zu den Beobachtungen ein Krausesches Thermometer welches vom Herrn v. Kupffer aus dem Physikalischen Observatorium zu St.-Petersburg erhalten war. Bis dahin benutzte der Beobachter (Akademiker v. Köppen) ein gutes von ihm aus Petersburg mitgebrachtes Thermometer.

Beide Thermometer hingen $3^1/_2$ Engl. Fuss. über der Erde und circa 170 Engl. Fuss. (52 Meter) über dem Niveau des Schwarzen Meeres, etwas nach NNO gerichtet, an der hintern steinernen Wand des Wohnhauses.

Januar 1862.

Neuer Styl.	Morgens.		Nachmittags.		Abends.		Anmerkungen.
	Uhr.	Gr. R.	Uhr.	Gr. R.	Uhr.	Gr. R.	
1	7	— 2,0	2	+ 2,4	9	+ 2,4	Den 2, Schnee früh und am Abend.
2	7	∓ 0,0	2	— 1,2	9	— 5,7	Den 4, Abends etwas Schnee, W Wind.
3	7	— 6,0	2	— 4,0	9	— 6,2	Den 5, Abends Regen.
4	7	— 5,4	2	+ 0,9	9	+ 1,8	Den 7, um 6^h Mittag + 3,2, um 8^h Mittag + 3,9.
5	7	+ 3,0	2	+ 7,8	9	+ 5,6	Den 9, gegen 2^h Nachmittag etwas Schnee.
6	7	+ 5,0	2	+ 6,3	9	+ 3,0	Den 10, Nachmittag starkes Graupeln, Abend Schnee.
7	7	+ 3,5	2	+ 6,0	9	+ 1,2	Den 14, um 10^h 30′ Vormittag + 7°, Mittag schön.
8	7	— 0,9	2	+ 1,1	9	— 2,2	Den 15, Nachmittag Starker Regen und Schnee.
9	7	— 2,0	2	+ 2,6	9	+ 1,0	Den 16, Nachmittag Regen.
10	7	— 3,0	2	+ 1,2	9	— 1,3	Den 17, Mittag + 8,0, klar und schön, windstill.
11	7	— 2,4	2	+ 2,2	9	+ 1,5	Den 18, um 11^h + 7,0, Mittag und Nachmittag Nebel.
12	7	+ 2,0	2	+ 3,4	9	+ 1,2	Den 19. klar, leichter Ost.
13	7	+ 1,4	2	+ 4,0	9	+ 2,4	Den 20, 21 und 22, klar.
14	7	+ 3,2	2	+ 3,1	9	+ 0,3	Den 23 und 24 bewölkt.
15	7	+ 1,0	2	+ 4,8	9	+ 3,5	Den ganzen Tag Nebel mit feinem Regen.
16	7	+ 4,1	2	+ 7,0	9	+ 4,4	Den 26, Mittag Regen und Schnee.
17	7	+ 3,0	2	+ 7,8	9	+ 4,1	Den 27, bewölkt.
18	7	+ 4,0	2	+ 5,9	9	+ 5,0	Den 28, Mittag Regen, Abend Sturm, Graupeln.
19	7	+ 5,5	2	+ 6,4	9	+ 5,2	Den 29, Mittag heftige Windstösse.
20	7	+ 5,1	2	+ 8,0	9	+ 6,1	Den 30, Mittag Graupeln, Abend dann starker Schnee.
21	7	+ 4,8	2	+ 7,7	9	+ 3,2	Den 31, Mittag Regen und Wind.
22	7	+ 4,0	2	+ 6,9	9	+ 3,7	
23	7	+ 2,1	2	+ 4,0	9	+ 2,0	
24	7	+ 2,0	2	+ 4,4	9	+ 3,1	
25	7	+ 2,7	2	+ 4,0	9	+ 2,0	
26	7	+ 1,8	2	+ 3,8	9	+ 2,2	
27	7	+ 3,0	2	+ 5,8	9	+ 4,2	
28	7	+ 4,0	2	+ 5,0	9	+ 3,6	
29	7	+ 0,8	2	+ 4,2	9	— 1,2	
30	7	— 0,9	2	+ 1,0	9	+ 0,2	
31	7	— 1,0	2	+ 3,2	9	+ 1,7	

Februar.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+ 2,2	2	+ 7,0	9	+ 2,8	Den 2, Morg. und Mitt. Regen, Nachmittag 4^h — 6^h 30′ Nord
2	7	+ 2,0	2	+ 5,5	9	+ 1,8	Sturm mit wenig nassem Schnee, Nordwind, klar.
3	7	∓ 0,0	2	+ 1,0	9	— 1,9	Den 4, bewölkt, Nachmittag nasser Schnee.
4	7	— 2,0	2	+ 3,1	9	+ 0,5	Den 5, Morg. Regen, Weststurm.
5	7	+ 2,8	2	+ 4,8	9	∓ 0,0	Den 6, Abend anhaltender Regen.
6	7	+ 1,0	2	+ 5,1	9	+ 5,0	Den 9, klar, Abend Wind.
7	7	+ 5,2	2	+ 8,5	9	+ 0,2	Den 10, Meer brausend.
8	7	— 2,0	2	+ 2,0	9	∓ 0,0	Den 11, ganzen Tag Schnee.
9	7	— 2,0	2	∓ 0,0	9	— 2,3	Den 12, Morgen Schnee.
10	7	— 1,2	2	+ 2,1	9	— 0,2	Den 13, Morgen etwas Schnee.
11	7	— 0,1	2	+ 1,8	9	— 0,7	Den 14, Morgen windig, gegen Abend Schnee, den ganzen
12	7	— 0,4	2	+ 5,4	9	+ 1,0	Nachmittag Schnee.
13	7	∓ 0,0	2	+ 6,0	9	+ 1,4	Den 15, fast den ganzen Tag Schnee, Nachmitag starker
14	7	— 0,2	2	+ 1,3	9	— 2,0	NO Wind, Morgen starker NW Wind mit Gestüme.
15	7	— 3,9	2	+ 2,0	9	— 1,3	Den 16, um 7^h—9°,0, um 10^h—6°,5, um 11^h—3°,0, um 5^h
16	7	— 9,0	2	— 1,2	9	— 4,2	—4,5 um 11^h Ab. —3°,2.
17	7	— 4,3	2	+ 3,0	9	+ 1,0	Den 17, Abend Schnee.
18	7	— 2,7	2	+ 5,0	9	— 0,8	Den 18, klar.
19	7	+ 0,7	2	+ 7,0	9	+ 4,1	Den 19, bewölkt, um 11^h Morg. +7,0, 11^h 30′ +6,2, 1^h +8,2.
20	7	— 0,2	2	+ 1,0	9	— 1,8	Den 20, Meer brausend, Ab. NE Wind, um 10^h + 2,0.
21	7	— 0,9	2	+ 3,3	9	— 1,3	Den 21, 22, 23, 24 und 25, klar, E Wind.
22	7	— 2,1	2	+ 3,8	9	— 0,1	Den 26, Morgen bewölkt, dann klar.
23	7	— 0,9	2	+ 3,7	9	— 1,0	Den 27, bewölkt, in der Nacht etwas Regen.
24	7	— 3,0	2	+ 3,0	9	— 2,0	
25	7	— 1,0	2	+ 3,8	9	— 0,2	
26	7	— 1,0	2	+ 3,9	9	+ 1,1	
27	7	+ 2,4	2	+ 7,9	9	+ 3,7	
28	7	+ 3,2	2	+ 5,6	9	+ 2,8	
	Mittel	—0,62		+3,78		+0,20	Summa +0,29

März.

1	7	+ 2,2	2	+ 6,4	9	+ 2,0	Den 1, bewölkt, Ab. S Wind, um 12^h Mittag + 6,7.
2	7	+ 2,8	2	+ 3,2	9	+ 3,2	Den 2, bewölkt. Nachmittag feiner Regen.
3	7	+ 4,9	2	+ 9,2	9	+ 3,5	Den 3, um 12^h Mittag + 9,6.
4	7	+ 4,7	2	+ 9,1	9	+ 4,2	Den 4, klar, gegen Abend Nebel.
5	7	+ 5,5	2	+ 8,9	9	+ 4,8	Den 5, Morgen bewölkt, dann blau.
6	7	+ 5,2	2	+11,2	9	+ 9,0	Den 6, Klar, Abend neblig.
7	7	+ 9,2	2	+10,9	9	+ 5,1	Den 7, Abend Nebel.
8	7	+ 3,7	2	+ 9,0	9	+ 6,1	Den 8, Am Morgen und Mittag Nebel.
9	7	+ 5,6	2	+ 7,8	9	+ 5,8	Den 9, bewölkt, etwas neblig.
10	7	+ 5,7	2	+ 7,4	9	+ 5,3	Den 10, bewölkt, Abend feiner Regen.
11	7	+ 4,8	2	+ 7,0	9	+ 4,7	Den 11, um 11^h Morg. + 8,0, bewölkt. Ab. feiner Regen.
12	7	+ 2,0	2	+ 6,2	9	+ 1,9	Den 12, E Wind, Morg. und Mittag klar, Ab. bewölkt.
13	7	+ 1,3	2	+ 5,2	9	+ 2,0	Den 13 und 14, bewölkt.
14	7	+ 2,0	2	+ 6,5	9	+ 3,3	Den 15, bewölkt, Nachmittag Regen.
15	7	+ 3,9	2	+ 5,2	9	+ 2,1	Den 16, Morgen bewölkt, dann blau.
16	7	+ 1,7	2	+ 5,4	9	∓ 0,0	Den 17, In der Nacht —0,6, Reif, klar, leichter O Wind.
17	7	+ 1,0	2	+ 8,0	9	+ 1,0	Den 18, In der Nacht — 0,20. klar.
18	7	+ 1,4	2	+ 9,7	9	+ 5,3	Den 19, Morgen bewölkt, dann blau, Abend bewölkt.
19	7	+ 3,0	2	+ 7,8	9	+ 4,3	Den 20, bewölkt.
20	7	+ 4,0	2	+ 7,0	9	+ 4,4	Den 21, Morgen warmer Regen, dann klar.
21	7	+ 3,9	2	+ 9,8	9	+ 4,0	Den 22, Morgen Nebel, dann klar.
22	7	+ 4,2	2	+ 9,0	9	+ 6,1	Den 23, Morgen klar, Nachmittag bewölkt.
23	7	+10,1	2	+12,0	9	+ 8,0	Den 24, Nachmittag bewölkt.
24	7	+ 8,6	2	+13,1	9	+ 8,3	Den 25, Morgen blau, dann bewölkt.
25	7	+ 7,4	2	+10,2	9	+ 6,6	Den 26, In der Nacht nur + 2,0. Morg. blau, Abend
26	7	+ 4,9	2	+ 8,5	9	+ 5,9	bewölkt.
27	7	+ 5,2	2	+ 9,8	9	+ 6,1	Den 27, bewölkt.
28	7	+ 5,7	2	+10,1	9	+ 5,0	Den 28, bewölkt, etwas neblig.
29	7	+ 4,0	2	+10,9	9	+ 5,5	Den 29, In der Nacht nur + 2,5, Morg. Nebel, dann klar.
30	7	+ 7,4	2	+11,9	9	+ 6,7	Den 30, und 31, klar.
31	7	+ 9,0	2	+13,2	9	+ 7,7	
	Mittel	+4,65		+8,70		+4,77	Summa +5,72

April.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+11,3	2	+18,0°)	9	+12,0°)	°) Den 1, in Nikita, blau.
2			2	+13,7°)	9	+ 8,0	°) Den 2, in Nikita.
3	7	+ 9,9	2	+13,0	9	+ 9,1	Den 4, bewölkt, Morgen windig, um Mittag ein Paar Tropfen Regen.
4	7	+10,0	2	+14,6	9	+10,1	
5	7	+ 9,4	2	+12,1	9	+ 9,1	Den 5, Nachmittag etwas Regen, um 1^h + 14°.
6	7	+ 8,9	2	+13,4	9	+ 6,9	Den 6, Mittag Nebel vom Meer, um 11^h Abend + 7,6
7	7	+ 9,9	2	+15,1	9	+ 7,8	Den 7, klar, auf dem Meere Nebel.
8	7	+ 8,5	2	+14,0	9	+ 8,0	Den 8, Morgen blau, starker SW, Nachmittag bewölkt
9	7	+ 7,8	2	+10,0	9	+ 5,2	Den 9, Abend starker NW, in der Nacht. + 3,7, um 11^h Morgen + 11,3.
10	7	+ 7,7	2	+ 9,7	9	+ 7,0	
11	7	+ 7,8	2	+12,4	9	+ 6,2	Den 10, bewölkt.
12	7	+ 6,9	2	+12,0	9	+ 5,5	Den 11, klar.
13	7	+ 8,1	2	+13,1	9	+ 7,2	Den 12. in der Nacht nur + 3,°0.
14	7	+11,2	2	15,0	9	+ 8,2	Den 13, blau.
15	7	+ 8,7	2	+16,0	9	+11,1	Den 14, Morgen blau, Nachm. bewölkt, Ab. etwas Nebel.
16	7	+12,0	2	+15,2	9	+10,7	Den 15, bewölkt, Nachmittag etwas Regen.
17	7	+10,0	2	+14,5	9	+ 7,0	Den 16, bewölkt, Abend Seewind, um 11^h Morgen +14,°5, 11^h 45′ +16,°0, 12^h 30′ + 15,7.
18	7	+ 8,8	2	+12,9	9	+ 8,0	
19	7	+ 9,0	2	+12,6	9	+ 9,3	Den 18, Morgen und Nachm. starker Wind, um 11^h + 12,2 um 12^h + 13,2, 1^h + 13,1.
20	7	+ 9,1	2	+13,0	9	+ 5,9	
21	7	+ 8,7	2	+14,4	9	+ 8,7	Den 21, Abend und in der Nacht Regen.
22	7	+ 8,3	2	+10,4	9	+ 7,4	Den 22, Morgen starker Regen.
23	7	+ 8,7	2	+11,9	9	+ 6,8	Den 23, Morgen etwas Regen, Abend blau.
24	7	+ 9,4	2	+11,1	9	+ 9,4	Den 24, Nachm. dichte Nebel vom Meere und Regen.
25	7	+ 8,8	2	+14,0	9	+ 9,3	Den 25, Morgen Regen.
26	7	+ 7,8	2	+13,2	9	+ 7,2	Den 26, den ganzen Tag Regen.
27	7	+ 9,2	2	+12,9	9	+10,0	Den 27, klar, um 4^h Nachmittag + 14,°.
28	7	+10,3	2	+11,9	9	+ 7,0	Den 28, klar.
29	7	+10,2	2	+12,5	9	+ 9,0	Den 29, Abend Regen.
30	7	+ 8,3	2	+13,9	9	+ 8,4	
	Mittel	+9,13		+13,29		+8,15	Mittel +9,76

Mai.

1	7	+ 8,5	2	+12,9	9	+ 7,0	Den 1, am Morgen Regen, später bewölkt.
2	7	+ 9,9	2	+13,2	9	+ 9,0	Den 2, Meer brausend, Abend stark windig.
3	7	+11,8	2	+14,0	9	+12,0	Den 3, Wind.
4	7	+13,8	2	+14,9	9	+16,0	Den 5, Abend und Nacht Regen.
5	7	+18,4	2	+18,2	9	+12,3	Den 6, Meer brausend.
6	7	+12,6	2	+16,1	9	+ 9,8	Den 7, Nacht guter Regen, windig.
7	7	+ 9,2	2	+11,1	9	+ 7,0	Den 9, Etwas Regenschauer.
8	7	+ 9,7	2	+13,2	9	+ 8,4	Den 13, bewölkt, arge Nebel.
9	7	+12,3	2	+14,7	9	+ 8,9	Den 14, Morgen und Abend Nebel.
10	7	+11,8	2	+13,4	9	+ 8,0	Den 15, Nebel den ganzen Tag.
11	7	+14,6	2	+18,7	9	+11,0	Den 16, Nebel, Abend klar.
12	7	+15,0	2	+20,8	9	+12,0	Den 17, Nachmittag etwas Regen, ferner Donner.
13	7	+11,0	2	+15,1	9	+10,8	Den 18. blau, windig, Meer brausend.
14	7	+10,8	2	+14,2	9	+ 9,8	Den 22, bewölkt, windig.
15	7	+10,0	2	+15,3	9	+10,7	Den 23, bewölkt.
16	7	+10,4	2	+15,2	9	+10,5	Den 24, Abend Wind.
17	7	+13,1	2	+16,0	9	+13,0	Den 28, mehre Regenschauer mit grossen Tropfen. Nacht Regen
18	7	+12,0	2	+15,1	9	+ 9,1	
19	7	+14,0	2	+16,5	9	+10,8	Den 29, mehrmals Regen.
20	7	+15,3	2	+17,0	9	+13,0	Den 30, Regenschauer, starke Windstösse, Regen in der Nacht.
21	7	+16,4	2	+18,0	9	+15,0	
22	7	+16,2	2	+18,7	9	+14,2	Den 31, Regenschauer.
23	7	+15,0	2	+17,3	9	+12,0	
24	7	+14,0	2	+17,7	9	+13,0	
25	7	+15,7	2	+20,1	9	+14,4	
26	7	+15,9	2	+18,8	9	+11,8	
27	7	+14,1	2	+18,7	9	+11,4	
28	7	+15,9	2	+19,0	9	+14,0	
29	7	+12,2	2	+16,4	9	+12,2	
30	7	+14,0	2	+13,0	9	+11,9	
31	7	+11,7	2	+16,8	9	+12,5	
	Mittel	+13,07		+16,13		+11,34	Mittel +12,97

Juni.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+14,0	2	+16,8	9	+10,8	Den 1, Zerstreut bewölkt.
2	7	+11,0	2	+17,0	9	+ 9,7	Den 11, gegen Abend starker Nebel.
3	7	+13,9					Den 14, Morgen Nebel von der See.
4							Den 15, meist bezogen, etwas Nebel.
5							Den 16, etwas Gewitter-Regen.
6							Den 17, um 1^{h} starker Gewitter-Regen.
7			2	+19,9	9	+14,9	Den 21, einige Regen-Tropfen.
8	7	+18,4	2	+20,9	9	+13,2	Den 22, Morgen ein Donnerschlag.
9	7	+18,6	2	+24,0	9	+17,0	Den 24, Abend starkes Gewitter, mit mehren Platz-Regen;
10	7	+22,5	2	+22,0	9	+20,8	Wetterleuchten.
11	7	+22,0	2	+23,0	9	+17,0	Den 25, starker Sturm aus N.
12	7	+17,5	2	+21,0	9	+15,7	Den 28, um Mittag eine Stunde lang recht starker Regen.
13	7	+18,3	2	+24,4	9	+18,2	
14	7	+20,0	2	+22,0	9	+17,0	
15	7	+19,0	2	+22,0	9	+17,0	
16	7	+17,8	2	+21,3	9	+15,3	
17	7	+18,2	2	+20,0	9	+16,4	
18	7	+19,3	2	+23,0	9	+16,8	
19	7	+19,7	2	+23,2	9	+16,6	
20	7	+19,2	2	+23,4	9	+17,0	
21	7	+20,8	2	+24,0	10	+17,4	
22	7	+19,9	2	+23,9	9	+17,6	
23	7	+19,9	2	+25,6	9	+17,0	
24	7	+20,7	2	+24,0	9	+18,0	
25	7	+16,3	2	+19,0	9	+14,1	
26	7	+16,1	2	+20,4	9	+14,7	
27	7	+17,0	2	+21,0	9½	+15,7	
28	7	+18,0	2	+18,0	9¼	+14,3	
29	7	+18,7	2	+21,7	9	+17,1	
30	7	+20,0	2	+22,0	9	+18,1	

Juli.

1	7	+19,9	2	+23,0	9	+15,8	Den 2, in der Nacht nur + 13,5.
2	7	+18,2	2	+22,0	9	+16,1	Den 10, am Morgen Gewitter-Regen.
3	7	+19,0	2	+21,8	9	+19,4	Den 14, Abend etwas Regen.
4	7	+20,1	2	+24,9	9	+16,0	Den 15, Morgen starker Wind, ab und zu Regen.
5	7	+21,0	2	+25,7	9	+17,5	Den 17 und 18, ab und zu etwas Regen.
6	7	+21,0	2	+26,0	9	+18,0	Den 19, zuweilen Regentropfen.
7	7	+21,2	2	+24,5	9	+17,7	Den 20, ziemlich guter Regen.
8	7	+21,9	2	+25,0	9	+19,8	
9	7	+22,3	2	+26,7	9	+19,5	
10	7	+20,0	2	+21,4	9	+17,5	
11	7	+17,4	2	+22,0	9	+15,8	
12	7	+18,1	2	+21,8	9	+14,9	
13	7	+19,0	2	+23,7	9	+17,3	
14	7	+19,9	2	+23,0	9	+15,8	
15	7	+16,8	2	+23,1	9	+16,0	
16	7	+19,0	2	+23,1	9	+17,4	
17	7	+19,2	2	+22,8	9	+17,0	
18	7	+19,0	2	+19,2	9	+16,0	
19	7	+18,0	2	+23,3	9	+17,3	
20	7	+19,0	2	+20,8	9	+17,7	
21	7	+19,4	2	+24,0	9	+18,2	
22	7	+21,2	2	+25,2	9	+20,0	
23	7	+21,1	2	+24,0	9	+17,2	
24	7	+19,8	2	+24,5	9	+18,2	
25	7	+20,3	2	+26,0	9	+18,8	
26	7	+25,0	2	+26,8	9	+21,4	
27	7	+22,8	2	+26,0	9	+21,0	
28	7	+22,6	2	+25,2	9	+20,0	
29			2	+25,0	9	+22,0	
30	7	+22,6	2	+25,1	9	+22,3	
31	7	+21,6	2	+25,3	9	+20,0	
	Mittel	+20,21		+23,90		+18,14	Mittel +20,10

August.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+22,4	2	+27,0	9	+19,9	Den 6, um Mittag heftiges Gewitter und starker Regen.
2	7	+26,4	2	+28,0	9	+20,1	*) Den 19, nach einem neuen Thermometer von Krause.
3	7	+21,3	2	+23,9	9	+19,0	Den 24, gegen Abend etwas Regen.
4	7	+22,0	2	+24,7	9	+21,3	Den 29, guter Regen.
5	7	+23,0	2	+27,0	9	+18,9	
6	7	+22,0	2	+18,9	9	+17,0	
7	7	+18,2	2	+21,4	9	+16,0	
8	7	+18,0	2		9		
9	7		2		9		
10	7		2		9		
11	7		2		9		
12	7		2		9		
13	7		2		9		
14	7	+18,8	2	+22,9	9	+15,4	
15	7	+18,0	2	+20,9	9	+15,0	
16	7	+17,4	2	+21,3	9	+15,0	
17	7	+17,0	2	+22,0	9	+15,0	
18	7	+18,9	2	+21,6	9	+16,3	
19	7	+18,3	2	+23,0	9	+16,7*)	
20	7	+17,4	2	+22,2	9	+19,5	
21	7	+19,5	2	+22,4	9	+17,2	
22	7	+17,8	2	+21,8	9	+16,5	
23	7	+19,2	2	+21,6	9	+18,2	
24	7	+19,8	2	+22,4	9	+15,8	
25	7	+18,0	2		9		
26	7		2	+22,2	9	+16,6	
27	7	+17,2	2	+22,8	9	+17,1	
28	7	+19,4	2	+20,2	9	+16,8	
29	7	+16,1	2	+19,6	9	+15,0	
30	7	+15,6	2	+17,9	9	+13,2	
31	7	+13,3	2	+17,8	9	+13,2	
	Mittel	+19,00		+22,23		+16,86	Mittel +18,74

September.

1	7	+13,8	2	+18,2	9	+13,6	Den 13, Nacht etwas Regen.
2	7	+13,2	2		9	+13,8	Den 15 und 16 Regen.
3	7	+14,2	2	+17,6	9	+12,2	Den 19, Abend Regen.
4	7	+14,2	2	+18,8	9	+13,3	Den 20, Nachmittag abwechselnd Regen.
5	7	+15,2	2	+18,8	9	+13,0	Den 22, Nacht Regen, Abend Sturm.
6	7	+16,3	2	+19,6	9	+14,8	Den 23, stürmisch.
7	7	+16,8	2	+20,8	9	+14,8	
8	7	+15,9	2	+21,4	9	+15,6	
9	7	+19,5	2	+20,5	9	+17,4	
10	7	+20,0	2	+23,2	9¾	+18,2	
11	7	+19,0	2	+21,6	9	+16,1	
12	8	+18,9	2	+20,6	9	+15,8	
13	7		2	+20,8	9	+16,4	
14	7	+15,0	2	+17,2	9	+14,2	
15	7	+14,6	2	+18,1	9	+13,9	
16	7	+15,1	2	+20,0	9	+14,1	
17	7	+16,5	2	+18,2	9	+14,9	
18	7	+13,0	2	+19,8	9	+14,8	
19	7	+14,4	2	+18,8	9	+15,4	
20	7	+14,2	2	+17,6	9	+13,4	
21	7	+13,2	2	+16,6	9	+12,5	
22	7	+12,2	2	+17,4	9	+12,6	
23	7	+ 6,0	2	+10,2	9	+ 5,3	
24	7	+ 6,5	2	+12,0	9	+ 8,6	
25	7	+ 9,2	2	+16,0	9	+12,2	
26	7	+ 9,9	2		9		
27	7		2		9		
28	7		2		9	+11,3	
29	7	+11,6	2	+15,2	9	+10,0	
30	7	+11,8	2	+17,0	9	+10,4	
	Mittel	+14,08		+18,30		+13,39	Mittel +14,79

October.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+12,0	2	+14,0	9	+10,2	Den 14, Abend etwas Regen.
2	7	+10,4	2	+14,4	9	+ 9,4	Den 15, Abend Sturm, Gewitter, Regen.
3	7	+ 7,0	2	+12,1	9	+ 7,4	Den 22, Abend Nebel und Regen.
4	7	+ 6,7	2	+12,0	9	+ 7,0	Den 23, bewölkt und viel Regen.
5	7	+ 8,4	2	+15,5	9	+12,2	
6	7	+13,0	2	+14,4	9	+10,0	
7	7	+ 8,0	2	+12,6	9	+ 5,6	
8	7	+ 4,6	2	+ 9,4	9	+ 5,0	
9	7	+ 4,4	2	+10,2	9	+ 6,0	
10	7	+ 7,4	2	+15,8	9	+10,9	
11	7	+ 8,2	2	+12,7	9	+ 6,8	
12	7	+ 7,4	2	+12,0	9	+ 7,1	
13	7	+ 6,3	2	+12,2	9	+ 7,0	
14	7	+ 8,2	2	+15,6	9	+11,0	
15	7	+ 9,4	2	+12,2	9	+ 5,8	
16	7	+ 0,8	2	+ 1,8	9	+ 1,0	
17	7	+ 1,6	2	+ 5,7	9	+ 4,0	
18	7	+ 2,2	2	+ 8,6	9	+ 4,6	
19	7	+ 4,4	2	+ 9,0	9	+ 7,5	
20	7	+ 6,0	2	+10,5	9	+ 5,7	
21	7	+ 5,3	2	+10,2	9	+ 4,5	
22	7	+ 4,8	2	+10,3	9	+ 8,8	
23	7	+ 9,4	2	+ 9,9	9	+ 8,1	
24	7	+ 6,4	2		9		
25	7		2		9		
26	7	+ 5,6	2	+10,5	9	+ 6,5	
27	7	+ 7,8	2	+10,2	9	+ 8,6	
28	7	+ 7,0	2	+10,8	9¾	+ 8,2	
29	7	+ 8,8	2	+10,5	9	+ 8,0	
30	7	+ 7,8	2	+11,1	9	+ 8,6	
31	7	+ 6,2	2	+11,2	9	+ 6,9	
	Mittel	+6,85		+11,22		+7,32	Mittel +8,18

November.

1	7	+ 7,0	2	+10,8	9	+ 7,6	Den 12, das Meer sehr aufgeregt.
2	7	+ 2,8	2	+ 6,8	9	+ 2,0	Den 16 und 17, trübe.
3	7	+ 1,0	2	+ 5,6	9	+ 2,0	Den 18, Abend etwas Schnee und Regen.
4	7	+ 2,2	2	+ 6,1	9	+ 3,2	Den 19, Sonnig.
5	7	+ 1,5	2	+ 4,8	9	+ 2,6	Den 20 und 21, trübe.
6	7	+ 1,2	2	+ 4,9	9	+ 2,8	Den 22, Regen den ganzen Tag.
7	7	+ 0,2	2	+ 5,1	9	+ 4,2	Den 23, Am Tage hell, Abend Regen.
8	7	+ 3,8	2	+ 5,6	9	+ 3,5	Den 27, trübe.
9	7	+ 1,2	2	+ 7,3	9	+ 3,2	Den 28, Abend das Meer sehr aufgeregt.
10	7	+ 2,4	2	+ 7,6	9	+ 4,4	Den 29, stürmisch.
11	7	+ 4,8	2	+ 8,4	9	+ 6,6	Den 30, Regen
12	7	+ 4,4	2	+ 8,7	9	+ 5,3	
13	7	+ 5,0	2	+ 7,8	9	+ 4,3	
14	7	+ 3,6	2	+ 5,6	9	+ 2,8	
15	7	+ 1,8	2	+ 2,6	9	+ 1,1	
16	7	+ 0,2	2	+ 3,4	9	+ 1,8	
17	7	+ 1,2	2	+ 3,5	9	+ 1,1	
18	7	+ 2,4	2	+ 3,1	9	+ 1,6	
19	7	— 1,0	2	+ 3,5	9	+ 3,6	
20	7	+ 4,2	2	+ 6,1	9	+ 5,9	
21	7	+ 5,4	2	+ 8,4	9	+ 6,2	
22	7	+ 5,4	2	+ 7,2	9	+ 6,2	
23	7	+ 4,8	2	+ 8,4	9	+ 6,2	
24	7	+ 5,6	2	+ 8,6	9	+ 7,4	
25	7	+ 4,8	2	+ 6,2	9	+ 3,2	
26	7	+ 3,3	2	+ 6,6	9	+ 5,0	
27	7	+ 4,6	2	+ 5,3	9	+ 3,8	
28	7	+ 6,7	2	+ 6,8	9	+ 4,8	
29	7	+ 2,5	2	+ 3,8	9	+ 1,8	
30	7	+ 2,1	2	+ 4,8	9	+ 2,9	
	Mittel	+3,17		+6,11		+3,90	Mittel +4,27

December.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+ 0,3	2	— 0,5	9	— 1,3	Den 1, Schneeflocken.
2	7	— 0,4	2	+ 1,6	9	— 0,9	Den 8, starker Schneefall.
3	7	— 1,6	2	+ 0,9	9	— 2,7	Den 9, Schnee.
4	7	— 3,8	2	— 0,3	9	— 3,5	Den 10, Schnee den ganzen Tag.
5	7	— 2,0	2	— 0,5	9	— 2,4	Den 11, Morgens Schnee.
6	7	— 1,8	2	— 0,6	9	— 1,5	Den 12, Schnee den ganzen Tag.
7	7	— 3,2	2	+ 0,1	9	— 0,8	Den 13, Vormittags starker Schnee.
8	7	— 1,2	2	— 1,2	9	— 2,8	Den 14, Thauwetter, Regen.
9	7	— 4,0	2	— 1,2	9	— 2,8	Den 15, Nachmittags etwas nasser Schnee.
10	7	— 2,1	2	+ 0,5	9	+ 0,2	Den 17, stürmisch.
11	7	+ 0,2	2	+ 2,0	9	— 0,6	Den 20, Regen, Schnee und Graupeln.
12	7	— 1,2	2	— 1,8	9	— 1,5	Den 22, Morgens Regen.
13	7	— 1,3	2	+ 0,2	9	— 1,6	Den 23, Regen den ganzen Tag.
14	7	+ 2,0	2	+ 3,7	9	— 0,1	Den 25, etwas Schnee am Morgen.
15	7	+ 0,4	2	+ 1,6	9	+ 0,3	Den 28, Morgens Schnee.
16	7	— 1,4	2	— 1,6	9	— 1,2	Den 30, Regen in der Nacht.
17	7	— 1,6	2	— 0,6	9	— 1,6	
18	7	— 2,7	2	+ 2,3	9	+ 1,4	
19	7	+ 1,6	2	+ 2,8	9	+ 0,6	
20	7	+ 1,4	2	+ 2,9	9	+ 2,6	
21	7	+ 1,8	2	+ 5,1	9	+ 3,2	
22	7	+ 3,9	2	+ 4,6	9	+ 4,2	
23	7	+ 4,6	2	+ 3,0	9	+ 2,6	
24	7	+ 1,7	2	+ 4,0	9	+ 0,1	
25	7	+ 1,0	2	+ 2,3	9	— 0,7	
26	7	+ 0,6	2	+ 3,5	9	+ 1,5	
27	7	+ 0,2	2	+ 4,8	9	+ 3,9	
28	7	+ 2,2	2	+ 2,4	9	+ 0,5	
29	7	+ 0,2	2	+ 3,6	9	+ 3,3	
30	7	+ 3,4	2	+ 5,8	9	+ 4,8	
31	7	+ 2,4	2	+ 6,4	9	+ 4,6	
	Mittel	—0,01		+1,80		+0,26	Mittel + 0,58

Januar 1863.

1	7	+ 2,2	2	+ 6,4	9	+ 5,2	Den 5, Regen abwechselnd den ganzen Tag.
2	7	+ 2,9	2	+ 5,7	9	+ 3,4	Den 6, 7 und 8, Regen.
3	7	+ 3,1	2	+ 5,5	9	+ 3,1	Den 9, Schnee.
4	7	+ 2,2	2	+ 2,6	9	+ 2,4	Den 19, Abend stürmisch aus SW.
5	7	+ 2,2	2	+ 3,8	9	+ 2,1	Den 20, Regen bis zum Abend stürmisch.
6	7	+ 1,6	2	+ 3,0	9	+ 1,3	Den 24, Windig.
7	7	+ 1,1	2	+ 2,4	9	+ 2,0	Den 25, Nachts Regen, den 27, bewölkt, Nachm. etwas Reg.
8	7	+ 2,0	2		9	+ 2,2	
9	7	+ 1,2	2	+ 1,5	9	∓ 0,0	
10	7	— 2,4	2	+ 0,4	9	— 0,5	
11	7	— 1,4	2¼	+ 1,6	9	— 1,1	
12	7¼	— 0,2	2	+ 1,4	9	+ 0,1	
13	7¼	— 0,6	2	+ 1,9	9	+ 0,2	
14	7¼	— 0,4	2	+ 1,8	9	— 0,5	
15	7	— 1,4	2	+ 2,2	9	— 0,1	
16	7	— 0,3	2	+ 2,9	9	+ 0,4	
17	7	+ 0,8	2	+ 2,8	9	+ 1,7	
18	7	+ 1,3	2	+ 4,1	9	+ 2,2	
19	7¼	+ 1,7	2	+ 7,2	9	+ 6,5	
20	7	+ 6,6	2	+ 7,4	9	+ 5,0	
21	7	+ 2,8	2	+ 7,2	9	+ 4,6	
22	7	+ 4,4	2	+ 7,4	9	+ 3,8	
23	7	+ 3,6	2	+ 6,1	9	+ 2,8	
24	7	+ 1,6	2	+ 3,5	9	+ 2,8	
25	7	— 0,8	2	+ 4,2	9	+ 2,0	
26	7	+ 1,2	2	+ 5,2	9	+ 3,2	
27	7	+ 2,4	2	+ 4,3	9	+ 1,9	
28	7	+ 1,1	2	+ 4,3	9	+ 0,4	
29	7	+ 2,8	2	+ 6,4	9	+ 2,7	
30	7	+ 0,3	2	+ 5,0	9	+ 0,6	
31	7	+ 0,2	2	+ 4,0	9	+ 2,8	
	Mittel	+1,34		+4,07		+2,04	Mittel +2.37

Februar.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+ 2,7	2	+ 5,1	9	+ 2,0	Den 3, Morgens etwas Regen.
2	7	+ 2·0	2	+ 5,8	9	+ 3,4	Den 9, schön, Abends stürmisch.
3	7	+ 3,4	2	+ 4,8	9	+ 3,7	Den 10, windig.
4	7	+ 0,4	2	+ 1,6	9	— 1,8	Den 12, Morgens Schneeflocken.
5	7	— 3,2	2	+ 0,6	9	— 2,4	Den 15, Nachmittag und Abends Regen.
6	7	— 1,6	2	+ 3,3	9	— 1,0	Den 17, Morgens und Abends Regen.
7	7	+ 1,4	2	+ 4,6	9	+ 4,5	Den 20, Schnee deckt den Boden.
8	7	+ 5,8	2	+ 7,2	9	+ 6,0	*) Den 23, um 1^h + 4,4.
9	7	+ 2,5	2	+ 6,8	9	+11,0	Den 24, schön.
10	7	+ 7,0	2	+ 5,0	9	+ 2,9	Den 25, Nachts etwas Schnee, gegen Abend Schnee.
11	7	+ 1,5	2	+ 5,5	9	+ 1,1	Den 26, Nachts Schnee.
12	7	+ 1,8	2	+ 5,0	9	+ 2.9	*) Den 2^8, um 1^h + 8,°.
13	7	+ 0,2	2	+ 6,3	9	+ 3,1	
14	7	+ 3,8	2	+ 6,0	9	+ 2,5	
15	7	+ 3,2	2	+ 5,3	9	+ 4,5	
16	7	+ 1,6	2	+ 5,4	9	+ 4,9	
17	7	+ 2,0	2	+ 4,4	9	+ 2,5	
18	7	+ 0,9	2	+ 4,9	9	+ 1,8	
19	7	+ 0,6	2	+ 4,8	9	+ 1,6	
20	7	+ 1,4	2	— 1,6	9	— 4,2	
21	7	— 5,2	2	— 3,2	9	— 4,6	
22	7	— 5,5	2	+ 0,4	9	— 3,2	
23	7	— 2,6	2	+ 2,9*)	9	— 1,6	
24	7	— 1.8	2	+ 5,6	9	+ 1,0	
25	7	— 1,4	2	+ 2,0	9	— 0,2	
26	7	— 3.6	2	— 0,2	9	— 3,4	
27	7	— 2,2	2	+ 4,1	9	+ 1,2	
28	7	∓ 0,0	2	+ 7,3*)	9	+ 2,9	
	Mittel	+0,54		+3,33		+1,46	Mittel +1,84

März.

1	7	+ 0,8	2	+ 8,0	9	+ 2,7	Den 21, Nachts etwas Regen.
2	7	+ 0,8	2	+ 8,0	9	+ 2,7	*) Diese Angaben wurden im kl. Garten zu Nikita gemacht.
3	7	+ 0,1	2	+ 6,2	9	+ 1,2	
4	7	— 0,8	2	+ 6,2	9	+ 1,2	
5	7	+ 2,0	2	+ 4,8	9	— 0,3	
6	7	— 0,3	2	+ 5,6	9	— 0,1	
7	7	+ 1,1	2	+ 6,8	9	+ 3,3	
8	7	+ 3,2	2	+ 6,6	9	+ 1,9	
9	7	+ 1,3	2	+ 9,5	9	+ 5,6	
10	7	+ 6,5	2	+10,2	9	+ 6,3	
11	7	+ 6,2	2	+10,4	9	+ 6,2	
12	7	+ 5,8	2	+ 9,4	9	+ 6,8	
13	7	+ 5,4	2	+ 7,2	9	+ 6,8	
14	7	+ 4,4	2	+ 8,8	9	+ 3,8	
15	7	+ 4,2	2	+ 7,6	9	+ 4,6	
16	7	+ 4,3	2	+ 9,7	9	+ 8,6	
17	7	+ 6,2	2	+ 9,8	9	+ 4,6	
18	7	+ 4,3	2	+ 8,5	9	+ 7,8	
19	7	+ 7,2	2	+ 8,8	9	+ 7,6	
20	7	+ 7,6	2	+10,2	9	+ 5,4	
21	7	+ 5,3	2	+ 9,8	9	+ 5,0	
22	7	+ 5,4	2	+ 8,8	9	+ 5,1	
23	7	+ 5,4	2	+11,0	9	+ 6,3	
24	7	+ 5,4	2	+ 9,8	9	+ 3,4	
25	7	+ 4,8	2	+ 9,7	9	+ 3,5	
26	7	+ 6,4	2	+ 8,8	9	+ 4,7	
27	7	+ 3,4	2	+ 8,8	9	+ 2,6	
28	7	+ 4,2	2	+10,7	9	+ 3,8	
29	7	+ 3,2	2	+ 8,5	9		
30	8*)	+ 9,0	2		9		
31	8*)	+ 6,8	2*)	+ 4,7	9*)	+ 2,2	
	Mittel	+4,18		+8,43		+4,25	Mittel +5,28

April.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+ 2,0	2		9	+ 1,5	Den 1, Morgens um 6^h 30′ Schnee.
2	7	+ 1,4	2	+ 7,4	9	+ 2,2	Den 2, Morgens um 5^h 45′ nur — 0,2.
3	7	+ 1,4	2	+ 7,1	9	+ 2,6	Den 10, schön, sonnig und still.
4	7	+ 4,0	2	+10,0	9	+ 4,4	Den 14 und 21, Nachts etwas Regen.
5	7	+ 3,7	2	+ 9,1	9	+ 3,8	Den 23, Nachts und am Tage stürmisch; etwas Regen.
6	7	+ 4,9	2	+ 9,1	9	+ 2,6	Den 24, sehr schön.
7	7	+ 4,4	2	+ 8,8	9	+ 3,4	Den 26, Nachts etwas Regen, Regen.
8	7	+ 4,3	2	+ 8,8	9	+ 3,2	Den 27, etwas Regen.
9	7	+ 4,3	2	+ 9,9	9	+ 3,3	Den 28, ganz unbedeutend Regen.
10	7	+ 4,4	2	+10,0	9	+ 5,7	Den 30, Nachts Regen, sonnig.
11	7	+ 7,2	2	+13,0	9¼	+ 4,4	
12	7	+ 7,0	2	+11,1	9	+ 6,4	
13	7	+ 8,4	2	+13,9	9¼	+ 7,9	
14	7	+ 6,3	2	+11,3	9	+ 7,2	
15	7	+ 5,9	2	+ 9,9	9	+ 4,8	
16	7	+ 5,5	2	+10,2	9	+ 7,0	
17	7	+10,7	2	+13,8	9	+ 6,4	
18	7	+ 7,3	2	+13,4	9	+ 6,3	
19	7	+ 6,4	2	+11,9	9	+ 5,8	
20	7	+ 5,4	2	+ 9,8	9	+ 6,3	
21	7	+ 6,7	2	+10,7	9	+ 6,3	
22	7	+ 9,1	2	+13,3	9	+ 9,8	
23	7	+ 9,2	2	+10,4	9	+10,7	
24	7	+ 9,0	2	+15,6	9	+ 9,0	
25	7	+ 8,8	2	+11,8	10½	+ 7,8	
26	7	+ 8,4	2	+ 8,8	9	+ 7,2	
27	7	+ 7,7	2	+10,7	9	+ 6,5	
28	7	+ 7,6	2	+11,2	9	+ 5,5	
29	7	+ 6,8	2	+10,7	9	+ 7,0	
30	7	+ 6,1	2	+11,1	9	+ 5,4	
	Mittel	+6,14		+10,54		+5,68	Mittel +7,01

Mai.

1	7	+ 7,5	2	+12,9	9	+ 8,8	Den 10, Nachmittags feiner Regen.
2	7	+10,2	2	+13,1	9	+ 7,3	Den 11, den ganzen Tag etwas feiner Regen.
3	7	+ 8,1	2	+13,0	9	+ 7,1	Den 12, bewölkt.
4	7	+10,4	2	+13,9	9	+ 9,2	Den 13, Regen in der Nacht; bewölkt.
5	7	+ 9,8	2¼	+14,4	9	+ 9,4	Den 16, zwei Donner.
6	7	+11,6	2	+16,4	9	+11,2	Den 17, Abends Nebel.
7	7	+13,6	2	+17,5	9	+11,8	Den 20, feiner Regen den ganzen Tag.
8	7	+13,5	2	+17,6	9	+13,6	Den 21, Mittags Regen.
9	7	+14,1	2	+19,7	9	+13,5	Den 22, am Tage ein Nebel kurze Zeit.
10	7	+12,9	2	+15,0	9	+11,7	Den 23, oftmals Regen und Donnerschläge.
11	7	+10,7	2	+11,6	9	+ 9,6	Den 24, schön, an der Sonne + 25° R.
12	7	+ 9,2	2	+13,2	9¼	+10,1	Den 29, um 4^h Nachmittags an der Sonne 30° R.
13	7	+ 9,4	2	+14,4	9	+10,6	
14	7	+10,8	2	+14,9	9	+ 9,6	
15	7	+10,8	2	+16,0	9	+10,3	
16	7½	+13,1	2	+17,8	9	+11,5	
17	7	+13,9	2	+17,5	9	+12,2	
18	7	+17,3	2	+18,2	9	+12,7	
19	7	+16,0	2	+15,2	9	+11,7	
20	7	+11,4	2	+13,7	9	+11,6	
21	7	+12,1	2¼	+15,6	9	+12,0	
22	7	+11,9	2	+15,6	9	+12,1	
23	7	+10,9	2	+15,0	9	+10,5	
24	7	+11,9	2	+16,1	9	+10,4	
25	7	+11,9	2	+16,0	9	+11,4	
26	7	+13,7	2	+18,2	9	+12,6	
27	7	+15,0	2	+19,8	9	+13,8	
28	7	+15,2	2	+19,2	9	+15,4	
29	7	+15,1	2	+18,6	9	+12,6	
30	7	+14,3	2	+17,2	9	+12,2	
31	7	+13,0	2	+16,7	9	+13,2	
	Mittel	+12,23		+15,93		+11,28	Mittel +12,68

Juni.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+14,1	2	+17,2	9	+11,9	Den 2, einige Male Regen, sonst trübe.
2	7	+14,4	2	+17,1	9	+11,7	Den 4, Nachts starker Regen, Morgens Regen.
3	7	+12,4	2	+16,8	9	+11,7	Den 15, am Tage starker Regen, Abends klar.
4	7	+ 7,8	2	+ 9,8	9	+ 8,1	Den 24 und 25, windig.
5	7	+11,4	2	+13,7	9	+ 8,8	
6	7	+10,4	2	+15,8	9	+ 9,7	
7	7	+11,8	2	+15,4	9	+ 9,4	
8	7	+11,8	2	+16,2	9	+11,4	
9	7	+16,6	2	+21,2	9	+18,2	
10	7	+20,5	2	+21,0	9	+16,2	
11	7	+21,0	2	+22,4	9	+16,5	
12	7	+18,2	2	+22,7	9	+14,8	
13	7	+17,4	2	+21,8	9	+14,3	
14	7	+15,7	2	+17,5	9	+12,9	
15	7	+15,6	2	+16,6	9	+11,9	
16	7	+15,4	2	+19,4	9¼	+12,3	
17	7	+13,7	2	+19,4	9	+13,3	
18	7	+15,2	2	+19,2	9	+12,4	
19	7	+14,9	2	+19,0	9	+13,6	
20	7	+15,5	2	+19,9	9	+13,9	
21	7	+15,8	2	+20,0	9	+13,6	
22	7	+17,8	2	+20,4	9¾	+16,8	
23	7	+18,4	2	+23,0	9	+19,1	
24	7	+18,4	2	+21,2	9	+16,3	
25	7	+16,2	2	+18,6	9	+15,0	
26	7	+17,3	2	+20,0	9	+15,2	
27	7	+19,0	2	+22,6	9	+15,0	
28	7	+17,6	2	+20,8	9	+14,7	
29	7	+16,6	2	+22,3	9	+16,2	
30	7	+20,0	2	+24,0	9	+20,4	
31	7		2		9		
	Mittel	+15,70		+19,70		+13,84	Mittel +15,64

Juli.

1	7	+22,7	2	+25,8	9	+19,6	*) Den 2, um $12^h\ 30'$ + 27,3, Bezogen, einige Regentropfen.
2	7	+23,2	2	+25,0*)	9	+20,4	Den 8, Abends Regen mit Gewitter.
3	7	+19,0	2	+22,4	9	+15,9	Den 9, Nachts etwas Regen.
4	7	+18,1	2	+22,6	9	+15,1	*) Den 16, um 1^h + 22,2, um 2^h Regentropfen, Donner.
5	7	+19,4	2	+23,6	9	+16,9	Den 29, Nachts Regen, Abends windig.
6	7	+20,8	2	+25,3	9	+17,2	Den 30, den Tag über stark windig, Abends ruhiger.
7	7	+19,4	2	+25,4	9	+18,6	
8	7	+20,2	2	+23,4	9	+16,9	
9	7	+15,2	2	+19,8	9½	+14,8	
10	7	+16,8	2	+20,7	9¼	+14,9	
11	7	+17,0	2	+22,0	9	+14,2	
12	7	+15,1	2	+18,4	9	+13,9	
13	7	+16,6	2	+21,1	9	+14,6	
14	7	+16,4	2	+21,8	9	+16,1	
15	7	+17,4	2	+21,8	9	+16,1	
16	7	+17,3	2	+19,8*)	9	+15,6	
17	7	+17,2	2	+22,6	9	+16,1	
18	7	+17,5	2	+23,2	9	+17,2	
19	7	+18,9	2	+23,6	9	+17,5	
20	7	+19,3	2	+24,7	9	+18,2	
21	7¼	+17,4	2	+20,8	9	+14,4	
22	7	+17,2	2	+22,2	9	+18,2	
23	7	+21,0	2	+24,4	9	+19,7	
24	7	+23,0	2	+26,5	9	+22,4	
25	7	+25,6	2	+25,9	9	+22,0	
26	7	+21,4	2	+26,9	9	+20,3	
27	7½	+21,4	2	+23,7	9	+19,7	
28	7	+19,7	2	+23,3	9	+18,7	
29	7	+19,6	2	+24,2	9	+17,5	
30	7	+19,4	2	+21,3	9	+17,6	
31	7	+19,0	2	+23,0	9	+16,2	
	Mittel	+19,10		+23,07		+17,30	Mittel +19,19

August.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+19,4	2	+23,9	9½	+19,2	Den 1, Abends starker Wind.
2	7	+20,0	2	+21,9	9		Den 2, kühlgeworden, besonders des Abends, mit Wind.
3	7		2		9		Den 5, in der Nacht Regen, Abends Wetterleuchten.
4	7		2		9		*) Den 16, später nur 13,5.
5	7		2½	+18,7	9	+16,0	Den 21, schwül.
6	7	+18,8	2	+24,4	9	+15,7	*) Den 22, um 1h + 23°.
7	7	+19,0	2	+23,2	9	+17,4	Den 24, bezogen.
8	7	+18,4	2	+24,2	9½	+18,7	Den 25, etwas Regen; Jenseits des Ajudagh aber starker
9	7	+19,0	2	+22,8	9	+16,0	Regen und Gewitter.
10	7	+17,5	2	+21,7	9	+16,4	Den 28, 29, 30 und 31, starker Wind in Stössen.
11	8½	+23,9	2	+22,6	9	+17,0	
12	7	+19,0	2	+23,2	9	+18,9	
13	7	+21,5	2	+25,1	9½	+21,3	
14	7	+23,2	2	+27,0	9	+21,5	
15	7	+22,8	2	+24,6	9	+17,9	
16	7	+16,4	2	+20,6	9	+14,3	
17	7	+15,1	2	+21,9	9	+14,7	
18	7	+17,3	2	+21,6	9	+17,4	
19	7	+19,0	2	+22,7	9	+17,7	
20	7	+19,6	2	+23,2	9	+16,4	
21	7	+18,0	2	+22,7	9	+16,6	
22	7	+17,4	2	+22,6*)	9	+18,0	
23	7	+18,4	2	+22,6	9	+16,6	
24	7	+17,2	2	+19,6	9	+15,8	
25	7	+15,4	2		9		
26	7		2		9		
27	7		2		9¼	+16,3	
28	7	+18,2	2	+22,0	9	+18,4	
29	7	+19,9	2	+22,7	9	+20,5	
30	7	+20,2	2	+22,6	9	+19,7	
31	7	+19,3	2	+22,8	9	+21,6	
	Mittel	+19,00		+22,69		+17,69	Mittel +19,27

September.

1	7	+19,4	2	+23,5	9	+17,6	Den 2, etwas Regen.
2	7	+18,3	2	+22,8	9	+17,0	Den 3, 4 und 5, bewölkt, Nebelgrau, doch ohne eigentlichen
3	7	+17,4	2	+20,0	9	+19,0	Nebel.
4	7	+18,8	2		9	+18,8	
5	7	+19,3	2	+20,6	9	+18,2	
6	7	+18,3	2	+22,8	9	+16,9	
7	7	+16,4	2	+22,0	9	+16,4	
8	7	+15,5	2	+20,9	9	+15,8	
9	7	+15,4	2	+22,8	9	+16,9	
10	7	+19,8	2	+21,8	9	+16,0	
11	7	+16,8	2	+22,9	9	+16,8	
12	7	+18,8	2	+22,6	9	+17,3	
13	7	+16,5	2	+21,0	9	+15,6	
14	7	+16,2	2	+20,3	9	+15,0	
15	7	+14,2	2	+20,0	9	+14,2	
16	7	+14,8	2	+18,4	9	+13,8	
17	7	+14,0	2	+18,0	9	+13,2	
18	7	+13,4	2	+19,0	9	+14,8	
19	7	+15,0	2	+18,1	9	+13,2	
20	7	+12,2	2	+17,9	9	+12,4	
21	7	+12,9	2	+18,0	9	+12,4	
22	7	+13,3	2	+17,7	9	+14,8	
23	7	+15,6	2	+19,1	9	+14,4	
24	7	+14,4	2	+19,6	9	+14,0	
25	7	+15,2	2	+18,4	9¼	+14,5	
26	7	+15,2	2		9		
27	7		2		9		
28	7		2		9		
29	7		2		9		
30	7		3½	+16,9	9	+13,0	
	Mittel	+16,0		+20,2		+15,4	Mittel +16,75

Correspondance mét 1682.

October.

Neuer Styl.	Morgens. Uhr.	Morgens. Gr. R.	Nachmittags. Uhr.	Nachmittags. Gr. R.	Abends. Uhr.	Abends. Gr. R.	Anmerkungen.
1	7	+13,0	2	+18,2	9	+12,8	Den 6, Abends etwas Regen.
2	7	+14,0	2	+18,0	9	+13,5	Den 14, Meer brausend, gegen Abend stürmisch.
3	7½	+14,8	2	+17,6	9	+14,4	Den 15, Meer brausend; starker Wind.
4	7	+14,6	2	+17,7	9	+13,4	Den 24, Abends Gewitter-Regen.
5	7	+14,9	2	+18,4	9	+13,6	Den 25, fast den ganzen Tag Regen.
6	7	+13,8	2	+17,8	9	+15,2	Den 26, fast den ganzen Tag Regen, dabei oftmals Hagel
7	7	+12,7	2	+18,1	9	+12,5	und stürmisch.
8	7	+12,3	2	+17,4	9	+12,8	Den 27, etwas Regen in der Nacht; trübe.
9	7	+12,6	2	+18,1	9	+14,6	Den 28, einige Mal Regen; Trübe mit Sonnenblicken.
10	7	+14,1	2	+17,9	9	+13,7	Den 29 hell.
11	7	+12,3	2	+19,6	9	+15,0	
12	7	+12,5	2	+17,0	9	+11,3	
13	7	+ 7,9	2	+12,2	9	+ 7,8	
14	7	+ 7,1	2	+13,0	9	+ 7,4	
15	7	+ 6,7	2	+12,9	9	+ 8,7	
16	7	+ 9,1	2	+13,4	9	+ 7,0	
17	7	+ 8,4	2	+13,7	9	+ 7,8	
18	7	+11,1	2	+15,6	9	+ 9,3	
19	7	+ 8,0	2	+15,6	9	+10,5	
20	7	+ 8,9	2	+14,6	9	+ 9,0	
21	7	+ 8,7	2	+14,9	9	+ 9,4	
22	7	+ 8,4	2	+14,5	9½	+ 8,8	
23	7	+ 7,9	2	+14,2	9	+10,8	
24	7¼	+10,0	2	+14,5	9	+10,8	
25	7	+ 9,6	2	+11,6	9	+ 8,0	
26	7	+ 7,4	2	+ 8,1	9	+ 8,2	
27	7	+ 7,8	2	+10,1	9	+ 8,7	
28	7	+ 8,8	2	+10,0	9	+ 7,0	
29	7	+ 4,8	2	+ 8,8	9	+ 4,9	
30	7	+ 2,4	2	+ 8,4	9	+ 4,0	
31	7	+ 3,0	2		9	+ 2,9	
	Mittel	+ 9,9		+14,7		+10,4	Mittel +11,35

November.

1	7	+ 2,9	2	+ 6,6	9	+ 4,0	Den 2, schön sonnig, *) früher + 10° R.
2	7	+ 4,3	2	+ 9,4*)	9	+ 5,6	Den 3 und 4, schön.
3	7	+ 6,4	2	+11,2	9	+ 7,9	Den 5, bezogen.
4	7	+ 5,8	2	+11,8	9	+ 6,8	Den 9, etwas Regen.
5	7	+ 6,4	2	+11,9	9	+ 8,5	Den 10, Nachts etwas Regen; den ganzen Tag Regen.
6	7	+ 9,3	2	+11,8	9	+ 9,2	Den 12 und 13, sonnig.
7	7	+10,8	2	+10,8	9	+ 5,6	*) Den 14, früher 13°.
8	7	+ 5,5	2	+ 6,5	9	+ 4,8	Den 16, etwas feiner Regen.
9	7	+ 3,4	2	+ 8,0	9	+ 6,2	Den 20, trüber Herbsttag.
10	7	+ 5,0	2	+ 4,6	9	+ 4,6	Den 21, meist sonnig.
11	7	+ 4,4	2	+ 6,5	9	+ 5,8	Den 23, sonnig den ganzen Tag.
12	7	+ 6,0	2	+12,1	9	+ 9,8	Den 25 und 26, bezogen.
13	7	+ 7,2	2	+14,0	9	+11,4	Den 29, sonnig.
14	7	+ 9,8	2¼	+11,6*)	9		Den 30, erst bezogen, dann hell.
15	7		2		9		
16	7		2	+ 8,9	9	+ 8,3	
17	7	+ 5,3	2	+ 9,6	9	+ 8,5	
18	7	+ 7,4	2	+10,8	9	+ 8,6	
19	7	+ 5,5	2	+11,1	9	+ 7,4	
20	7	+ 6,8	2	+ 7,4	9	+ 6,4	
21	7	+ 3,2	2	+ 9,6	9	+ 5,6	
22	7	+ 4,5	2	+10,0	9	+ 7,0	
23	7	+ 7,4	2	+11,0	9	+ 5,2	
24	7	+ 5,3	2	+ 9,2	9	+ 7,2	
25	7	+ 5,4	2	+10,6	9	+ 6,4	
26	7	+ 5,2	2	+ 6,4	9	+ 3,5	
27	7	+ 4,0	2	+ 6,0	9	+ 2,3	
28	7	— 0,4	2	+ 3,4	9	— 0,6	
29	7	— 1,0	2	+ 5,3	9	+ 1,5	
30	7	+ 2,8	2¾	+ 3,4	9	+ 0,7	
					9		
	Mittel	+ 5,3		+ 8,9		+ 6,0	Mittel +6,55

December.

Neuer Styl.	Morgens.		Nachmittags.		Abends.		Anmerkungen.
	Uhr.	Gr. R.	Uhr.	Gr. R.	Uhr.	Gr. R.	
1	7	— 0,7	2	+ 3,7	9	+ 2,8	Den 3, Nachts und Morgens Regen.
2	7	+ 1,6	2	+ 5,6	9	+ 4,1	Den 4, Nachts Regen.
3	7	+ 2,0	2	+ 5,2	9	+ 4,5	Den 6, Regen fast den ganzen Tag.
4	7	+ 2,5	2	+ 7,0	9	+ 3,4	Den 7, trübe, etwas Regen.
5	7	+ 4,4	2	+ 6,4	9	+ 4,3	Den 9, bezogen den ganzen Tag.
6	7	+ 3,6	2	+ 4,3	9	+ 2,9	Den 11, sehr trübe (in Aluschta sehr starker Regen).
7	7	+ 2,6	2	+ 4,9	9	+ 2,1	Den 12, um 12^h 30′ + 8,°6, Abends Regen.
8	7	+ 1,6	2	+ 2,4	9	+ 2,0	Den 13, Regen von Morgens 8^h 30′ bis in die Nacht.
9	7	+ 1,0	2	+ 3,9	9	+ 1,3	Den 14, Morgen schön, darauf stürmisch.
10	7	+ 1,2	2	+ 5,6	9	+ 2,8	Den 17, trübe.
11	7	+ 3,0	2	+ 5,0	9	+ 3,2	Den 18, sonnig.
12	7	+ 5,0	2	+ 7,8	9	+ 5,2	Den 19, sonnig seit 9^h.
13	7	+ 0,8	2	+ 4,0	9	+ 5,0	Den 22, Abend windig.
14	7	+ 4,1	2	+ 1,2	9	— 0,8	Den 23, bedeutend windig den ganzen Tag.
15	7	— 2,0	2	— 0,5	9	— 3,5	Den 26, trübe.
16	7	— 2,2	2	— 0,5	9	— 3,2	Den 27, bewölkt den ganzen Tag.
17	7	— 2,3	2	+ 2,4	9	+ 1,0	Den 28, feiner Regen von früh bis spät.
18	7	+ 3,0	2	+ 7,0	9	+ 2,6	Den 29, stürmisch.
19	7	+ 4,4	2	+ 7,4	9	+ 4,9	Den 30, hell und still.
20	7	+ 4,3	2	+ 3,3	9	+ 0,2	Den 31, Nachts und früh Morgens Schn. und Regen, darauf
21	7	+ 1,0	2	+ 4,6	9	+ 3,2	hell.
22	7	+ 4,5	2	+ 6,9	9	+ 6,2	
23	7	+ 6,8	2	+ 9,7	9	+ 8,6	
24	7	+ 5,8	2	+ 4,8	9	+ 3,6	
25	7	+ 4,4	2	+ 6,6	9	+ 4,4	
26	7½	+ 1,9	2	+ 3,6	9	+ 2,4	
27	7	+ 2,2	2	+ 4,6	9	+ 3,6	
28	7	+ 4,1	2	+ 5,0	9	+ 3,6	
29	7	+ 2,1	2	+ 2,2	9¼	— 1,5	
30	7	— 1,8	2	+ 1,5	9	— 0,6	
31	7	+ 1,6	2	+ 4,2	9	+ 0,6	
	Mittel	+2,27		+4,51		+2.54	Mittel +2,96

Meteorologische Beobachtungen, angestelt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1863.

(Breitegrad 70° 20′, Längegrad 29° 0′ von Paris.)

von

M. SKANKE.

Kaiserlich-Russischer Vice-Consul.

(Fortsetzung.)

80-gradiger Thermometer R.

Januar 1863.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmel-zustand	Winde.
	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	27. 1,22	+18,4	27. 1,40	+12,7	27. 2,44	+15,5	— 2,5	— 4,0	— 7,8	○	NO. fb.
2	27. 2,08	+16,0	27. 2,20	+14,5	27. 2,22	+12,8	— 6,5	— 5,8	— 3,0	◍	SO. fb.
3	27. 4,44	+14,0	27. 5,40	+12,5	27. 6,22	+14,5	— 1,3	— 1,0	— 1,5	○	SE. m
4	27. 7,70	+12,5	27. 7,70	+13,0	27. 7,68	+15,0	— 6,5	— 6,0	— 5,0	◍ Ng.	SE. m
5	27.10,10	+15,0	27.11,28	+13,0	27.11,24	+10,0	— 4,3	— 6,5	— 1,5	○	ESE.m
6	27.11,90	+15,0	28. 0,56	+14,0	28. 1,28	+10,5	∓ 0,0	∓ 0,0	— 0,3	◍	SE. f
7	28. 0,70	+12,0	28. 0,20	+12,5	27.11,50	+10,5	∓ 0,0	+ 0,2	— 0,3	◍	SE. f
8	28. 1,14	+13,5	28. 1,64	+13,5	28. 1,66	+10,0	∓ 0,0	∓ 0,0	— 2,3	○	SE. m
9	27.10,28	+10,0	27.10,24	+10,0	27.11.20	+15,5	— 2,5	— 0,5	— 1,3	◍	SE. f
10	27. 7,84	+11,0	27. 7,70	+ 9,0	27. 8,70	+10,5	+ 3,3	+ 2,7	+ 1,7	◍ Pl.	NNE. f
11	28. 1,16	+11,5	28. 1,28	+12,5	28. 2,62	+12,5	— 1,0	— 0,5	— 1,5	◍	ENE. f
12	28. 4,30	+15,5	28. 4,30	+12,0	28. 4,28	+12,0	— 3,2	— 4,2	— 3,0	◍	C
13	28. 2.60	+11,5	28. 2,38	+14,5	28. 1,02	+11,5	— 2,5	— 2,5	— 4,0	◍	SE. m
14	27.11,72	+12,0	27.10,90	+14,5	27. 8,08	+ 8,5	— 4,0	— 2,0	— 3,3	◍	SE. m
15	27. 1,80	+11,5	27. 1,74	+10,0	27. 3,27	+10,5	— 2,0	— 2,0	— 2,7	◍	SE. m
16	26.11.94	+12,5	26.11,80	+12,0	26.11,80	+14,0	— 3,0	— 3,0	— 2,5	◍ Ng.	E m
17	26.10.86	+12,5	27 0,32	+10,5	27. 2.00	+10,5	— 0.3	— 1,3	— 2,3	◍ Ng.	NE. f
18	27. 5.32	+11,5	27. 6,00	+12,5	27. 6,48	+11,5	— 2,5	— 3,0	— 4,0	◍ Ng.	NE. f
19	27. 7,22	+ 9.0	27. 6,90	+13,0	27. 6.70	+11,5	— 6,5	— 6.5	— 7,3	◍ Ng	E f
20	27. 5,26	+11,0	27. 5,02	+11,0	27. 4,34	+11,0	— 5,3	— 5,3	— 5,2	◍ Ng.	NE. f
21	27. 4,72	+10,5	27. 4,88	+10,7	27. 5.60	+10,3	— 6,0	— 6,3	— 6.0	◍ Ng.	NE. f
22	27. 7,34	+ 9.0	27. 7,74	+ 9,5	27. 8,56	+11,5	— 5,7	— 6.3	— 5,0	○	NE. f
23	27. 9,26	+12.0	27. 9,56	+13,5	27. 9,22	+13,5	— 6,0	— 6.5	— 6,3	◍ Ng.	NE. m
24	27. 4,84	+12.5	27. 3.50	+12.0	27. 0,84	+12.5	— 6,5	— 6.0	— 6.5	◍ Ng.	ESE. f
25	27. 1,16	+14.0	27. 1,32	+14,0	27. 1,66	+18.0	— 3,0	— 2,5	— 1,7	◍	SE. m
26	27. 1,82	+13.7	27. 1,80	+13,0	27. 1,36	+13,0	— 1,5	— 1,3	— 1,7	◍	SE. m
27	27. 1.62	+11.0	27. 1,78	+13,5	27. 2.08	+10,0	— 1,7	— 1,5	— 2,0	◍ Ng.	SE. m
28	27. 3.50	+10.5	27. 5,00	+10,5	27. 7,14	+15,5	— 5,5	— 5,0	— 5,5	◍	NE. m
29	27. 7,70	+16.0	27. 7,24	+14,3	27. 4,70	+10.0	— 7,0	— 7,0	— 8,5	○	SE. m
30	27. 4,58	+10,0	27. 3,74	+15,5	27. 1,50	+13.0	—10,0	—10,0	— 6,5	○	SE. m
31	26. 8,22	+14.5	26. 7,58	+17,0	26.11,52	+13,5	— 7,0	— 4.0	— 7,5	◍ Ng.	ENE.m

Februar.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	27. 4,88	+12,0	27. 5,42	+13,0	27. 5,90	+15,0	— 8,0	— 8,3	— 9,0	○	OSO. m
2	27 10,90	+14,5	27.11,86	+16,0	27 11,76	+15,0	— 6,0	— 6,3	— 7,0	○	NO. m
3	27. 7,50	+ 9,0	27 7,84	+12,0	27. 6,62	+ 9,5	— 5,5	— 5,5	— 5,0	◍ Ng.	OSO. f
4	27. 5,30	+12,0	27. 4,50	+ 9,5	27. 2,96	+16,5	— 2,0	— 1,7	— 3,0	○	SO. m
5	27. 3,46	+17,5	27. 3,46	+13,0	27 3,46	+12,0	— 3,7	— 4,7	— 4,0	○	SO. m
6	26 11,82	+12,0	26.10,54	+14,0	26 10,08	+13,5	∓ 0,0	+ 0,2	— 0,3	◍	SO. m
7	26. 8,14	+14,5	26 7,90	+13,5	26. 8,04	+15,5	— 2,0	— 2,0	— 1,5	◍	SO. m
8	26. 9,24	+12,0	26.10,90	+13,0	27. 2,08	+11,0	— 2,0	— 5,0	—10,0	◍ Ng.	ONO. f
9	27. 4,26	+ 9,5	27. 4,82	+11,5	27. 5,20	+13,5	—11,5	—10,7	—10,0	◍	NO. f
10	27. 4,40	+12,5	27. 4,24	+10,0	27. 2,82	+11,5	—11,0	—10,0	—10,0	○	SO. m
11	26.11,34	+ 8,5	26.11,74	+11,0	27. 3,40	+12,0	— 9,0	— 7,7	— 7,3	○	OSO m
12	27 4,70	+11,0	27. 4,58	+12,0	27. 4,26	+12,5	— 9,0	—10,0	— 8,5	○	SO. m
13	27 8,16	+13,0	27. 9,48	+11,5	27.10,36	+12,0	— 4,0	— 4,0	— 6,0	○	SO. m
14	27. 5,50	+11,0	27. 6,38	+13,0	27. 7,38	+13,0	— 0,7	— 1,0	∓ 0,0	◍ Ng.	OSO f
15	27.11,00	+14,5	27.11,00	+13,0	27. 9,40	+13,5	— 2,0	— 1,5	∓ 0,0	◍ Ng.	C
16	27. 8,07	+11,5	27. 8,50	+12,5	27. 7,58	+14,0	— 2,3	— 2,5	— 2,0	◍ Ng.	OSO. m
17	27. 4,76	+13,0	27 3,54	+14,5	27. 4,12	+11,5	— 2,3	— 2,3	— 3,3	◍ Ng.	NO. f
18	27. 3,50	+12,5	27. 3,94	+13,5	27. 6,00	+12,5	— 5,5	— 5,0	— 6,0	○	NO. f
19	27. 9,92	+14,0	28. 0,28	+11,0	28. 1,62	+11,5	— 7,7	— 6,5	— 6,7	◍	SO. f
20	27. 6,38	+10,5	27. 5,70	+12,0	27. 6,10	+14,0	— 4,5	— 0,3	+ 0,5	◍	O m
21	27. 5,20	+16,5	27. 3,76	+13,0	26. 9,12	+13,5	— 1,7	— 0,5	— 0,7	○	NO. m
22	26 11,12	+14,5	26 11,72	+11,0	27. 2,84	+13,0	— 3,0	— 2,7	— 4,5	○	NO. f
23	27. 5,70	+10,5	27. 7,08	+ 8,5	27. 6,40	+10,5	— 5,0	— 6,5	— 7,3	◍	NO. f
24	27. 7,30	+ 8,0	27. 9,98	+12,8	27.11,10	+10,5	— 5,0	— 6,3	— 7,0	◍ Ng.	SO. f
25	27 8,68	+11,0	27. 6,66	+11,5	27. 2,88	+13,0	— 6,0	— 5,1	— 3,5	○	S f
26	27. 2,21	+11,5	27. 0,86	+ 9,5	26 11,56	+11,5	— 2,0	— 1,3	— 2,3	○	SO. f
27	26.11,10	+12,0	26.11,88	+10,0	27 0,12	+13,5	— 6,0	— 4,0	— 5,5	○	S f
28	27. 0,21	+13,5	27. 0,08	+ 9,5	27. 0,60	+13,5	— 6,3	— 5,5	— 3,0	○	SO. f

März.

1	27. 5,39	+19,0	27. 6,56	+15,5	27. 7,91	+14,5	— 5,0	— 4,3	— 4,3	○	NO. f
2	27. 8,30	+13,0	27. 8,50	+15,5	27. 9,32	+15,0	— 5,5	— 5,0	— 5,0	○	NO. m
3	27.10,68	+13,5	27.10,48	+14,0	27. 6,70	+16,0	— 4,0	— 3,5	— 3,0	○	C
4	27. 5,70	+14,5	27. 4,32	+11,5	27. 4,91	+14,5	+ 1,5	+ 1,0	— 1,0	◍	SO. m
5	27. 6,24	+12,0	27. 9,14	+15,0	27.10,45	+10,5	— 1,7	+ 1,0	∓ 0,0	○	NO. m
6	28. 1,80	+14,5	28 2,89	+13,0	28. 3,50	+13,0	— 3,0	— 3,0	— 3,0	◍ Ng.	NO. m
7	28. 4,53	+12,0	28. 5,36	+13,0	28. 6,40	+13,0	— 4,3	— 4,3	— 4,0	◍	NE. m
8	28. 7,33	+14,0	28. 7,33	+13,0	28. 7,50	+13,0	— 3,0	— 4,0	—10,0	○	C
9	28. 6,61	+11,5	28 6,68	+11,0	28. 6,58	+ 8,0	— 7,2	— 5,5	— 8,0	○	SO. m
10	28. 6,55	+12,0	28. 6,82	+16,0	28. 5,90	+10,0	— 4,5	— 5,0	— 9,0	○	SO m
11	28. 4,90	+16,0	28. 4,28	+14,5	28. 2,22	+10,5	—10,0	— 8,2	— 9,5	○	SO f
12	27.11,68	+16,0	27.11,30	+13,0	27. 9,30	+12,5	—10,5	— 8,7	— 7,2	○	SO. f
13	27. 6,12	+ 9,5	27. 7,30	+16,5	27 9,22	+11,0	— 8,5	— 4,5	— 3,0	○	SO. f
14	28. 0,00	+16,0	27.11,78	+16,0	27.10,28	+11,5	— 2,7	— 3,0	— 5,0	○	SSO. m
15	27. 8,78	+13,0	27. 9,29	+12,5	27.10,50	+15,0	— 6,5	— 4,3	— 5,5	○	SO. m
16	27.11,53	+17,0	28. 1,44	+13,0	28. 3,10	+10,0	— 4,7	— 4,0	— 3,5	○	O f
17	28. 4,52	+16,0	28. 4,00	+16,0	28. 3,27	+13,0	— 4,0	— 4,5	— 4,3	○	O m
18	28. 3,28	+16,0	28. 4,22	+19,0	28 3,20	+15,0	— 2,0	+ 0,2	— 4,0	○	ONO. m
19	28 2,50	+13,0	28. 3,00	+12,5	28. 3,50	+11,5	— 0,3	∓ 0,0	— 2,0	◍	NNO. m
20	28. 1,00	+13,0	27.11,80	+13,0	27.10,46	+13,0	— 1,0	— 2,0	— 3,3	◍	SO. f
21	27. 9,16	+13,0	27. 9,16	+15,0	27. 8,18	+16,0	— 4,0	— 2,5	— 1,2	○	SO. m
22	27. 7,52	+13,5	27. 6,86	+15,0	27. 4,55	+13,0	— 1,5	— 1,5	+ 0,5	◍	SO f
23	26.11,63	+10,0	26.11,74	+16,0	27. 0,33	+14,0	— 1,0	∓ 0,0	— 3,5	◍ Ng.	ONO. f
24	27. 0,31	+14,5	27. 1,80	+15,0	27. 4,38	+15,0	— 0,8	∓ 0,0	— 2,0	◍ Ng.	ONO. f
25	27. 5,06	+13,0	27. 3,14	+12,0	27. 0,75	+16,5	— 4,5	— 1,8	— 2,7	◍ Ng.	SO. f
26	26.11,79	+14,5	27. 0,48	+14,5	27. 0,62	+11,5	— 2,0	+ 0,5	— 1,7	◍	NE E m
27	27 3,26	+12,5	27. 3,23	+ 9,5	27. 3,65	+13,0	— 5,3	— 5,7	— 6,5	◍	NNE. m
28	27. 2,54	+11,0	27. 2,42	+11,5	27. 2,90	+15,0	— 4,2	— 4,0	— 3,7	◍	NE. f
29	27. 3,33	+13,5	27. 3,79	+13,5	27. 4,10	+12,0	— 3,3	— 3,0	— 4,0	◍	NNE. f
30	27. 4,79	+15,0	27. 5,21	+17,5	27. 7,02	+17,5	— 3,0	— 2,5	— 5,5	○	ONO. m
	27. 9,90	+13,0	27.11,34	+18,0	28. 0,50	+13,0	— 6,0	— 3,0	— 7,0	○	NO. m

April.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmels-zustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 2,23	+17,0	28. 2,72	+13,0	28. 3,64	+13,0	— 3,0	— 2,7	— 3,0	○	OSO fb.
2	28 3,74	+13,0	28. 3,83	+12,0	28. 3,75	+13,0	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,3	○	ESE. fb.
3	28. 3,50	+15,0	28. 2,56	+11,5	28. 1,64	+15,0	+ 0,5	+ 0,5	∓ 0,0	○	SE. fb.
4	28. 1,24	+14,0	28. 1,04	+14,0	28. 1,26	+12,5	— 1,5	— 1,0	— 1,7	○	SSE. m
5	28. 1,47	+13,0	28. 1,00	+10,5	28. 1,41	+12,0	— 1,5	— 0,7	∓ 0,0	○	SSE. m
6	28. 2,69	+14,5	28. 2,21	+12,0	28. 1,33	+13,0	+ 1,0	+ 1,5	+ 0,5	○	SE. fb.
7	27.11,80	+11,5	27.10,96	+11,5	27.10,69	+11,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 0,3	⊖	SE. fb
8	27 11,69	+11,5	27.11,90	+14,0	28. 0,04	+15,0	+ 0,5	+ 4,0	+ 2,7	○	SSO m
9	28. 2,04	+11,5	28. 3,24	+12,0	28. 3,28	+ 9,5	+ 3,0	+ 4,0	+ 2,0	○	SO. m
10	28. 5,48	+17,0	28. 5,14	+15,0	28. 5,33	+13,5	+ 3,0	+ 3,5	+ 1,0	○	SO. fb.
11	28. 6,80	+20,0	28. 6,24	+15,0	28. 5,70	+11,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,0	○	SO. fb.
12	28. 5,79	+13,5	28. 5,90	+12,0	28. 5,70	+11,0	+ 3,5	+ 3,7	+ 3,5	⊖	OSO. fb.
13	28. 5,40	+14,5	28. 6,48	+15,0	28. 6,50	+11,0	+ 3,5	+ 4,0	+ 2,5	⊖	C
14	28. 6,20	+13,5	28. 6,30	+14,5	28. 5,70	+11,0	+ 3,0	+ 3,5	+ 1,0	⊜ Br.	NO. fb.
15	28. 5,60	+14,0	28. 5,54	+15,5	28. 4,60	+11,5	+ 4,0	+ 5,0	+ 2,0	○	NO. fb.
16	28. 4,50	+13,0	28. 4,10	+12,5	28. 4,26	+12,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 1,5	⊜ Pl.	NO. fb.
17	28. 4,20	+15,0	28. 3,50	+14,5	28. 2,38	+10,0	+ 2,0	+ 3,0	+ 0,5	○	S fb.
18	28. 0,50	+16,0	27.11,50	+13,0	27.10,89	+10,0	+ 3,0	+ 4,0	+ 3,5	○	SO. fb.
19	27.10,60	+12,0	27.10,04	+11,0	27. 9,12	+ 9,0	+ 6,5	+ 5,0	+ 1,0	○	OSO. fb.
20	27. 7,66	+15,5	27. 6,36	+12,0	27. 4,36	+12,0	+ 4,0	+ 4,5	+ 2,5	⊜ Pl.	OSO. m
21	27. 3,66	+12,0	27. 3,88	+12,0	27. 3,68	+ 9,0	+ 3,5	+ 5,0	+ 2,0	⊜ Br.	SO. f
22	27. 6,70	+12,0	27. 6,70	+11,5	27 6,63	+ 9,5	— 1,7	— 1,3	— 2,3	⊜ Br.	NE f
23	27. 4,34	+11,5	27. 1,80	+10,0	27. 2,12	+ 8,5	— 0,5	+ 2,0	+ 2,0	○	SO m
24	27. 5,52	+15,0	27. 6,28	+11,5	27. 6,81	+14,5	∓ 0,0	+ 0,3	— 1,0	⊖	NNO. f
25	27. 8,43	+12,0	27. 8,22	+10,0	27. 8,47	+12,5	— 3,0	— 3,7	— 4,0	⊜ Ng.	N f
26	27.10,60	+13,5	27.11,44	+14,0	28. 0,80	+12,5	— 3,5	— 3,0	— 3,0	⊖	NNO. fb.
27	28. 2,20	+15,0	28. 2,12	+13,0	28. 1,65	+10,0	+ 1,5	+ 1,7	∓ 0,0	○	SSE. fb.
28	28. 1,20	+14,0	28. 1,24	+11,5	28. 1,12	+10,5	— 0,5	+ 2,0	— 3,0	⊖	S fb.
29	28. 1,32	+14,0	28. 1,63	+14,0	28. 0,32	+10,0	— 2,5	+ 2,5	— 0,5	○	S fb.
30	28. 0,17	+13,0	28. 0,62	+16,0	28. 0,12	+11,0	— 2,5	+ 3,0	+ 0,5	○	SO. fb.

Mai.

1	27.11,20	+17,5	27. 9,80	+14,0	27. 8,28	+11,5	+ 0,5	+ 3,7	+ 1,7	○	SO. fb.
2	27. 5,00	+12,0	27. 5,20	+14,5	27. 5,96	+12,0	+ 2,8	+ 4,7	∓ 0,0	○	NO. fb.
3	27. 5,50	+13,0	27. 5,13	+12,0	27. 3,75	+12,5	+ 1,5	+ 0,7	∓ 0,0	⊖	NO. fb.
4	27. 6,30	+15,5	27. 6,12	+14,5	27. 6,40	+11,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	○	SO fb
5	27. 4,60	+12,5	27. 4,74	+15,0	27. 2,62	+12,5	+ 3,0	+ 4,7	+ 4,0	⊖	SE. m
6	27. 6,24	+23,0	27. 7,26	+14,5	27. 8,56	+11,5	+ 4,5	+ 5,0	+ 1,0	○	NO. m
7	27. 8,26	+12,5	27. 8,34	+13,5	27. 9,20	+15,0	— 0,5	+ 0,3	+ 0,3	⊜ Ng.	NO. fb.
8	27.10,00	+16,0	27. 9,42	+10,5	27. 9,28	+12,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 1,5	○	SO. fb
9	27.10,54	+20,0	27.10,22	+15,0	27.11,28	+11,5	+ 3,5	+ 3,5	+ 2,5	○	SSE. fb.
10	27 11,53	+16,5	28. 0,27	+15,0	28. 0,54	+12,0	+ 7,0	+ 7,0	+ 3,7	○	SO. fb
11	28. 0,24	+11,5	27.11,84	+12,0	27.10,60	+11,5	+ 7,0	+ 4,5	+ 2,0	⊖	E fb.
12	27. 9,24	+12,0	27. 9,63	+12,0	27. 9,63	+10,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 1,5	⊖	E fb.
13	27. 8,48	+11,0	27. 8,76	+11,0	27. 9,00	+11,0	+ 2,0	+ 4,0	+ 2,5	○	ONO. fb.
14	27 9,34	+11,0	27. 9,67	+12,5	27. 9,63	+11,5	+ 2,5	+ 4,3	+ 0,3	⊖	N fb.
15	27.11,00	+14,0	27.11,26	+15,0	27.10,10	+11,0	+ 2,0	+ 0,3	+ 2,5	○	NE. fb
16	27. 9,41	+11,5	27. 8,16	+ 8,0	27. 8,00	+13,0	+ 1,5	∓ 0,0	+ 0,3	⊜ Ng.	E fb
17	27. 7,76	+11,5	27. 8,84	+11,0	27. 9,52	+15,0	+ 0,5	+ 1,5	∓ 0,0	⊜ Ng.	NE. fb.
18	27.10,78	+11,0	27.11,52	+10,0	27.11,32	+14,0	∓ 0,0	∓ 0,0	+ 1,0	⊜ Ng.	ONO. fb.
19	27.11,40	+10,0	27.11,50	+10,0	27.11,60	+10,0	— 1,0	∓ 0,0	∓ 0,0	⊖	N m
20	27.11,50	+ 9,0	27.11,58	+12,0	27.11,64	+11,0	— 1,0	∓ 0,0	∓ 0,0	⊖	NO. m
21	27.11,70	+12,5	27.11,80	+10,0	27.11,56	+11,0	+ 1,0	∓ 0,0	∓ 0,0	⊜ Ng.	NO. m
22	27.11,66	+10,0	27.11,60	+11,0	27.11,56	+15,0	∓ 0,0	∓ 0,0	+ 2,5	⊜ Ng.	NO. fb.
23	27.11,56	+12,0	28. 0,14	+16,0	28. 0,84	+13,0	+ 1,5	+ 2,0	+ 3,0	⊖	NNO. m
24	28. 1,90	+12,0	28. 1,85	+11,0	28. 1,70	+12,5	+ 2,5	+ 5,0	+ 3,0	⊖	SE. fb.
25	28. 2,16	+15,0	28. 2,14	+11,0	28. 1,90	+12,0	+ 2,0	+ 6,5	+ 4,0	○	SE fb.
26	28. 1,16	+13,0	28. 0,92	+11,0	28. 0,74	+10,0	+ 3,5	+ 6,0	+ 3,0	⊖	SSE. fb.
27	28. 0,85	+13,0	28. 0,20	+18,0	27.11,19	+10,0	+ 5,0	+ 6,0	+ 2,0	⊜ Br.	ESE. m
28	27.10,80	+12,0	27.11,00	+12,0	27.11,32	+11,0	+ 2,0	+ 3,0	+ 1,0	⊖	ESE. m
29	27.11,68	+ 9,0	27.11,68	+13,0	28 0,79	+13,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	⊜ Ng.	ENE. m
30	28. 0,90	+14,0	28. 1,72	+15,0	28. 2,06	+15,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,5	⊖	ENE. fb.
31	28. 3,71	+15,0	28. 3,92	+15,0	28. 4,00	+16,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	⊖	NE. fb.

Juni.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmels-zustand.	Winde.
	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 4,80	+14,0	28. 5,22	+15,0	28. 5,00	+16,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	⊜	S fb.
2	28. 4,40	+13,0	28. 3,72	+14,5	28. 3,04	+16,0	+ 4,5	+ 6,0	+ 4,0	○	SO. fb.
3	28. 2,26	+19,0	28. 2,08	+17,0	28. 2,32	+15,0	+ 6,0	+ 9,0	+ 8,0	⊜	S fb.
4	28. 2,61	+16,0	28. 2,36	+17,0	28. 1,74	+15,0	+ 7,0	+12,0	+ 9,0	○	S fb.
5	28. 1,98	+17,0	28. 1,41	+16,0	28. 0,32	+14,0	+ 7,5	+12,0	+ 8,0	⊜	S fb
6	28 0,60	+16,0	27.11,78	+17,0	27.11,36	+14,0	+ 6,0	+12,0	+ 9,5	○	S fb
7	27. 8,34	+14,0	27. 7,56	+15,0	27. 7,20	+15,0	+ 6,0	+11,5	+ 7,5	○	SE. fb.
8	27. 8,60	+15,0	27. 8,94	+15,0	27. 9,60	+15,0	+ 8,0	+12,0	+ 7,0	○	SE. fb.
9	27.10,02	+15,0	27.10,16	+14,0	27.11,10	+12,5	+ 9,0	+12,0	+ 7,0	○	SE. fb.
10	27.11,50	+14,0	28. 0,50	+16,0	28. 0,44	+13,0	+ 5,0	+ 6,0	+ 5,0	⊜	SE. fb.
11	28. 3,15	+13,5	28. 3,54	+14,0	28. 3,56	+13,0	+ 4,5	+ 5,0	+ 5,0	⊜	Efb.
12	28. 3,70	+14,0	28. 3,84	+13,0	28. 4,00	+14,0	+ 7,0	+12,0	+ 9,0	○	C
13	28. 4,37	+14,0	28. 4,34	+15,0	28. 4,34	+14,0	+ 7,0	+12,0	+10,5	○	SE. fb.
14	28. 4,36	+15,0	28. 4,04	+14,5	28. 3,70	+14,0	+10,0	+14,0	+ 8,0	○	SSE. fb.
15	28. 3,63	+10,0	28. 3,54	+15,0	28. 3,43	+10,5	+10,5	+14,0	+ 7,0	⊜ Br.	N fb.
16	28. 3,20	+11,0	28. 2,96	+15,0	28. 2,50	+12,0	+ 6,0	+11,0	+ 6,0	⊜ Br.	NNE. m
17	28. 2,60	+13,0	28. 2,53	+13,5	28. 2,50	+13,0	+ 6,0	+ 6,5	+ 2,5	⊜	NO. m
18	28. 1,98	+12,0	28. 2,00	+14,0	28. 1,90	+12,0	+ 4,0	+ 5,0	+ 3,0	⊜ Ng.	NO. m
19	28. 2,30	+16,0	28. 2,16	+14,0	28. 2,00	+13,0	+ 2,5	+ 6,0	+ 5,0	⊜	NO. fb.
20	28. 1,84	+13,0	28. 2,08	+14,0	28. 2,31	+14,0	+ 7,0	+ 9,0	+ 5,5	○	S fb.
21	28. 2,74	+14,5	28. 2,71	+15,0	28. 2,20	+13,5	+ 8,0	+ 5,0	+ 5,0	○	SSE. m
22	28. 2,43	+14,0	28. 2,42	+15,0	28. 2,40	+14,0	+ 7,0	+ 7,0	+ 5,0	⊜	SSE. m
23	28. 2,40	+14,0	28. 1,55	+14,0	28. 1,75	+13,0	+ 7,0	+10,0	+ 7,5	⊜	SSE. fb.
24	28. 0,45	+14,5	28. 0,22	+13,5	28 0,26	+15,5	+ 6,0	+ 7,5	+ 5,5	⊜ Pl.	NO. m
25	28. 1,50	+14,0	28. 1,55	+15,0	28. 1,30	+12,5	+10,0	+10,5	+10,0	○	S fb
26	28. 0,34	+14,0	28. 0,75	+13,0	27.11,52	+13,0	+ 6,0	+ 6,5	+ 4,5	○	ESE. fb.
27	27.10,23	+13,0	27. 9,95	+15,0	27. 9,78	+14,0	+ 4,0	+ 4,5	+ 3,0	⊜	NO. fb.
28	27.10,58	+13,0	27.10,18	+14,5	27.10,18	+12,5	+ 4,0	+ 6,5	+ 4,5	⊜	ENE. fb.
29	27.10,80	+17,5	27.10,74	+14,0	27.10,74	+15,0	+ 9,5	+11,5	+ 5,0	○	SE. fb.
30	27.10,56	+14,0	27.11,04	+15,0	27.11,44	+13,5	+ 6,0	+ 8,5	+ 6,5	○	SE. fb.

Juli.

1	27.11,00	+14,0	28. 0,10	+15,0	28. 0,14	+15,0	+ 6,0	+ 6,5	+ 4,5	⊜ Pl.	NE.
2	27.11,96	+14,0	27.10,18	+13,0	27. 9,54	+14,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 7,0	⊜	S
3	27. 8,76	+11,5	27. 9,16	+14,0	27 11,34	+13,5	+ 8,0	+ 8,5	+ 6,0	○	NO.
4	27.11,74	+14,0	28. 0,18	+14,0	27.11,88	+13,0	+ 8,0	+ 8,5	+ 8,0	⊜	SE.
5	28. 0,80	+13,0	28. 0,91	+13,0	28.11,16	+11,5	+ 5,5	+ 5,5	+ 5,0	⊜	N
6	28. 2,84	+13,0	28. 2,56	+15,5	28. 2,75	+13,5	+ 7,0	+ 8,5	+ 7,5	○	N
7	28. 3,02	+15,0	28. 3,28	+15,0	28. 3,20	+13,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 7,0	⊜	N
8	28. 3,94	+14,0	28. 3,85	+16,0	28. 3,96	+16,5	+12,0	+14,0	+13,0	○	SO.
9	28. 3,06	+16,5	28. 3,10	+17,0	28. 2,72	+16,5	+12,0	+15,0	+13,0	⊜	SO.
10	28. 2,62	+16,5	28. 2,96	+17,0	28. 2,42	+16,5	+12,0	+16,0	+13,5	○	E
11	28. 2,76	+15,0	28. 2,84	+14,0	28. 1,84	+17,0	+14,0	+12,0	+ 9,5	⊜	E
12	28. 1,41	+13,5	28. 1,20	+16,0	28. 0,76	+14,5	+ 9,0	+13,0	+12,5	⊜	E
13	27.11,49	+14,0	27.11,22	+15,0	27.11,43	+12,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	⊜	E
14	27. 8,96	+11,0	27. 8,10	+13,0	27. 7,75	+11,0	+ 7,5	+ 6,0	+ 6,0	⊜	N
15	27. 7,94	+12,5	27. 7,85	+14,0	27. 7,32	+13,5	+ 4,5	+ 6,0	+ 6,0	⊜	N
16	27. 6,52	+12,0	27. 6,52	+15,5	27. 6,10	+14,0	+ 7,0	+10,0	+ 8,5	⊜	N
17	27. 5,36	+15,0	27. 5,26	+12,0	27. 5,42	+12,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 7,5	⊜	NO.
18	27. 5,96	+13,0	27. 5,74	+14,5	27. 6,12	+12,5	+ 8,0	+10,0	+ 9,5	○	NO.
19	27. 6,52	+13,5	27. 6,94	+12,0	27. 7,24	+14,0	+ 7,5	+ 7,0	+ 7,0	⊜	NE.
20	27. 8,24	+13,5	27. 8,43	+14,0	27. 8,56	+13,5	+ 6,0	+ 7,0	+ 6,5	⊜ Pl.	NO.
21	27. 9,40	+12,5	28. 0,14	+14,5	27.11,34	+14,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	⊜ Pl.	NO.
22	27.11,34	+14,0	28. 1,30	+16,0	28. 2,57	+13,5	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0	⊜ Pl.	NO.
23	28. 1,36	+16,0	28. 2,24	+13,0	28. 2,96	+14,5	+ 7,0	+ 6,5	+ 6,0	⊜ Pl.	NO.
24	28. 2,90	+13,5	28. 3,30	+14,5	28. 4,21	+13,5	+ 7,0	+ 9,5	+10,0	○	SE.
25	28. 3,10	+12,0	28. 2,14	+14,5	28. 1,30	+14,5	+10,0	+12,5	+ 9,0	⊜	SE.
26	27.11,30	+16,0	27.11,84	+16,5	27.11,96	+16,5	+ 9,0	+10,0	+11,0	○	SE.
27	27. 8,54	+13,0	27.10,64	+13,5	28. 0,04	+13,0	+ 9,0	+10,0	+12,0	⊜	SE.
28	28. 0,36	+13,0	27.11,22	+14,5	27.11,00	+14,5	+11,0	+13,0	+12,5	⊜	SE.
29	27.10,94	+13,5	27.10,50	+15,0	27.10,40	+10,5	+11,0	+13,5	+12,0	⊜	SE.
30	27 11,44	+13,0	28. 0,00	+13,5	28. 0,34	+14,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	⊜	NO.
31	27.11,40	+13,5	27.11,90	+13,0	28. 0,11	+15,5	+ 8,0	+ 8,5	+ 8,0	⊜	NO.

August.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand	Winde.
	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 0,32	+13,0	28. 0,24	+11,5	28. 0,32	+14,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 8,0	●	NE.
2	28. 0,86	+14,0	28. 0,36	+11,5	28. 0,18	+13,0	+ 6,0	+ 7,0	+ 7,0	●	NO.
3	28. 0,12	+16,0	28. 0,24	+15,0	28. 0,36	+13,0	+ 6,5	+ 7,0	+ 7,0	●	NO.
4	28. 0,34	+14,5	28. 0,44	+16,0	28. 0,50	+16,0	+ 6,0	+ 7,0	+ 7,0	●	NO.
5	28. 0,36	+17,5	28. 1,86	+16,5	28. 0,39	+12,0	+ 5,5	+ 8,0	+11,0	●	SO.
6	28. 0,66	+14,5	28. 0,22	+11,5	28. 0,36	+11,5	+ 8,0	+ 9,0	+ 9,5	○	SE.
7	27.11,96	+13,5	27.11,74	+16,5	27.11,88	+14,0	+ 7,0	+ 7,0	+ 7,0	●	NE.
8	27.10,76	+13,5	27.10,30	+13,0	27.10,26	+13,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 6,0	○	NE.
9	27. 8,40	+11,0	27. 9,14	+10,0	27. 9,32	+13,5	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	●	NE.
10	27.10,36	+12,0	27.10,43	+16,0	27.10,34	+13,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 7,0	●	NE
11	27.11,84	+16,5	27.11,96	+15,0	27.11,98	+14,5	+ 7,0	+ 7,0	+ 8,0	○	SE.
12	28. 0,40	+16,5	28. 0,56	+14,0	28. 0,66	+14,5	+ 7,0	+10,0	+ 9,0	○	SE.
13	28. 1,44	+16,0	28. 1,72	+15,0	28. 2,04	+15,0	+ 7,5	+ 7,0	+ 6,0	○	SE.
14	28. 2,08	+16,0	28. 2,10	+16,5	28. 2,22	+16,5	+ 5,0	+ 7,0	+ 6,5	●	SE.
15	28. 2,46	+14,0	28. 2,34	+15,5	28. 2,48	+13,0	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0	●	N
16	28. 2,96	+13,5	28. 3,00	+12,5	28. 2,94	+14,0	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,5	●	N
17	28. 2,88	+14,0	28. 0,94	+16,5	28. 0,96	+14,5	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,5	●	NE.
18	27. 9,84	+14,0	27.10,64	+14,0	27.10,86	+14,0	+ 7,5	+ 9,0	+ 8,0	●	C
19	27.11,40	+14,0	27.11,46	+13,5	27.11,55	+13,0	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,0	●	SE.
20	27.11,96	+15,0	28. 0,06	+15,0	28. 0,14	+16,5	+ 6,0	+ 7,0	+ 7,0	●	NE.
21	28. 1,20	+15,0	28. 1,32	+14,0	28. 1,46	+16,5	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,5	●	SO.
22	28. 1,90	+14,0	28. 2,13	+16,5	28. 2,20	+18,0	+ 8,0	+ 8,5	+ 8,0	●	N
23	28. 2,16	+13,0	28. 2,08	+12,5	28. 2,42	+16,5	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,5	●	N
24	28. 2,36	+14,0	28. 2,56	+13,5	28. 3,04	+16,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,5	●	NE.
25	28. 3,06	+16,0	28 3,46	+16,0	28. 2,66	+12,0	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,0	●	NE.
26	28. 2,94	+14,5	28. 2,48	+13,5	28. 2,20	+14,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,5	●	NO.
27	28. 2,90	+16,5	28. 2,36	+14,0	28. 1,94	+15,5	+ 5,0	+ 7,5	+ 9,0	○	SE.
28	28. 1,98	+17,0	28 1,80	+15,0	28. 0,66	+16,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 7,5	● Pl.	SE.
29	28. 0,96	+13,0	28. 0,84	+15,5	27.11,74	+16,5	+ 7,0	+ 7,5	+ 7,0	● Pl.	SE.
30	28. 0,20	+13,5	28. 0,04	+13,0	27.11,94	+14,5	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,0	●	NO.
31	27.11,84	+16,0	27.11,62	+13,0	27.11,88	+15,0	+ 5,5	+ 6,5	+ 6,0	●	SE.

September.

1	28. 5,30	+13,0	28. 5,09	+14,5	28. 4,07	+14,0	+ 5,0	+ 6,0	+ 7,0	●	SE.
2	28. 3,40	+15,5	28. 3,16	+15,0	28. 3,30	+12,5	+ 7,0	+ 9,0	+ 8,5	●	S
3	28. 3,20	+13,0	28. 3,09	+16,0	28. 2,72	+13,5	+ 9,5	+12,5	+10,5	●	S
4	28. 2,10	+14,5	28. 1,91	+14,5	28. 1,90	+16,0	+10,0	+ 9,0	+ 9,5	●	S
5	28. 1,90	+13,0	28. 0,61	+15,0	27.10,25	+15,5	+ 7,5	+ 9,0	+ 8,0	●	S
6	27.10,25	+14,5	27. 9,81	+15,5	27. 9,05	+14,0	+ 7,0	+ 6,5	+ 7,0	●	SE.
7	27. 8,90	+15,5	27. 7,16	+13,5	27 7,01	+14,0	+ 7,0	+ 8,5	+ 7,0	●	SE.
8	27. 6,29	+15,0	27. 6,23	+15,0	27. 6,22	+14,5	+ 7,0	+ 9,0	+ 8,5	●	SE.
9	27. 6,20	+15,0	27. 6,02	+15,5	27. 5,91	+15,0	+ 8,0	+10,0	+ 8,5	●	SE.
10	27. 5,81	+15,5	27. 8,15	+15,0	27. 5,30	+14,5	+ 9,0	+10,0	+ 8,5	●	SE.
11	27. 8,20	+15,0	27. 7,50	+15,0	27. 8,39	+15,5	+ 7,0	+ 8,5	+ 7,0	●	SE.
12	27. 4,49	+16,0	27. 5,37	+15,5	27.10,85	+15,0	+ 7,0	+ 9,5	+ 8,0	●	SE.
13	27. 9,72	+14,5	27.10,84	+15,5	27.11,63	+15,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 7,5	●	SO.
14	27 10,91	+15,0	27.11,57	+16,0	27 8,03	+14,5	+ 8,5	+10,0	+ 8,5	● Pl.	SO.
15	27.10,50	+16,0	27. 9,07	+15,0	27.10,75	+14,5	+ 7,0	+ 7,5	+ 6,0	● Pl.	O
16	27. 8,93	+15,0	27. 9,72	+15,5	27.11,72	+15,0	+ 6,5	+ 6,5	+ 5,5	●	S
17	27.10,80	+15,5	27.10,85	+16,0	27.11,08	+15,0	+ 6,5	+ 7,5	+ 7,0	●	SO.
18	27.11,70	+14,0	27.11,91	+15,0	27. 6,03	+14,0	+ 7,0	+ 9,5	+ 8,0	○	S
19	27. 9,50	+14,5	27. 8,75	+14,0	27. 9,73	+14,0	+ 7,5	+ 8,0	+ 5,5	●	SO.
20	27. 6,92	+15,0	27. 7,87	+15,5	27. 8,51	+15,5	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0	●	SE.
21	27.10,84	+15,0	27.10,07	+14,5	27. 7,02	+14,0	+ 6,5	+ 6,5	+ 6,0	●	SE.
22	27.11,17	+14,0	27.10,35	+15,0	28. 2,13	+15,0	+ 6,5	+ 7,0	+ 7,5	●	SE.
23	27.10,35	+15,5	27.11,95	+15,0	27. 9,13	+14,5	+ 6,0	+ 7,5	+ 7,0	●	SE.
24	28. 5,17	+15,0	28. 6,03	+15,0	27. 7,84	+15,5	+ 6,0	+ 7,5	+ 8,5	●	SE.
25	27. 6,17	+16,0	27. 3,21	+15,5	27. 2,51	+14,0	+ 6,5	+ 6,0	+ 5,5	●	SE.
26	27. 9,54	+15,0	27. 4,90	+15,0	27. 6,93	+14,5	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,5	●	NE.
27	27 0,73	+14,5	27. 4,84	+16,0	27. 9,63	+15,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	●	NE.
28	27. 9,51	+15,0	27.11,43	+15,0	27. 8,03	+14,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,5	●	S
29	27. 5,93	+16,0	27. 7,78	+15,0	27. 8,91	+15,0	+ 6,0	+ 7,5	+ 6,0	●	S
30	27. 9,73	+14,0	27.10,48	+16,0	27.10,63	+15,0	+ 6,5	+ 8,0	+ 6,5	●	SO.

October.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand	Winde.
	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	Baromet.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	27. 9,06	+14,5	27. 9,00	+16,0	28. 0,30	+15,5	+ 5,0	+ 5,5	+ 6,5	⊜	SO.
2	27.10,20	+14,5	27.11,10	+16,0	28. 1,90	+15,5	+ 6,0	+ 5,5	+ 5,0	⊜	SO.
3	28. 2,30	+14,5	28. 4,50	+15,0	27.11,06	+15,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	⊜	SO.
4	28. 1,30	+15,0	28. 1,10	+14,0	27. 7,04	+14,0	+ 5,5	+ 5,0	+ 6,0	⊜	SO.
5	27.10,06	+15,5	27. 8,30	+15,0	27. 1,20	+16,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	⊜	O
6	27.11,10	+15,0	28. 2,90	+16,0	27. 4,20	+16,0	+ 5,5	+ 4,5	+ 5,0	⊜	O
7	27. 6,52	+16,0	27. 4,20	+15,0	27. 1,50	+15,5	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	⊜	O
8	27. 2,20	+15,0	27. 1,10	+16,0	26. 1,50	+15,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	⊜	NO.
9	26. 9,20	+14,0	26. 8,10	+16,0	26. 2,30	+15,0	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	⊜	NO.
10	26. 2,20	+15,0	26 2,50	+15,0	26. 5,10	+17,0	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0	⊜	NO.
11	26. 4,74	+15,5	26. 4,20	+16,5	26. 4,20	+16,0	+ 2,5	+ 3,0	+ 3,0	⊜ Pl.	S
12	26. 4,60	+15,0	26. 4,30	+16,0	26. 3,50	+16,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	⊜ Pl.	S
13	26. 3,20	+15,0	26. 3,70	+15,5	26.11,50	+16,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	⊜ Pl.	SO.
14	26. 7,20	+15,0	26. 9,06	+16,0	27.11,20	+17,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	⊜ Pl.	SO.
15	27. 5,50	+16,0	27. 7,50	+16,0	27.11,80	+16,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 2,0	⊜ Pl.	SO.
16	27. 9,80	+16,0	27.10,06	+17,0	27. 9,80	+16,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	○	SO
17	27. 8,20	+17,0	27. 9,10	+16,0	27. 8,50	+17,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	⊜ Pl.	S
18	27. 7,50	+16,0	27. 6,60	+16,0	27. 3,60	+16,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	⊜	SO.
19	27. 5,20	+17,0	27. 4,10	+18,0	27. 5,10	+15,0	+ 2,5	+ 2,5	+ 3,0	○	S
20	27. 2,40	+12,5	27. 1,40	+13,5	27. 4,20	+12,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	○	SO.
21	27. 2,08	+13,0	27. 3,60	+14,0	27. 7,50	+13,5	+ 4,5	+ 4,5	+ 4,0	○	SO.
22	27. 5,10	+14,0	27. 6,20	+13,5	27.10,10	+14,5	+ 3,5	+ 3,5	+ 4,0	○	SO.
23	27. 8,52	+14,0	27.10,30	+14,0	27. 2,10	+15,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	⊜ Ng.	NO.
24	27. 6,50	+15,0	27. 4,10	+15,0	27. 1,70	+15,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	⊜ Ng.	NO.
25	27. 1,56	+17,0	27. 1,10	+15,0	26. 7,10	+17,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	⊜ Ng.	NO.
26	26. 8,50	+16,5	26. 6,50	+12,0	26 9,40	+17,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	○	SO.
27	26. 9,50	+16,0	26.10,60	+17,0	26. 8,40	+16,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	○	SO.
28	26. 8,44	+15,0	26. 9,60	+16,0	27. 8,10	+13,0	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	⊜	SO.
29	27. 3,50	+16,0	27. 5,60	+17,0	27.11,20	+15,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	⊜	SE.
30	27. 9,90	+15,0	27.10,50	+16,0	28. 1,10	+14,0	+ 0,5	+ 0,5	+ 5,0	⊜	SE.
31	28. 1,20	+14,5	28. 2,10	+14,5	28. 0,96	+16,0	— 1,0	— 1,0	— 1,5	⊜	NO.

November.

1	28, 4,70	+15,5	28. 0,56	+14,5	28. 0,14	+13,5	— 2,0	+ 2,0	— 1,5	⊜	SO.
2	27.11,00	+16,0	27.11,10	+13,0	27.11,27	+14,0	— 2,0	+ 2,0	— 2,5	⊜	SO.
3	27. 9,75	+14,5	27. 9,00	+12,5	27.10,25	+13,5	— 1,5	+ 2,0	— 2,0	⊜	NE.
4	27.11,15	+15,0	27.11,88	+15,0	27.11,90	+14,0	— 2,5	+ 2,0	— 2,5	⊜	S
5	27.11,90	+15,5	27.11,90	+15,5	28. 1,20	+13,5	— 3,0	+ 1,5	— 2,0	⊜	SE.
6	28. 1,60	+15,0	28. 0,40	+14,0	27.10,30	+13,0	— 2,5	+ 2,5	— 2,0	⊜	NE.
7	27. 9,70	+14,0	27. 8,50	+14,5	27. 7,17	+14,5	— 2,0	+ 1,5	— 1,5	⊜	NE
8	27. 5,77	+15,5	27. 4,70	+15,0	27. 3,36	+13,0	— 1,5	+ 1,5	— 1,5	⊜	NE.
9	27. 2,80	+15,0	27. 2,14	+16,0	27. 2,08	+15,5	— 2,5	+ 1,5	— 2,5	⊜	SO.
10	27, 5,90	+16,0	27. 6,30	+16,0	27. 7,04	+16,5	— 2,0	+ 2,0	— 2,5	⊜	SO.
11	27. 7,20	+15,0	27. 8,08	+15,0	27. 8,38	+16,0	— 2,0	+ 2,0	— 2,0	⊜	SO.
12	27. 8,00	+11,5	27. 8,76	+15,5	27. 8,60	+12,0	— 1,5	+ 1,5	— 0,5	⊜	SO.
13	27. 5,90	+15,5	27. 5,06	+15,0	27. 4,62	+11,5	— 1,0	+ 0,5	— 0,5	⊜ Ng	S
14	27. 3,00	+14,5	27. 3,60	+15,0	27. 6,90	+12,5	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	⊜	SO.
15	27. 8,10	+14,5	27. 9,36	+17,0	27. 9,10	+17,5	— 1,0	∓ 0,0	— 0,5	⊜ Pl.	SO.
16	27. 4,20	+14,5	27. 2,78	+15,0	27. 1,90	+12,0	+ 0,5	∓ 0,0	— 5,0	⊜ Ng.	NO.
17	27. 1,68	+12,0	27. 2,28	+14,5	27. 2,92	+11,0	+ 1,0	+ 1,0	— 2,0	○	SO.
18	27. 5,30	+10,0	27. 6,04	+15,0	27. 6,82	+14,0	— 1,0	+ 1,0	∓ 0,0	⊜ Ng.	C
19	27. 9,42	+12,0	27 9,84	+12,5	27.10,22	+ 9,0	— 1,5	— 2,0	— 0,5	○	C
20	27.10,72	+13,0	27.10,56	+13,5	27.10,36	+14,0	— 4,0	— 1,0	— 0,5	⊜ Ng.	NE.
21	27. 9,50	+ 9,0	27. 9,72	+12,0	27. 9,12	+15,5	— 5,0	— 4,0	— 4,5	⊜ Ng.	NE
22	27.11,68	+12,0	28.00,00	+15,0	28. 0,52	+10,5	— 5,0	— 4,0	— 4,0	○	SO.
23	27. 9,76	+ 8,0	27. 9,72	+13,0	27. 9,60	+16,0	— 7,0	— 5,0	— 8,0	○	SO.
24	27. 9,20	+15,5	27. 9,10	+14,0	27. 8,40	+15,0	— 5,0	— 7,0	— 8,0	⊜	SO.
25	27. 9,18	+15,0	27.10,90	+16,0	27.11,20	+14,0	— 0,5	— 3,5	— 2,0	⊜ Pl.	SO.
26	28. 1,94	+14,0	28. 1,84	+15,0	28 0,10	+13,0	— 5,0	— 1,0	— 3,0	⊜ Pl.	SO.
27	27.10,21	+15,0	27. 7,94	+15,5	27. 6,10	+14,0	+ 1,5	— 6,0	— 5,5	⊜ Pl.	NO.
28	27. 5,90	+13,5	27 6,79	+15,5	27. 8,60	+16,0	+ 2,5	+ 2,0	— 2,0	⊜ Pl.	SO.
29	28. 0,76	+18,0	27.11,98	+18,0	27 10,96	+14,5	+ 2,5	+ 1,5	— 1,5	○	SO.
30	27 9,48	+16,5	27. 9,22	+13,5	27. 9,00	+15,0	+ 2,0	+ 2,5	— 2,0	○	SO.

December.

Datnm.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmels-zustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	27. 6,92	+15,0	27. 8,00	+13,5	27. 9,10	+12,5	+ 1,5	+ 0,5	∓ 0,0	◍ Pl.	NO.
2	28. 1,40	+14,0	28. 1,96	+14,5	28. 2,16	+13,5	+ 1,0	+ 0,5	∓ 0,0	○	S
3	27.11,96	+13,5	27.11,10	+15,5	27. 9,88	+14,5	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,5	○	S
4	27. 9,90	+17,5	27. 9,46	+14,5	27. 6,20	+13,5	+ 1,0	+ 1,0	+ 0,5	◍ Pl.	S
5	27. 8,10	+13,0	27. 8,76	+15,5	27. 7,36	+14,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	◍ Pl.	S
6	27. 4,00	+15,0	27. 2,10	+15,0	27. 1,20	+13,0	+ 3,0	+ 2,5	+ 2,5	◍ Pl.	S
7	27. 2,10	+15,5	27. 3,28	+15,0	27. 1,52	+14,5	+ 1,0	∓ 0,0	∓ 0,0	○	SO.
8	27. 1,10	+16,0	27. 0,76	+16,5	27. 0,06	+13,0	+ 1,5	+ 1,5	∓ 0,0	◍	SO.
9	26.10,70	+16,0	26. 8,90	+18,0	26.10,10	+14,5	— 4,5	— 5,0	— 5,5	○	SO.
10	27. 0,10	+14,5	27. 0,40	+17,5	26.10,80	+14,5	— 5,0	— 4,5	— 4,0	○	SO.
11	26.11,90	+13,5	27. 0,10	+15,5	27. 2,00	+13,5	— 5,5	— 5,5	— 4,0	○	SO.
12	27. 3,26	+14,5	27. 3,90	+15,0	27. 4,36	+15,0	— 4,5	— 4,0	— 4,0	○	SO.
13	27. 6,00	+16,5	26. 6,36	+15,5	27. 8,58	+15,0	— 3,5	— 3,5	— 3,5	○	SO.
14	27. 6,06	+18,0	27. 6,70	+16,5	27. 8,94	+16,0	— 4,5	— 4,5	— 3,5	○	SO.
15	27. 9,22	+13,5	27. 9,68	+17,5	27. 8,56	+15,5	— 3,5	— 3,0	— 4,5	○	SO.
16	27. 8,92	+16,5	29. 9,88	+16,5	27.10,24	+14,5	— 4,5	— 4,0	— 4,5	○	SO.
17	27.10,40	+15,0	27.10,04	+11,5	27. 9,94	+13,5	— 4,0	— 4,0	— 4,0	◍ Ng.	S
18	27. 8,86	+14,5	27. 7,16	+16,5	27. 6,86	+14,5	— 4,5	— 4,5	— 4,0	◍ Ng.	O
19	27. 8,56	+14,5	27. 8,82	+15,5	27. 8,10	+14,5	— 5,5	— 5,5	— 5,5	○	SO.
20	27. 6,94	+14,5	27. 6,22	+17,5	27. 6,10	+10,5	— 7,5	— 7,5	— 8,0	○	SO.
21	27 2,88	+14,0	27. 2,36	+16,0	27. 1,92	+12,0	— 6,0	— 5,5	— 4,5	○	SO.
22	26.11,96	+12,5	27. 0,12	+14,5	27 0,56	+12,5	— 2,0	— 2,0	— 2,5	◍ Ng.	E
23	27. 0,78	+14,0	27. 0,92	+15,0	27. 1,46	+11,5	— 2,5	— 2,5	— 4,5	◍ Ng.	NO.
24	27. 3,06	+13,0	27. 3,66	+15,0	27. 4,12	+11,5	— 3,5	— 3,5	— 5,5	○	O
25	27. 0,80	+15,5	27. 0,26	+16,5	27. 0,18	+14,5	— 4,5	— 6,5	— 5,5	◍ Ng.	O
26	26.11,70	+15,0	26.11,12	+15,5	26.11,22	+13,5	— 5,5	— 5,5	— 2,5	◍	NE.
27	26.11,50	+10,5	26.11,36	+11,0	27. 0,18	+14,5	— 3,0	— 2,5	— 3,5	◍	NE.
28	27. 3,00	+12,5	27. 3,44	+15,5	27. 4,26	+13,5	— 5,5	— 3,0	— 4,0	◍	NE.
29	27. 6,90	+12,0	27. 6,98	+13,5	27. 7,34	+14,5	— 4,5	— 4,0	— 4,5	◍ Ng.	NE.
30	27. 9,38	+14,5	27. 9,76	+14,0	27.10,18	+13,5	— 4,5	— 4,0	— 4,0	◍ Ng.	NO.
31	27.11,60	+11,0	27.11,82	+13,5	28. 0,16	+12,0	— 5,0	— 5,0	— 5,6	◍ Ng.	NO.

TABLE DES MATIÈRES.

	Стр.
Мѣстоположенія метеорологическихъ станцій, и формулы, по которымъ вычислены среднія.	
Средніе наблюденій за Декабрь 1861	1
» » » Январь 1862	7
» » » Февраль	13
Мѣсячные среднія за Дек. 1861, Янв. и Февраль 1862	20
Средніе наблюденій за Мартъ	25
» » » Апрѣль	31
» » » Май	37
Мѣсячные среднія за Мартъ, Апрѣль и Май	43
Средніе наблюденій за Іюнь	48
» » » Іюль	54
» » » Августъ	60
Мѣсячные среднія за Іюнь, Іюль и Августъ.	66
Средніе наблюденій за Сентябрь.	71
» » » Октябрь	77
» » » Ноябрь	83
Мѣсячные среднія за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь	89

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Page.
Position géographique des stations météorologiques et formules avec lesquelles on a calculé les moyennes.	
Moyennes quotidiennes de Décembre 1861	1
» » » Janvier 1862	7
» » » Février	13
Moyennes mensuelles Déc. 1861, Janv. et Févr. 1862.	20
Moyennes quotidiennes de Mars	25
» » » Avril	31
» » » Mai	37
Moyennes mensuelles de Mars, Avril et mai.	43
Moyennes quotidiennes de Juin	48
» » » Juillet.	54
» » » Août	60
Moyennes mensuelles de Juin, Juillet et Août	66
Moyennes quotidiennes de Septembre.	71
» » » Octobre	77
» » » Novembre.	83
Moyennes mensuelles de Sept., Octobre et Novembre	89

Correspondance.

Meteorologische Beobachtungen aus Chacodate in Japan 1862	I
Résultats météorologiques obtenus à Tiflis dans le courant de l'année 1862 par Mr. Moritz.	XV
Extrêmes journalières de la pression atmosphèrique, de la pression des vapeurs d'eau repandues dans l'air et de l'humidité relative, observées à Tiflis, pendant l'année 1862	XXXI
Moyennes des observations météorologiques faites dans les provinces Caucasiennes	XXXVIII
Moyenues de la température de l'air à Tiflis, calculées de 5 en 5 jours pour les années 1852 à 1862, de minuit à minuit	XLI
Thermometer Beobachtungen in Karabagh, 1862 und 1863.	XLIII
Meteorologische Beobachtungen, angestelt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1863 von Consul Skanke	LVI

CORRECTION

à faire aux tableaux de la page XXX et XXXIII à XXXVII.

Dans les tableaux de la page XXX, et de XXXIII à XXXVII il s'est glissé des erreurs dans les hauteurs barométriques, qu'il faut corriger d'après les tableaux suivants.

III. MAXIMA ET MINIMA MENSUELS, MOYENNES DES MAXIMA ET MINIMA DE CHAQUE JOUR ET VARIATIONS JOURNALIÈRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

Baromètre.

1862. Nouveau style.	Extrèmes.			Moyennes.					Variations journalières.		
	Maxim.	Minim.	Différ.	Maxim.	Minim.	Moyennes des max. et des minim.	Moyen. de toutes les observat.	Différ.	Moyenn.	Maxim.	Minim.
Mai	580,08	566,09	13,99	575,44	572,67	574,06	574,16	+0,10	2,76	5,70	1,08
Juin	579,81	565,40	14,41	573,37	570,56	571,97	572,13	+0,16	2,81	5,33	1,22
Juillet	576,13	568,00	8,13	572,45	570,02	571,24	571,38	+0,14	2,43	5,01	0,98
Août	576,14	566,33	9,81	572,98	570,44	571,71	571,77	+0,06	2,54	4,99	0,87
Septembre	579,67	568,23	11,44	575,75	573,31	574,53	574,62	+0,09	2,44	5,91	0,82
Octobre	584,72	567,89	16,83	579,02	575,71	577,36	577,48	+0,12	3,30	7,92	0,58
Novembre	583,92	572,95	10,97	579,49	577,23	578,36	578,31	—0,05	2,25	4,47	0,68
Décembre	586,14	568,96	17,18	579,07	575,31	577,19	577,22	+0,03	3,76	8,16	0,55
Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Baromètre.

Date.	Mai.				Juin.				Juillet.			
	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ.
1	574,19	576,17	575,18	1,98	572,59	573,81	573,20	1,22	570,15	572,13	571,14	1,98
2	573,54	578,18	575,86	4,64	572,60	576,27	574,43	3,67	569,07	572,92	571,00	3,85
3	577,83	580,03	578,93	2,20	574,86	577,94	576,40	3,08	569,58	571,57	570,58	1,99
4	576,16	579,20	577,68	3,04	574,78	577,14	575,96	2,36	569,88	571,26	570,57	1,38
5	572,32	575,85	574,08	3,53	572,73	575,48	574,10	2,75	570,41	572,62	571,52	2,21
6	570,34	572,29	571,32	1,95	573,67	579,00	576,33	5,33	571,12	576,13	573,62	5,01
7	569,95	573,11	571,53	3,16	577,25	579,81	578,53	2,56	573,76	575,50	574,63	1,74
8	572,31	574,79	573,55	2,48	576,62	578,35	577,48	1,73	571,90	573,67	572,78	1,77
9	574,38	580,08	577,23	5,70	575,07	577,38	576,22	2,31	568,68	571,80	570,24	3,12
10	578,47	579,73	579,10	1,26	571,45	574,68	573,06	3,23	568,04	571,02	569,53	2,98
11	574,87	578,19	576,53	3,32	569,73	573,23	571,48	3,50	570,44	572,06	571,25	1,62
12	572,99	574,87	573,93	1,88	570,81	572,43	571,62	1,62	570,91	571,89	571,40	0,98
13	572,29	573,70	573,00	1,41	569,65	572,18	570,92	2,53	570,39	572,41	571,40	2,02
14	572,33	575,55	573,94	3,22	570,07	571,81	570,94	1,74	568,00	570,65	569,32	2,65
15	573,74	575,48	574,61	1,74	568,28	571,23	569,76	2,95	568,32	569,33	568,82	1,01
16	572,39	574,95	573,67	2,56	568,42	571,05	569,74	2,63	568,35	569,83	569,09	1,48
17	572,00	574,87	573,44	2,87	568,42	570,09	569,26	1,67	568,93	571,01	569,97	2,08
18	574,98	578,90	576,94	3,92	568,61	570,91	569,76	2,30	569,05	571,78	570,42	2,73
19	576,33	578,61	577,47	2,28	569,49	573,37	571,43	3,88	569,24	571,55	570,40	2,31
20	573,85	576,01	574,93	2,16	571,11	574,99	573,05	3,88	568,65	571,42	570,04	2,77
21	572,32	575,22	573,77	2,90	569,31	573,01	571,16	3,70	569,10	572,39	570,74	3,29
22	570,46	575,09	572,78	4,63	566,85	568,96	567,90	2,11	569,87	572,91	571,39	3,04
23	574,59	575,67	575,13	1,08	565,40	568,21	566,80	2,81	570,49	572,42	571,46	1,93
24	572,08	574,38	573,23	2,30	566,42	569,08	567,75	2,66	569,87	572,16	571,01	2,29
25	571,55	572,71	572,13	1,16	567,92	572,05	569,98	4,13	570,01	572,17	571,09	2,16
26	571,95	575,31	573,63	3,36	569,05	571,62	570,34	2,57	569,97	572,29	571,13	2,32
27	571,50	574,07	572,78	2,57	567,51	569,64	568,58	2,13	570,04	572,24	571,14	2,20
28	568,99	570,87	569,93	1,88	566,50	570,08	568,29	3,58	570,15	573,37	571,76	3,22
29	566,09	568,62	567,36	2,53	569,28	573,46	571,37	4,18	571,97	575,66	573,82	3,69
30	567,24	572,02	569,63	4,78	572,48	573,92	573,20	1,44	573,12	575,41	574,26	2,29
31	570 87	573,99	572,43	3,12					571,27	574,36	572,82	3,09
Moyenne	572,67	575,44	574,06	2,76	570,56	573,37	571,97	2,81	570,02	572,45	571,24	2,43

Baromètre.

Date.	Août.				Septembre.				Octobre.			
	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ.	Minim.	Maxim.	Moyenn.	Différ.
1	568,57	571,03	569,80	2,46	571,97	574,17	573,07	2,20	572,06	573,96	573,01	1,90
2	569,30	573,53	571,42	4,23	572,44	575,72	574,08	3,28	572,93	580,85	576,89	7,92
3	572,31	574,74	573,52	2,43	575,10	577,56	576,33	2,46	580,89	584,72	582,80	3,83
4	569,72	574,26	571,99	4,54	577,06	579,21	578,14	2.15	578,48	583,80	581,14	5,32
5	566,33	569,15	567,74	2,82	576,77	579,21	577,99	2,44	574,47	577,82	576,14	3,35
6	566,35	570,58	568,46	4,23	573,62	576,49	575,06	2,87	571,86	574,12	572,99	2,26
7	570,07	575,06	572,56	4,99	572,69	575,67	574,18	2,98	573,54	581,33	577,44	7,79
8	574,85	576,14	575,50	1,29	574,44	576,98	575,71	2,54	580,98	582,77	581,88	1,79
9	573,49	575,20	574,34	1,71	574,72	576,33	575,52	1,61	576,26	580,55	578,40	4,29
10	574,60	575,47	575,04	0,87	573,33	575,02	574,18	1,69	572,83	575,70	574,26	2,87
11	572,23	574,47	573,35	2,24	572,17	574,39	573,28	2,22	573,73	580,89	577,31	7,16
12	571,26	572,48	571,87	1,22	572,80	573,77	573,28	0,97	579,80	581,60	580,70	1,80
13	570,60	572,62	571,61	2,02	571,85	573,34	572,60	1,49	574,38	579,23	576,80	4,85
14	570,09	572,72	571,40	2,63	571,07	573,49	572,28	2,42	570,33	573,82	572,08	3,49
15	570,26	573,37	571,82	3,11	569,23	571,27	570,25	2,04	567,89	571,90	569,90	4,01
16	571,08	572,51	571,80	1,43	569,48	572,40	570,94	2,92	570,40	574,06	572,23	3,66
17	570,50	572,89	571,69	2,39	571,88	574,31	573,10	2,43	574,05	575,99	575,02	1,94
18	571,66	572,89	572,28	1,23	572,80	576,24	574,52	3,44	575,26	579,72	577,49	4,46
19	569,54	572,07	570,80	2,53	574,23	576,33	575,28	2,10	578,88	582,35	580,62	3,47
20	567,40	569,24	568,32	1,84	572,30	575,10	573,70	2,80	580,33	582,03	581,18	1,70
21	567,47	571,04	569,26	3,57	569,45	571,68	570,56	2,23	577,16	580,07	578,62	2,91
22	570,95	574,84	572,90	3,89	568,23	569,60	568,92	1,37	575,32	577,61	576,46	2,29
23	573,85	574,88	574,36	1,03	570,09	576,00	573,04	5,91	575,15	576,52	575,84	1,37
24	571,06	573,79	572,42	2,73	576,02	577,18	576,60	1,16	574,49	578,95	576,72	4,46
25	569,56	573,28	571,42	3,72	574,57	576,24	575,40	1,67	577,79	579,79	578,79	2,00
26	572,16	573,09	572,62	0,93	572,99	577,79	575,39	4,80	577,21	578,56	577,88	1,35
27	569,42	572,04	570,73	2,62	576,99	579,67	578,33	2,68	576,12	579,08	577,60	2,96
28	569,27	571,69	570,48	2,42	578,02	578,84	578,43	0,82	578,49	581,23	579,86	2,74
29	570,19	571,29	570,74	1,10	578,40	579,41	578,90	1,01	580,65	581,23	580,94	0,58
30	569,15	571,47	570,31	2,32	57 ,53	579,14	576,84	4,61	579,09	580,75	579,92	1,66
31	570,32	574,58	572,45	4,26					576,26	578,49	577,38	2,23
Moyenne	570,44	572,98	571,71	2,54	573,31	575,75	574,53	2,44	575,71	579,02	577,36	3,30

Date.	Novembre.				Décembre.			
	Minim.	Maxim.	Moyenn	Différ.	Minim.	Máxim.	Moyenn.	Différ.
1	575,18	577,83	576,50	2,65	578,63	582,50	580,56	3,87
2	577,43	580,46	578,94	3,03	576,41	581,65	579,03	5,24
3	578,18	579,47	578,82	1,29	575,49	576,52	576,00	1,03
4	576,55	578,51	577,53	1,96	574,90	576,99	575,94	2,09
5	576,62	580,54	578 58	3,92	576,08	580,06	578,07	3,98
6	580,19	582,39	581,29	2,20	579,58	580,69	580,14	1,11
7	580,08	581,73	580,90	1,65	575,45	579,63	577,54	4,18
8	579,69	580,89	580,29	1,20	569,33	574,97	572,15	5,64
9	578,88	580,57	579,72	1,69	568,96	577,12	573,04	8,16
10	579,00	580,79	579,90	1,79	575,78	577,85	576,82	2,07
11	578,64	579,98	579,31	1,34	573,78	575,51	574,64	1,73
12	577,48	578,73	578,10	1,25	572,73	577,03	574,88	4,30
13	574,94	577,29	576,12	2,35	577,24	583,07	580,16	5,83
14	573,96	574,98	574,47	1,02	578,30	582,56	580,43	4,26
15	573,41	574,59	574,00	1,18	578,06	581,43	579,74	3,37
16	574,26	574,94	574,60	0,68	581,55	585,63	583,59	4,08
17	572,95	575,51	574,23	2,56	584,72	585,27	585,00	0,55
18	575,43	579,76	577,60	4,33	578,46	584,89	581,68	6,43
19	579,53	583,92	581,72	4,39	570,38	577,76	574,07	7,38
20	580,93	583,71	582,32	2,78	570,10	573,39	571,74	3,29
21	575,91	580,38	578,14	4,47	572,84	576,40	574,62	3,56
22	575,18	577,11	576,14	1,93	574,71	576,10	575,40	1,39
23	576,84	579,29	578,06	2,45	572,01	574,24	573,12	2,23
24	578,81	580,42	579,62	1,61	570,04	572,26	571,15	2,22
25	579,86	581,84	580,85	1,98	571,85	577,32	574,58	5,47
26	581,76	582,66	582,21	0,90	576,43	577,76	577,10	1,33
27	579,80	581,85	580,82	2.05	571,59	576,39	573,99	4,80
28	576,59	579,29	577,94	2,70	571,09	578,24	574,66	7,15
29	574,93	576,79	575,86	1,86	578,12	580,12	579,12	2,00
30	574,03	578,38	576,20	4,35	578,92	581,67	580,30	2,75
31					580,94	586,14	583,54	5,20
Moyenne	577,23	579,49	578,36	2,25	575,31	579,07	577,19	3,76

N.O.A.A. CENTRAL LIBRARY
3 8398 1006 9552 1